



Inspired by Scandinavia

ASKOs historie begyndte i Sverige i 1950 med en innovativ ung mands drøm om at bygge en vaskemaskine til sin mor for at gøre hendes liv nemmere. En unik maskine, som med effektiv udnyttelse af vand og energi kunne afspejle en landmands kærlighed til naturen. Med overlegen vaskeevne og pålidelighed, med mulighed for selv at opvarme vandet og slynge vasketøjet rundt, og oven i købet med en holdbar tromle i rustfrit stål.

I dag, mere end 60 år senere, er ASKO et globalt brand, som designer og udvikler førsteklasses hvidevarer til køkkenet og vaskerummet i hjemmet samt til professionel

brug. Vores produkter opfylder de strengeste krav til design, funktion, holdbarhed og bæredygtighed. Vi fremstiller vores produkter efter ekstremt høje kvalitetskrav og bygger vores produkter til privat brug på samme måde, som vi bygger vores produkter til professionel brug.

ASKO hjælper mennesker over hele verden med madlavning, rengøring og pleje, samtidig med at vi værner om miljøet. Med sin unikke skandinaviske kulturelle arv kombinerer ASKO prisbelønnet design med smarte funktioner og løsninger. "Vi skaber produkter, som er dømt til at blive en meget populær del af hjemmet og dit liv."





Ovne

Elements – design og funktioner	8
Elements ovne	16
Craft – design og funktioner	20
Craft ovne	26

Kogeplader

Funktioner	34
Gaskogeplader	38
Glaskeramiske gaskogeplader	45
Induktionskogeplader	48

Emhætter

Funktioner	54
Emhætter	56

Opvaskemaskiner

Funktioner	58
Opvaskemaskiner	73

Køl

Funktioner	76
Vinkøleskab	81
Fuldt integreret	88

Produktoplysninger

Tilbehør	90
Tekniske specifikationer	94
Indbygningstegninger	110
ASKO A.5 Quality Service	119

Designelementerne





De fire elementer ild, luft, vand og jord er de kræfter, som udgør universet. I Skandinavien finder du dem i rygende vulkaner og gejsere, i den hylende vestenvind, i de brusende floder og det dybblå hav, i bjergklipperne og i jordens mineraler. Elementer, som har inspireret os til at skabe en ny serie af førende hvidevarer.

Solidt design, detaljeret finish og intuitiv betjening kendetegner vores nye produktserie, som har alt, hvad du behøver til at tilberede inspirerende retter fra Fusion Volcano Wok-brændere til integrerede damppløsninger.





Elements by ASKO kombinerer avanceret teknologi og funktionalitet med fantastiske, rene designlinjer.

I kemiens verden er elementerne de rene grundstoffer, som ikke kan splittes. Elements by ASKO-serien har en unik kombination af sort perleglas med en baggrundsoverflade bestående af små partikler i rustfrit stål. Det kommer til udtryk ved smukke changerende brunlige og sorte nuancer eller et grafitgråt, afhængigt af omgivelserne og leder tankerne hen på Skandinaviens særlige geologi. Den samme sorte farve går igen i seriens emhætter og kogeplader. Ovnenes børstede metalkanter gør dem endvidere særligt velegnede til indbygning og matcher gas- og induktionskogepladernes skarpe linjer. Elements by ASKO-seriens design er endnu en understregning af vores skandinaviske rødder. Den er raffineret og enkel med rene linjer og uden overflødige detaljer.



"Elements by ASKO-serien er raffineret og enkel med rene linjer og uden overflødige detaljer."

Jon Carlehed, designchef hos Asko Appliances.

Ovne



Perfekt designet til dig

Elements by ASKO-seriens ovne har et elegant glasdesign med en glimtende sort farve, som changerer imellem de dybe mærkegrå eller brunlige toner afhængigt af omgivelserne. De er perfekte til åbne løsninger, hvor køkken og spisesue går ud i ét, og hvor

der stilles store krav til æstetik og perfekt integration. Det flotte udvendige design fuldendes af forskellige opvarmningssystemer og præcis temperaturstyring, som giver dig perfekte tilberedningsresultater hver gang.



reddot design award
winner 2015

45 CM DAMPOVN
OCS8478G
VARMESKUFFE
ODW8128G

ASKO



100°C

100°C



14:31

06:48





Præcis tilberedning med ASKOs hvælvede ovnrum

Ovnrummet i alle ovne fra ASKO er skabt ud fra generationer af brændefyrede ovne. Ovnrummets hvælvede loft og helt flade bagside og låge giver en mere jævn varmluftcirkulation.

For at forbedre varmfordelingen yderligere har både ovnrummet og pladerne en emaljebelægning af høj kvalitet, som effektivt absorberer og reflekterer varme. Det sikrer en perfekt tilberedning hver gang.

Ovne med ekstra stor kapacitet

Ovnene på 60 cm har en ekstra stor kapacitet på op til 75 liter og med mulighed for at tilberede mad på fem niveauer samtidigt. Det sparer tid og penge og skåner miljøet på grund af det lavere elforbrug. Det samme gælder for kombinationsovnene på 45 cm, som har kapacitet til hele 51 liter, og som kan tilberede på tre niveauer samtidigt. Det er en af markedets største ovne på 45 cm.

Tilberedning af sunde retter med damp

Professionelle kokke bruger damp til at lokke mere smag frem i maden og til at give brød og bagværk en lækker sprød skorpe. Damp tilbereder maden nænsomt og bevarer flere vitaminer og næringsstoffer end almindelig kogning. Damptilberedning er både sundt og naturligt og bevarer alle madens smagsnuancer. Tilberedningen afgiver ingen lugt, og det er ikke nødvendigt at tilsætte salt, krydderier og urter. Med vores kombinationsdampovne kan du kombinere varmluft med damp i et enkelt tilberedningsprogram eller blot bruge varmluft eller damp.

Sous vide

Et damptilberedningsprogram til vakuumforseglede fødevarer. De vakuumforseglede fødevarer langtidstilberedes med damp ved en lav temperatur. Denne metode bevarer smag, vitaminer og mineraler i maden. Med vakuumforseglingen kan retten opbevares længere. Brug denne funktion til tilberedning af grøntsager, frugt, kød, fjerkræ og fisk.

Madlavning med det rigtige touch






Der findes ikke noget bedre end at dele et delikat måltid mad med dem, du holder af, og med Elements by ASKO er det nemmere end nogensinde før. Vi har samarbejdet med brugere om at udvikle en enestående intuitiv grænseflade, som inspirerer dig til at prøve nye ting. Ovnen betjenes med en højopløst touchscreen med førsteklasses farvegengivelse og hurtig reaktion.



Trinvis tilberedning giver dig mulighed for at kombinere op til tre funktioner i den samme tilberedningsproces. Sammensæt din foretrukne tilberedningsproces ved at vælge forskellige funktioner og indstillinger.



Grænsefladen er fyldt med nyttige oplysninger, som indbyder til at udforske alle Elements by ASKO-ovnenes funktioner.



Detaljerede statusskærm-billeder med farvekoder, tekst og grafik viser den aktuelle temperatur, varighed og ovnfunktion.





Indbygning, installation og kombination

Seriens forskellige ovne er også designet til at passe perfekt ved siden af hinanden. Varmeskuffen kan f.eks. anbringes under en 45 cm ovn og med en 60 cm ovn ved siden af. Dermed bliver det muligt at installere en stor multifunktionsovn (pyrolyse) og en 45 cm kombinationsdampovn med varmeskuffe nedenunder i to fordybninger ved siden af hinanden. Elements by ASKO-ovnenes særlige stålkant gør det muligt at installere ovnene let fremskudt uden synlige åbninger i siderne. Stålkanten skjuler samtidig køkkenelementet, når lågen er åben, så forsiden af ovnen får et ekstra visuelt touch.

Koordineret funktionalitet

Elements by ASKO-ovne har ligesom alle andre ASKO-ovne bageplader, der kan bruges i alle ovne uanset størrelse. Det gør det f.eks. muligt at optø kød i den kombinerede mikrobølgeovn og blot flytte pladen til kombidampovnen for at tilberede det.

Kombidampovne

Vores kombidampovne har fuld dampfunktionalitet samt damp kombineret med almindelig varmluft. Det omhyggeligt designede dampsystem sikrer, at der kun genereres ren damp, som fordeles

jævnt i hele ovnrummet. Ovnene har et stort udvalg af bageplader til tilberedning både med almindelig varmluft og damp.



OCS8678G

507872

Kombidampovn til indbygning
Størrelse: 60 cm

Funktioner

- Energiklasse: A+
- Ovnrumskapacitet: 73 l
- Ultra Cool-ovnlåge, 3 glaslag, 2 reflekterende lag
- Sidekanter til indbygning uden åbninger

Komfort

- TFT-touchscreen - stort
- Soft-åbning/soft-lukning
- 3 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 ovnlamper på forskellige niveauer
- Låge med flad inderside
- Aqua Clean-funktion

Tilberedningshjælp

- Indstillelig temperatur op til 230 °C
- 22 ovnfunktioner
- Stegetermometer
- 160 autoprogrammer
- Sous-vide-programmering – præcis temperaturstyring
- Elektronisk låge til vandbeholder

Udstyr

- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 Premium-grillrist
- 1 dampbakke 2/3 størrelse med huller + 1 dampbakke 1/3 størrelse med huller
- 2 dampbakker str. XL uden huller
- 1 dampbakke str. XL med huller

Kr. 21.495,-



OCS8478G

507874

Kombidampovn til indbygning
Størrelse: 45 cm

Funktioner

- Energiklasse: A+
- Ovnrumskapacitet: 50 l
- Ultra Cool-ovnlåge, 3 glaslag, 2 reflekterende lag
- Sidekanter til indbygning uden åbninger

Komfort

- TFT-touchscreen - stort
- Soft-åbning/soft-lukning
- 2 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 ovnlamper på forskellige niveauer
- Låge med flad inderside
- Aqua Clean-funktion

Tilberedningshjælp

- Indstillelig temperatur op til 230 °C
- 22 ovnfunktioner
- Stegetermometer
- 160 autoprogrammer
- Sous-vide-programmering – præcis temperaturstyring
- Elektronisk låge til vandbeholder

Udstyr

- 1 bageplade
- 1 Premium-grillrist
- 1 dampbakke 2/3 størrelse med huller + 1 dampbakke 1/3 størrelse med huller
- 2 dampbakker str. XL uden huller
- 1 dampbakke str. XL med huller

Kr. 19.995,-



Sous-vide- og vakuumteknik



Med sous-vide-teknikken er det muligt at forsegle madvarer i særlige vakuumposer og derefter damptilberede dem ved temperaturer mellem 40 og 100 °C. Takket være den helt forseglede pose bevares naturlige aromaer, farve og tekstur, ligesom alle de essentielle vitaminer og mineraler. Madvarer tilberedt i vakuumballage kræver desuden markant mindre salt end madvarer, der er tilberedt på traditionel vis.



Med det brugervenlige berøringsfølsomme betjeningsinterface kan du vælge mellem tre forskellige vakuumniveauer, afhængigt af hvor sarte madvarerne er. Eksempelvis kræver kød et højere vakuumniveau for at blive tilberedt optimalt. Frugt kræver derimod et lavere vakuumniveau for ikke at blive ødelagt af det højere negative lufttryk.

Vakuumskuffe

Med vakuumskuffen i serien Elements by ASKO får du en unik mulighed for at introducere avanceret madlavning i dit eget køkken. Den 14 cm høje skuffe er designet og forberedt til installation sammen med både 45 og 60 cm kombidampovne fra samme serie. Skuffen kan anvendes til forberedelse af mad til sous-vide-tilberedning, men også til opbevaring, emballering eller portionsopdeling af madvarer.

Hvis din Elements by ASKO-vakuumskuffe installeres lige under din ovn bliver den i samspil med den smarte tryk-åbning utroligt let tilgængelig. Du kan vælge imellem tre forseglingsniveauer til plastposer af forskellig tykkelse.



ODV8128G

563504

Vakuumskuffe
Sort glas
14 cm

Konstruktion og ydelse

- Sideprofiler i metal til perfekt integration
- Sort glas med perleeffekt
- Tryk-åbning
- Fuldt udtrækelige teleskopskinner
- Kapacitet: 8 liter
- Maksimal posestørrelse: 250 x 350 mm
- Pumpekapacitet: 4 m³/h
- Perfekt i kombination med vores dampovne, som er udstyret med sous-vide-programmer.

Brug og fleksibilitet

- Tre vakuumniveauer
- Tre forseglingsniveauer

Interaktion og betjening

- Berøringsfølsomme knapper

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Rengøringsvenlig beholder i rustfrit stål

Kr. 16.995,-

Pyrolyseovne

På samme måde som andet kogegrej, du bruger i køkkenet, skal ovnen rengøres med regelmæssige mellemrum. Her kommer din nye Elements by ASKO-pyrolyseovn til sin ret. Under pyrolyseprogrammet opvarmes

ovnen til 465 °C, og al fedt og snavs brændes til fin aske, som nemt tørres væk med en klud. Og som ekstra bonus kan du også rengøre bagepladerne med pyrolyse.



OP8678G

507873

Pyrolyseovn til indbygning
Størrelse: 60 cm

Funktioner

- Energiklasse: A+
- Ovnrumskapacitet: 71 l
- Ultra Cool+-ovnlåge, 4 glaslag, 3 reflekterende lag
- Emaljebelægning af høj kvalitet, som tåler pyrolyse
- Sidekanter til indbygning uden åbninger

Komfort

- TFT-touchscreen - stort
- Soft-lukning/soft-åbning
- 5 tilberedningsniveauer
- 3 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 ovnlamper på forskellige niveauer
- Låge med flad inderside
- Pyrolyserengøringssystem

Tilberedningshjælp

- Indstillelig temperatur op til 275°C
- 18 ovnfunktioner
- Stegetermometer
- 87 autoprogrammer
- Grillspyd med motor

Udstyr

- 1 glasfad
- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 Premium-grillrist

Kr. 17.995,-



OP8478G

507876

Pyrolyseovn til indbygning
Størrelse: 45 cm

Funktioner

- Energiklasse: A
- Ovnrumskapacitet: 48 l
- Ultra Cool+-ovnlåge, 4 glaslag, 3 reflekterende lag
- Emaljebelægning af høj kvalitet, som tåler pyrolyse
- Sidekanter til indbygning uden åbninger

Komfort

- TFT-touchscreen - stort
- Soft-lukning/soft-åbning
- 4 tilberedningsniveauer
- 2 fuldt udtrækkelige teleskopskinner
- 2 ovnlamper på forskellige niveauer
- Låge med flad inderside
- Pyrolyserengøringssystem

Tilberedningshjælp

- Indstillelig temperatur op til 275 °C
- 18 ovnfunktioner
- Stegetermometer
- 87 autoprogrammer
- Grillspyd med motor

Udstyr

- 1 bageplade
- 1 bradepande
- 2 grillrist

Kr. 16.495,-

Kombimikroovn

Vores kombimikroovne har ikke nogen pladskrævende drejetallerken. Mikrobølgerne fordeles i stedet jævnt ved hjælp af en mikrobølgefordeler, som er placeret uden for ovnrummet. Elements by ASKO-kombimikroovne har også et mikrobølgeinverteringssystem,

som producerer en præcis mængde mikrobølger på et konstant niveau med mindre energi. Det giver energibesparelser og en mere nænsom tilberedning.



OCM8478G

507875

Kombimikroovn til indbygning
Størrelse: 45 cm

Funktioner

- Ovnrumskapacitet: 50 l
- Kold ovnlåge, 3 glaslag, 1 reflekterende lag, 1 mikrobølgeskjold
- Sidekanter til indbygning uden åbninger

Komfort

- TFT-touchscreen - stort
- Soft-lukning
- 4 tilberedningsniveauer
- 2 ovnlamper på forskellige niveauer
- Låge med flad inderside

Tilberedningshjælp

- Indstillelig temperatur op til 250°C
- 19 ovnfunktioner
- 87 autoprogrammer
- Kombinationsprogrammer med mikrobølger/almindelig varme

Udstyr

- 1 glasfad
- 1 bageplader
- 2 Premium-grillriste

Kr. 16.995,-

Varmeskuffe

Få endnu flere kombinationsmuligheder med en Elements by ASKO-varmeskuffe, som du kan bruge til at opvarme tallerkener og kopper eller til langtidstilberedning. Skuffebunden er fremstillet af keramisk glas, som er nemt at rengøre.



ODW8128G

497322

Varmeskuffe
Størrelse: 14 cm

Funktioner

- Temperaturområde: 30-80 °C
- Luftcirkulation
- Rengøringsvenlig glasbund
- Åbning med tryk og træk
- Fuldt udtrækkelige teleskopskinner
- Kold front

- Belastning: 25 kg
- Kapacitet: 20 tallerkener med en diameter på 28 cm, 80 kaffekopper eller 40 tekopper
- Funktion til langtidstilberedning
- Varmeelement i bundplade

Kr. 6.495,-

Håndværket er vores dna, detaljen vores passion

ASKO-køkkenprodukter er designet med passion for detaljen af hensyn til både performance og præcision. Produkternes funktionalitet og slidstyrke er inspireret af professionelle kokkes behov og ekspertise med det formål at højne brugernes livskvalitet. Vores forståelse for design og materialer sikrer en perfekt integration i moderne boligindretning.



Ovne



Elegant design

Med vores ekspertise har vi omdannet en ovn til et præcisionsinstrument. Vi har anvendt specielt udvalgte og bæredygtige materialer for at skabe et produkt med et elegant udseende og en lang levetid. Vores håndværk gennemsyrrer hele serien, der kendetegnes af en exceptionel finish og en intuitiv brugervenlighed.

Vi har designet en sofistikeret glaslåge og integreret den i en flot helstøbt ramme. Den store glaslåge understreger den store ovnkapacitet og giver brugeren fuldt overblik over ovnrummet.



Designet til at overgå de højeste forventninger

Det unikke design med en robust helstøbt metalramme med perfekt bukkede hjørner gør det muligt at integrere ASKO Craft-ovne på optimal vis i dit køkken. Uanset hvordan du vælger at installere din nye ovn, vil den give dit køkken et nyt udtryk.

Grebet har et gribevenligt design. Det har en sofistikeret og behagelig fornemmelse, ud over at det er smukt at se på. Den store glaslåge understreger det rummelige ovnrum og giver brugeren fuldt overblik over maden under tilberedningen.





Taktil fornemmelse og masser af funktioner

Interfacet på ASKO Craft-ovne er en perfekt blanding af hurtigt reagerende drejeknapper og intuitiv navigation gennem menuen. Det betyder, at du altid har overblik over alle funktioner og samtidig direkte adgang til de vigtigste funktioner.

Du har kontrollen og kan nemt og hurtigt skifte ovnfunktion eller -indstilling. Det giver dig mulighed for at tilberede mad på forskellige vis og styre madlavningen gennem hele processen, så du opnår et perfekt resultat.

Af hensyn til en højere brugervenlighed er knapperne under displayet baggrundsbelyste. Hovedfunktioner vælges med den venstre drejeknap, hvorefter du vælger temperatur og ønsket tidspunkt med den højre drejevalgknap.

Den højre drejevalgknap drejer du for at finde den korrekte værdi og trykker for at vælge og gå til næste indstilling. Du bliver på den måde ført intuitivt gennem betjeningen.



Vælg en hovedfunktion ved at dreje på den venstre drejeknap. Tryk på startknappen for at aktivere programmet.



Skift menu ved at trykke på drejevalgknappen til højre. Drej på drejevalgknappen for at foretage indstillinger i de enkelte menuer eller brug de to pile (berøringsfølsomme knapper).



På statusdisplayet kan du se valgt temperatur, resterende tid og aktuel ovntemperatur.

Dampovne

Professionelle kokke bruger damp til at lokke mere smag frem i maden og til at give brød og bagværk en lækker sprød skorpe. Damp tilbereder maden nænsomt og bevarer flere vitaminer og næringsstoffer end almindelig kogning. Damptilberedning er både sundt og naturligt og bevarer alle madens smagsnuancer.

Få nye smagsnuancer frem ved at kombinere damp med varmluft, eller tilbered sund mad kun med damp. Det bevarer madens mineraler, smagsstoffer, farve og struktur. Kød, fisk og grøntsager kan tilberedes samtidig, du skal blot indstille tiden efter den madvare, som kræver længst tilberedningstid, og der er ingen risiko for overtilberedning.



OCS8687S

503328

Kombidampovn
Størrelse: 60 cm
Farve: Rustfrit stål

OCS8687A

503327

Kombidampovn
Størrelse: 60 cm
Farve: Grafitsort

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Førsteklasses XL-ovnrum i emalje
- Multidampindsprøjtningssystem
- Energiklasse: A+

Interaktion og betjening

- TFT-display - medium
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejvalgknap til indstillinger
- 160 autoprogrammer

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 73
- 5 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 2 riller med fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 Premium-grillrist
- 1 Gastronom-bakke str. XL med huller
- 1 Gastronom-bakke str. XL uden huller
- Stegetermometer

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- 5 optøningsprogrammer
- Trinvis tilberedning i flere faser
- Komplet dampfunktion
- Direkte dampindsprøjtning
- Sous-vide-programmering – præcis temperaturstyring

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Firedobbelt glas i lågen
- Damprensning

Kr. 16.995,-

OCS8487S

503341

Kombidampovn
Størrelse: 45 cm
Farve: Rustfrit stål

OCS8487A

503339

Kombidampovn
Størrelse: 45 cm
Farve: Grafitsort

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Førsteklasses XL-ovnrum i emalje
- Multidampindsprøjtningssystem
- Energiklasse: A+

Interaktion og betjening

- TFT-display - medium
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejvalgknap til indstillinger
- 160 autoprogrammer

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 50
- 4 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 2 indvendige lamper
- 1 rille med fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 1 bageplade
- 1 Premium-grillrist
- 1 Gastronom-bakke str. XL med huller
- 1 Gastronom-bakke str. XL uden huller

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- 5 optøningsprogrammer
- Trinvis tilberedning i flere faser
- Komplet dampfunktion
- Direkte dampindsprøjtning
- Sous-vide-programmering – præcis temperaturstyring


Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Firedobbelt glas i lågen
- Damprensning

Kr. 15.495,-



Vakuumskuffe



ODV8127S

Vakuumskuffe
Farve: Rustfrit stål
14 cm

563505

ODV8127A

Vakuumskuffe
Farve: Grafitsort
14 cm

563506

Konstruktion og ydelse

- Sideprofiler i metal til perfekt integration
- Sort glas med perleeffekt
- Tryk-åbning
- Fuldt udtrækkelige teleskopskinner
- Kapacitet: 8 liter
- Maksimal posestørrelse: 250 x 350 mm
- Pumpekapacitet: 4 m³/h
- Perfekt i kombination med vores dampovne, som er udstyret med sous-vide-programmer.

Brug og fleksibilitet

- Tre vakuumniveauer
- Tre forseglingsniveauer

Interaktion og betjening

- Berøringsfølsomme knapper

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Rengøringsvenlig beholder i rustfrit stål

Kr. 15.995,-

Pyrolyseovn

På samme måde som andet kogegrej, du bruger i køkkenet, skal ovnen rengøres med regelmæssige mellemrum. Her kommer din nye Elements by ASKO-pyrolyseovn til sin ret. Under pyrolyseprogrammet opvarmes

ovnen til 465 °C, og al fedt og snavs brændes til fin aske, som nemt tørres væk med en klud. Og som ekstra bonus kan du også rengøre bagepladerne med pyrolyse.



OP8687S

500365

Pyrolyseovn
Størrelse: 60 cm
Farve: Rustfrit stål

OP8687A

500352

Pyrolyseovn
Størrelse: 60 cm
Farve: Grafitsort

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Hvælvet ovnrum af hensyn til forbedret luftgennemstrømning
- Førsteklasses XL-ovnrum i emalje
- Dobbelt infrarøde varmelegemer i ovnloftet
- Varmluft
- Energiklasse: A+

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 71
- 5 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 2 indvendige lamper
- 2 rille med fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 Premium-grillrist
- Stegetermometer

Interaktion og betjening

- TFT-display - medium
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejevalgknap til indstillinger
- 87 autoprogrammer

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- Trinvis tilberedning i flere faser
- Automatisk stegeprogram

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Firedobbelt glas i lågen
- Automatisk pyrolytisk rengøring
- Pyrolysefaste plader

Kr. 14.995,-

Multifunktionsovn



OT8687S

500400

Multifunktionsovn
Størrelse: 60 cm
Farve: Rustfrit stål

OT8687A

500398

Multifunktionsovn
Størrelse: 60 cm
Farve: Grafitsort

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Hvælvet ovnrum af hensyn til forbedret luftgennemstrømning
- Førsteklasses XL-ovnrum i emalje
- Dobbelt infrarøde varmelegemer i ovnloftet
- Varmluft
- Energiklasse: A+

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 73
- 5 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 2 riller med fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 1 glasfad
- 1 bradepande
- 2 bageplader
- 1 Premium-grillrist
- 1 stegetermometer

Interaktion og betjening

- TFT-display - medium
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejevalgknap til indstillinger
- 87 autoprogrammer

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- Trinvis tilberedning i flere faser

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Tredobbelt glas i lågen
- Aqua Clean-rengøring

Kr. 10.995,-



Mikro-/kombiovn



Funktionel mad

Med vores mikro-/kombiovne får du fuld fleksibilitet ved kombinationstilberedning. Ovnene har fire forskellige tilberedningsmetoder: mikrobølger, varmluft med blæser, grill og traditionel kombinationstilberedning med mikrobølger. Du kan bruge det samme tilberedningsprogram til optøning efterfulgt af almindelig varmluft og til sidst grill. Med op til 120 automatiske programmer kan du tilberede hvad som helst, præcis som du har lyst til.

Mikrobølgeinvertersystem

I en ASKO Craft-mikro-/kombiovn kan du lad saucen simre uden risiko for, at den koger over. Det er muligt, fordi vi bruger inverter-teknologi, som giver en konstant strøm af mikrobølger med præcis den effekt, du ønsker.

Takket være teknologien til fordeling af mikrobølger opnås en mere jævn fordeling af mikrobølgerne i ovnrummet. Det betyder, at der ikke er behov for drejetallerken, og at ovnen har større kapacitet. Det er derfor vores mikro-/kombiovn er blandt de største på markedet med en kapacitet på op mod 51 liter.




reddot award 2016
winner

OCM8487S

503326

Mikro-/kombiovn
Størrelse: 45 cm
Farve: Rustfrit stål

OCM8487A

503300

Mikro-/kombiovn
Størrelse: 45 cm
Farve: Grafit sort

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- XL-ovnrums uden drejetallerken
- Hvælvet ovnrums af hensyn til forbedret luftgennemstrømning
- Førsteklasses emalje i ovnrums
- Mikrobølgeinvertersystem
- Mikrobølgefordelersystem
- Dobbelt infrarøde varmelegemer i ovnloftet
- Varmluft
- Mikrobølgeeffektområde (W): 90-1000

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 50
- 4 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 1 glasfad
- 1 bageplade
- 1 Premium-grillrist

Interaktion og betjening

- TFT-display - medium
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejevalgknop til indstillinger
- 120 autoprogrammer

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- 18 optøningsprogrammer
- 6 mikrobølgeindstillinger
- Trinvis tilberedning i flere faser

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Tredobbelt glas i lågen

Kr. 13.995,-

Mikrobølgeovn



Mikrobølgeovn til krævende madlavning

Denne rummelige, men dog kompakte mikrobølgeovn er designet til at sikre en maksimal ergonomi til installationer, som er lidt højere end normal arbejds højde. Du får det optimale ud af det smarte design, når du placerer den lidt højere, f.eks. over den almindelige ovn eller i toppen af skabet. Knapper og displays er placeret lavt, så du nemt kan betjene ovnen og aflæse status. Mikrobølgeovnens ovnrum er fremstillet omhyggeligt med sider og loft i rustfrit stål. Bunden er forsynet med en hård keramisk belægning, så du kan tilberede din mad både hurtigere og med mindre energi.

Fra frost til sprød overflade

OM8334S er forsynet med infrarøde varmelegemer, som gør det muligt for dig først at anvende mikrobølgerne til optøning og derefter afslutte med grillen for at opnå en sprød skorpe. Grillelementet kan foldes ned for at gøre det nemmere at rengøre ovnrummet og de infrarøde varmeelementer.



OM8334S

631001

Indbygget mikrobølgeovn med grillfunktion

Størrelse: 59,5 cm bred

Ovnvolumen: 22 l

Konstruktion og ydelse

- Mikrobølgeeffekt: 850 W
- Grilleffekt: 1200 W
- Elektronisk betjeningspanel
- Ovnrum i rustfrit stål
- Rengøringsvenlig sænkbar grill

Interaktion og betjening

- Touch-betjening med LCD-display
- Pop-up-betjeningsknapper
- Elektronisk lågeåbningssystem

Brug og fleksibilitet

- Indvendige dele i rustfrit stål med keramisk base
- Bruningsplade
- Metalrist

Funktioner, programmer og indstillinger

- Kombineret varme: Mikrobølger + grill
- Antal effektrin: 5

Kr. 3.995,-

Kaffemaskine



Opdag de mørke toner

Vores kaffemaskiner afspejler ASKOs Skandinaviske kulturarv. En ideel kombination af den bedste funktionalitet og et stilrent design. Den er designet til at indgå i en æstetisk smuk sammensætning af ASKO Craft-ovne - og så laver den for øvrigt fremragende kaffe.

Perfekte resultater

Kaffemaskinen i ASKO Craft-serien brygger perfekt espresso, sort kaffe, cappuccino og café latte – hver gang. Styrken, mængden og formalingsgraden kan justeres præcist til din smag.



CM8457S

555251

Automatisk kaffemaskine
Rustfrit stål
45 cm

CM8457A

555252

Automatisk kaffemaskine
Grafitsort
45 cm

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Vandbeholderkapacitet: 1,8 L
- Beholder til hele kaffebønner
- Kaffebønnebeholderens kapacitet: 200 g
- Separat mælkebeholder
- 2 varmeelementer
- Forbrygningssystem
- Formalingssystem

Brug og fleksibilitet

- Beholder til hele kaffebønner
- Beholder til malet kaffe
- Tilberedning af to kopper samtidigt
- Lys
- Standbyfunktion
- Til hele kaffebønner og malet kaffe

Programmer, funktioner og indstillinger

- Ristretto
- Espresso
- Normal kaffe
- Stor kaffe
- Varmt vand
- Cappuccino!
- Latte macchiato
- Café Latte
- Varm mælk

Interaktion og betjening


- Digitaldisplay
- Berøringsfølsomme knapper
- Indstilling af sprog i displayet

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Udtagelig bryggeenhed
- Udtagelig drypbakke
- Stick til test af vandets hårdhedsgrad

Kr. 22.495,-

Varmeskuffe



ODW8127S

497348

Varmeskuffe
Rustfrit stål
14 cm

ODW8127A

497358

Varmeskuffe
Grafitsort
14 cm

Konstruktion og ydelse

- Varmeelement i bundplade
- Tryk-åbning
- Temperaturområde: 30-80 °C
- Blæser til jævn luftcirkulation
- Skuffe på letløbende teleskopskinner

Brug og fleksibilitet

- Optøning
- Opvarmning af kopper
- Tallerkenopvarmning
- Opvarmning af mad
- Tilberedning ved lav temperatur

Interaktion og betjening

- Drejeknap til indstilling af indvendig skuffe
- Indikator på fronten

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Rengøringsvenlig glaskeramisk bundplade

Kr. 5.495,-

Tilbehørsskuffe



ODA8117S

578654

Tilbehørsskuffe
14 cm
Farve: Rustfrit stål

ODA8117A

578653

Tilbehørsskuffe
14 cm
Farve: Grafitsort

Konstruktion og ydelse

- Tryk-åbning
- Fuldt udtrækelige teleskopskinner
- Til opbevaring af rist, bageplader, gryder etc.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Rengøringsvenlig beholder i rustfrit stål

Kr. 2.995,-

Kogeplader



Køkkenets omdrejningspunkt

Kogepladen er køkkenets travleste enhed. Kogepladen er konstant i brug fra tilberedningen af morgenmaden i de tidlige morgentimer til natmad i de sene aftentimer, så det er vigtigt at finde et design, som passer til dine behov og din livsstil. ASKOs udvalg af

induktionskogeplader giver frihed og fleksibilitet i køkkenet. De er hurtige, effektive og nemme at rengøre, så du nemt kan lave hurtige retter. Alle vores kogeplader er designet, så de passer til hele vores sortiment af hvidevarer.



Craft gaskogeplader





Nem flytning af gryder og pander

De nye holdere er udviklet med inspiration fra professionelle komfurer. Det er utrolig nemt at flytte gryder og pander rundt på den store overflade uden at løfte det. Selv små gryder står stabilt. Hele overfladen er optimeret til alle former for kogegrej og udgør en af de mest fleksible løsninger på markedet.



A+-hybridbrænder

Den nye A+-burner i ASKO Craft-serien er yderst effektiv og overfører mere af gasenergien direkte til gryderne og panderne. Forhøjede brændere gør det muligt at skabe luftgennemstrømning mellem brænderen og drypbakken. Det betyder, at det rustfri stål eller den sorte emalje virker køligere, ligesom det giver færre oliepletter, der brænder sig fast. Den lille brænderdiameter giver en høj ydelse og en mere præcis kontrol af varmen.



Rengøringsvenlig belægning

Ved hjælp af nanoteknologi har vi forsynet vores nye gaskogeplader i rustfrit stål med en meget tynd beskyttende belægning. Dette lag forhindrer, at pletter brænder eller sætter sig fast på overfladen. Kogepladerne er derfor utroligt lette at rengøre, uden særlige rengøringsmidler. Efter fire timers tilberedning ved 180 °C kan den rengøringsvenlige ASKO-belægning rengøres lettere end de løsninger, vores konkurrenter tilbyder. De grafit sorte modeller er også lette at rengøre takket være den grafit sorte emaljeoverflade.

Craft gaskogeplader

Super Flex Wok-brænder

Vi præsenterer de nye gaskogeplader fra ASKO med Super Flex Wok-brænder. Med en effekt på mellem 0,2 kW og 4,6 kW dækker den et bredt område til alle former for madlavning. Simreindstillingen består af kun to dele og er en effektiv løsning, hvor flammerne sendes opad

gennem diagonale flammeåbninger. På grund af brænderhovedets mindre diameter holdes varmen lige under gryden. Brænderhovedet er designet i ét solidt stykke messing, som har en meget lang levetid.



HG1986SB

Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 90 cm
4 A+-hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

476665

HG1986AB

Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 90 cm
4 A+-hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

476659

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Dobbelt luftindsugning
- Godkendt til flaskegas og naturgas Flaskegasdyser monteret.
- Midterste zone til venstre
Effektklasse: Super Flex-wokbrænder
Effektområde: 300-4600 W
- Midterste zone forrest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 300-1000 W
- Midterste zone bagest
Effektklasse: Ekstern brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone forrest
Effektklasse: Hurtig brænder
Effektområde: 550-2600 W
- Højre zone bagest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W

Brug og fleksibilitet

- Flad overflade til nem flytning af gryder og pander
- Multifunktionel wokbrænder
- Præcise flammeåbninger med en vinkel på 15°
- Ekstra wokholder
- Ekstra simreholder

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Rengøringsvenlig emaljebelægning
- Aftagelige greb
- Helstøbte A+-brændere
- Todelt wokbrænder
- Aftagelig brænderkop

Kr. 11.495,-



HG1776SB

476657

Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 75 cm
4 A+-hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

HG1776AB

476655

Gaskogeplade
Grafitsort drypbakke
Bredde 75 cm
4 A+-hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Dobbelt luftindsugning
- Godkendt til flaskegas og naturgas Flaskegasdyser monteret.
- Midterste zone til venstre
Effektklasse: Super Flex-wokbrænder
Effektområde: 300-4600 W
- Midterste zone forrest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Midterste zone bagest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone forrest
Effektklasse: Hurtig brænder
Effektområde: 550-2600 W
- Højre zone bagest
Effektklasse: Ekstern brænder
Effektområde: 300-1000 W

Brug og fleksibilitet

- Flad overflade til nem flytning af gryder og pander
- Multifunktionel wokbrænder
- Præcise flammeåbninger med en vinkel på 15°
- Ekstra wokholder
- Ekstra simreholder

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Rengøringsvenlig emaljebelægning
- Aftagelige greb
- Helstøbte A+-brændere
- Todelt wokbrænder
- Aftagelig brænderkop

Kr. 9.495,-



HG1666SB

476653

Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 60 cm
3 Hybrid A+-brændere og 1 Super Flex-wokbrænder i messing

HG1666AB

476470

Gaskogeplade
Grafitsort drypbakke
Bredde 60 cm
3 Hybrid A+-brændere og 1 Super Flex-wokbrænder

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Dobbelt luftindsugning
- Godkendt til flaskegas og naturgas Flaskegasdyser monteret.
- Venstre zone forrest
Effektklasse: Super Flex-wokbrænder
Effektområde: 300-4200 W
- Venstre zone bagest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone forrest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone bagest
Effektklasse: Ekstern brænder
Effektområde: 300-1000 W

Brug og fleksibilitet

- Flad overflade til nem flytning af gryder og pander
- Multifunktionel wokbrænder
- Præcise flammeåbninger med en vinkel på 15°
- Ekstra wokholder
- Ekstra simreholder

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Rengøringsvenlig emaljebelægning
- Aftagelige greb
- Helstøbte A+-brændere
- Todelt wokbrænder
- Aftagelig brænderkop

Kr. 7.495,-

Elements gaskogeplader





Markedets mest effektive wokbrænder

Fusion Volcano Wok-brænderen er anderledes end de fleste andre wokbrændere. Den genererer store mængder varme, som dirigeres mod bunden af gryden i stedet for langs siderne. Den opretholder også en høj temperatur, selv når du tilsætter flere ingredienser. Den øjeblikkelige varmeoverførsel hjælper dig med at skabe perfekte wokretter hjemme i dit eget køkken.



Tredobbelt wokfunktion

Fusion Volcano Wok-brænderen har både en direkte flamme og en ekstra udvendig flamme til store gryder samt en simreindstilling til tilberedning ved lav varme. Simreindstillingen er f.eks. perfekt til at holde små gryder med sovs lige under kogepunktet.



reddot design award
winner 2013

HG1365GB

Elements gaskogeplader



Et logisk brænderlayout

Vi har udnyttet pladsen optimalt og maksimeret afstanden mellem alle brænderne. Det gør det muligt at bruge store gryder og pander på alle brænderne samtidigt, uden at de rører ved hinanden. Alle vores gaskogeplader har ekstra robuste

støbejernsholdere. De sikrer, at selv meget tunge gryder og pander står godt fast, og er nemme at fjerne under rengøring af kogepladen.



HG1145AB

Gaskogeplade
Sort glasoverflade
Bredde 111 cm
2 A+-brænderne og 2 Fusion Volcano Wok-brænderne

10036

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Den glaskeramiske flade
- Godkendt til flaskegas og naturgas Flaskegasdyser monteret.

- Venstre zone forrest
- Effektklasse: Fusion Volcano Wok-brænder
- Effektområde: 300-6000 W

- Midterst til venstre
- Effektklasse: Normal brænder
- Effektområde: 390-2000 W

- Midterst til højre
- Effektklasse: Normal brænder
- Effektområde: 390-2000 W

- Højre zone forrest
- Effektklasse: Fusion Volcano Wok-brænder
- Effektområde: 300-6000 W

Brug og fleksibilitet

- Multifunktionel wokbrænder
- Ekstra wokholder
- Ekstra simreholder

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling
- Individuelle timere

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Aftagelige greb
- Rengøringsvenlige brænderne
- Rengøringsvenlig glat glasoverflade

Kr. 14.995,-

Intelligent designede A+-brændere

Alle ASKO-gaskogeplader har særlige A+-brændere, som giver en justerbar ren flamme med meget stor varmeeffekt, der dirigeres direkte mod undersiden af gryden. De præcisionsforarbejdede flammeåbninger sikrer mindst mulig afstand til bunden af gryden. Der optages dermed mere energi, og varmen fordeles jævnt over hele grydens overflade.



Perfekt styrede brændere

Alle Elements by ASKO-gaskogeplader har automatisk tænding. Du skal blot trykke grebet ind og dreje det mod uret for at tænde brænderen. Elements by ASKO-gaskogeplader har en særlig individuel timerfunktion til hver brænder. Den individuelle timerfunktion kan bruges til automatisk slukning af en eller flere brændere. Når den indstillede tid er gået, høres et bip, og den timerstyrede brænder slukkes.

HG1935AB

10025

Gaskogeplade
Sort glasoverflade
Bredde 90 cm

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Den glaskeramiske flade
- Godkendt til flaskegas og naturgas Flaskegasdyser monteret.
- Venstre midterste zone
- Effektklasse: Fusion Volcano Wok-brænder
- Effektområde: 300-6000 W
- Midterste zone forrest
- Effektklasse: Normal A+-brænder
- Effektområde: 390-2000 W
- Midterste zone bagest
- Effektklasse: Normal A+-brænder
- Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone forrest
- Effektklasse: Rapid A+-brænder
- Effektområde: 550-3000 W

- Højre zone bagest
- Effektklasse: Ekstra A+-brænder
- Effektområde: 250-1000 W


Brug og fleksibilitet

- Multifunktionel wokbrænder
- Ekstra wokholder
- Ekstra simreholder
- Interaktion og betjening
- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Aftagelige greb
- Rengøringsvenlige brændere
- Rengøringsvenlig glat glasoverflade

Kr. 11.995,-



HG1615AB

10030

Gaskogeplade
Sort glasoverflade
Bredde 60 cm

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Den glaskeramiske flade
- Godkendt til flaskegas og naturgas Flaskegasdyser monteret.
- Venstre zone forrest
- Effektklasse: Rapid A+-brænder
- Effektområde: 550-3000 W
- Venstre zone bagest
- Effektklasse: Ekstra A+-brænder
- Effektområde: 250-1000 W
- Højre zone forrest
- Effektklasse: Normal brænder
- Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone bagest
- Effektklasse: Normal A+-brænder
- Effektområde: 390-2000 W

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Aftagelige greb
- Rengøringsvenlige brændere
- Rengøringsvenlig glat glasoverflade

Kr. 6.995,-

Kombineret gas og induktion



Duo Fusion-gas- og induktionskogeplade

ASKOs Duo Fusion er en 90 cm kogeplade, som kombinerer to energikilder; den ene er induktion og den anden er en Fusion Volcano Wok-brænder. Disse to tilberedningsmetoder er kombineret i en 6 mm

tyk glaskeramisk plade. Det er den ideelle kogeplade til dem, som elsker både gas og induktion. Duo Fusion-kogepladen har en mat overflade og Easy Dial touch-betjening også til gasbrænderen.



reddot design award
winner 2015

HIG1944MB

Kombineret gas-/induktionskogeplade

Mat sort overflade

Bredde 90 cm

1 Fusion Volcano Wok-brænder og 3 induktionskogezone

Godkendt til naturgas med passende dyser monteret

568449

HIG1944MF

Kombineret gas-/induktionskogeplade

Mat sort overflade

Bredde 90 cm

1 Fusion Volcano Wok-brænder og 3 induktionskogezone

Godkendt til flaskegas med passende dyser monteret

568069

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Den glaskeramiske flade
- Venstre midterste zone
- Effektklasse: Fusion Volcano Wok-brænder
- Effektområde: 300-6000 W

- Midterste zone forrest
- Type: Induktion
- Effektområde: 40-3700 W

- Midterste zone bagest
- Type: Induktion
- Effektområde: 40-3700 W

- Højre midterste zone
- Type: Induktion
- Effektområde: 50-3700 W

Brug og fleksibilitet

- Multifunktionel wokbrænder
- Præcise flammeåbninger med en vinkel på 15°
- Ekstra wokholder
- Elektroniske programmer til gasbrænderen af hensyn til en præcis tilberedning

- 13 effekttrin inkl. boost (induktion)
- 6 autoprogrammer (induktion)
- 1 brozone (induktion)
- Detektering af kogegrej (induktion)
- Pausefunktion (induktion)

Interaktion og betjening


- Easy Dial touch-betjening
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling
- Individuelle timere

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Automatisk genantænding
- Børnesikring
- Rengøringsvenlig glat glasoverflade
- Restvarmeindikator
- Tidsbegrænsning

Kr. 19.995,-

Induktionskogeplader



reddot design award
winner 2013

HI1994M

467600

Induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 90 cm
5 induktionskogezone

Konstruktion og ydelse

- Aluminiumsramme
- Glaskeramisk overflade
- 4 kogezone
- Venstre zone forrest
- Effektområde: 40-3700 W
- Venstre zone bagest
- Effektområde: 40-3700 W
- Midterste zone centrum
- Effektområde: 50-5500 W
- Højre zone forrest
- Effektområde: 40-3700 W
- Højre zone bagest
- Effektområde: 40-3700 W

Brug og fleksibilitet

- 13 effekttrin inkl. boost
- 6 autoprogrammer
- Individuelle timere
- 2 brozoner

Interaktion og betjening

- Easy Dial touch-betjening
- Detektering af kogevej
- Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Restvarmeindikator
- Tidsbegrænsning
- Rengøringsvenlig glat overflade og betjeningsselementer

Kr. 15.995,-



HI1794M

467599

Induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 77 cm

Konstruktion og ydelse

- Aluminiumsramme
- Den glaskeramiske flade
- 4 kogezone
- Venstre zone forrest
- Effektområde: 50-3700 W
- Venstre zone bagest
- Effektområde: 40-3000 W
- Højre zone forrest
- Effektområde: 50-3700 W
- Højre zone bagest
- Effektområde: 40-3000 W

Brug og fleksibilitet

- 13 effekttrin inkl. boost
- 6 autoprogrammer
- Individuelle timere

Interaktion og betjening

- Easy Dial touch-betjening
- Detektering af kogevej
- Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Restvarmeindikator
- Tidsbegrænsning
- Rengøringsvenlig glat overflade og betjeningsselementer

Kr. 12.595,-



HI1655M

467598

Induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 64 cm

Konstruktion og ydelse

- Aluminiumsramme
- Den glaskeramiske flade
- 4 kogezone
- Venstre zone forrest
- Effektområde: 40-3700 W
- Venstre zone bagest
- Effektområde: 40-3700 W
- Højre zone forrest
- Effektområde: 40-3700 W
- Højre zone bagest
- Effektområde: 40-3700 W

Brug og fleksibilitet

- 13 effekttrin inkl. boost
- 6 autoprogrammer
- Individuelle timere
- 2 brozoner

Interaktion og betjening

- Easy Dial touch-betjening
- Automatisk detektering af kogevej
- Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Restvarmeindikator
- Tidsbegrænsning
- Rengøringsvenlig glat overflade og betjeningsselementer

Kr. 10.995,-

Induktionskogeplader





Højeffektiv induktion

Tilberedning med induktion er hurtigt, nemt og sikkert. Hver zone har individuel styring og en timer, som holder styr på tilberedningstider og slukker zonerne, når den indstillede tid er gået.

Induktionskogeplader fra ASKO er også meget sikre. Der genereres kun varme i selve gryden, uden at det omgivende område varmes op, og zonen afkøles hurtigt, når gryden fjernes. Kogepladen opvarmer kun overfladen under gryden, så grydens indhold ikke kan brænde fast, hvis det koger over. Eventuelt spild tørres nemt væk med en fugtig klud, og overfladen rengøres med almindeligt vand.



6 autoprogrammer med forudindstillede temperaturer

- | | |
|-------------|---|
| Koge: | 100 °C, bipper, når maden skal i gryden – kan kun bruges med låget på (pasta). |
| Simre: | 90-95 °C – holde maden tæt på kogepunktet (sauce, suppe). |
| Holde varm: | 70-75°C – fungerer bedst med låget på (alle retter) |
| Wok: | optimal woktemperatur, tilsæt olie og mad efter bippet (kød, fisk, grøntsager). |
| Stege: | optimal stegetemperatur – tilsæt smør efter bippet (kød, fisk). |
| Grill: | optimal grilltemperatur – tilsæt efter bippet (kød, fisk, grøntsager). |



Vælg tilberedningsmåde og overlad resten til autoprogrammerne

De seks autoprogrammer angiver, når den korrekte temperatur er nået, og fastholder den korrekte temperatur under kogning, stegning, simring, grilning og woktilberedning, samt når maden holdes varm.



HI1194G

462672

Induktionskogeplade
Størrelse: 111 cm

Funktioner

- 4 kogezone i alt
- 2 brozoner
- Iris Slider-knapper
- Ergonomisk panoramalayout

Tilberedningshjælp

- 6 autoprogrammer
- Detektering af kogegrej
- Zoner med høj effekt
- Individuelle timere

Kr. 15.995,-



HI1994G

462675

Induktionskogeplade
Størrelse: 90 cm

Funktioner

- 5 kogezone i alt
- 2 brozoner
- Iris Slider-knapper

Tilberedningshjælp

- 6 autoprogrammer
- Detektering af kogegrej
- Zoner med høj effekt
- Individuelle timere

Kr. 18.995,-

Induktionskogeplader

Når ydelse er vigtigst

I modsætning til andre kogeplader, hvor effektniveauet varierer eller endda falder med tiden, har ASKO-induktionskogeplader den samme effekt under hele tilberedningscyklussen. Det sikrer en effektiv tilberedningscyklus fra start til slut og en hurtigere og jævnere tilberedningssekvens.



Kreativ frihed med kokkefunktion

Det er en helt ny tilgang til at tilberede med induktion. Ved at aktivere alle zoner på tre forskellige effektniveauer kan du blot flytte gryder og pander til den ønske zone med den varme, du har brug for. Zonen til højre bruger indstillingen én, zonen i midten bruger indstillingen syv, og zonen til venstre bruger indstillingen tolv. Zonerne aktiveres automatisk, så snart der registreres en gryde eller pande.

NB! På udvalgte modeller

HI1995G

10037

Induktionskogeplade med tre brozoner
Størrelse: 90 cm

Funktioner

- 6 tilberedningszoner
- 3 brozoner
- Ny kokkefunktion, som skaber tre separate powerzoner på samme tid
- Touch-betjening

Tilberedningshjælp

- 6 automatiske tilberedningsprogrammer – korrekt tilberedning med den rigtige temperatur
- Brozone – til flere gryde- og pandestørrelser
- Automatisk detektering af kogegrej
- Zoner med høj effekt
- Individuelle timere

Kr. 16.995,-



HI1655G

463149

Induktionskogeplade med to brozoner
Størrelse: 64 cm

Funktioner

- 4 powerzoner
- 4 boost-zoner
- 2 brozoner

Tilberedningshjælp

- 6 automatiske tilberedningsprogrammer – korrekt tilberedning med den rigtige temperatur
- Automatisk detektering af kogegrej
- Zoner med høj effekt
- Individuelle timere

Kr. 8.495,-



HI1643G

461657

Induktionskogeplade
Størrelse: 64 cm

Funktioner

- 4 runde tilberedningszoner
- Line Slider-knapper

Tilberedningshjælp

- Detektering af kogegrej
- Zoner med høj effekt
- Individuelle timere

Kr. 6.995,-



Domino-kogeplader

Madlavning uden grænser

Skab din perfekte kogeplade med ASKO Domino-kogeplademoduler. De kan indbygges ved siden af hinanden eller kombineres med en gas- eller induktionskogeplade i fuld størrelse. Domino-kogeplader fås med

induktion eller gas med to A+-brændere eller med en Fusion Volcano Wok-brænder. Hvis du godt kan lide at lave wokretter, men foretrækker induktion, skal du vælge en induktionswok.



HI1355G

10022

Domino-brozone
Induktion
Størrelse: Bredde 33 cm
Forbindelsesliste til montering af to Domino-kogeplader side om side medfølger.

Funktioner

- 2 kogezone i alt
- 1 brozone
- Line Slider-knapper
- Touch-betjening

Brug og fleksibilitet

- 13 effektrin inkl. boost
- Timer

Interaktion og betjening

- Touch-betjening
- Detektering af kogeobjekt
- Pausefunktion

Tilberedningshjælp

- 6 autoprogrammer
- Automatisk detektering af kogeobjekt
- Zoner med høj effekt
- Individuelle timere

Kr. 7.995,-



reddot design award
winner 2013

HG1365GB

10032

Domino Fusion
1 Fusion Volcano Wok-brænder
Størrelse: 33 cm
Forbindelsesliste til montering af to Domino-kogeplader side om side medfølger.

Funktioner

- Dual Fusion Volcano Wok-brænder med wok-/stege- og simrefunktion
- Rengøringsvenligt keramisk glas
- Ergonomisk metalgreb
- Støbejernsholder

Brug og fleksibilitet

- Multifunktionel wokbrænder
- Ekstra wokholder

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Kr. 7.995,-



HG1355GB

10034

Domino-gaskogeplade
Størrelse: 33 cm
Forbindelsesliste til montering af to Domino-kogeplader side om side medfølger.

Funktioner

- 2 A+-brændere
- Rengøringsvenligt keramisk glas
- Ergonomiske metalgreb
- Støbejernsholdere

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Konstruktion og ydelse

- Godkendt til flaskegas og naturgas Flaskegasdyser monteret.
- Midterste zone forrest
- Effektklasse: Rapid-brænder
- Effektområde: 550-3000 W
- Midterste zone bagest
- Effektklasse: Normal brænder
- Effektområde: 390-2000 W

Kr. 7.995,-



Brofunktion på induktionskogepladen

Udvidet serie med brozoner

ASKOs fleksible brozoner giver dig mulighed for at kombinere to kogezone til én stor kogezone, så tilberedningspladsen optimeres. Med brozoner får du den perfekte plads til store gryder og pander og

stort set endeløse tilberedningsmuligheder.



Stegepande AD82A

494186

Et perfekt supplement til dit kogegrej, som kan bruges både på din ASKO-brozone og i din ASKO-ovn.

- 413 x 270 x 73 mm
- Antracitfarvet
- Mikrokeramisk belægning
- Variable tilberedningszoner, som styres via ASKO-brozone
- Hurtig forvarmning af stegepanden
- Fremstillet i støbt aluminium, håndstøbt

Kr. 1.399,-



Teppanyaki-plade AT12A

494105

Et perfekt supplement til dit kogegrej, som omdanner din ASKO-brozone til en teppanyaki, uden at du skal investere i et ekstra apparat.

- 423 x 248 mm
- Antracitfarvet
- Mikrokeramisk belægning
- Variable tilberedningszoner, som styres via ASKO-brozone
- En teppanyaki-plade til stegning af kød og skaldyr til japanske retter
- Hurtig forvarmning af teppanyaki-pladen
- Fremstillet i støbt aluminium, håndstøbt

Kr. 1.499,-



Grillplade AG12A

494185

Et perfekt supplement til dit kogegrej, som omdanner din ASKO-brozone til en grillplade, uden at du skal investere i et ekstra apparat.

- 423 x 248 mm
- Antracitfarvet
- Mikrokeramisk belægning
- Variable tilberedningszoner, som styres via ASKO-brozone
- En grillplade, som er velegnet til alle typer grilning
- Hurtig forvarmning af grillpladen
- Fremstillet i støbt aluminium, håndstøbt

Kr. 1.499,-

Emhætter



Stærk, stille og lækker

Emhætten er typisk det første, du lægger mærke til i et køkken. Vores emhætter er derfor designet til at give et fantastisk indtryk på afstand, som bliver endnu bedre, jo

tættere du kommer på. Hvis du kigger godt efter, vil du bemærke den fantastiske finish, vi har lagt i alle detaljer, og de bæredygtige materialer, vi har anvendt overalt.



Emhætter

Lyden af frisk luft

Elements by ASKO-emhætter har en robust børsteløs motor med en aftrækskapacitet på op til 926 m³/t. Udsugningszonen er koncentreret om kanterne af filtrene for at give det bedste aftræk.

ASKO Elements-emhætter er ekstremt effektive selv ved lave indstillinger og er både støjsvage og energivenlige.



CI41238G

511989

Elements-design
Frithængende emhætte
Bredde 120 cm

Funktioner

- Koncentreret udsugning langs kanterne
- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Fjedermekanisme med nem adgang til filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- 2 x 5,8 W LED-striber med dæmpning
- Aftrækskapacitet: 926 m³/t
- Maks. støjniveau: 63 dB(A) re 1 pW
- Touch-kontrolpanel med hvide LED-indikatorer
- EC-motor uden børster
- Energiklasse: A
- Tilpasningssæt til recirkulation: RK CI4X76S / 463797

Kr. 19.995,-



CW41238G

511988

Elements-design
Vægmonteret emhætte
Bredde 120 cm

Funktioner

- Koncentreret udsugning langs kanterne
- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Fjedermekanisme med nem adgang til filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- 2 x 5,8 W LED-striber med dæmpning
- Aftrækskapacitet: 926 m³/t
- Maks. støjniveau: 63 dB(A) re 1 pW
- Touch-kontrolpanel med hvide LED-indikatorer
- EC-motor uden børster
- Energiklasse: A
- Tilpasningssæt til recirkulation: RK CW4X76S / 463798

Kr. 18.995,-



CW4938G

511987

Elements-design
Vægmonteret emhætte
Bredde 90 cm

Funktioner

- Koncentreret udsugning langs kanterne
- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Fjedermekanisme med nem adgang til filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- 2 x 5,8 W LED-striber med dæmpning
- Aftrækskapacitet: 793 m³/t
- Maks. støjniveau: 62 dB(A) re 1 pW
- Touch-kontrolpanel med hvide LED-indikatorer
- EC-motor uden børster
- Energiklasse: A
- Tilpasningssæt til recirkulation: RK CW4X76S / 463798

Kr. 15.995,-



CC4927S

511977

Integreret emhætte
Størrelse: 86 cm

Funktioner

- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- Indikator for rengøring af filter
- 2 LED-spots
- Aftrækskapacitet: 670 m³/t
- Maks. støjniveau: 64 dB(A) re 1 pW
- EC-motor uden børster
- Energiklasse: A+
- Recirkulation: Kulfilter / 467574

Kr. 7.995,-



CC4727S

511976

Integreret emhætte
Størrelse: 77 cm

Funktioner

- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- Indikator for rengøring af filter
- 2 LED-spots
- Aftrækskapacitet: 670 m³/t
- Maks. støjniveau: 64 dB(A) re 1 pW
- EC-motor uden børster
- Energiklasse: A+
- Recirkulation: Kulfilter / 467574

Kr. 6.495,-



CC4527S

511975

Integreret emhætte
Farve: Rustfrit stål
Størrelse: 52 cm

Funktioner

- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- Indikator for rengøring af filter
- 2 LED-spots
- Aftrækskapacitet: 620 m³/t
- Maks. støjniveau: 67 dB(A) re 1 pW
- EC-motor uden børster
- Energiklasse: A
- Recirkulation: Kulfilter / 467574

Kr. 5.995,-



CO4927S

511980

Udtræksemhætte
Størrelse: 90 cm

Funktioner

- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- Indikator for rengøring af filter
- 2 LED-spots
- Aftrækskapacitet: 660 m³/t
- EC-motor uden børster
- Energiklasse: A+
- Recirkulation: Kulfilter / 725294

Kr. 8.995,-



CO4627S

511979

Udtræksemhætte
Størrelse: 60 cm

Funktioner

- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- Indikator for rengøring af filter
- 2 LED-spots
- Aftrækskapacitet: 660 m³/t
- Maks. støjniveau: 65 dB(A) re 1 pW
- EC-motor uden børster
- Energiklasse: A+
- Recirkulation: Kulfilter / 725294

Kr. 8.495,-

Opvaskemaskiner



Hvad gør din opvaskemaskine til en ASKO?

Hos ASKO har vi designet og fremstillet opvaskemaskiner i høj kvalitet igennem mange år, og vi spørger altid os selv om, hvordan vi kan gøre dem endnu bedre. Konstant forbedring er i vores DNA

og i hver eneste opvaskemaskine fra ASKO. Vores opvaskemaskiner er ambitiøs teknologi, som gennemgår 12.500 timers omfattende test for at sikre, at de kan holde til mindst tyve års brug.







Dette er Orrefors

Orrefors har fremstillet krystalglas og glaskunst siden 1898. På glasfabrikken i Kosta arbejder dygtige glaspustere sammen med mange af Sveriges ypperste designere om at udvikle design, håndværk og nye teknikker.

Orrefors 

Orrefors anbefaler ASKO

Hver gang du vasker Orrefors-krystalglas i din ASKO-opvaskemaskine, støtter du et vigtigt stykke svensk innovation. Både Orrefors og ASKO har dybe rødder i skandinaviske designtraditioner, og begge mærker er repræsenteret verden over. Vores fælles arv og det simple faktum, at der dagligt vaskes Orrefors-krystalglas i vores opvaskemaskiner, har skabt et samarbejde til fordel for begge parter. Et af målene for dette samarbejde er at sætte et endegyldigt punktum for myten om, at krystalglas ikke kan vaskes i opvaskemaskine. Det er måske nok tilfældet for nogle opvaskemaskinemærker, men krystalglas kan bestemt vaskes op i en ASKO-opvaskemaskine. Hemmeligheden er vores krystalglasprogram, som sørger for, at vandtemperaturen øges gradvist, og derefter fastholder en ensartet temperatur med et udsving på blot +/- 1 °C. Anbring dine dyrebare krystalglas i de sikre vinglasholdere i den øverste kurv. Fra nu af er det sikrere at vaske skrøbelige krystalglas op i en ASKO end i hånden.







Perfekt integration med låge med glidefunktion

Glidefunktionen muliggør selv de strammeste installationer, uden at frontlåge og køkkenskab skurrer mod hinanden. Frontlågen glider opad, når den åbnes, og ned, når den lukkes, hvilket muliggør meget stramme installationer ned til to millimeter* mellem opvaskerens låge og den underliggende bundplade eller skuffefront.

* uden statusindikator



Når lågen åbnes, glider lågefronten opad.



Lågen med glidefunktion giver en elegant og perfekt integration med det omgivende køkken.



17 kuverter, hvor meget er det?

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 17 flade tallerkener | 17 spiseskeer |
| 17 dybe tallerkener | 17 dessertskeer |
| 17 små tallerkener | 17 teskeer |
| 17 underkopper | 3 skåle |
| 17 kopper | 1 serveringsfad |
| 17 glas | 2 serveringsskeer |
| 17 gafler | 1 serveringsgaffel |
| 17 knive | |

Total: 194 dele

Verdens største kapacitet

Vores XL og XXL opvaskemaskiner har markedets største kapacitet. Den indvendige frihøjde på 58/54 cm giver plads til store tallerkener og høje glas. Det betyder også, at du kan fylde 40 % mere i sammenlignet


med en standardopvaskemaskine. Det smarte Flexirack™ system med 4 niveauer giver endeløse muligheder.


	Fri-højde	Angivet kapacitet	Højeste glas i over-/underkurv*	Største tallerken i underkurv**	EU-mærkning: Energi/Vask/Tørring
XXL 86 cm	58 cm	17 kuv.	27 cm	40 cm	A+++/A/A
XL 82 cm	54 cm	15 kuv.	25 cm	36 cm	A+++/-10%/A/A

* Glasset skal vippes

** Gælder for XXL opvaskemaskiner, med den midterste kurv taget ud og overkurven i øverste position, da afstanden mellem underkurven og overkurven dermed bliver 39 cm, hvilket giver plads til en tallerken med en diameter på 40 cm, fordi den nederste kant stikker lidt ud gennem bunden af kurven. Tallerkenen skal placeres mellem to spirrækker.


Vores opvaskemaskiner er de største indvendigt, men ikke udvendigt. Du skal ikke bekymre dig om, at der ikke er plads til dem i dit køkken. De passer i køkkenskabe med målene 863-913 mm (XXL) og 823-873 mm (XL).





Fleksibilitet og frihed til at fylde maskinen efter behag

Vores premium-overkurve kan bruges helt, som du ønsker. Anbring vinglas i de nedfældelige og udtagelige vinglasholdere. Anbring tallerkener i tallerkenrækken, eller fold den ned, og fyld kurven med ovnfaste fad. Fold rækken op igen, og fyld den med glas. Hvis du har brug for mere plads i kurven nedenunder, kan du nemt hæve og sænke den for at lave plads til høje genstande.



Underkurvens vinglashylde

Vi har gjort det muligt at vaske sarte, men voluminøse glas i underkurven. Med vinglashylden kan du uden risiko vaske op til seks ekstra høje vinglas på samme tid. Glassene hviler sikkert i de ekstra dybe stålholdere og er vinklet på en sådan måde, at eventuel restfugt forsvinder uden at efterlade synlige mærker. Vinglashylden fås som ekstratilbehør.



Supereffektiv bestikbakke

Som prikken over i'et er den fleksible bestikbakke placeret øverst med sin egen spulearm og har plads til bestik til 16 kuverter eller andre køkkenredskaber. Bredden af bestikbakken øverst er blevet optimeret for at give plads til høje glas i overkurven. Hvis der er behov for mere plads, kan bestikbakken blot fjernes.





Store eller sarte dele

Underkurven anvendes normalt til tungere opvaskegods, f.eks. tallerkener, skåle, ovnfaste fade, gryder og pander. Sådanne begrænsninger sætter vi dog ikke. I stedet tilbyder vi lige så meget fleksibilitet og lige så mange muligheder for opvask af forskellige dele som for alle vores andre kurve. Vores eksklusive underkurve giver maksimal fleksibilitet takket være spirrækker, der kan deles og nedfældes. De justerbare tallerkenholdere sikrer, at du kan vaske både små fade og tallerkener med en diameter på op til 40 cm på sikker vis.

*Vinglashylden fås som ekstratilbehør.



Plads til store tallerkener med en diameter på op til 40 cm.



Kraftig og fleksibel underkurv

De mest eksklusive underkurve i en ASKO-opvaskemaskine er samtidig de mest fleksible og robuste på markedet. Da alle kurvedele er fremstillet af kvalitetsstål, er vores fleksible kurveløsninger både ekstremt slidstærke og brugervenlige. Vi prioriterer styrke og stabilitet for at maksimere nyttelasten og beskytte skrøbeligt opvaskegods.



Nattero

Til alle os, som lader opvaskeren arbejde, mens vi sover, har vi udviklet natfunktionen. Med denne funktion nedsættes vandtrykket i spulearmene, så støjniveauet

reduceres med hele 2 dB sammenlignet med den testede værdi. Denne funktion er også perfekt til boliger med åbne planløsninger, hvor køkken og stue smelter sammen.

Designet til forskellige situationer

Vi har udviklet forskellige funktioner, så du nemt kan tilpasse dit foretrukne opvaskeprogram til nye situationer. I stedet for at skulle vælge fra en lang liste over programmer og derefter fra en lang liste over forskellige valgmuligheder og indstillinger kan du nu blot nøjes med at vælge én passende funktion og derefter trykke på start.

Miljø-indstilling

Miljø-indstillingen sparer både vand og energi. Temperaturen nedsættes, og hver fase i cyklussen forlænges for at spare vand og opnå samme perfekte opvaskeresultater som et normalt program.

Kvikindstilling

Hvis du ønsker en hurtig opvask, skal du blot vælge kvikindstillingen for at forkorte programtiden med 50%. For at opnå de bedst mulige opvaskeresultater på den tid, der er til rådighed, anvendes der mere vand og energi.

Intensiv-indstilling

Vælg denne indstilling, når servicet er meget snavset med indtørrede madrester. Intensiv-indstillingen forøger spulearmstrykket, ligesom temperaturen er højere, og der anvendes mere vand i løbet af denne cyklus.



Quick Pro Wash-program

Dette program er inspireret af professionelle opvaskemaskiner, hvor hastigheden er central. Quick Pro Wash-programmet er perfekt, når du ved, at du får brug for det samme porcelæn, glas eller andre køkkenredskaber flere gange ved samme lejlighed. Dette program er ideelt til hurtig opvask mellem forretten og hovedretten ved en stor middag eller når du bager eller kokkerer.



Hygiejneprogram til grundig rengøring

Hygiejneprogrammet kan anvendes til effektiv rengøring af sutteflasker og andre ting, som man ønsker at holde ekstra rene. For at forhindre bakterievækst og fjerne lugte fra eksempelvis spækbrætter øger vi temperaturen til 70 °C under hovedvasken og de sidste skylleprogrammer. Programmet egner sig også perfekt til grundig opvask af glas, hvis man selv laver syltetøj eller marmelade. Det giver et ekstra rent og hygiejnisk resultat.

Fuldt integrerede opvaskemaskiner – XXL



DFI675GXXL

728684

Størrelse: XXL, 86-91 cm

Indbygningsmodel

Kan klare montering af 70-80 cm høje køkkenlåger* eller ASKO's løse frontlåger

Kapacitet/forbrug

- Antal kuverter, maks. iht. test: 17 (18)
- Energiklasse: A+++
- Vaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Støjniveau 40 dB(A)

Program

- Normal, ECO, Auto, Dag, Tidsindstilling, Skylning og tørring, Plast, Hygiejne, Nederste halvdel, Øverste halvdel, Krystalglas, Quick Pro, Selvrens

Indstillinger

- Normal, Miljø, Hastighed, Nat, Intensiv

Funktioner

- 4 LED-lys
- 10 spulezoner
- Super Cleaning System+™ (SCS+)
- 8 Steel™
- Aqua Safe™
- Turbo drying™
- Turbo Drying Express+™
- Forvarmebeholder
- Aqua Safe™
- Jet Spray™ og Wide spray™

Kurve – Flexiracks™

- Højdejusterbar overkurv
- Premium-overkurv, som kan justeres i højden
- Midterkurv
- Premium-underkurv
- Bestikkurv

Kr. 12.995,-



DFI654BXXL

728573

Størrelse: XXL, 86-91 cm

Indbygningsmodel

Kan klare montering af 70-80 cm høje køkkenlåger* eller ASKO's løse frontlåger

Kapacitet/forbrug

- Antal kuverter, maks. iht. test: 15 (16)
- Energiklasse: A+++ - 10%
- Vaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Støjniveau 42 dB(A)

Program

- Normal, ECO, Auto, Dag, Tidsindstilling, Skylning og tørring, Plast, Hygiejne, Nederste halvdel, Øverste halvdel, Krystalglas, Quick Pro, Selvrens

Indstillinger

- Normal, Miljø, Hastighed, Nat, Intensiv

Funktioner

- 9 spulezoner
- Super Cleaning System+™ (SCS+)
- 8 Steel™
- Aqua Safe™
- Turbo Drying™
- Turbo Drying Express+™
- Forvarmebeholder
- Statuslys
- Aqua Safe™
- Jet Spray™ og Wide spray™

Kurve – Flexiracks™

- Premium-overkurv
- Midterkurv
- Premium-underkurv
- Bestikkurv

Kr. 10.495,-

*Ved montering af låger mellem 70-72 cm vil lidt af hængslet være synligt under lågen. Ved montering af meget lette eller meget tunge køkkenlåger på fuldtintegrerede opvaskemaskiner, kan der være behov for tilkøb af andre fjedre til lågens åbne/lukke mekanisme. Der vil typisk være tale om kraftigere fjedre til almindelige 82-87 cm høje opvaskere og mindre kraftige fjedre til XXL 86-91 cm høje opvaskemaskiner.



Hvem rengør opvaskemaskinen?

Selvrenseprogrammet foretager en grundig rengøring af karret, vandrecirkulationstanken og spulesystemet. Regelmæssig rengøring er meget vigtig for både vaskeresultatet og maskinens levetid. Anvend et standardvaskemiddel, citronsyre eller et specielt maskinrensemiddel.



To ekstra kraftkilder

For at forbedre din opvaskemaskines ydelse yderligere har vi forsynet vores opvaskemaskiner med to Power Zones™ med højt tryk beregnet til underkurven. Wide Spray™ til ekstra effektiv vask af gryder og pander og Jet Spray™ til vask af høje, smalle genstande som f.eks. Sutteflasker eller vaser. Wide Spray™ skaber en vandstråle med et højt tryk, mens dysen giver en bred spredning, så servicet vaskes mere effektivt med mere vand. Resultatet er en effektiv rengøring af meget snavset service.



Dobbelt ydelse med Twin Tubes™

ASKOs opvaskemaskiner er velkendte for deres usædvanlige vaskeresultater. Hemmeligheden er vores omhyggeligt designede og testede skyllesystem, som omfatter ikke færre end 11 spulezoner*, der dækker alle hjørner inde i opvaskemaskinen. Hver kurv har desuden sit eget skyllesystem, som eksempelvis den midterste kurv, hvor du finder Twin Tubes™, som er en dedikeret spulezone til den midterste kurv.

Fuldt integrerede opvaskemaskiner – XL



DFI655E

728576

Størrelse: XL, 82-87 cm

Indbygningsmodel

Kan klare montering af 70-80 cm høje køkkenlåger* eller ASKO's løse frontlåger

Kapacitet/forbrug

- Antal kuverter, maks. iht. test: 15 (16)
- Energiklasse: A+++ -10%
- Vaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Støjniveau 40 dB(A)

Program

Normal, ECO, Auto, Dag, Tidsindstilling, Skylning og tørring, Plast, Hygiejne, Nederste halvdel, Øverste halvdel, Krystalglas, Quick Pro, Selvrens

Indstillinger

- Normal, Miljø, Hastighed, Nat, Intensiv

Funktioner

- 4 LED-lys
- 9 spulezoner
- Super Cleaning System+™ (SCS+)
- 8 Steel™
- Aqua Safe™
- Turbo Drying™
- Turbo Drying Express+™
- Forvarmebeholder
- Statuslys
- Aqua Safe™
- Jet Spray™ og Wide spray™

Kurve – Flexiracks™

- Premium-overkurv
- Midterkurv
- Premium-underkurv
- Bestikkurv

Kr. 11.495,-



DSD644B

728548

Størrelse: XL, 82-87 cm

Indbygningsmodel

Kan klare montering af 70-80 cm høje køkkenlåger* eller ASKO's løse frontlåger

Kapacitet/forbrug

- Antal kuverter, maks. iht. test: 14 (16)
- Energiklasse: A+++
- Vaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Støjniveau 42 dB(A)

Program

Normal, ECO, Auto, Dag, Tidsindstilling, Skylning og tørring, Plast, Hygiejne, Nederste halvdel, Øverste halvdel, Krystalglas, Quick Pro, Selvrens

Indstillinger

- Normal, Miljø, Hastighed, Nat, Intensiv

Funktioner

- 9 spulezoner
- Super Cleaning System+™ (SCS+)
- 8 Steel™
- Aqua Safe™
- Statuslys
- Aqua Safe™
- Låge med glidefunktion
- Låge med pop-out-funktion
- Jet Spray™ og Wide spray™

Kurve – Flexiracks™

- Højdejusterbar overkurv
- Premium-overkurv, som kan justeres i højden
- Premium-underkurv
- Bestikkurv

Kr. 9.495,-

*Ved montering af låger mellem 70-72 cm vil lidt af hængslet være synligt under lågen. Ved montering af meget lette eller meget tunge køkkenlåger på fuldtintegrerede opvaskemaskiner, kan der være behov for tilkøb af andre fjedre til lågens åbne/lukke mekanisme. Der vil typisk være tale om kraftigere fjedre til almindelige 82-87 cm høje opvaskere og mindre kraftige fjedre til XXL 86-91 cm høje opvaskemaskiner.

Køleskabe



Moderne skandinavisk design

ASKO Pro Series™-køleskabe passer nemt ind i ethvert køkken. Du kan vælge mellem industriel finish i rustfrit stål eller montering af dine egne låger, så køleskabet matcher de øvrige køkkenelementer. Pro

Series™-køleskabe er ikke kun køleskabe/frysere og vinkøleskabe, der kan tilpasses til din særlige behov, men designikoner i køkkenet.







Et designikon i køkkenet

Med en kapacitet på næsten 400 liter hver især og en vægt på næsten et halvt ton er de alt andet end standard. Læg dertil smarte funktioner som dobbelt kølesystem, fleksible holdere, hylder med højdejustering og en Convertible-skuffe, og du har et af markedets bedst designede og mest fleksible køle-/fryseskabe. Endvidere er det fuldt integreret, så det samtidig kan passe ind i ethvert køkken.

Dobbelte kølingssystemer

Ferske fødevarer opbevares bedst i et fugtigt og køligt miljø, mens frostvarer kræver tør, kold luft for at forhindre fordærvelse og fastfrysning. Med ASKO Pro Series™ har hvert køle- og fryseområde sit eget lukkede system med en kompressor og fordamper, så ferske og frosne fødevarer opbevares på den bedst mulige måde.



Convertible-skuffe

Skuffen har separat temperaturstyring, så du kan bruge den som vinkøleskab, fryser eller almindeligt køleskab. Det er nyttigt, hvis du f.eks. har behov for midlertidig ekstra opbevaringsplads til mad til en fest eller til store madvarer. Omstillingen fra frysetilstand til køletilstand og omvendt tager kun omkring tre timer.



Elektronisk ismaskine

Så længe du husker at fylde vand på køleskabet, har du også is. Den elektroniske ismaskine sikrer, at du aldrig løber tør for is. Hverken på varme dage eller i de sene nattetimer.



Nænsom håndtering

ASKOs vinkøleskab er ikke kun opbevaring til dine vinflasker, men også et vinplejesystem. Ud over en perfekt temperatur sikrer det også en skånsom opbevaring på udtrækkelige bøgetræshylder monteret på letudtrækkelige teleskopskinner og med soft-lukning. Opbevaring af vinflasker på træ i stedet for eksempelvis stål sikrer, at vinen ikke nedkøles for hurtigt, og at flaskerne ikke beskadiges. Den nederste hylde eller udstillingshylden kan vippe let, så du kan fremvise dine bedste vinflasker på en præsentabel måde. Udstillingshylden er også velegnet til opbevaring af åbne flasker.

Perfekt temperatur til opbevaring

Hvis din yndlingsvin ikke smager så godt som sidst, du drak den, skyldes det ofte opbevaringsforholdene snarere end fejl i vinens fremstillingsproces. Temperatur er en vigtig faktor til at bevare og udvikle vinens smag. Med et ASKO Pro Series™-vinkøleskab kan du indstille den temperatur, som passer præcist til typen og egenskaberne for den vin, der skal opbevares. Vinkøleskabet har også to separate temperaturzoner til hhv. rød- og hvidvin.

Fuldt integreret vinkøleskab/køleskab/fryser



RF2826S

452842

Fuldt integreret køleskab/fryser
Farve: Rustfrit stål
Højde: 203 cm

Kapacitet

- Samlet kapacitet: 372 l
- Kapacitet, køl: 293 l
- Kapacitet for midterste fryser: 19 l
- Kapacitet for nederste Convertible-skuffe: 60 l

- Udtagelig flaskehylde
- Lettilgængelige udtrækkelige hylder
- Fryser med soft-lukning og Convertible-skuffe

Funktioner

- Convertible-skuffe – køleskab/fryser/vinkøleskab
- Elektronisk ismaskine med fryseropbevaring
- Dobbelt kølesystem
- No frost
- Kølevægsadskillelse
- Fuld elektronisk betjening med visuel zoneindikator
- Forbindelsessæt medfølger
- Vendbar dør
- LED-lys

Tilbehør

- Dør i rustfrit stål DPRF2826S (452884) med ProSeries-greb til RF2826S (452842)
- Side by side-sæt SBS2826S (452886) til montering af vinkøleskabet RWF2826S, 452803 sammen med RF2826S, 452842 til en perfekt løsning

Kr. 64.995,-

RWF2826S

452803

Fuldt integreret køleskab/fryser/vinkøleskab
Farve: Rustfrit stål
Højde: 203 cm

Kapacitet

- Dobbeltzone, kapacitet til 106 vinflasker (0,75 liters flasker)
- Kapacitet for midterste fryser: 19 l
- Kapacitet for nederste Convertible-skuffe: 60 l

- Hylder med soft-lukning
- Fryser med soft-lukning og Convertible-skuffe

Tilbehør

- Dør i rustfrit stål DPRWF2826S (452885) med ProSeries-greb til RWF2826S (452803)
- Side by side-sæt SBS2826S (452886) til montering af vinkøleskabet RWF2826S, 452803 sammen med RF2826S, 452842 til en perfekt løsning

Funktioner

- Convertible-skuffe – køleskab/fryser/vinkøleskab
- Elektronisk ismaskine med fryseropbevaring
- Dobbelt kølesystem
- No frost
- Kølevægsadskillelse
- Fuld elektronisk betjening med
- Vendbar dør
- LED-lys

Kr. 64.995,-



Vinkøleskab





Mad og vin hører uløseligt sammen

Synes du, at vin fortjener samme gode forhold som dine madvarer? Det synes vi. Det er grunden til, at vi har skabt en uovervindelig kombination; et vinkøleskab med en konvertibel fryser, som du kan kombinere med et køleskab. Det hele leveres med topplade og forbindelsessæt.



Altid den rette temperatur

Hvis din yndlingsvin ikke smager så godt som sidst, du drak den, skyldes det ofte opbevaringsforholdene snarere end fejl i vinens fremstillingsproces. Temperatur er en vigtig faktor for at bevare og udvikle vinens smag. Med vores vinkøleskabe kan du indstille den temperatur, som passer præcist til typen og egenskaberne for den vin, der skal opbevares.



Fleksibelt fryseskab

Fryseskabet har separat temperaturstyring, som giver dig mulighed for at ændre temperaturen i fryseskabet til et køleskab. Dette er en perfekt funktion, hvis du hellere vil holde vand, sodavand eller øl koldt. Omstillingen fra frysetilstand til køletilstand og omvendt tager kun omkring tre timer.



Fritstående vinkøleskab – vin/kombi og køleskab



RWFN2684SL

576633

Vin/kombi: vinkøleskab/fryser/køleskab

Farve: Rustfrit stål

Højde: 185 cm

Kapacitet

- Vinkøleskab, plads til 46 vinflasker (0,75 liters flasker)
- Kapacitet 225 l
- Nederste Convertible-skuffe: Fryser eller køleskab
- Kapacitet: 85 l
- Convertible-skuffe – køl/frys
- Adaptive Temperature Control
- ActiveAir til genetablering af korrekt temperatur
- Ingen frost i fryseren – ingen is
- Fuld elektronisk styring
- Vendbar dør
- LED-lys

Generelle oplysninger

- Energiklasse: A+
- Støjniveau (maks.): 42 dB(A) re 1 pW
- Dørmateriale: Ægte rustfrit stål med TouchFree-belægning
- LED-lysstribes på loftet, ved kurven og i fryseren
- Alarm for åben dør

Funktioner

- Vinkøleskab med 6 flaskehylder i træ og en trækurv

Tilbehør

- Topplade AC212S (577037) til montering af vinkøleskab RWFN2684SL sammen med R2684SR til en perfekt vincenterløsning
- Side by side-sæt CFS-AR029 (576625) til montering af vinkøleskab RWFN2684SL sammen med R2684SR til en perfekt vincenterløsning

Kr. 26.995,-

R2684SR

576632

Fritstående køleskab

Farve: Rustfrit stål

Højde: 185 cm

Kapacitet

- 368 l

Generelle oplysninger

- Energiklasse: A++
- Støjniveau (maks.): 38 dB(A) re 1 pW
- Dørmateriale: Ægte rustfrit stål med TouchFree-belægning
- LED-lysstribes på loftet
- Alarm for åben dør

Funktioner

- FreshAir: Ionisator i køleskabet
- DynamiCooling
- Adaptive Temperature Control
- SuperCool
- 2 FreshZone-skuffer
- 7 glashylder
- CrispZone: grøntsagsskuffe

- Dørflaskeholder:
- 1 enkelt beholder med fast stop
- 1 enkelt beholder uden stop
- Flaskehylder

Tilbehør

- Topplade AC212S (577037) til montering af vinkøleskab RWFN2684SL sammen med R2684SR til en perfekt vincenterløsning
- Side by side-sæt CFS-AR029 (576625) til montering af vinkøleskab RWFN2684SL sammen med R2684SR til en perfekt vincenterløsning

Kr. 10.995,-







Mere smag, mindre spild

Med vores nye indbyggede køleskabe og fryser bevarer du smagen og næringsstofferne i madvarerne, samtidig med at du gør noget godt for både klimaet og din tegnebog. De har en lang række smarte madbesparende funktioner indeni, samtidig med at de udvendigt tilpasser sig ethvert køkkenmiljø.

Længere friskhed

Når madvarer udsættes for eksterne påvirkninger, vil de uundgåeligt fordærves og miste deres ernæringsmæssige værdi. Med Dura Fresh-funktionen kan du manuelt skabe det perfekte mikroklima for madvarerne. Anbring kød, fisk og mejeriprodukter i den øverste skuffe med lav fugtighed og frugt og grøntsager i de nederste skuffer med høj fugtighed, og indstil den passende temperatur.

Perfekt fugtbalance

For lidt fugt medfører udtørring, mens for meget fugt skaber grundlag for udvikling af mikroorganismer, som vil nedbryde frugter og grøntsager. Med funktionen Automatic Humidity Control styres fugtighedsniveauet automatisk af en membranfunktion, som aktiveres, når fugtighedsindholdet er over 90 %. Dette forlænger holdbarheden og friskheden for frugt og grønt markant.



Ingen frost er lig med bedre frost

Med vores effektive No Frost-funktion er optøning ikke nødvendig. Generelt vil fryseren være nemmere at håndtere, da frostvarerne ikke fryser sammen. Uden is kan du bruge hele fryseren, og du bruger energien effektivt til frysning af madvarer, ikke is. Du sparer både penge og værner om miljøet.

Fuldt integreret



RFN31842I

728851

Fuldt integreret køleskab/fryser
Højde: 177,2 cm
Vendbar dør

Kapacitet

- Nettokapacitet, køleskab: 160 l
- Nettokapacitet, fryser: 66 l

Generelle oplysninger

- Energiklasse: A++
- Sikkerhedstid ved strømsvigt: 13 h
- Indfrysningsskapacitet på 24 timer: 8 kg / 24 h
- Støjniveau (maks.): 38 dB(A) re 1 pW
- Dørmateriale: Pladestål
- EcoMode energispareprogram
- LED
- Ventilatorassisteret køling i køleskab
- LED-lys
- LED-lysstrebe på siden, LED-lysstrebe under adskillelsen
- Alarm for åben dør

Køl

- AdaptTech-køling: Smart hukommelsessystem
- SuperCool
- 3 glashylder
- MultiAdjust-hyler
- DuraFresh-zone: Skuffer til perfekt opbevaring af kød og fisk med optimale temperaturbetingelser
- Dørflaskeholder: 1 enkelt beholder med glidestop
- Ægge-/isterningbakke: 1 x 7

Frys

- NoFrost DualAdvance
- FastFreeze
- Fryserum: 3 skuffer

Kr. 14.495,-



R31842I

728885

Fuldt integreret køleskab
Højde: 177,2 cm
Vendbar dør

Kapacitet

- Nettokapacitet: 300 l

Generelle oplysninger

- Energiklasse: A++
- Støjniveau (maks.): 38 dB(A) re 1 pW
- Dørmateriale: Pladestål
- EcoMode energispareprogram
- LED
- Ventilatorassisteret køling i køleskab
- LED-lysstrebe på siden, LED-lysstrebe under adskillelsen
- Alarm for åben dør

Køl

- AdaptTech-køling: Smart hukommelsessystem
- SuperCool
- 6 glashylder
- MultiAdjust-hyler
- DuraFresh-zone: Skuffer til perfekt opbevaring af kød og fisk med optimale temperaturbetingelser
- Dørflaskeholder: 2 enkelte beholdere med glidestop

Kr. 12.995,-



FN31842I

728906

Fuldt integreret fryser
Højde: 177,2 cm
Vendbar dør

Kapacitet

- Nettokapacitet: 212 l

Generelle oplysninger

- Energiklasse: A++
- Sikkerhedstid ved strømsvigt: 20 h
- Indfrysningsskapacitet på 24 timer: 10 kg / 24 h
- Støjniveau (maks.): 39 dB(A) re 1 pW
- Dørmateriale: Pladestål
- Elektronisk betjeningspanel
- EcoMode energispareprogram
- LED
- LED-lys
- Alarm for åben dør

Frys

- NoFrost
- FastFreeze
- Fryserum: 1 dør, 7 skuffer
- Isterningbakke: 1 x 7

Kr. 12.495,-

Fuldt integreret, underbord



R2282I

535173

Fuldt integreret køleskab – underbord
Vendbar dør
SoftClose-hængsel – dør til dør
Højde: 82 cm

Kapacitet

■ Nettokapacitet: 143 l

Styring

■ Mekanisk betjening

Køl

- 4 glashylder
- 1 halv glashylde
- 1 teleskopisk hylde
- 1 skuffe til grøntsager

Kr. 7.995,-



F2282I

535192

Fuldt integreret fryser – underbord
Vendbar dør
SoftClose-hængsel – dør til dør
Højde: 82 cm

Kapacitet

■ Nettokapacitet: 86 l

Styring

- Elektronisk betjeningspanel
- Visuelt signal for høj temperatur i fryser: rød indikator

Frys

- Fast Freeze-funktion
- Freeze-knap
- 1 fryseskuffe
- 2 opbevaringsskuffer

Kr. 7.995,-


Tilbehør

OP8678G



- 1 glasfad
- 2 bageplade
- 1 bradepande
- 1 Premium-grillrist
- 1 grillspyd
- 1 stegetermometer

OP8478G



- 1 bageplade
- 1 bradepande
- 2 Premium-grillriste
- 1 grillspyd
- 1 stegetermometer

OCS8678G



- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 Premium-grillrist
- 2 dampbakker str. XL uden huller
- 1 dampbakke str. XL med huller
- 1 dampbakke i 2/3 str. med huller
- 1 dampbakke i 1/3 str. med huller
- 1 stegetermometer

OCS8478G



- 1 bageplade
- 1 Premium-grillrist
- 2 dampbakker str. XL uden huller
- 1 dampbakke str. XL med huller
- 1 dampbakke i 2/3 str. med huller
- 1 dampbakke i 1/3 str. med huller
- 1 stegetermometer

OCM8478G



- 1 glasfad
- 1 bageplade
- 2 Premium-grillriste

OCS8687S

OCS8687A



- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 grillrist
- 1 dampbakke str. XL uden huller
- 1 dampbakke str. XL med huller
- 1 stegetermometer

OCS8487S
OCS8487A




1 bageplade
 1 Premium-grillrist
 1 dampbakke str. XL uden huller
 1 dampbakke str. XL med huller
 1 stegetermometer

OP8687S **OT8687S**
OP8687A **OT8687A**



1 glasfad
 2 bageplader
 1 bradepande
 1 grillrist
 1 stegetermometer

OCM8487S
OCM8487A



1 glasfad
 1 bageplade
 1 grillrist



Grillplade AG12A - 494185
 Til brug på ASKO-flexzone

Kr. 1.499,-



Teppanyaki-plade AT12A - 494105
 Til brug på ASKO-flexzone

Kr. 1.499,-



Stegepande AD82A - 494186
 Til brug på ASKO-flexzone og/eller i ASKO-ovn.

Kr. 1.399,-

Tilbehør



Elements-front – 513719

Passer til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner

Kr. 2.199,-



Craft-front – 508044

Passer til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner

Kr. 2.199,-



Pro Series™-front – 462510

Passer til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner

Kr. 1.999,-



Dør i rustfrit stål DPRWF2826S – 452885

Dør i rustfrit stål med ProSeries-greb til
RWF2826S, 452803

Kr. 4.399,-



Dør i rustfrit stål DPRF2826S – 452884

Dør i rustfrit stål med ProSeries-greb til
RF2826S, 452842

Kr. 4.399,-



Side by side-sæt SBS2826S – 452886

Side by side-sæt til montering af RWF2826S, 452803
sammen med RF2826S, 452842

Kr. 999,-



Topplade AC212S – 577037

Topplade til montering af RWFN2684SL sammen med R2684SR
til en perfekt vincenterløsning

Kr. 1.395,-



Side by side-sæt CFS-AR029 – 576625

Side by side-sæt til montering af
RWFN2684SL sammen med R2684SR

Kr. 595,-



#inspiredbyscandinavia

Tekniske specifikationer

OVNE

PRODUKTOVERSIGT	OP8678G	OP8478G	OCS8678G	OCS8478G	OCM8478G
Serie	Elements	Elements	Elements	Elements	Elements
Produktgruppe	Pyrolyseovn til indbygning	Pyrolyseovn til indbygning	Kombidampovn til indbygning	Kombidampovn til indbygning	Kombimikroovn til indbygning
Kapacitet (l)	75	51	75	51	50
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Temperaturområde (°C)	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230
Displaytype	TFT Pro-touchscreen	TFT Pro-touchscreen	TFT Pro-touchscreen	TFT Pro-touchscreen	TFT Pro-touchscreen
Farve	Blødt sort glas	Blødt sort glas	Blødt sort glas	Blødt sort glas	Blødt sort glas
Lågetype	Ultra Cool + 4 glaslag 3 reflekterende lag	Ultra Cool + 4 glaslag 3 reflekterende lag	Ultra cool 3 glaslag 2 reflekterende lag	Ultra cool 3 glaslag 2 reflekterende lag	Cool 3 glaslag, 1 reflekterende lag, 1 mikrobølgeskjold
Ovnskinner	3 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion	2 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion	3 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion	2 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion	Trådskinner
Antal af bageniveauer	5	4	5	4	4
Antal autoprogrammer	87	87	160	160	120
FUNKTIONER					
Undervarme	■	■	■	■	■
Overvarme	■	■	■	■	■
Over- og undervarme	■	■	■	■	■
Grill	■	■	■	■	■
Stor grill	■	■	■	■	■
Stor grill med blæser	■	■	■	■	■
Varmluft og undervarme	■	■	■	■	■
3D-varmluft	■	■	■	■	■
ECO-varmluft	■	■	■	■	■
3D-varmluft med damp	-	-	■	■	-
Fuld damp	-	-	■	■	-
Trinvis dampindsprøjtning	-	-	-	■	-
Direkte dampindsprøjtning	-	-	-	■	-
Damp ved lav temperatur	-	-	■	■	-
Sous vide	-	-	■	■	-
Optøning	■	■	■	■	■
Undervarme og blæser	■	■	■	■	■
Hurtig forvarme	■	■	■	■	■
Tallerkenopvarmning	■	■	■	■	■
Holde varm/genopvarme	■	■	■	■	■
Genopvarmning	-	-	■	■	■
Automatisk stegning af kød/Pro-stegning af kød	■	■	■	■	■
Damprengøring	■	■	■	■	■
Pyrolyse	■	■	-	-	-
Mikrobølgeovn	-	-	-	-	■
Varmluft og mikrobølger	-	-	-	-	■
Grill med varmluft og mikrobølger	-	-	-	-	■
UDSTYR					
Bageplade	2	1	1	1	2
Bradepande	1	1	-	-	1
Premium-grillrist	1	2	2	1	1
Grillrist	-	-	-	-	-
Bageplade i glas	1	-	1	-	-
Dampbakke 2/3 med huller	-	-	-	1	1
Dampbakke 1/3 med huller	-	-	-	1	1
Bred dampbakke med huller	-	-	-	1	1
Bred dampbakke uden huller	-	-	-	2	2
Pyropoofed-trådskinner	■	■	-	-	-
Grillspyd med motor	■	■	-	-	-
Stegetermometer	■	■	-	■	■
TEKNISKE SPECIFIKATIONER					
Tilslutningseffekt (W)	3400	3400	3400	3400	3400
Nominel strøm (A)	16	16	16	16	16
Spænding (V)	240	240	240	240	240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50

OVNE

PRODUKTOVERSIGT	OP8687S	OP8687A	OT8687S	OT8687A	OCS8687S	OCS8687A
Serie	Craft	Craft	Craft	Craft	Craft	Craft
Produkt gruppe	Pyrolyseovn til indbygning	Pyrolyseovn til indbygning	Multifunktionsovn til indbygning	Multifunktionsovn til indbygning	Dampovn til indbygning	Dampovn til indbygning
Kapacitet (l)	73	73	73	73	75	75
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Temperaturområde (°C)	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230
Displaytype	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium
Farve	Rustfri stål	Grafitsort	Rustfri stål	Grafitsort	Rustfri stål	Grafitsort
Lågetype	Ultra Cool + 4 glass 3 reflekterende lag	Ultra Cool + 4 glass 3reflekterende lag	Ultra cool 3 glass 2 reflekterende lag	Ultra cool 3 glass 2 reflekterende lag	Ultra cool 3 glaslag 2 reflekterende lag	Ultra cool 3 glass 2 reflekterende lag
Ovnskinner	2 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion	2 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion	2 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion	2 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion	2 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion	2 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
Antal af bageniveauer	5	5	5	5	5	5
Antal a autoprogrammer	87	87	87	87	160	160
FUNKTIONER						
Undervarme	■	■	■	■	■	■
Overvarme	■	■	■	■	■	■
Over- og undervarme	■	■	■	■	■	■
Grill	■	■	■	■	■	■
Stor grill	■	■	■	■	■	■
Stor grill med blæser	■	■	■	■	■	■
Varmluft og undervarme	■	■	■	■	■	■
3D-varmluft	■	■	■	■	■	■
ECO-varmluft	■	■	■	■	■	■
Varmluft med damp	-	-	-	-	■	■
Fuld damp	-	-	-	-	■	■
Trinvis dampindsprøjtning	-	-	-	-	■	■
Direkte dampindsprøjtning	-	-	-	-	■	■
Damp ved lav temperatur	-	-	-	-	■	■
Sous vide	-	-	-	-	■	■
Optøning	■	■	■	■	■	■
Undervarme og blæser	■	■	■	■	■	■
Hurtig forvarme	■	■	■	■	■	■
Tallerkenopvarmning	■	■	■	■	■	■
Holde varm/genopvarme	-	-	■	■	■	■
Genopvarming	-	-	-	-	■	■
Auto. steg. af kød /Pro-stegning	■	■	■	■	■	■
Damprengøring	-	-	-	-	■	■
Pyrolyse	■	■	-	-	-	-
Mikrobølgeovn	-	-	-	-	-	-
Varmluft og mikrobølger	-	-	-	-	-	-
Grill med varmluft og mikrobølger	-	-	-	-	-	-
UDSTYR						
Bageplade	2	2	2	2	2	2
Bradepande	1	1	1	1	1	1
Premium-grillrist	1	1	1	1	1	1
Grillrist	-	-	-	-	-	-
Bageplade i glas	-	-	1	1	-	-
Dampbakke 2/3 med huller	-	-	-	-	-	-
Dampbakke 1/3 med huller	-	-	-	-	-	-
Bred dampbakke med huller	-	-	-	-	1	1
Bred dampbakke uden huller	-	-	-	-	1	1
Pyropoofed-trådsinner	■	■	-	-	-	-
Grillspyd med motor	-	-	-	-	-	-
Stegetermometer	■	■	■	■	■	■
TEKNISKE SPECIFIKATIONER						
Tilslutningseffekt (W)	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Nominel strøm (A)	16	16	16	16	16	16
Spænding (V)	240	240	240	240	240	240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50

Tekniske specifikationer

OVNE

PRODUKTOVERSIGT	OCS8487S	OCS8487A	OCM8487S	OCM8487A	OM8334S
Serie	Craft	Craft	Craft	Craft	
Produkt gruppe	Dampovn til indbygning	Dampovn til indbygning	Mikro-/kombiovn til indbygning	Mikro-/kombiovn til indbygning	Mikroovn til indbygning
Kapacitet (l)	51	51	50	50	22
Energiklasse	A+	A+	-	-	-
Temperaturområde (°C)	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230	-
Displaytype	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium	LCD
Farve	Rustfri stål	Grafitsort	Grafitsort	Grafitsort	Rustfri stål
Lågetype	Ultra cool 3 glaslag 2 reflekterende lag	Ultra cool 3 glaslag 2 reflekterende lag	Ultra cool 3 glaslag 2 reflekterende lag	Ultra cool 3 glaslag 2 reflekterende lag	CoolDoor
Ovnskinner	Fuldt udtrækkelige teleskopskinner på 1 niveau med låsefunktion	Fuldt udtrækkelige teleskopskinner på 1 niveau med låsefunktion	Trådskinner	Trådskinner	Trådskinner
Antal af bageniveauer	4	4	4	4	2
Antal a autoprogrammer	160	160	120	120	2
FUNKTIONER					
Undervarme	■	■	■	■	-
Overvarme	■	■	■	■	-
Over- og undervarme	■	■	■	■	
Grill	■	■	■	■	■
Stor grill	■	■	■	■	-
Stor grill med blæser	■	■	■	■	-
Varmluft og undervarme	■	■	■	■	-
3D-varmluft	■	■	■	■	-
ECO-varmluft	■	■	■	■	-
Varmluft med damp	■	■	-	-	-
Fuld damp	■	■	-	-	-
Trinvis dampindsprøjtning	■	■	-	-	-
Direkte dampindsprøjtning	■	■	-	-	-
Damp ved lav temperatur	■	■	-	-	-
Sous vide	■	■	-	-	-
Optøning	■	■	■	■	■
Undervarme og blæser	■	■	■	■	-
Hurtig forvarme	■	■	■	■	-
Tallerkenopvarmning	■	■	■	■	-
Holde varm/genopvarme	■	■	-	-	-
Genopvarmning	■	■	-	-	-
Automatisk stegning af kød /Pro-stegning	■	■	■	■	-
Damprengøring	■	■	-	-	-
Pyrolyse	-	-	-	-	-
Mikrobølgeovn	-	-	■	■	■
Varmluft og mikrobølger	-	-	■	■	-
Grill med varmluft og mikrobølger	-	-	■	■	-
UDSTYR					
Bageplade	1	1	2	2	-
Bradepande	1	1	1	1	-
Premium-grillrist	1	1	1	1	-
Grillrist	-	-	-	-	1
Bageplade i glas	-	-	-	-	-
Dampbakke 2/3 med huller	-	-	-	-	-
Dampbakke 1/3 med huller	-	-	-	-	-
Bred dampbakke med huller	1	1	-	-	-
Bred dampbakke uden huller	1	1	-	-	-
Pyropoofed-trådskinner	-	-	■	■	-
Grillspyd med motor	-	-	-	-	-
Stegetermometer	-	-	■	■	-
TEKNISKE SPECIFIKATIONER					
Tilslutningseffekt (W)	3400	3400	3400	3400	-
Nominel strøm (A)	16	16	16	16	10
Spænding (V)	240	240	240	240	240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50

VARMESKUFFER

TILBEHØRSSKUFFE

PRODUKTOVERSIGT	ODW8128G	ODW8127A	ODW8127S	ODA8117S / ODA8117A
Serie	Elements	Craft	Craft	Craft
Produktgruppe	Varmeskuffe	Varmeskuffe	Varmeskuffe	Tilbehørsskuffe
Størrelse (cm)	14	14	14	14
Farver	Blødt sort glas	Grafitsort	Rustfri stål	Rustfri stål / Grafitsort
FUNKTIONER				
Temperaturområde (°C)	30-80	30-80	30-80	-
Skridsikker måtte	-	-	-	-
Rengøringsvenlig glaskeramisk bund	■	■	■	-
Skuffe med fuldt udtrækkelig teleskopskinne	■	■	■	■
Timer	■	■	■	-
Åbning med tryk og træk	■	■	■	■
Kold front	■	■	■	-
Optøning	■	■	■	-
Opvarmning af kopper	■	■	■	-
Opvarmning af mad	■	■	■	-
Tilberedning ved lav temperatur	■	■	■	-
Vægtkapacitet (kg)	25	25	25	25
Kapacitet	20 tallerkener med en diameter på 28 cm, eller 80 kaffekopper eller 40 tekopper	20 tallerkener med en diameter på 28 cm, eller 80 kaffekopper eller 40 tekopper	20 tallerkener med en diameter på 28 cm, eller 80 kaffekopper eller 40 tekopper	20 tallerkener med en diameter på 28 cm, eller 80 kaffekopper eller 40 tekopper
MÅL				
Produktets højde (mm)	140	140	140	140
Produktets bredde (mm)	597	597	597	597
Produktets dybde (mm)	550	550	550	550
Nettovægt (kg)	15	15	15	15
Bruttovægt (kg)	17	17	17	17
TEKNISKE SPECIFIKATIONER				
Tilslutningseffekt (W)	810	810	810	-
Strøm (A)	10	10	10	-
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240	-
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60	-

VACUUM SKUFFE

PRODUKTOVERSIGT	ODV8128G	ODV8127A	ODV8127S
Serie	Elements	Craft	Craft
Produktgruppe	Vacuum drawer	Vacuum drawer	Vacuum drawer
Størrelse (cm)	14	14	14
Farver	Blødt sort glas	Grafitsort	Rustfri stål
FUNKTIONER			
Skuffe med fuldt udtrækkelig teleskopskinne	■	■	■
Åbning med tryk og træk	■	■	■
Kold front	■	■	■
MÅL			
Produktets højde (mm)	140	140	140
Produktets bredde (mm)	597	597	597
Produktets dybde (mm)	550	550	550
Nettovægt (kg)	33,0	33,0	33,0
Bruttovægt (kg)	35,0	35,0	35,0
TEKNISKE SPECIFIKATIONER			
Kapacitet (liter)	8	8	8
Pumpe kapacitet (m³/h)	4	4	4
Største posestørrelse (mm)	250 X 350	250 X 350	250 X 350
Tilslutningseffekt (W)	320	320	320
Strøm (A)	16	16	16
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60

Tekniske specifikationer

KAFFEMASKINE

PRODUKTOVERSIGT	CM8457S	CM8457A
Serie	Craft	Craft
Produktgruppe	Indbygget kaffemaskine	Indbygget kaffemaskine
Størrelse (cm)	45	45
Farve	Rustfrit stål	Grafit sort
FUNKTIONER		
Ristretto	■	■
Espresso	■	■
Normal kaffe	■	■
Stor kaffe	■	■
Varmt vand	■	■
Cappuccino!	■	■
Latte macchiato	■	■
Café latte	■	■
Varm mælk	■	■
EGENSKABER		
Indstilling af sprog i displayet	■	■
Vandbeholderkapacitet (l)	1,8	1,8
Kaffebønnebeholderens kapacitet (g)	200	200
Beholder til hele kaffebønner	■	■
Tilberedningsmetode	Hele bønner og malet kaffe	Hele bønner og malet kaffe
Standbyfunktion	■	■
Lys	■	■
Antal varmelegemer	2	2
Udtagelig bryggeenhed	■	■
Forbrygningssystem	■	■
Formalingssystem	■	■
Tilberedning af to kopper samtidigt	■	■
Separat mælkebeholder	■	■
Stick til test af vandets hårdhedsgrad	■	■
Udtagelig drypbakke	■	■
MÅL		
Produktets højde (mm)	455	455
Produktets bredde (mm)	595	595
Produktets dybde (mm)	405	405
Nettovægt (kg)	23	23
Bruttovægt (kg)	27,6	27,6
TEKNISKE SPECIFIKATIONER		
Tilslutningseffekt (W)	1350	1350
Strøm (A)	6	6
Spænding (V)	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50

GASKOGEPLADER

PRODUKTOVERSIGT	HG1986AB/S1	HG1986SB/S1	HG1776AB/S1	HG1776SB/S1	HG1666AB/S1	HG1666SB/S1
Serie	-	-	-	-	-	-
Produktgruppe	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Farve	Grafit-sort	Rustfri stål	Grafit-sort	Rustfri stål	Grafit-sort	Rustfri stål
Størrelse (cm)	90	90	75	75	60	60
Samlet effekt (W)	12200	12200	12200	12200	9200	9200
Antal af koge-zoner/brændere	5	5	5	5	4	4
Knaptype	Metalgreb	Metalgreb	Metalgreb	Metalgreb	Metalgreb	Metalgreb
FUNKTIONER						
Fusion Volcano Wok-brænder	-	-	-	-	-	-
Super Flex Wok-bænder	■	■	■	■	■	■
A+ brændere	-	-	-	-	-	-
A+ Hybrid brændere	■	■	■	■	■	■
Rund wokholder	■	■	■	■	■	■
Rengøringsvenlige brændere	■	■	■	■	■	■
Gnisttænding integreret i knapperne	■	■	■	■	■	■
Keradur®-brændersokler	■	■	■	■	■	■
Aftagelige greb	■	■	■	■	■	■
Individuel timer	-	-	-	-	-	-
SIKKERHED						
Flamme-fejlsbeskyttelse	■	■	■	■	■	■
YDELSE						
Forrest midt (W)	1000	1000	2000	2000	-	-
Bagerst midt (W)	2000	2000	2000	2000	-	-
Midterst til venstre (W)	-	-	-	-	-	-
Midterst til højre (W)	-	-	-	-	-	-
Midt (W)	-	-	-	-	-	-
Wokbrænder (W)	-	-	-	-	-	-
Bagerst til højre (W)	2000	2000	1000	1000	1000	1000
Bagerst til venstre (W)	-	-	-	-	2000	2000
Forrest til højre (W)	2600	2600	2600	2600	2000	2000
Forrest til venstre (W)	-	-	-	-	-	-
Venster (W)	4600	4600	4600	4600	4200	4200
MÅL						
Produktets højde (mm)	48	48	48	48	48	48
Produktets bredde (mm)	900	900	750	750	600	600
Produktets dybde (mm)	526	526	526	526	526	526
Nettovægt (kg)	13,0	13,0	14,0	14,0	11,0	11,0
Bruttovægt (kg)	17,5	17,5	16,3	16,3	13,0	13,0
TEKNISKE SPECIFIKATIONER						
Gastype	G20-20	G20-20	G20-20	G20-20	G20-20	G20-20
Alternativ gastype	Omstillingssæt G30-30mBar	Omstillingssæt G30-30mBar	Omstillingssæt G30-30mBar	Omstillingssæt G30-30mBar	Omstillingssæt G30-30mBar	Omstillingssæt G30-30mBar
Diameter for gastilslutning (tommer)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tilslutningseffekt (W)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Strøm (A)	16	16	16	16	16	16
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50

Tekniske specifikationer

GASKOGEPLADER

PRODUKTOVERSIGT	HG1145AB	HG1935AB	HG1615AB
Serie	-	-	-
Produktgruppe	Gas	Gas	Gas
Farve	Sort glas	Sort glas	Sort glas
Størrelse (cm)	111	90	64
Samlet effekt (W)	11300	11300	8000
Antal kogezone/brændere	4	5	4
Knaptype	Faste metalgreb	Faste metalgreb	Faste metalgreb
FUNKTIONER			
Simrebrænder	-	■	
Fusion Volcano Wok-brænder	■ (2 stk.)	■	-
Wokbrænder	-	-	-
A+-brændere	■	■	■
Boost A+-brænder	-	■	-
Rund wokholder	■	■	-
Rengøringsvenlige brændere	■	■	■
Gnisttænding integreret i knapperne	■	■	■
Keradur®-brændersokler	■	■	■
Aftagelige greb	■	■	■
Individuel timer	■	-	-
SIKKERHED			
Flammefejlsbeskyttelse	■	■	■
YDELSE			
Forrest midt (W)	-	2000	-
Bagest midt (W)	-	2000	-
Midterst til venstre (W)	2000	-	-
Midterst til højre (W)	2000	-	-
Midt (W)	-	-	-
Wokbrænder (W)	2 x 6000	6000	-
Bagest til højre (W)	-	1000	2000
Bagest til venstre (W)	-	-	1000
Forrest til højre (W)	-	3000	2000
Forrest til venstre (W)	-	-	3000
Venstre (W)	-	-	-
MÅL			
Produktets højde (mm)	46	45	45
Produktets bredde (mm)	1114	904	644
Produktets dybde (mm)	412	522	522
Nettovægt (kg)	22,8	19,5	12,0
Bruttovægt (kg)	25,2	21,8	14,0
TEKNISKE SPECIFIKATIONER			
Gastype	G20-20	G20-20	G20-20
Alternativ gastype	Omstillingssæt G30-30 mBar	Omstillingssæt G30-30 mBar	Omstillingssæt G30-30mBar
Diameter for gasstilslutning (tommer)	1/2	1/2	1/2
Tilslutningseffekt (W)	5,1	0,6	0,6
Strøm (A)	16	16	16
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50

INDUKTION / GAS KOGEPLADE MED TOUCH CONTROL

PRODUKTOVERSIGT DUO FUSION	HIG1944MB/MF
Type	Induktion/Gas
Farve	Mat sort
Størrelse (cm)	90
MÅL	
Produktets højde (mm)	45
Produktets bredde (mm)	904
Produktets dybde (mm)	522
Nettovægt (kg)	18,2
Bruttovægt (kg)	21,4
GENERAL BESKRIVELSE INDUKTION	
Samlet effekt (W) induktion	7400
Antal zoner	3
Bridge Zone	1
Kontroltype	Touch control
FUNKTIONER INDUKTION	
Booster-funktion på alle kogezone	■
Automatisk detektering af kogegrej	■
Bridge Zoner	■
Separat styring/zone	■
Pausefunktion	■
Individuel timer	■
Antal af effektrin	13
Antal af autoprogrammer	6
YDELSE	
Midt venstre (W)	3700
Bagerst venstre (W)	3700
Forrest højre (W)	3700
SIKKERHED INDUKTION	
Børnesikring	■
Central kontakt til samtidig slukning af alle kogezone	■
Overophedningskontakt	■
Restvarmeindikator	■
Timer med slukfunktion (1 - 9 timer)	■
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Tilslutningseffekt (W)	7400
Nominel strøm (A)	31
Spænding (V)	240
Frekvens (Hz)	50

Fortsættelse:	
GENERAL BESKRIVELSE GAS	HIG1944MB/MF
Samlet effekt (W) gas	6000 W
Antal af kogezone/brændere	1
Kontroltype	Touch control
FUNKTION GAS	
Fusion Volcano wok-brænder	■
Rund wokholder	■
Rengøringsvenlige brændere	■
Gnisttænding integreret i knapperne	■
Keradur®-brændersokler	■
Aftagelige greb	■
Individuel timer	■
Antal af autoprogrammer	4
YDELSE GAS	
Wok-brænder (W)	6000
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Gastype	G20-10
Diameter for gastilslutning (Inch)	1/2
Naturgas	■
Flaskegas	■
Tilslutningseffekt (W)	7400
Strøm (A)	31
Spænding (V)	240
Frekvens (Hz)	50
SIKKERHED	
Flammefejlsbeskyttelse	■

Tekniske specifikationer

INDUKTIONSKOGEPLADER

PRODUKTOVERSIGT	HI1994M	HI1794M	HI1655M
Serie	-	-	-
Produktgruppe	Induktion	Induktion	Induktion
Farve	Mat sort	Mat sort	Mat sort
Størrelse (cm)	90	80	64
Samlet effekt (W)	11100	7400	7400
Antal kogezone/brændere	5	4	4
Flexzoner	2	-	2
Knaptype	Iris slider	Iris slider	Touch-betjening
FUNKTIONER			
Booster-funktion på alle kogezone	■	■	■
Detektering af kogevej	■	■	■
Automatisk detektering af kogevej	-	-	-
Flexzoner	■	-	■
Separat styring/zone	■	■	■
Pausefunktion	■	■	■
Individuel timer	■	■	■
Antal effektrin	13	13	13
Antal autoprogrammer	6	6	6
Kokkefunktion – "Chef"	-	-	-
IQ-sensorer	-	-	-
IQ-programmer	-	-	-
SIKKERHED			
KidSafe-børnesikring af knapper	■	■	■
Central kontakt til samtidig slukning af alle kogezone	■	■	■
Overophedningskontakt	■	■	■
Restvarmeindikator	■	■	■
Tidsbegrænsning	■	■	■
YDELSE			
Forrest midt (W)	-	-	-
Bagest midt (W)	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	5500	-	-
Forrest til venstre (W)	3700	3700	3700
Bagest til højre (W)	3700	3000	3700
Bagest til venstre (W)	3700	3000	3700
Forrest til højre (W)	3700	3700	3700
MÅL			
Produktets højde (mm)	43	43	52
Produktets bredde (mm)	904	804	602
Produktets dybde (mm)	522	522	522
Nettovægt (kg)	17,5	11,5	11,0
Bruttovægt (kg)	19,0	14,0	13,0
TEKNISKE SPECIFIKATIONER			
Tilslutningseffekt (W)	11100	7400	7400
Nominel strøm (A)	16	16	16
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50

INDUKTIONSKOGEPLADER

PRODUKTOVERSIGT	HI1194G	HI1994G	HI1794G	HI1995G	HI1655G	HI1643G
Serie	-	-	-	-	-	-
Produktgruppe	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion
Farve	Sort glas	Sort glas	Sort glas	Sort glas	Sort glas	Sort glas
Størrelse (cm)	111	90	77	90	64	64
Samlet effekt (W)	7400	11100	7400	11100	7400	7400
Antal kogezone/brændere	4	5	4	6	4	4
Flexzoner	-	2	-	3	2	-
Knaptype	Iris slider	Iris slider	Iris slider	Touch-betjening	Touch-betjening	Touch-betjening
FUNKTIONER						
Booster-funktion på alle kogezone	■	■	■	■	■	■
Detektering af kogevej	■	■	■	■	■	■
Automatisk detektering af kogevej	-	-	-	■	■	-
Flexzoner	-	■	-	■	■	-
Separat styring/zone	■	■	■	■	■	■
Pausefunktion	■	■	■	■	■	■
Individuel timer	■	■	■	■	■	■
Antal effektrin	13	13	13	13	13	10
Antal autoprogrammer	6	6	6	6	6	-
Kokkefunktion – "Chef"	-	-	-	■	-	-
IQ-sensorer	-	-	-	-	-	-
IQ-programmer	-	-	-	-	-	-
SIKKERHED						
KidSafe-børnesikring af knapper	■	■	■	■	■	■
Central kontakt til samtidig slukning af alle kogezone	■	■	■	■	■	■
Overophedningskontakt	■	■	■	■	■	■
Restvarmeindikator	■	■	■	■	■	■
Tidsbegrænsning	■	■	■	■	■	■
YDELSE						
Forrest midt (W)	-	-	-	3700	-	-
Bagest midt (W)	-	-	-	3700	-	-
	3000	-	-	-	-	-
	3000	-	-	-	-	-
	-	5500	-	-	-	-
Forrest til venstre (W)	3700	3700	2200	3700	3700	3700
Bagest til højre (W)	-	3700	3000	3700	3700	3000
Bagest til venstre (W)	-	3700	3700	3700	3700	2200
Forrest til højre (W)	3700	3700	3000	3700	3700	3000
MÅL						
Produktets højde (mm)	57	43	43	50	52	52
Produktets bredde (mm)	1114	904	774	904	644	644
Produktets dybde (mm)	412	522	522	522	522	522
Nettovægt (kg)	12	17,5	11	16,3	11,0	10,1
Bruttovægt (kg)	13,2	19	13,5	18,5	13,0	12,1
TEKNISKE SPECIFIKATIONER						
Tilslutningseffekt (W)	7400	11100	7400	11100	7400	7400
Nominal strøm (A)	16	16	16	16	16	16
Spænding (V)	220-240	220-240	220-241	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50

Tekniske specifikationer

DOMINO-INDUKTIONSKOGEPLADER	
PRODUKTOVERSIGT	HI1355G
Serie	-
Produktgruppe	Domino-induktion
Farve	Sort glas
Størrelse (cm)	33
Samlet effekt (W)	3700
Antal kogezone/brændere	2
Flexzoner	1
Knaptype	Touch-betjening
FUNKTIONER	
Booster-funktion på alle kogezone	■
Detektering af kogevej	-
Automatisk detektering af kogevej	■
Flexzoner	■
Separat styring/zone	■
Pausefunktion	■
Individuel timer	■
Antal effektrin	13
Antal autoprogrammer	6
Kokkefunktion – "Chef"	-
IQ-sensorer	-
IQ-programmer	-
SIKKERHED	
KidSafe-børnesikring af knapper	■
Central kontakt til samtidig slukning af alle kogezone	-
Overophedningskontakt	■
Restvarmeindikator	■
Tidsbegrænsning	■
YDELSE	
Forrest midt (W)	3700
Bagest midt (W)	3700
	-
	-
	-
Forrest til venstre (W)	-
Bagest til højre (W)	-
Bagest til venstre (W)	-
Forrest til højre (W)	-
MÅL	
Produktets højde (mm)	50
Produktets bredde (mm)	330
Produktets dybde (mm)	522
Nettovægt (kg)	6,8
Bruttovægt (kg)	8,2
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Tilslutningseffekt (W)	3700
Antal faser	1
Nominel strøm (A)	16
Spænding (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50

DOMINO-GASKOGEPLADER		
PRODUKTOVERSIGT	HG1365GB	HG1355GB
Serie	-	-
Produktgruppe	Domino-gas	Domino-gas
Farve	Sort glas	Sort glas
Størrelse (cm)	33	33
Samlet effekt (W)	6000	5000
Antal kogezone/brændere	1	2
Flexzoner	-	-
Knaptype	Faste metalgreb	Faste metalgreb
FUNKTIONER		
Simrebrænder	-	-
Fusion Volcano Wok-brænder	■	-
A+-brændere	-	■
Boost A+-brænder	-	-
Rund wokholder	■	-
Rengøringsvenlige brændere	■	■
Gnisttænding integreret i drejeknapperne	■	■
Keradur®-brændersokler	■	■
Aftagelige greb	■	■
Individuel timer	■	-
SIKKERHED		
Tidsbegrænsning	-	-
Flammefejlsbeskyttelse	■	■
Automatisk tænding/genantænding	-	-
KidSafe-børnesikring af greb	-	-
YDELSE		
Forrest midt (W)	-	3000
Bagest midt (W)	-	2000
Midterst til venstre (W)	-	-
Midterst til højre (W)	-	-
Midt (W)	-	-
Wokbrænder (W)	6000	-
Bagest til højre (W)	-	-
Bagest til venstre (W)	-	-
Forrest til højre (W)	-	-
Forrest til venstre (W)	-	-
Venstre (W)	-	-
MÅL		
Produktets højde (mm)	54	47
Produktets bredde (mm)	330	330
Produktets dybde (mm)	522	522
Nettovægt (kg)	10,2	8,0
Bruttovægt (kg)	11,4	9,2
TEKNISKE SPECIFIKATIONER		
Gastype	G20-20	G20-20
Alternativ gastype	Omstillingssæt G30-30 mBar	Omstillingssæt G30-30 mBar
Diameter for gastilslutning (tommer)	1/2	1/2
Tilslutningseffekt (W)	0,6	0,6
Strøm (A)	16	16
Spænding (V)	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50

EMHÆTTER

PRODUKTOVERSIGT	CI41238G	CW41238G	CW4938G
Serie	Elements	Elements	Elements
Produktgruppe	Frithængende	Vægmonteret	Vægmonteret
Farve	Sort glas	Sort glas	Sort glas og stål
Størrelse (cm)	120	120	90
Kapacitet (m³/t)	926	926	793
Knaptype	Touch-betjening	Touch-betjening	Touch-betjening
Støjniveau ved hastighedsindstilling 2 (dB(A))	47	47	46
Maks. støjniveau (dB(A))	73	73	70
Antal effektttrin	9	9	9
Antal filtre	2	2	2
Luftcirkulationsfunktion	■	■	■
Recirkulationsfunktion	■	■	■
Energiklasse	A	A	A
FUNKTIONER			
AirLogic™-system med udsugning for hele overfladen	-	-	-
Skyzone – opfanger al madosen	-	-	-
Perimetrisk sug	■	■	■
Flad udsugningsoverflade	■	■	■
Skjulte filtre	■	■	■
Aktiv lugtkontrol – automatisk registrering af røg og mados	-	-	-
Slidstærke filtre i rustfrit stål	■	■	■
Filtre tåler opvaskemaskine	■	■	■
Indikator for rengøring af filter	■	■	■
Montering med krog og ophæng	-	-	-
LED-spots	-	-	-
LED-striber	■	■	■
Lysdæmpningsfunktion	■	■	■
Kontraventil	■	■	■
Filterindikatorer	■	■	■
MÅL			
Produktets højde uden aftrækskanal (mm)	85	85	85
Aftrækskanalens højde (mm)	627/1172	750/1070	627/1172
Produktets bredde (mm)	1198	1198	898
Produktets dybde (mm)	708	534	534
Netledningens længde (mm)	1500	1500	1500
Aftrækshullets diameter (mm)	150/120	150/120	150/120
Nettovægt (kg)	52,6	38,4	32
Bruttovægt (kg)	62,7	52,7	41,7
TEKNISKE SPECIFIKATIONER			
Tilslutningseffekt (W)	250	240	236
Nominal strøm (A)	10	10	10
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50
Motorens placering	Aftrækskanal	Aftrækskanal	Aftrækskanal
Antal lys	2	2	2
Lysenes samlede effekt (W)	5,8	5,8	5,8
Lystype	LED-striber	LED-striber	LED-striber

Tekniske specifikationer

EMHÆTTER

PRODUKTOVERSIGT	CC4927S	CC4727S	CC4527S	CO4927S	CO4627S
Serie	-	-	-	-	-
Produktgruppe	Skjult	Skjult	Vægmonteret	Udtrækkelig	Udtrækkelig
Farve	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Størrelse (cm)	86	77	52	90	60
Kapacitet (m³/t)	670	670	620	650	650
Knaptype	Elektronisk betjeningspanel	Elektronisk betjeningspanel	Elektronisk betjeningspanel	Elektronisk betjeningspanel	Elektronisk betjeningspanel
Støjniveau ved hastighedsindstilling 2 (dB(A))	60	60	60	-	-
Maks. støjniveau (dB(A))	67	67	67	-	-
Antal effektrin	4	4	4	4	4
Antal filtre	2	2	2	4	1
Luftcirkulationsfunktion	■	■	■	■	■
Recirkulationsfunktion	-	-	-	-	-
Energiklasse	A+	A+	A	A+	A+
FUNKTIONER					
AirLogic™-system med udsugning for hele overfladen	-	-	-	-	-
Skyzone – opfanger al madosen	-	-	-	-	-
Perimetrisk sug	■	■	■	-	-
Flad udsugningsoverflade	■	■	■	-	-
Skjulte filtre	■	■	■	-	-
Aktiv lugtkontrol – automatisk registrering af røg og mados	-	-	-	-	-
Slidstærke filtre i rustfrit stål	■	■	■	■	■
Filtre tåler opvaskemaskine	■	■	■	■	■
Indikator for rengøring af filter	■	■	■	-	-
Montering med krog og ophæng	-	-	-	-	-
LED-spots	-	-	-	-	-
LED-striber	-	-	-	-	-
Lysdæmpningsfunktion	-	-	-	-	-
Kontraventil	■	■	■	■	■
Filterindikatorer	-	-	-	-	-
MÅL					
Produktets højde uden aftrækskanal (mm)	330	330	330	251	251
Aftrækskanalens højde (mm)	-	-	-	-	-
Produktets bredde (mm)	860	770	520	898	598
Produktets dybde (mm)	300	300	300	290	290
Netledningens længde (mm)	1200	-	-	-	-
Aftrækshullets diameter (mm)	150	150	150	150	150
Nettovægt (kg)	-	-	-	11	9,2
Bruttovægt (kg)	14,6	14,4	13,5	13	11,7
TEKNISKE SPECIFIKATIONER					
Tilslutningseffekt (W)	280	270	270	230	230
Nominal strøm (A)	10	10	10	10	10
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50
Motorens placering	Integreret i emhætten	Integreret i emhætten	Integreret i emhætten	Integreret i emhætten	Integreret i emhætten
Antal lys	2	2	2	2	2
Lysenes samlede effekt (W)	10	10	10	10	10
Lystype	LED	LED	LED	LED	LED

KØLING

PRODUKTOVERSIGT	RF2826S	RWF2826S	RWFN2684SL	R2684SR
Serie	-	-	-	-
Produktgruppe	Køle-/fryseskab	Køleskab/fryser/vinkøleskab	Vinkøleskab/fryser	Køleskab
Farve	-	-	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Højde (cm)	203	203	185	185
Installationstype	Fuldt integreret	Fuldt integreret	Fritstående/Indbygning	Fritstående/Indbygning
Displaytype	Touch	Touch	Touch	Touch
Lågeåbning	Højrehængslet/vendbar	Højrehængslet/vendbar	Højrehængslet/vendbar	Højrehængslet/vendbar
EGENSKABER				
No frost – forhindrer isdannelse	■	■	■	-
Super cool™ - hurtig køling	■	-	-	■
Super freeze™ - hurtig indfrysning	■	■	■	-
Adaptive Temperature Control™	■	-	-	■
Freshbox™ - frugt og grøntsager	■	-	-	■
Coldbox™ – kød og fisk	■	-	-	-
BigBox™ i fryseskab	-	-	■	-
FreshAir™ - forbedrer luftkvaliteten gennem ionisering	■	-	-	■
Digital temperatur- styring	■	■	■	■
Convertible – omdanner frysefunktion til kølefunktion	■	■	■	-
Active VitaLed™ - længere friskhed	-	-	-	-
Multibox – kasse med tætsluttende låg	-	-	-	-
Udtagelig snackbakke	-	-	-	■
AirPower™ - køleblæser	-	-	-	-
Active Air™ – optimeret ventilation	■	■	■	-
Vinkøleskab	-	(106 flasker – 0,75 l)	(46 flasker - 0,75 l)	-
Elektronisk ismaskine	■	■	-	-
To temperaturzoner for vinkøleskab	-	■	-	-
Køleskuffe	■	■	-	-
KOMFORT				
Dørhylde, som er nemme at flytte	■	-	-	■
Flaskeholder i træ	-	-	■	■
Udtrækshylde	■	■	-	■
Indvendig LED-belysning	■	■	■	■
Alarm ved høj temperatur i fryseren	■	-	■	■
Alarm for åben dør	■	■	■	■
Støjniveau (dB(A))	45	45	42	38
KAPACITET				
Samlet kapacitet (liter)	372	353	310	368
Nettokapacitet for køleskab (liter)	293	274	225	368
Nettokapacitet for fryseskab (liter)	79	79	85	-
ENERGIFORBRUG				
Energiforbrug (kWh/døgnet)	0,87	0,75	0,73	0,31
Energiforbrug (kWh/år)	321	376	270	114
Energiklasse	A+	A+	A+	A++
MÅL OG INSTALLATION				
Produktets højde/bredde/dybde (mm)	2030 / 750 / 603	2030 / 750 / 603	1850 / 600/ 640	1850 / 600 / 640
Vendbar dør	■	■	■	■
Hjul	■	■	■	■
Justerbare fødder	■	■	■	■
Tilpasset dørmontering	-	-	-	-
TEKNISKE SPECIFIKATIONER				
Tilslutningseffekt (W)	400	400	120	60
Nominal strøm (A)	10	10	10	10
Forsyningsspænding (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50-60	50-60	50	50

Tekniske specifikationer


KØLING			
PRODUKTOVERSIGT	RFN31842I	R31842I	FN31842I
Serie	-	-	-
Produktgruppe	Køle-/fryseskab	Køleskab	Fryser
Farve	-	-	-
Højde (cm)	177,5	177,5	177,5
Installationstype	Fuldt integreret	Fuldt integreret	Fuldt integreret
Displaytype	Touch	Touch	Touch
Lågeåbning	Højrehængslet/ vendbar	Højrehængslet/ vendbar	Højrehænglet/ vendbar
EGENSKABER			
No frost – forhindrer isdannelse	■	-	■
Super cool™ - hurtig køling	■	■	-
Super freeze™ - hurtig indfrysning	■	-	■
Adaptive Temperature Control™	-	■	-
Freshbox™ - frugt og grøntsager	■	■	-
Coldbox™ – kød og fisk	■	■	-
BigBox™ i fryseskab	-	-	■
FreshAir™ - forbedrer luftkvaliteten gennem ionisering	-	■	-
Digital temperatur- styring	■	■	■
Convertible – omdanner frysefunktion til kølefunktion	-	-	-
Active VitaLed™ - længere friskhed	-	-	-
Multibox – kasse med tætsluttende låg	-	-	-
Udtagelig snackbakke	■	-	-
AirPower™ - køleblæser	■	■	-
Active Air™ – optimeret ventilation	-	-	-
Vinkøleskab	-	-	-
Elektronisk ismaskine	-	-	-
To temperaturzoner for vinkøleskab	-	-	-
Køleskuffe	-	-	-
KOMFORT			
Dørhylde, som er nemme at flytte	-	-	-
Flaskeholder i træ	-	■	-
Udtrækshylder	■	■	■
Indvendig LED-belysning	■	■	■
Alarm ved høj temperatur i fryseren	■	■	■
Alarm for åben dør	■	■	■
Støjniveau (dB(A))	41	38	39
KAPACITET			
Samlet kapacitet (liter)	282	300	212
Nettokapacitet for køleskab (liter)	210	300	-
Nettokapacitet for fryseskab (liter)	66	-	212
ENERGIFORBRUG			
Energiforbrug (kWh/døgnet)	0,66	0,36	0,66
Energiforbrug (kWh/år)	243	132	243
Energiklasse	A++	A++	A++
MÅL OG INSTALLATION			
Produktets højde/bredde/dybde (mm)	1775 / 540 / 545	1775/540/545	1775/540/545
Vendbar dør	■	■	■
Hjul	-	-	-
Justerbare fødder	-	-	-
Tilpasset dørmontering	■	■	■
TEKNISKE SPECIFIKATIONER			
Tilslutningseffekt (W)	90	85	80
Nominel strøm (A)	10	10	10
Forsyningsspænding (V)	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50

KØLING		
PRODUKTOVERSIGT	R2282I	F2282I
Serie	-	-
Produktgruppe	Underbygnings køleskab	Underbygnings fryseskab
Farve	Fuld integreret	Fuld integreret
Højde (cm)	82	82
Installationstype	Indbygning	Indbygning
Displaytype	Touch	Touch
Lågeåbning	Højrehængslet / vendbar	Højrehængslet / vendbar
EGNSKABER		
Soft close dør	■	■
Døren kan åbnes i vinkel af 115°	■	■
Door-to-door beslag	■	■
Ventilation through kick-plate	■	■
Gennemsigtig skuffe	-	■
Hærdet sikkerhedsglas kan bære op til 16 kg	■	-
Multibox med æggeholder kan maskinopvaskes	■	-
KOMFORT		
Dørhylde, som er nemme at flytte	■	■
Udtrækshylder	■	■
Indvendig LED-belysning	■	-
Alarm ved høj temperatur i fryseren	-	■
Støjniveau (dB(A))	36	38
KAPACITET		
Samlet kapacitet (liter)	144	96
Nettokapacitet for køleskab (liter)	-	-
Nettokapacitet for fryser (liter)	-	-
ENERGIFORBRUG		
Energiforbrug (kWh/døgnet)	0,25	0,39
Energiforbrug (kWh/år)	93	143
Energiklasse	A++	A++
MÅL OG INSTALLATION		
Produktets højde / bredde / dybde (mm)	820 / 596 / 545	820 / 596 / 545
Vendbar dør	■	■
Hjul	-	-
Justerbare fødder	-	-
Tilpasset dørmontering	■	■
TEKNISKE SPECIFIKATIONER		
Tilslutningseffekt (W)	70	90
Nominel strøm (A)	10	10
Forsyningsspænding (V)	220-230	220-230
Frekvens (Hz)	50	50


OPVASKEMASKINER

PRODUKTOVERSIGT	DFI675GXXL	DFI654BXXL	DFI655E	DSD644B
Størrelse	XXL, 86 cm	XXL, 86 cm	XL, 82 cm	XL, 82 cm
Installationstype	Fuldt integreret	Fuldt integreret	Fuldt integreret	Fuldt integreret
Displaytype	LCD	LCD	LCD	LCD
Antal programmer	13	13	13	13
Støjniveau (dB(A))	40	42	40	42
Antal kurve	4	3	3	3
Maks. højde på glas/tallerkener i overkurv (cm)	23	23	19	23
Maks. højde på glas/tallerkener i underkurv (cm)	23 (35)	29 (35)	28	31
Antal kuverter, maks. iht. test	16/18	15/17	15/16	16/15
PROGRAMMER				
Autoprogram	■	■	■	■
Daglig opvask	■	■	■	■
Normalt program	■	■	■	■
Tidsprogram	■	■	■	■
Cristal-program	■	■	■	■
Kvikvask	■	■	■	■
Vask af plastservice	■	■	■	■
Eco-program	■	■	■	■
Hygiene	■	■	■	■
Øverste halvdel	■	■	■	■
Nederste halvdel	■	■	■	■
Selfcleaning	■	■	■	■
Skyl og vent	■	■	■	■
KURVE				
Topkurv til bestik	■	-	-	■
Overkurv: Premium, justerbar højde	-	-	-	■
Overkurv: Exclusive	-	■	■	-
Overkurv: Exclusive, justerbar højde	■	-	-	-
Knivholder	■	■	■	■
Underkurv: Premium	-	-	-	■
Underkurv: Exclusive	■	■	■	-
Midterkurv	■	■	■	-
Bestikkurv	■	■	■	■
FORBRUG				
Energiklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
Vaskeevne	A	A	A	A
Tørreevne	A	A	A	A
Energiforbrug pr. cyklus (kWh)	0,85	0,85	0,85	0,82
Vandforbrug/cyklus (l)	9,4	9,4	9,4	9,4
Årligt energiforbrug (kWh)	239	239	239	233
MÅL OG INSTALLATION				
Produktets højde/bredde/dybde (mm)	860 / 596 / 550	860 / 596 / 550	820 / 596 / 550	820 / 596 / 550
Justering, bundpladedybde/-bredde (mm)	30-94/0	30-94/0	30-94/0	30-94/0
Fra de forreste justerbare fødder	■	■	■	■
TEKNISKE SPECIFIKATIONER				
Tilslutningseffekt (W)	1700	1700	1700	1700
Nominal strøm (A)	10	10	10	10
Forsyningsspænding (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50
Påkrævet vandindtagstryk (Mpa)	0,03-1	0,03-1	0,03-1	0,03-1
Koldt- og varmtvands tilslutning	■	■	■	■


Indbygningstegninger




OCS8478G, OCM8478G




OCS8678G




OP8678G




OP8478G




ODV8128G




ODW8128G




OCS8687A, OCS8687S




OCS8487A, OCS8487S




OP8687A, OP8687S



OT8687A, OT8687S








ODV8127A




ODW8127A, ODW8127S

Indbygningstegninger







CI41238G




CW41238G



CW4938G





















CC4927S, CC4727S, CC4527S








CO4927S, CO4627S

Indbygningstegninger







Indbygningstegninger




Indbygningstegninger




RF2826S
Produktets mål




RF2826S
Tilpassede dørmål




RF2826S
Skabets dimensioner




RFW2826S
Produktets mål




RFW2826S
Tilpassede dørmål




RFW2826S
Skabets dimensioner



RFN31842I



R31842I



FN31842I

Vores arv er vores fremtid

I 1950 besluttede Karl Erik Andersson at bygge en vaskemaskine til sin mor. For at opnå den bedst mulige levetid og de bedst mulige vaskeresultater afviste han at gå på kompromis med materialerne. Resultatet var en vaskemaskinen fremstillet af massivt rustfrit stål placeret på fire støbejernsben. Et så overbevisende design, at det blev sat i produktion kort tid efter.

Siden da har ASKO overbevist millioner af husholdninger og professionelle brugere. Innovation drevet af håndværk og en dyb forståelse af kundernes behov har gjort ASKO's produkter til nogle af de bedste på markedet i dag. Brugen af professionelle standarder til fremstilling af køkken- og vaskeprodukter til hjemmet er det, som gør ASKO så unik.

Tak, fordi du har valgt et produkt fra ASKO!



ASKO A.5 Quality Service

Få tryghed med ASKO

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed med deres ASKO produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver vi ASKO A.5 Quality Service til alle vores kunder fra den dag et ASKO produkt købes. Gælder for alle ASKO husholdningsprodukter, som er købt efter 1. januar 2012. Efter 15. oktober 2017, vil det være påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på ASKOs hjemmeside. ASKO A.5 Quality Service er en 5 årig sikkerhed for at produkterne lever op til vores kunders forventning til kvalitet og service. Den består af følgende:

2 års total sikkerhed

ASKO giver dig reklamationsret i 24 måneder fra købsdato. Her har ASKO bevisbyrden i forhold til gældende lovgivning. Loven foreskriver kun 6 måneder, derudover har forbrugeren normalt 18 måneders bevisbyrde.

5 års gratis reservedele

ASKO tilbyder yderligere 60 måneders/5 år gratis reservedele ved materialefejl, der konstateres ved normalt brug i en almindelig husholdning.

10 års reservedelssikkerhed

Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til Deres ASKO produkt i minimum 10 år fra købsdato.

Reklamationsretten i de første 24 måneder dækker materialer og fabrikationsfejl, der konstateres ved normalt brug i en almindelig husholdning. Gratis reservedele udover 24 måneder dækker materialefejl, der konstateres ved normalt brug i en almindelig husholdning (der kan relateres til fabrikationsfejl). Reparation skal udføres af autoriseret ASKO teknikker. Teknikkers arbejds løn, kørsel o.l. dækkes ikke.

Ydermere garanterer ASKO at formidle eventuelle opdateringer til vores kunder på e-mail, såfremt de tilvælger at modtage ASKO nyhedsbreve ved registrering. Som ASKO kunde kan du til hver en tid forvente at være informeret og inkluderet, hvis funktionelle og relevante opdateringer er tilgængelige til netop dit ASKO produkt.

Sådan modtager De deres A.5 Quality Service certifikat:

For at modtage A.5 Quality Service certifikat skal forbrugeren registrere produktet på ASKOs hjemmeside. Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato. Hvis forbrugeren ikke har en internetforbindelse, kan registreringen også foretages på tlf. nr. 36 72 11 33. Ved at registrere produktet giver forbrugeren sit samtykke til, at dennes data gemmes. Efter udført registrering skal certifikatet udskrives. Sammen med fakturaen udgør certifikatet grundlaget for at kunne aktivere A.5 Quality Service. Ved reklamationer i løbet af serviceperioden, skal forbrugeren bruge A.5 Quality Service certifikatet og fakturaen for at kontakte den autoriserede servicepartner.



ASKO.DK