



Produktkatalog

Inspired by Scandinavia

ASKOs historie begyndte i Sverige i 1950 med en innovativ ungmands drøm om at bygge en vaskemaskine til sin mor for at gøre hendes liv nemmere. En unik maskine, som med effektiv udnyttelse af vand og energi kunne afspejle en landmands kærlighed til naturen. Med overlegen vaskeevne og pålidelighed, med mulighed for selv at opvarme vandet og slynge vasketøjet rundt, og oven i købet med en holdbar tromle i rustfrit stål.

I dag, mere end 60 år senere, er ASKO et globalt brand, som designer og udvikler førsteklases hvidevarer til køkkenet og vaskerummet i hjemmet samt til professionel brug. Vores produkter opfylder de

strengeste krav til design, funktion, holdbarhed og bæredygtighed. Vi fremstiller vores produkter efter ekstremt høje kvalitetskrav og bygger vores produkter til privat brug på samme måde, som vi bygger vores produkter til professionel brug.

ASKO hjælper mennesker over hele verden med madlavning, rengøring og pleje, samtidig med at vi værner om miljøet. Med sin unikke skandinaviske kulturelle arv kombinerer ASKO prisbelønnet design med smarte funktioner og løsninger. "Vi skaber produkter, som er dømt til at blive en meget populær del af hjemmet og dit liv."

#inspiredbyscandinavia

Ovne

Funktioner	4
Pyrolyseovne	6
Kombi-/dampovne	8
Mikro-/kombioovne	11
Mikroovn	12
Kaffemaskine og varmeskuffe	13

Kogeplader

Funktioner	14
Induktionskogeplader	15

Komfurer

Funktioner	16
Induktionskomfurer	18
Gaskomfurer	19

Emhætter

Funktioner	20
Emhætter - Evolve	21
Emhætter - Pro Series™	22
Emhætter	23

Opvaskemaskiner

Funktioner	26
Indbygning	29
Integrerbare	30
Fuldintegrerbare	32
Fronter	35

Køl og frys

Vinkøleskab	38
Funktioner	40
Køle- og fryseskabe	41
Fuldintegrerbare skabe	44

Vask og tør

Funktioner	46
Vaskemaskiner	50
Tørretumbler	53
Tørreskabe	54
Hidden helpers	57

General information

Vores arv er vores fremtid	58
ASKO A.5 Quality Service	59

Til dem, som forventer mere



Oplev kvaliteten. Nyd mulighederne.

Vi har leveret hvidevarer af høj kvalitet til krævende kunder i over 60 år. Det har givet os den nødvendige erfaring til at skabe en hel ny serie af hvidevarer til køkkenet, som bringer vores designfilosofi og kvalitetsbevidsthed endnu et skridt fremad. Serien hedder ASKO Pro Series™ og kendetegnes ved høj kvalitet og gennemtænkt design ned til mindste detalje.

ASKO Pro Series™ Kitchen er en helt ny serie af eksklusive, robuste og højeffektive hvidevarer i rustfrit stål til køkkenet til dem, som forventer mere, og som elsker at lave mad.

Tændt – og godt klædt på

Uanset hvilken oven du vælger fra ASKO Pro Series™, får du samme høje emaljekvalitet. Den tåler både høj varme og høj fugtighed og er dermed modstandsdygtig over for de hårde driftsforhold ved pyrolyserens og ved tilberedning med damp. Den hårde og glatte emaljebelægning reducerer også energiforbruget, giver forbedret varmefordeling og gør rengøringen nemmere.



Det bedste resultat

Med en indbygningsovn fra ASKO får du en gennemtænkt og rummelig ovn med en kapacitet på helt op til 75 l. Ovn er konstrueret, så varmen fordeles ens i hele ovnrummet, og den store kapacitet giver mulighed for at bage på flere plader samtidig. Så er du sikret det bedste resultat på alle niveauer.



Stegetermometer

Med et stegetermometer får du fuld kontrol. Du kan selv indstille den ønskede temperatur og det tilhørende tilberedningsprogram vil herefter sørge for, at ovnen automatisk varmer op og slukker igen, når kødet er, som du ønsker det.



Opnå et professionelt resultat

ASKOs dampovne er udstyret med funktionen "Professionel tilberedning" til automatisk tilberedning. Programmerne indeholder en lang række forudindstillede opskrifter, som er godkendt af professionelle kokke og ernæringseksperter.



En hjælpende hånd

Drømmer du om altid at kunne servere en perfekt tilberedt middag for dine gæster, så er hjælpen på vej. Du kan vælge mellem de mange autoprogrammer eller gemme dine helt egne indstillinger. Når du har fundet dine favoritter, er du kun få tryk fra det perfekte resultat.



Ren damp giver god mad

Vores smarte og unikke dampgeneratorsystem danner kun ren damp. Det lader sig gøre på grund af flowmåleren, som sikrer, at der bruges den korrekte mængde vand, samt separatoren, hvor den rene damp og det kondenserede vand adskilles.



Kombineret styrke

Vores kombiovn giver dig alle fordelene ved mikrobølger, varmluft og almindelig tilberedning i ovn. Med det samme program kan du optø og derefter tilberede en kylling, eller du kan fremskynde tilberedningen af en steg ved først at bruge mikrobølger og derefter traditionel varme.

Ovne



Skabt til resultater

Alle ASKOs Pro Series™-ovne har et intelligent design, som sikrer et perfekt tilberedningsresultat. Ovnrummet er inspireret af traditionelle træfyrede ovne med et hvælvet loft, som giver en mere effektiv varmecirkulation og en mere jævn varmfordeling i hele ovnrummet. Både ovnrummet og bagepladerne har højreflekterende emaljebelægning, som tåler pyrolyse og forbedrer varmfordelingen yderligere.

Soft-lukning – hele vejen

Hvor andre ovnlåger stopper på halvvejen, lukker ASKOs ovnlåger blødt i hele vejen. Med ASKOs smarte indbyggede fjedersystem skal du blot give lågen et let skub, når du vil lukke den. Det er perfekt, hvis du har begge hænder fulde med et fad rygende varm lasagne.

NB! På udvalgte modeller



OP8676S

458645

Indbygningsovn – Pyrolyse
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug:
0,69 kWh (varmluft),
0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr. SuperSize madlavningsområde
- Bueformet ovnrum for jævn varmfordeling
- Elektronisk temperaturkontrol
- HomeChef, elektronisk touch display
- 82 autoprogrammer
- SilverMatte
- Dobbelt belysning
- Dynamisk ovnkøling plus DC+
- UltraCoolDoorQuadro+

- Specielle programmer: Step by Step, SlowBake, Yoghurt, Tørring
- Glat inderlåge
- Soft Close™
- Børnesikring
- Bagning på flere plader på forskellige niveauer
- Ovnskiner: 1x trådiller, Fuldt udtrækbare teleskopskiner på 3 niveauer
- Bagerist
- Dyb pande
- Bageplade x 2
- Glas bradepande
- Stegetermometer
- MultiFlow 360°
- Pyrolyserengøring
- PerfectGrill

Kr. 11.995,-

Pyrolyseovne

På samme måde som andet kogegrej, du bruger i køkkenet, skal ovnen rengøres med regelmæssige mellemrum. Her kommer din nye ASKO-pyrolyseovn til sin ret. Under pyrolyseprogrammet opvarmes ovnen til

465 °C, og al fedt og snavs brændes til fin aske, som nemt tørres væk med en klud. Og som ekstra bonus kan du også rengøre bagepladerne med pyrolyse.



OP8656S

458644

Indbygningsovn – Pyrolyse

Rustfrit stål Mål

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 0,69 kWh (varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr. SuperSize madlavningsområde
- Bueformet ovnrum for jævn varmfordeling
- Elektronisk temperaturkontrol
- 82 autoprogrammer
- SilverMatte
- Dobbelt belysning
- Dynamisk ovnkøling plus DC+
- UltraCoolDoorQuadro+
- Specielle programmer: Step by Step, SlowBake, Yoghurt, Tørring

- Glat inderlåde
- Soft Close™
- Børnesikring
- Bagning på flere plader på forskellige niveauer
- Ovnskiner: 1x trådiller, Fuldt udtrækbare teleskopskiner på 3 niveauer
- Bagerist
- Dyb pande
- Bageplade x 2
- Glas bradepande
- Stegetermometer
- MultiFlow 360°
- Undervarme, grill, Pyrolyserengøring
- PerfectGrill

Kr. 9.795,-



OP8636S

458620

Indbygningsovn – Pyrolyse

Rustfrit stål

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 0,69 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Tilslutningseffekt: 3,4 kW

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr. SuperSize madlavningsområde
- Bueformet ovnrum for jævn varmfordeling: chimney-shape
- Elektronisk temperaturkontrol
- IconTouch - elektronisk betjeningspanel
- SilverMatte
- Dobbelt belysning
- Dynamisk ovnkøling plus DC+

- UltraCoolDoorQuadro+
- Glat inderlåde
- SoftClose™
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Ovnskiner: 1x trådiller, Fuldt udtrækbare teleskopskiner på 1 niveau
- Bagerist
- Dyb pande
- Bageplade x 2
- Stegetermometer
- MultiFlow 360°
- Undervarme, grill, Pyrolyserengøring
- PerfectGrill

Kr. 8.695,-

Kombi-/dampovne



Damp over det hele

Professionelle kokke bruger damp til at lokke mere smag frem i maden og til at give brød og bagværk en lækker sprød skorpe. Damp tilbereder maden nænsomt og bevarer flere vitaminer og næringsstoffer end almindelig kogning. Damptilberedning er både sundt og naturligt og bevarer alle madens smagsnuancer.

Bevarer naturlige smagsnuancer

Få nye smagsnuancer frem ved at kombinere damp med varmluft, eller tilbered sund mad kun med damp. Det bevarer madens mineraler, smagsstoffer, farve og struktur. Kød, fisk og grøntsager kan tilberedes samtidig, du skal blot indstille tiden efter den madvare, som kræver længst tilberedningstid, og der er ingen risiko for overtilberedning.

NB! Den fulde dampfunktion er ikke tilgængelig på modeller på 60 cm.



OCS8676S

459499

Indbygningsovn/dampovn
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug:
0,71 kWh (varmluft),
0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Damp effekt: 1200 W

Ovn

- Bagning med damp + BigSpace - 73 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Bueformet ovnrum for jævn varmfordeling
- Elektronisk temperaturkontrol
- HomeChef, elektronisk program modul
- SilverMatte
- 91 autoprogrammer
- Dobbelt belysning
- Dynamisk ovnkøling plus DC+
- UltraCoolDoorQuadro+
- Specielle programmer: Step by Step, SlowBake, Yoghurt, Tørring

- Glat inderlåde
- Soft Close™
- Børnesikring
- Bagning på flere plader på forskellige niveauer
- Ovnskiner: Fuldt udtrækbare teleskopskiner på 3 niveauer
- Bagerist
- Bageplade til damp
- Perforeret bageplade til damp
- Dyb pande
- Bageplade x 2
- Stegetermometer
- MultiFlow 360°
- Vandbeholder: 1,3 ltr.
- Undervarme, Damptilberedning, Damp og varmluft, grill
- PureSteam med patenteret cyclone teknologi
- MultiSteam 360°
- Afkalkning
- PerfectGrill

Kr. 12.995,-



OCS8656S

459497

Indbygningsovn/dampovn
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug:
0,71 kWh (varmluft),
0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Damp effekt: 1200 W

Ovn

- Bagning med damp + BigSpace - 73 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Bueformet ovnrum for jævn varmfordeling
- Elektronisk temperaturkontrol
- ProCook
- 92 autoprogrammer
- SilverMatte
- Dobbelt belysning
- Dynamisk ovnkøling plus DC+
- UltraCoolDoorQuadro+
- Specielle programmer: Step by Step, SlowBake, Yoghurt, Tørring

- Glat inderlåde
- Soft Close™
- Børnesikring
- Bagning på flere plader på forskellige niveauer
- Ovnskiner: Fuldt udtrækbare teleskopskiner på 3 niveauer
- Bagerist
- Bageplade til damp
- Perforeret bageplade til damp
- Dyb pande
- Bageplade x 2
- Stegetermometer
- MultiFlow 360°
- Vandbeholder: 1,3 ltr.
- Undervarme, Damptilberedning, Damp og varmluft, grill
- PureSteam med patenteret cyclone teknologi
- MultiSteam 360°
- Afkalkning
- PerfectGrill

Kr. 10.295,-

Kombi-/dampovne

Den rigtige tilberedningsmetode til din mad

Med vores kombidampovne kan du tilberede med damp enten ved at vælge et af de specialdesignede dampprogrammer eller ved at indsprøjte damp efter behov. Dampprocessen starter i kedlen, hvor vandet opvarmes til kogepunktet og begynder at fordampe. Dampen

føres ind i en kanal og separeres fra det kondenserede vand, før den sprøjtes ud i ovnrummet – den rene damp sprøjtes ud i ovnrummet, og det kondenserede vand ledes tilbage i vandbeholderen. Det sikrer, at maden dampes og ikke koges.



OCS8476S

459495

Kombi-/dampovn
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug:
0,62 kWh (varmluft),
0,82 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Damp effekt: 1200 W

Ovn

- Kombi-/dampovn - Compact - 50 ltr.
SuperSize madlavningsområde
- Bueformet ovnrum for jævn varmfordeling
- Elektronisk temperaturkontrol
- HomeChef, elektronisk program modul
- 150 autoprogrammer
- SilverMatte
- Dobbelt belysning
- Dynamisk ovnkøling plus DC+
- Trelag glas med dobbelt varmeafleder (UltraCoolDoor)
- Specielle programmer: Step

- by Step, SlowBake, Yoghurt, Tørring
- Glat inderlåde
- Børnesikring
- Bagning på flere plader på forskellige niveauer
- Ovnskiner: Fuldt udtrækbare teleskopskiner på 1 niveau
- Bagerist
- Bageplade til damp
- Perforeret bageplade til damp
- Bageplade
- MultiFlow 360°
- Vandbeholder: 1,3 ltr.
- Undervarme, Damptilberedning, Damp og varmluft, grill
- PureSteam med patenteret cyclone teknologi
- MultiSteam 360°
- Afkalkning
- PerfectGrill

Kr. 11.995,-



OCS8456S

459479

Kombi-/dampovn
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug:
0,62 kWh (varmluft),
0,82 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Damp effekt: 1200 W

Ovn

- Kombi-/dampovn - Compact - 50 ltr.
SuperSize madlavningsområde
- Bueformet ovnrum for jævn varmfordeling
- Elektronisk temperaturkontrol
- ProCook
- 150 autoprogrammer
- SilverMatte
- Dobbelt belysning
- Dynamisk ovnkøling plus DC+
- UltraCoolDoorQuadro+
- Specielle programmer: Step by Step, SlowBake, Yoghurt, Tørring

- Glat inderlåde
- Soft Close™
- Børnesikring
- Bagning på flere plader på forskellige niveauer
- Ovnskiner: Fuldt udtrækbare teleskopskiner på 1 niveau
- Bagerist
- Bageplade til damp
- Perforeret bageplade til damp
- Bageplade
- MultiFlow 360°
- Vandbeholder: 1,3 ltr.
- Undervarme, Damptilberedning, Damp og varmluft, grill
- PureSteam med patenteret cyclone teknologi
- MultiSteam 360°
- Afkalkning
- PerfectGrill

Kr. 9.295,-

Mikro-/Kombiovnne

Kombiovn med mikrobølger

Med vores kombiovnne med mikrobølger får du fuld fleksibilitet ved kombinationstilberedning. De giver dig fire forskellige tilberedningsmetoder: mikrobølger, varmluft med blæser, grill og traditionel kombinationstilberedning med mikrobølger. Du kan bruge det samme tilberednings-program til optøning efterfulgt af almindelig varmluft og til sidst grill. De er designede til at passe perfekt sammen med alle ASKOs Pro Series™-ovne.



Simre uden risiko for at koge over

I ASKOs Pro Series™-kombiovn kan du lade saucen simre uden risiko for, at den koger over. Det er muligt, fordi vi bruger inverter-teknologi, som giver en konstant strøm af mikrobølger med præcis den effekt, du ønsker.

OCM8476S

457965

Mikro-/Kombiovn
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Generelt

- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Mikrobølgeeffekt - 1000W

Ovn

- Mikro-/kombiovn - 50 ltr. SuperSize madlavningsområde
- Bueformet ovnrum for jævn varmfordeling
- Elektronisk temperaturkontrol
- HomeChef, elektronisk program modul
- Inverter-teknologi
- Stirrer-teknologi
- 107 autoprogrammer
- SilverMatte
- Dobbelt belysning

- Dynamisk ovnkøling plus DC+
- Specielle programmer: Step by Step, SlowBake, Yoghurt, Tørring
- Glat inderlåge
- Bagning på flere plader på forskellige niveauer
- Ovnskiner: 1x trådriker
- Bagerist
- Bageplade
- Glas bradepande
- MultiFlow 360°
- Undervarme, grill
- PerfectGrill

Kr. 10.995,-



OCM8456S

457809

Mikro-/Kombiovn
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Generelt

- Energiklasse: A
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Tilslutningseffekt: 3 kW

Ovn

- Mikro-/kombiovn - 50 ltr. SuperSize madlavningsområde
- Bueformet ovnrum for jævn varmfordeling: chimney-shape
- Elektronisk temperaturkontrol
- ProCook
- Inverter-teknologi
- Stirrer-teknologi
- 125 autoprogrammer
- SilverMatte
- Dobbelt belysning

- Dynamisk ovnkøling plus DC+
- Specielle programmer: Step by Step, SlowBake, Yoghurt, Tørring
- Ovndør overflade: removable
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Ovnskiner: 1x trådriker
- Bagerist
- Bageplade
- Glas bradepande
- MultiFlow 360°
- Undervarme, grill
- PerfectGrill

Kr. 8.695,-



OM8456S

458002

Mikroovn
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Generelt

- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Mikrobølgeeffekt - 1000W

Ovn

- Mikroovn - 53 ltr. SuperSize madlavningsområde
- Bueformet ovnrum for jævn varmfordeling
- Elektronisk temperaturkontrol
- ProCook
- 75 autoprogrammer

- Inverter-teknologi
- Stirrer-teknologi
- SilverMatte
- Belysning
- Dynamisk ovnkøling plus DC+
- 3 lags glas med reflekterende lag
- Glat inderlåge
- Ovnskiner: 1x trådriker
- Glas bradepande

Kr. 6.695,-

Mikrobølgeovn



Mikrobølgeovn til krævende madlavning

Denne rummelige, men dog kompakte mikrobølgeovn er designet til at sikre en maksimal ergonomi til installationer, som er lidt højere end normal arbejds højde. Du får det optimale ud af det smarte design, når du placerer den lidt højere, f.eks. over den almindelige ovn eller i toppen af skabet. Knapper og displays er placeret lavt, så du nemt kan betjene ovnen og aflæse status. Mikrobølgeovnens ovnrum er fremstillet omhyggeligt med sider og loft i rustfrit stål. Bunden er forsynet med en hård keramisk belægning, så du kan tilberede din mad både hurtigere og med mindre energi.



Fra frost til sprød overflade

OM8334S er forsynet med infrarøde varmelegemer, som gør det muligt for dig først at anvende mikrobølgerne til optøning og derefter afslutte med grillen for at opnå en sprød skorpe. Grillelementet kan foldes ned for at gøre det nemmere at rengøre ovnrummet og de infrarøde varmeelementer.

OM8334S

631001

Indbygningsovn med mikrobølger og grillfunktion
Størrelse: 59,5 cm bred
Ovnvolumen: 22 l

Konstruktion og ydelse

- Mikrobølgeeffekt: 850 W
- Grilleffekt: 1200 W
- Elektronisk betjeningspanel
- Ovnrum i rustfrit stål
- Rengøringsvenlig sænkbar grill

Brug og fleksibilitet

- Indvendige dele i rustfrit stål med keramisk base
- Bruningsplade
- Metalrist

Interaktion og betjening

- Touch-betjening med LCD-display
- Pop-up-betjeningsknapper
- Elektronisk lågeåbningssystem

Funktioner, programmer og indstillinger

- Kombineret varme: Mikrobølger + grill
- Antal effektrin: 5

Kr. 5.095,-

Kaffemaskine



Perfekte resultater

Kaffemaskinen fra ASKO brygger perfekt espresso, sort kaffe, cappuccino og café latte – hver gang. Styrken, mængden og formalingsgraden kan justeres præcist til din smag.

Varmeskuffe

Brug varmeskuffen til at holde mad varm eller til at opvarme tallerkener og kopper eller blot til opbevaring. Fladerne er stilrene og moderne i rustfrit stål og er designet til at passe sammen med vores øvrige Pro Series™-hvidevarer.



CM8456S

460517

Kaffemaskine
Rustfrit stål

Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 40,5 cm

- Til indbygning i 60 cm skab
- Kapacitet vandbeholder: 1,8 ltr.
- Beholder til kaffebønner: 200 g
- 6 kaffevarianter
- Betjenes med knapper
- Timer funktion
- Tids display
- Indstillelig kaffekværn
- Forberedelse af kaffe: Bønner og malet kaffe
- Automatisk cappuccino funktion
- Afkalkningsprogram AntiCalc
- 3 portionsstørrelser
- Mulig forberedelse af mælkeskum
- Individuel programmering
- Vand sprinkler
- Regulering af kaffe, damp og vandtemperatur
- Pumpetryk: 15 bar
- Tilslutningseffekt: 1350 W

Kr. 17.495,-

ODW8127S

497348

Varmeskuffe
Rustfrit stål

Mål (HxBxD): 14 × 59,7 × 55 cm

- Lys bag knappen
- Temperaturindstilling
- Kold front
- Tilslutningseffekt: 810 W

Kr. 4.995,-

Kogeplader



Find din perfekte zone

ASKOs fleksible Bridge Zones gør det muligt for dig at koble to kogezone sammen og dermed skabe én stor kogezone, så du kan udnytte kogeområdet bedst muligt. Kogepladens Bridge Zones giver ideel plads til store gryder og pander og giver dig utallige tilberedningsmuligheder.

Dynamisk registrering af kogeobjekt

Når du anbringer en pande på en kogezone, aktiverer sensorerne betjeningspanelet for kogezone. Når du løfter panden, sættes kogezone på pause, og tilberedningen genoptages automatisk, når du sætter panden ned på kogezone igen. Genialt og typisk ASKO.

Styr på tiden

Har du prøvet at holde styr på tilberedningstider for flere retter samtidigt? Din ASKO induktionskogeplade holder styr på tilberedningstiderne, ved at give signal når den indstillede tid er gået og maden er klar, og afbryde tilberedningen midlertidigt, hvis du kortvarigt løfter kogeobjektet af kogezone.

Skab og overvåg. Overlad resten til autoprogrammerne


Ved hjælp af sensorer hjælper de seks autoprogrammer dig med at holde den rette temperatur til at koge, stege, simre, grille, wokstege eller holde mad varm. Autoprogrammerne sørger for, at du altid laver mad ved den rigtige temperatur for det bedste resultat (HI1975G og HI1655G).

Kreativ frihed

Med Chef kokkefunktionen kobles alle zoner sammen på de tre forskellige effektrin Høj, Middel og Lav. Når du bruger Chef funktionen kan du frit flytte kogeobjektet til de forskellige zoner, afhængigt af, hvor meget varme, det behøver – præcis som i et professionelt køkken i en restaurant.

Bare tør af!

Da kogepladen kun opvarmer kogeobjektets bund, behøver du ikke at være nervøs for rengøringen, hvis maden koger over, for det brænder ikke fast på kogepladen. Hvis du spilder noget, kan du tørre det op med en fugtig klud og rengøre overflade med postevand.



HI1975G

463150

Induktionskogeplade

Sort

Mål (HxBxD): 4,3 × 90,4 × 52,2 cm

Generelt


- Induktion, PowerBoost Supreme, SuperSilent, SmartControl, XpandZone, StopGo, StayWarm, BoilControl - minimerer at maden koger over, ChildLock
- Tilslutningseffekt: 11,1 kW

Kogeplade

- Aluminiumsliste i siderne
- 5 induktionszoner
- Forreste i midten: Ø 18×22 cm, 2,1/3,7 kW, 120 mm (dynamisk registrering af kogegrej),
- Forreste højre: Ø 18×22 cm, 2,1/3,7 kW, 120 mm (dynamisk registrering af kogegrej),
- Bagerste venstre: Ø 26/18 cm, 3,7/5,5 kW,
- Bageste i midten: Ø 18×22 cm, 2,1/3,7 kW, 120 mm (dynamisk registrering af kogegrej),

- Bagerste højre: Ø 18×22 cm, 2,1/3,7 kW, 120 mm (dynamisk registrering af kogegrej)
- XpandZone: Flex induction zone
- SuperSilent
- Kontrol type: SmartControl
- Fingertouch betjening
- XtremePower
- PowerBoost Supreme
- Timerfunktion
- 6 autoprogrammer
- StopGo
- StayWarm
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- Børnesikring

Kr. 12.395,-



HI1655G

463149

Induktionskogeplade

Sort

Mål (HxBxD): 5,2 × 64,4 × 52,2 cm

Generelt

- Induktion, PowerBoost Supreme, SuperSilent, SmartControl, XpandZone, StopGo, StayWarm, BoilControl - minimerer at maden koger over, ChildLock
- Tilslutningseffekt: 7,4 kW

Kogeplade

- Aluminiumsliste i siderne
- 4 induktionszoner
- Forreste venstre: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (dynamisk registrering af kogegrej),
- Forreste højre: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (dynamisk registrering af kogegrej),
- Bagerste venstre: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (dynamisk registrering af kogegrej),

- Bagerste højre: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (dynamisk registrering af kogegrej)
- XpandZone: Flex induction zone
- SuperSilent
- Kontrol type: SmartControl
- Fingertouch betjening
- XtremePower
- PowerBoost Supreme
- 6 autoprogrammer
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- Børnesikring

Kr. 8.495,-



HI1611G

570464

Induktionskogeplade

Sort

Mål (HxBxD): 5,6 × 60 × 52 cm

Generelt

- Induktion, PowerBoost, SuperSilent, AllBoost, Control type, StopGo, ChildLock
- Tilslutningseffekt: 7,4 kW

Kogeplade

- Facet-kanter i siderne
- 4 induktionskogezone
- Forreste venstre: Ø 20,5 cm, 2,3/3 kW, 110 mm (dynamisk registrering af kogegrej),
- Forreste højre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 110 mm (dynamisk registrering af kogegrej),

- Bagerste venstre: Ø 16,5/20 cm, 1,2/1,4 kW, 145 mm (dynamisk registrering af kogegrej),
- Bagerste højre: Ø 20,5 cm, 2,3/3 kW, 145 mm (dynamisk registrering af kogegrej)
- SuperSilent
- Kontrol type: Slider kontrol
- SliderTouch
- XtremePower
- AllBoost
- Timerfunktion
- StopGo
- Restvarmeindikator
- Børnesikring

Kr. 4.495,-

Perfekt resultat



Udforsk de mange muligheder

ASKOs komfurer kombinerer perfekte resultater, smarte funktioner og stor kapacitet med nem betjening og vedligeholdelse. Vores ovne og kogeplader giver dig den bedste oplevelse og de bedste resultater.

Et komfur er det perfekte valg i mindre køkkener, hvor man har begrænset plads, men samtidig ikke vil gå på kompromis med udfoldelsesmulighederne.



10.000 års erfaring

Designet på ASKO's ovne er baseret på traditionelle træfyrede bageovne som går langt tilbage i historien. De afrundede hjørner sørger for en optimal fordeling af varmen og dermed enestående resultater.



Hurtigt og nemt

Nogle gange skal det bare gå stærkt - og det kan det komme til med en ASKO-ovn. På bare 6 minutter er ovnen varmet op til 200 grader, og så kan du stå klar med middagsmaden inden længe.



Den perfekte flamme

Meget kraftige gas-brændere opvarmer gryderne med stigende hastighed, hvilket gør det muligt for dig at tilberede dine retter på få minutter. Grøntsagerne bliver sprøde og tilberedt helt rigtigt, og bevarer flere vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer i forhold til mad, der tilberedes på en konventionel måde.



Ekstra kraftigt

For at få ekstra hurtigt opkog på induktionspladen vælges boost funktionen. På den måde får man max effekten af induktionspladen i en kort periode og får på den måde fart i madlavningen. Samtidig gør induktionens hurtighed det muligt at skrue ned lige så hurtigt, så maden ikke koger over eller brænder på.



Jo flere jo bedre

Med en størrelse på 67 l. og en intern bredde på hele 46 cm får du nemt plads til mad til alle. Du kan bage på op til tre forskellige niveauer på samme tid mens blæseren bag i ovnen sørger for en perfekt jævn og effektiv fordeling af varmen. Og teleskopstængerne gør det nemt at håndtere.



Medium eller gennemstegt?

Nu er det slut med rå kylling og tør oksesteg. Med et indbygget stegetermometer stopper ovnen automatisk, når maden er klar og du kan servere et måltid præcis som du ønsker det.

Komfurer



CI96363S

728599

Induktionskomfur

Rustfrit stål

Mål (HxBxD): 85-94 x 59,7 x 59,4 cm

Generelt

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,89 kWh (Varmeluft), 1,03 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 10,6 kW

Kogeplade

- 4 induktionszoner
- Forreste venstre: FlexZone 20x20 cm, 2,1/2,3 kW,
- Forreste højre: FlexZone 20x20 cm, 1,6/1,85 kW,
- Bagerste venstre: FlexZone 20x20 cm, 1,6/1,85 kW,
- Bagerste højre: FlexZone 20x20 cm, 2,1/2,3 kW
- Kontrol type: Sensor touch kontrol
- Fingertouch betjening
- XtremePower
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikkerhedslås
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- Børnesikring

Ovn

- Multifunktionsovn - 70 ltr.
- Elektronisk temperaturkontrol
- IconTouch - elektronisk betjeningspanel
- Push pull knapper
- SilverMatte
- Ovnbelysning
- DCS - Dynamic Cooling System
- Trelag glas med dobbelt varmeafleder (UltraCoolDoor)
- SoftClose™
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Fuldt udtrækbare teleskopskinner på 3 niveauer
- Bagerist
- Dyb pande af rustfrit stål
- Lav pande af rustfrit stål x 2
- Stegetermometer
- PerfectGrill

Kr. 10.995,-



Kr. 9.995,-

CI96362S

728600

Induktionskomfur

Rustfrit stål

Mål (HxBxD): 85-94 x 59,7 x 59,4 cm

CI96362W

728642

Induktionskomfur

Hvid

Mål (HxBxD): 85-94 x 59,7 x 59,4 cm

Generelt

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,89 kWh (Varmeluft), 1,03 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 10,6 kW

Kogeplade

- Forreste venstre: FlexZone 20x20 cm, 2,1/2,3 kW,
- Forreste højre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Bagerste venstre: FlexZone 20x20 cm, 1,6/1,85 kW,
- Bagerste højre: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW
- Kontrol type: Sensor touch kontrol
- Fingertouch betjening
- XtremePower
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikkerhedslås
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- Børnesikring

Ovn

- Multifunktionsovn - 70 ltr.
- Elektronisk temperaturkontrol
- IconTouch - elektronisk betjeningspanel
- Push pull knapper
- SilverMatte
- Ovnbelysning
- DCS - Dynamic Cooling System
- Trelag glas med dobbelt varmeafleder (UltraCoolDoor)
- SoftClose™
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Ovnskinner: Fuldt udtrækbare teleskopskinner på 1 niveau
- Bagerist
- Dyb pande af rustfrit stål
- Lav pande af rustfrit stål x 2
- Stegetermometer
- PerfectGrill



Kr. 8.995,-



Kr. 8.995,-



Kr. 7.995,-



CG96361S

728587

Gaskomfur med glastop
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 85-94 × 59,7 × 59,4 cm

CG96361W

728589

Gaskomfur med glastop
Hvid
Mål (HxBxD): 85-94 × 59,7 × 59,4 cm

Generelt

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,89 kWh (Varmluft), 1,03 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 3,2 kW
- Gastype: G110/8 bygas

Kogeplade

- 1 hjælpembrænder + 1 dobbeltbrænder + 2 normalbrændere
- Forreste venstre: Ø 4,6 cm, 1 kW,
- Forreste højre: Ø 13,2 cm, 3,5 kW,
- Bagerste venstre: Ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Bagerste højre: Ø 6,9 cm, 1,9 kW
- Wok-brænder
- Støbejernsriste
- Elektronisk tænding
- Flammesikring

Ovn

- Multifunktionsovn - 70 ltr.
- Elektronisk temperaturkontrol
- IconTouch - elektronisk betjeningspanel
- SilverMatte
- Ovnbelysning
- DCS - Dynamic Cooling System
- Trelag glas med dobbelt varmeafleder (UltraCoolDoor)
- SoftClose™
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Fuldt udtrækbare teleskopskinner på 3 niveauer
- Bagerist
- Dyb pande af rustfrit stål
- Lav pande af rustfrit stål x 2
- Stegetermometer
- PerfectGrill
- Tilbehør
- Gasdysser vedlagt: G30/30 flaskegas
- Gasdysser vedlagt: G20/20 naturgas

CG9636W

728588

Gaskomfur med el-ovn
Hvid
Mål (HxBxD): 85 × 59,7 × 59,4 cm

Generelt

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,89 kWh (Varmluft), 1,03 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 3,2 kW
- Gastype: G110/8 bygas

Kogeplade

- 1 hjælpembrænder + 1 dobbeltbrænder + 2 normalbrændere
- Forreste venstre: Ø 4,6 cm, 1 kW,
- Forreste højre: Ø 13,2 cm, 3,5 kW,
- Bagerste venstre: Ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Bagerste højre: Ø 6,9 cm, 1,9 kW
- Wok-brænder
- Støbejernsriste
- Elektronisk tænding
- Flammesikring

Ovn

- Multifunktionsovn - 70 ltr.
- Elektronisk temperaturkontrol
- IconTouch - elektronisk betjeningspanel
- SilverMatte
- Ovnbelysning
- DCS - Dynamic Cooling System
- Trelag glas med dobbelt varmeafleder (UltraCoolDoor)
- SoftClose™
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Delvist udtrækbare teleskopskinner på 1 niveau
- Bagerist
- Dyb pande af rustfrit stål
- Lav pande af rustfrit stål x 2
- PerfectGrill

Tilbehør

- Gasdysser vedlagt: G30/30 flaskegas
- Gasdysser vedlagt: G20/20 naturgas

Kr. 6.995,-

Emhætter



Lyden af frisk luft

ASKOs emhætter har en robust børsteløs motor med en aftrækskapacitet på op til 926 m³/t. Udsugningszonen er koncentreret om kanterne af filtrene for at give det bedste aftræk.

ASKOs emhætter er ekstremt effektive selv ved lave indstillinger og er både støjsvage og energivenlige.

Stærk, stille og lækker

Emhætten er typisk det første, du lægger mærke til i et køkken. Vores emhætter er derfor designet til at give et fantastisk indtryk på afstand, som bliver endnu bedre, jo tættere du kommer på. Hvis du kigger ordentligt efter, vil du bemærke den fantastiske finish, vi har lagt i alle detaljer, og de bæredygtige materialer, vi har anvendt overalt.



CI41239S

728385

Frithængende emhætte - Evolve
Mål (HxBxD): 6 × 120 × 60 cm

- Energiklasse: A++
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: A
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 19,8 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Antal hastighedsniveauer: 9
- Energieffektiv og solid EC motor
- Unique evolve cyclone teknologi sikrer effektiv uhindret sug
- Opsamler 95,1% af alt damp og os
- Max. kapacitet ved udsugning: 482 M³/t
- Lydniveau (min.): 54 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- Indikator for rensning af filtre
- Tilbehør
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 1
- Kulfilter: 557804

Kr. 19.995,-



CI4939S

728386

Frithængende emhætte - Evolve
Mål (HxBxD): 6 × 90 × 60 cm

- Energiklasse: A++
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: A
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 19,8 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Antal hastighedsniveauer: 9
- Energieffektiv og solid EC motor
- Unique evolve cyclone teknologi sikrer effektiv uhindret sug
- Opsamler 95,1% af alt damp og os
- Max. kapacitet ved udsugning: 482 M³/t
- Lydniveau (min.): 54 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- Indikator for rensning af filtre
- Tilbehør
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 1
- Kulfilter: 557804

Kr. 18.995,-



reddot design award
winner 2017



CW4939S

728387

Vægmonteret emhætte - Evolve
Mål (HxBxD): 6 × 90 × 50 cm

- Energiklasse: A++
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: A
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 19,8 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Antal hastighedsniveauer: 9
- Energieffektiv og solid EC motor
- Unique evolve cyclone teknologi sikrer effektiv uhindret sug
- Opsamler 95,1% af alt damp og os
- Max. kapacitet ved udsugning: 482 M³/t
- Lydniveau (min.): 54 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- Indikator for rensning af filtre
- Tilbehør
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 1
- Kulfilter: 557804

Kr. 15.995,-



CI41236S

511974

Frithængende emhætte - ProSerie

Rustfrit stål

Mål (HxBxD): 8 × 115 × 70 cm

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: B
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 44,5 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Konstant ventilation ReFresh
- Timerfunktion
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Belysning: LED belysning: 3 × 3 W
- Antal hastighedsniveauer: 9
- Energieffektiv og solid EC motor
- AirLogic for effektiv sug i hele filteret
- CloudZone der opfanger al damp/os
- Max. kapacitet ved udsugning: 930 M³/t
- Lydniveau (min.): 39 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 63 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Indikator for rensning af filtre
- Fedtfilter af rustfrit stål
- Recirkulationsfiltersæt: 463797
- Kulfilter: 352599

Kr. 14.995,-



CW41236S

511973

Vægmonteret emhætte - ProSerie

Rustfrit stål

Mål (HxBxD): 8 × 119,8 × 53 cm

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: B
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 43,9 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Konstant ventilation ReFresh
- Timerfunktion
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Belysning: LED belysning: 3 × 3 W
- Antal hastighedsniveauer: 9
- Energieffektiv og solid EC motor
- AirLogic for effektiv sug i hele filteret
- CloudZone der opfanger al damp/os
- Max. kapacitet ved udsugning: 930 M³/t
- Lydniveau (min.): 39 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 63 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- Indikator for rensning af filtre
- Fedtfilter af rustfrit stål
- Recirkulationsfiltersæt: 463798
- Kulfilter: 352599

Kr. 13.995,-



CW4936S

511972

Vægmonteret emhætte - ProSerie

Rustfrit stål

Mål (HxBxD): 8 × 89,8 × 53 cm

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: B
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 41,4 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Konstant ventilation ReFresh
- Timerfunktion
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Belysning: LED belysning: 2 × 4 W
- Antal hastighedsniveauer: 9
- Energieffektiv og solid EC motor
- AirLogic for effektiv sug i hele filteret
- CloudZone der opfanger al damp/os
- Max. kapacitet ved udsugning: 930 M³/t
- Lydniveau (min.): 39 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 63 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- Indikator for rensning af filtre
- Fedtfilter af rustfrit stål
- Recirkulationsfiltersæt: 463798
- Kulfilter: 352599

Kr. 12.995,-



CI4934S

573405

Frithængende emhætte

Mål (HxBxD): 25,4 × 89,8 × 67,6 cm

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: B
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 43,3 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Aftræk eller recirkulation
- Konstant ventilation ReFresh
- Timerfunktion
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Belysning: LED belysning: 4 × 1 W
- Antal hastighedsniveauer: 4
- Energieffektiv og solid EC motor
- Max. kapacitet ved udsugning: 580 M³/t
- Lydniveau (min.): 52 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 66 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- Indikator for rensning af filtre
- Fedtfilter af rustfrit stål
- Recirkulationsfiltersæt: 576057
- Kulfilter: 725530

Kr. 8.995,-



CW4934S

573402

Vægmonteret emhætte

Rustfrit stål

Mål (HxBxD): 25,4 × 89,8 × 47 cm

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: B
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 41,7 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Aftræk eller recirkulation
- Konstant ventilation ReFresh
- Timerfunktion
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Belysning: LED belysning: 2 × 1 W
- Antal hastighedsniveauer: 4
- Energieffektiv og solid EC motor
- Max. kapacitet ved udsugning: 580 M³/t
- Lydniveau (min.): 52 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 66 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- Indikator for rensning af filtre
- Fedtfilter af rustfrit stål

Kr. 6.995,-



CW4634S

573401

Vægmonteret emhætte

Mål (HxBxD): 25,4 × 59,8 × 47 cm

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: B
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 41,7 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Aftræk eller recirkulation
- Konstant ventilation ReFresh
- Timerfunktion
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Belysning: LED belysning: 2 × 1 W
- Antal hastighedsniveauer: 4
- Energieffektiv og solid EC motor
- Max. kapacitet ved udsugning: 580 M³/t
- Lydniveau (min.): 52 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 66 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- Indikator for rensning af filtre
- Fedtfilter af rustfrit stål
- Recirkulationsfiltersæt: 576057
- Kulfilter: 725530

Kr. 6.495,-



Kr. 7.995,-



Kr. 7.495,-

CD4934G

573449

Vægmonteret emhætte
Rustfri/sort glas
Mål (HxBxD): 38,2 × 89,8 × 38,5 cm

CD4634G

573408

Vægmonteret emhætte
Rustfri/sort glas
Mål (HxBxD): 38,2 × 59,8 × 38,5 cm

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: D
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 41 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Aftræk eller recirkulation
- Konstant ventilation ReFresh
- Timerfunktion
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Belysning: LED belysning: 2 × 1 W
- Antal hastighedsniveauer: 4
- Energieffektiv og solid EC motor
- Max. kapacitet ved udsugning: 580 M³/t
- Lydniveau (min.): 52 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 62 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- Indikator for rensning af filtre
- Fedtfilter af rustfrit stål
- Recirkulationsfiltersæt: 576056
- Kulfilter: 467574



Kr. 7.995,-



Kr. 7.495,-

CD4934S

573451

Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 38,2 × 89,8 × 38,5 cm

CD4634S

573450

Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 38,2 × 59,8 × 38,5 cm

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: D
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 41 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Aftræk eller recirkulation
- Konstant ventilation ReFresh
- Timerfunktion
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Belysning: LED belysning: 2 × 1 W
- Antal hastighedsniveauer: 4
- Energieffektiv og solid EC motor
- Max. kapacitet ved udsugning: 580 M³/t
- Lydniveau (min.): 52 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 62 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- Indikator for rensning af filtre
- Fedtfilter af rustfrit stål
- Recirkulationsfiltersæt: 576056
- Kulfilter: 467574



Kr. 2.495,-



Kr. 1.795,-



Kr. 2.095,-

CF4620S

342378

Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 8 x 59,8 x 50,5 cm

CF4620W

200132

Vægmonteret emhætte
Hvid
Mål (HxBxD): 8 x 59,8 x 50,5 cm

- Energiklasse: C
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: B
- Udsugningseffektivitet: E
- Årlig energiforbrug: 45,3 kWh
- Mekanisk betjening
- Skifteknop
- Aftræk eller recirkulation
- Lampe type: Fluorescerende
- On/Off kontakt
- Belysning: 1 x 11 W
- Antal hastighedsniveauer: 3
- Max. kapacitet ved udsugning: 340 M³/t
- Lydniveau (min.): 49 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 64 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 12,5 cm
- 1 motor
- Syntetisk fedtfilter
- Recirkulationsfiltersæt: 173288

CH040

200175

Vægmonteret emhætte
Hvid
Mål (HxBxD): 8 x 59,8 x 50,5 cm

- Energiklasse: C
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: B
- Udsugningseffektivitet: E
- Årlig energiforbrug: 45,3 kWh
- Mekanisk betjening
- Skifteknop
- Aftræk eller recirkulation
- Lampe type: Fluorescerende
- On/Off kontakt
- Belysning: 1 x 11 W
- Max. kapacitet ved udsugning: 340 M³/t
- Lydniveau (min.): 49 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 64 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 12,5 cm
- 1 motor
- Aluminium fedtfilter
- Recirkulationsfiltersæt: 173288

Opvaskemaskiner



Verdens førende, når det kommer til kapacitet og fleksibilitet

Vores mål er, at vores produkter skal gøre hverdagen nemmere. Det er derfor vi har arbejdet så hårdt gennem årene på at udvikle markedets største og mest fleksible kurvesystemer. Denne gang har vi været særlig omhyggelige med først at finde ud af, hvad folk virkelig lægger i deres opvaskemaskiner og denne viden har vi brugt til at udvikle en række unikke, innovative og praktiske kurveløsninger.

Med de forbedringer tør vi godt sige, at vores kurve er de bedste i verden! Vores XXL opvaskemaskiner kan vaske helt op til 18 kuverter med perfekt vaske- og tørreresultat, og ovenikøbet med A+++ i energiklasse. Det er derfor et ubestridt faktum, at en ASKO opvaskemaskine rummer mere end nogen anden opvaskemaskine i verden.



Nå langt med meget lidt vand!

En middagstallerken, en dyb tallerken, en dessert tallerken, en kop, en underkop, et glas, en gaffel, en suppeske, en kniv, en teske og en dessertske. Så meget kan en ASKO XXL-opvaskemaskine skylle og vaske skinnende rent med kun ½ l. vand!





Spar vand med SCS+

I en ASKO-opvaskemaskine behøver du ikke at skylle servicet, før du sætter det i. SCS+ systemet renser selv filteret efter forvasken og skyller alle madrester ud. Det betyder, at maskinen er fuldstændig ren, når hovedvasken startes med nyt friskt vand. Og det giver et perfekt resultat!




Seks rustfrie fordele

I en ASKO-opvaskemaskine er alle hoveddelene lavet af førsteklasses holdbart rustfrit stål i stedet for plast: Kar, spulearme/spurerør, dør, teleskopstænger, filter og fødder. Det giver længere holdbarhed og bedre opvaskeresultat!



Stor kapacitet

I vores almindelige modeller med midterkurv eller topkurv er der plads til op til 16 kopper. Den interne højde er på 54 cm og med den højdejusterbare overkurv kan der varieres på højden mellem 17 og 23 cm. Fyldningshøjden på underkurven vil ændre sig derefter.



XXL - Ekstra stor kapacitet

I XXL modellerne med topkurv og midterkurv er der plads til hele 18 kopper. Den interne højde er på 58 cm og med den højdejusterbare overkurv kan der varieres på højden mellem 17 og 23 cm. Fyldningshøjden på midterkurven og underkurven vil ændre sig derefter. Top- og/eller midterkurven kan eventuelt fjernes for ekstra højde i over- og underkurven.



Dette er Orrefors

Orrefors har fremstillet krystalglas og glaskunst siden 1898. På glasfabrikken i Kosta arbejder dygtige glaspustere sammen med mange af Sveriges ypperste designere om at udvikle design, håndværk og nye teknikker.

Orrefors 



Unik midterkurv

I midterkurven har vi tilføjet Dual Twin Tubes™, med separate spulezoner for venstre og højre side af kurven for at give dig endnu bedre vaskeresultater. Og uanset hvordan du definerer "svært at placere", vil du altid kunne finde et sted til servicet i vores unikke og praktiske midterkurv med op til 10 cm fyldningshøjde.



Ekstra hurtig og effektiv tørring

Turbo Drying Express+™ giver et endnu bedre tørreresultat og forkorter programtiden væsentligt. Et normal vaskeprogram bliver omkring 30 minutters kortere, og Turbo Drying Express+™ giver samtidig et perfekt tørreresultat, selv ved mange plastgenstande, og når maskinen ikke er fyldt op.

Orrefors anbefaler ASKO

Hver gang du vasker Orrefors-krystalglas i din ASKO-opvaskemaskine, støtter du et vigtigt stykke svensk innovation. Både Orrefors og ASKO har dybe rødder i skandinaviske designtraditioner, og begge mærker er repræsenteret verden over. Vores fælles arv og det simple faktum, at der dagligt vaskes Orrefors-krystalglas i vores opvaskemaskiner, har skabt et samarbejde til fordel for begge parter. Et af målene for dette samarbejde er at sætte et endegyldigt punktum for myten om, at krystalglas ikke kan vaskes i opvaskemaskine. Det er måske nok tilfældet for nogle opvaskemaskinemærker, men krystalglas kan bestemt vaskes op i en ASKO-opvaskemaskine. Hemmeligheden er vores krystalglasprogram, som sørger for, at vandtemperaturen øges gradvist, og derefter fastholder en ensartet temperatur med et udsving på blot +/- 1 °C. Anbring dine dyrebare krystalglas i de sikre vinglasholdere i den øverste kurv. Fra nu af er det sikrere at vaske skrøbelige krystalglas op i en ASKO end i hånden.



Underkurv med valgmuligheder

Vores eksklusive underkurve har maksimeret fleksibilitet med delbare og fældbare rækker overalt og Crystal Glass Care™ som støtte til ekstra høje skrøbelige vinglas. Du kan nemt og effektivt vaske blomstervaser, sutteflasker og andre høje, smalle genstande og den justerbare støtte sikrer, at du trygt kan vaske både små og store fade, der måler op til 39 cm.

Indbygning



728688
Kr. 9.495,-



728687
Kr. 8.495,-

DBI654IG.S

728688

Indbygningsopvaskemaskine
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI654IG.W

728687

Indbygningsopvaskemaskine
Hvid
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

■ Energiklasse: A+++

Teknisk information

- Energiforbrug: 0,84 kWh
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Standardkvarter: 15
- Vandforbrug pr. opvask: 9,7 ltr.
- Varighed af normalprogram: 325 min
- Energiforbrug kWh/år: 239 kWh
- Vandforbrug/år: 2716 ltr.
- Lydniveau (maks.): 42 db(A)

Generelt

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Vaskeprogrammer: 13
- Autoprogram
- Hygiejne program
- ECO-program
- PowerDrive-invertermotor
- Rustfrit kar
- Indikator for resttid
- Indikator for færdigt program på kontrolpanel
- LED status lys
- Udskudt start op til 24 timer
- Selvrensende filter
- Fejlagnostik

- TotalAquaStop
- PowerZones™: 3
- Spulearme: 2
- PowerZone™ Cutlery - ekstra spuling af bestikkurven
- Antal kurve: 3
- Overkurv: Tight mesh base; Fældbar vinhylde - højre; Foldable/divisible wine shelf-left; Two foldable glass support; Bred knivholder; China guard; LightLock; Guide rails with ball bearings
- Midterkurv: Removable rack for large utensils; Removable rack for bowls, cups and glasses; Non-return valve; Guide rails with ball bearings
- Nederste kurv: Tight mesh base; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Foldable/divisible front pin row; Vase/bottle holder; Bestikkurv
- Justerbar fra front

Integrerbare



728583
Kr. 8.995,-



728686
Kr. 8.495,-



728582
Kr. 7.995,-

DBI644IG.S

728583

Indbygningsovpvaskemaskine
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI644IG.B

728686

Indbygningsovpvaskemaskine
Sort
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI644IG.W

728582

Indbygningsovpvaskemaskine
Hvid
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

■ Energiklasse: A+++

Teknisk information

- Energiforbrug: 0,83 kWh
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Standardkuverter: 14
- Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
- Varighed af normalprogram: 350 min
- Energiforbrug kWh/år: 236 kWh
- Vandforbrug/år: 2660 ltr.
- Lydniveau (maks.): 42 db(A)

Generelt

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Vaskeprogrammer: 13
- Autoprogram
- Hygiejne program
- ECO-program
- PowerDrive-invertermotor
- Rustfrit kar
- Indikator for resttid
- Indikator for færdigt program på kontrolpanel
- LED status lys
- Udskudt start op til 24 timer
- Selvrensende filter

- Fejlagnostik
- TotalAquaStop
- PowerZones™: 3
- Spulearme: 3
- PowerZone™ Cutlery - ekstra spuling af bestikkurven
- Antal kurve: 3
- Top bakke/kurv: Easy height adjustment; Divisible and removable; With rack for knives and utensils; With rack for bowls and cups; Med teleskopskinner; Handle
- Overkurv: Tight mesh base; Handle; Handle with stainless steel logotype; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Foldable wine shelf with utensil rack-right; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv; Guide rails with ball bearings
- Nederste kurv: Tight mesh base; Handle; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Bestikkurv
- Justerbar fra front



728579
Kr. 6.995,-

DBI133I.W

728579

Indbygningsovaskemaskine
 Hvid

Mål (HxBxD): 82-87 x 59,6 x 55,9 cm

■ Energiklasse: A+++

Teknisk information

- Energiforbrug: 0,82 kWh
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Standardkvarter: 13
- Vandforbrug pr. opvask: 10,4 ltr.
- Varighed af normalprogram: 210 min
- Energiforbrug kWh/år: 233 kWh
- Vandforbrug/år: 2926 ltr.
- Lydniveau (maks.): 44 db(A)

Generelt

- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Vaskeprogrammer: 6
- Autoprogram
- Kvikprogram
- ECO-program
- Turbo Drying+™
- PowerDrive-invertermotor
- Rustfrit kar
- Indikator for resttid
- Indikator for færdigt program på kontrolpanel
- Udskudt start op til 24 timer

- Selvrensende filter
- Fejldiagnostik
- TotalAquaStop
- PowerZones™: 2
- Spulearme: 2
- PowerZone™ Cutlery - ekstra spuling af bestikkurven
- Antal kurve: 4
- Overkurv: Tight mesh base; Handle; Handle with stainless steel logotype; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv; Guide rails with ball bearings
- Nederste kurv: Tight mesh base; Handle; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Bestikkurv
- Justerbar fra front

Fuldintegrerbare - XXL



DFI676GXXL

728575

Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Kan klare montering af 70-80 cm høje køkkenlåger* eller
ASKOs løse frontlåger
Mål (HxBxD): 86-91 x 59,6 x 55,9 cm

■ Energiklasse: A++

Teknisk information

- Energiforbrug: 0,97 kWh
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Standardkvarter: 17
- Vandforbrug pr. opvask: 9,9 ltr.
- Varighed af normalprogram: 325 min
- Energiforbrug kWh/år: 276 kWh
- Vandforbrug/år: 2772 ltr.
- Lydniveau (maks.): 39 db(A)

Generelt

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Vaskeprogrammer: 13
- Autoprogram, Hygiejne program, ECO-program
- PowerDrive-invertermotor
- Rustfrit kar
- Indikator for resttid
- Indikator for færdigt program på kontrolpanel
- LED status lys
- Udskudt start op til 24 timer
- Selvrensende filter
- Fejldiagnostik
- TotalAquaStop
- PowerZones™: 3
- Spulearme: 3
- PowerZone™ Cutlery - ekstra spuling af bestikkurven

- Antal kurve: 4
- Top bakke/kurv: Easy height adjustment; Divisible and removable; With rack for knives and utensils; With rack for bowls and cups; Med teleskopskinner; Handle
- Overkurv: Tight mesh base; Handle; Handle with stainless steel logotype; Fældbar vinhylde - højre; Foldable/divisible wine shelf-left; Two foldable glass support; Bred knivholder; China guard; LightLock; Guide rails with ball bearings
- Midterkurv: Removable rack for large utensils; Removable rack for bowls, cups and glasses; Handle; Non-return valve; Guide rails with ball bearings
- Nederste kurv: Tight mesh base; Handle; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Foldable/divisible front pin row; Vase/bottle holder; Bestikkurv; Foldable/divisible wine shelf rear
- Opvaskemaskinen leveres uden viste front
- Justerbar fra front

Kr. 12.995,-



DFI655GXXL

728574

Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Kan klare montering af 70-80 cm høje køkkenlåger* eller
ASKOs løse frontlåger
Mål (HxBxD): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

■ Energiklasse: A+++

Teknisk information

- Energiforbrug: 0,84 kWh
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Standardkverter: 15
- Vandforbrug pr. opvask: 9,7 ltr.
- Varighed af normalprogram: 325 min
- Energiforbrug kWh/år: 239 kWh
- Vandforbrug/år: 2716 ltr.
- Lydniveau (maks.): 40 db(A)

Generelt

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Vaskeprogrammer: 13
- Autoprogram
- Hygiejne program
- ECO-program
- Additional possibilities: Self cleaning
- PowerDrive-invertermotor
- Rustfrit kar
- Indikator for resttid
- Indikator for færdigt program på kontrolpanel
- LED status lys
- Udskudt start op til 24 timer
- Selvrensende filter
- Fejldiagnostik
- TotalAquaStop
- PowerZones™: 3
- Spulearme: 3
- PowerZone™ Cutlery - ekstra spuling af bestikkurven

- Antal kurve: 4
- Top bakke/kurv: Easy height adjustment; Divisible and removable; With rack for knives and utensils; With rack for bowls and cups; Med teleskopskinner; Handle
- Overkurv: Tight mesh base; Handle; Handle with stainless steel logotype; Fældbar vinhylde - højre; Foldable/divisible wine shelf-left; Two foldable glass support; Bred knivholder; China guard; LightLock; Guide rails with ball bearings
- Midterkurv: Removable rack for large utensils; Removable rack for bowls, cups and glasses; Handle; Non-return valve; Guide rails with ball bearings
- Nederste kurv: Tight mesh base; Handle; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Foldable/divisible front pin row; Vase/bottle holder; Bestikkurv; Foldable/divisible wine shelf rear
- Opvaskemaskinen leveres uden viste front
- Justerbar fra front

Kr. 10.995,-



DFI644GXXL

728572

Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Kan klare montering af 70-80 cm høje køkkenlåger* eller
ASKOs løse frontlåger
Mål (HxBxD): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

■ Energiklasse: A+++

Teknisk information

- Energiforbrug: 0,83 kWh
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Standardkverter: 14
- Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
- Varighed af normalprogram: 350 min
- Energiforbrug kWh/år: 236 kWh
- Vandforbrug/år: 2660 ltr.
- Lydniveau (maks.): 42 db(A)

Generelt

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Vaskeprogrammer: 13
- Autoprogram, Hygiejne program, ECO-program
- PowerDrive-invertermotor
- Rustfrit kar
- Indikator for resttid
- Indikator for færdigt program på kontrolpanel
- LED status lys
- Udskudt start op til 24 timer
- Selvrensende filter
- Fejldiagnostik
- TotalAquaStop

- PowerZones™: 3
- Spulearme: 3
- PowerZone™ Cutlery - ekstra spuling af bestikkurven
- Antal kurve: 3
- Top bakke/kurv: Easy height adjustment; Divisible and removable; With rack for knives and utensils; With rack for bowls and cups; Med teleskopskinner; Handle
- Overkurv: Tight mesh base; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Foldable wine shelf with utensil rack-right; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv; Guide rails with ball bearings
- Nederste kurv: Tight mesh base; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Bestikkurv
- Opvaskemaskinen leveres uden viste front
- Justerbar fra front

Kr. 7.995,-

Fuldintegrerbare



DFI646G

728549

Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Kan klare montering af 68-76 cm høje køkkenlåger* eller
ASKOs løse frontlåger
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

■ Energiklasse: A+++

Teknisk information

- Energiforbrug: 0,83 kWh
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Standardkvarter: 14
- Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
- Varighed af normalprogram: 350 min
- Energiforbrug kWh/år: 236 kWh
- Vandforbrug/år: 2660 ltr.
- Lydniveau (maks.): 39 db(A)

Generelt

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Vaskeprogrammer: 13
- Autoprogram
- Hygiejne program
- ECO-program
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Motor: PowerDrive-invertermotor
- Rustfrit kar
- Indikator for resttid
- Indikator for færdigt program på kontrolpanel
- LED status lys
- Udskudt start op til 24 timer
- Selvrensende filter

- Fejldiagnostik
- TotalAquaStop
- PowerZones™: 3
- Spulearme: 3
- PowerZone™ Cutlery - ekstra spuling af bestikkurven
- Antal kurve: 3
- Top bakke/kurv: Easy height adjustment; Divisible and removable; With rack for knives and utensils; With rack for bowls and cups; Med teleskopskinner; Handle
- Overkurv: Tight mesh base; Handle; Handle with stainless steel logotype; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Foldable wine shelf with utensil rack-right; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv; Guide rails with ball bearings
- Nederste kurv: Tight mesh base; Handle; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Bestikkurv
- Opvaskemaskinen leveres uden viste front
- Justerbar fra front

Kr. 8.495,-



DFI644G

728541

Fuldintegrerbar opvaskemaskine
 Kan klare montering af 68-76 cm høje køkkenlåger* eller
 ASKO's løse frontlåger
 Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

■ Energiklasse: A+++

Teknisk information

- Energiforbrug: 0,83 kWh
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Standardkuverter: 14
- Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
- Varighed af normalprogram: 350 min
- Energiforbrug kWh/år: 236 kWh
- Vandforbrug/år: 2660 ltr.
- Lydniveau (maks.): 42 db(A)

Generelt

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Vaskeprogrammer: 13
- Autoprogram
- Hygiejne program
- ECO-program
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Motor: PowerDrive-invertermotor
- Rustfrit kar
- Indikator for resttid
- Indikator for færdigt program på kontrolpanel
- LED status lys
- Udskudt start op til 24 timer
- Selvrensende filter

- Fejldiagnostik
- TotalAquaStop
- PowerZones™: 3
- Spulearme: 3
- PowerZone™ Cutlery - ekstra spuling af bestikkurven
- Antal kurve: 3
- Top bakke/kurv: Easy height adjustment; Divisible and removable; With rack for knives and utensils; With rack for bowls and cups; Med teleskopskinner; Handle
- Overkurv: Tight mesh base; Handle; Handle with stainless steel logotype; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Foldable wine shelf with utensil rack-right; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv; Guide rails with ball bearings
- Nederste kurv: Tight mesh base; Handle; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Bestikkurv
- Opvaskemaskinen leveres uden viste front
- Justerbar fra front

Kr. 7.495,-



Pro Series™-dør

462510

Front til integreret opvaskemaskine
 Rustfri
 Mål (HxBxD): 71,6 × 59,3 × 1,6 cm

- Passer til alle ASKO's fuldintegrerede opvaskemaskiner

Kr. 1.999,-



Perfekt integration med låge med glidefunktion

Glidefunktionen muliggør selv de strammeste installationer, uden at frontlåge og køkkenskab skurrer mod hinanden. Frontlågen glider opad, når den åbnes, og ned, når den lukkes, hvilket muliggør meget stramme installationer ned til to millimeter* mellem opvaskerens låge og den underliggende bundplade eller skuffefront.



Når lågen åbnes, glider lågefronten opad.

* uden statusindikator

Fuldintegrerbar - med Sliding door



DSD633

729130

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Kan klare montering af 72-80 cm høje køkkenlåger* eller

ASKOs løse frontlåger

Mål (HxBxD): 82-87 x 59,6 x 55,9 cm

■ Energiklasse: A+++

Teknisk information

■ Energiforbrug: 0,82 kWh

■ Opvaskeevne: A

■ Tørreevne: A

■ Standardkvarter: 13

■ Vandforbrug pr. opvask: 12,7 ltr.

■ Varighed af normalprogram: 280 min

■ Energiforbrug kWh/år: 234 kWh

■ Vandforbrug/år: 3556 ltr.

■ Kontrol: Knap

■ Lydniveau (maks.): 44 db(A)

Generelt

■ Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C

■ Max. temperatur for indgående vand: 70 °C

■ Vaskeprogrammer: 12

■ Hygiejne program

■ ECO-program

■ Mulighed for at oprette egne programmer

■ TotalDry – automatisk døråbning

■ Rustfrit kar

■ Glidebeslag - passer til alle låger og sokler

■ Indikator for resttid

■ Indikator for færdigt program på kontrolpanel

■ Udskudt start op til 24 timer

■ Selvrensende filter

■ Fejldiagnostik

■ TotalAquaStop

■ PowerZones™: 2

■ Spulearme: 2

■ PowerZone™ Cutlery - ekstra spuling af bestikkurven

■ Antal kurve: 2

■ Overkurv: Tight mesh

base; Handle; Handle with

stainless steel logotype;

Fældbar vinhylde - venstre;

Fældbar vinhylde - højre; Fast

tallerkenrække; Fast glasholder;

Standard kniv kurv; Guide rails

with ball bearings

■ Nederste kurv: Tight mesh

base; Handle; Håndtag med

logo i rustfrit stål; Fældbar og

delelig tallerkenrække bagerst;

Bestikkurv

■ Opvaskemaskinen leveres uden

viste front

■ Indstillelig højde: 50 mm

■ Justerbar fra front

Kr. 7.995,-



Altid den rette temperatur

Hvis din yndlingsvin ikke smager så godt som sidst, du drak den, skyldes det ofte opbevaringsforholdene snarere end fejl i vinens fremstillingsproces. Temperatur er en vigtig faktor for at bevare og udvikle vinens smag. Med vores vinkøleskabe kan du indstille den temperatur, som passer præcist til typen og egenskaberne for den vin, der skal opbevares.

Fleksibelt fryseskab

Fryseskabet har separat temperaturstyring, som giver dig mulighed for at ændre temperaturen i fryseskabet til et køleskab. Dette er en perfekt funktion, hvis du hellere vil holde vand, sodavand eller øl koldt. Omstillingen fra frysetilstand til køletilstand og omvendt tager kun omkring tre timer.

Fritstående vinkøleskab



RWFN2684SL

576633

Vin/kombi: vinkøleskab/fryser/køleskab

Farve: Rustfrit stål

Højde: 185 cm

Kapacitet

- Vinkøleskab, plads til 46 vinflasker (0,75 liters flasker)
- Kapacitet 225 l
- Nederste Convertible-skuffe: Fryser eller køleskab
- Kapacitet: 85 l

- Convertible-skuffe – køl eller frys
- Adaptive Temperature Control
- ActiveAir til genetablering af korrekt temperatur
- Ingen frost i fryseren – ingen is
- Fuld elektronisk styring
- Vendbar dør
- LED-lys

Generelle oplysninger

- Energiklasse: A+
- Støjniveau (maks.): 42 dB(A) re 1 pW
- LED-lysstribe på loftet, ved kurven og i fryseren
- Alarm for åben dør

Tilbehør

- Topplade AC212S (577037) til montering af vinkøleskab RWFN2684SL sammen med R2684SR til en perfekt vincenterløsning

Funktioner

- Vinkøleskab med 6 flaskehylde i træ og en trækurv

Kr. 26.995,-

R2684SR

576632

Fritstående køleskab

Farve: Rustfrit stål

Højde: 185 cm

Kapacitet

- 368 l

Generelle oplysninger

- Energiklasse: A++
- Støjniveau (maks.): 38 dB(A) re 1 pW
- LED-lysstribe på loftet
- Alarm for åben dør

Funktioner

- FreshAir: Ionisator i køleskabet
- DynamiCooling
- Adaptive Temperature Control

- SuperCool
- 2 FreshZone-skuffer
- 7 glashylde
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- Flaskehylde

Tilbehør

- Topplade AC212S (577037) til montering af vinkøleskab RWFN2684SL sammen med R2684SR til en perfekt vincenterløsning

Kr. 10.995,-



CFS-AR029

576625

Sæt til installation ved siden af hinanden

Generelt

- Til montering af vinkøleskab RWFN2684SL sammen med R2284SR til en perfekt vincenterløsning

Kr. 599,-

Køl og frys



Hold det koldt

Med et køle-/fryseskab fra ASKO får dine sunde madvarer de bedste betingelser for at holde sig friske længere. Det har en unik evne til at tilpasse sig til din personlige livsstil og vil opbevare fødevarerne optimalt for at bevare vitaminerne og effektivt forebygge bakterier.

Fresh Air™ med ventilator

Fresh Air™ har en anti-bakteriel effekt og bevarer friskheden i op til 60% længere tid. Ventilatoren fordeler ionerne i køleskabet og giver maksimal effekt med hensyn til frisk luft og friske fødevarer. Den ideelle temperatur i køleskabet gendannes hurtigt, når døren har været åben.



Tilpasser sig til din sunde livsstil

Med den nye adaptive temperaturstyring tilpasser dit ASKO køle-/fryseskab sig til dine vaner og styrer temperaturen optimalt. Smarte sensorer registrerer nøje din brug af køleskabet i løbet af ugen og tilpasser sig til din livsstil.



No Frost

No Frost sikrer effektiv cirkulation af kold luft, der vil fjerne fugtigheden i fryseren. Den konstante cirkulation forhindrer isdannelse på maden, som vil forblive frisk og sund i længere tid. Ingen is betyder også mere plads i fryseren og samtidig er afrimning ikke længere nødvendig.

Køle-/fryseskab



RFN22831W

729452

Køle-/fryseskab

Hvid

Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/år: 235 kWh
- Nettorumfang kølerum: 222 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 85 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t
- Indfrysningkapacitet: 5 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 42 db(A)
- Type display: LED display
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Døråbning: Vendbare døre

Køleskab

- Fresh Air™: Ionisator i køleskabet
- Luftcirkulation: multiflow
- Adaptive Temperature Control - intelligent hukommelse
- Coldbox™ (2-3°C)
- 4 glashylder
- Flaskeholder i døren: Flaskehylde med fast holder

Frys

- NoFrost
- Auto defrost
- Fast Freeze
- Isterningbakke
- Indfrysning: 3 skuffer
- BigBox™

Kr. 7.195,-

Køle-/fryseskabe



RFN2286SL - 454851
Vestrehængslet
Kr. 10.295,-



RFN2286SR 454852
Højrehængslet
Kr. 10.295,-

RFN2286SL - ProSerie

454851

Køle-/fryseskab - Venstrehængslet
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

RFN2286SR - ProSerie

454852

Køle-/fryseskab - Højrehængslet
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Generelt


- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/år2: 235 kWh
- Nettorumfang kølerum: 222 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 85 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t
- Indfrysningsskapacitet: 12 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 42 db(A)
- Dør materiale: Ægte Inox med TouchFree belægning
- Antal af kompressorer: 1
- EcoMode
- Type display: LED display
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Convertible Zone (konverterer fryser til Active Coldbox™)
- Hjul bagest

Køleskab

- Fresh Air™: Ionisator i køleskabet
- Luftcirkulation: multi
- Adaptive Temperature Control - intelligent hukommelse
- Super Cool™ funktion
- Active Freshbox™ til frugt og grønt
- 4 glashylder
- Active ColdBox™ - 0 °C til kød og fisk
- Flaskeholder i døren: Flaskehylde med fast holder

Frys

- NoFrost
- Auto defrost
- Fast Freeze
- Super Freeze™ - meget intens frysning i øverste skuffe
- Isterningbakke
- Indfrysning: 3 skuffer
- BigBox™



RFN2284S - 457747
Rustfrit stål
Kr. 9.295,-



RFN2284W - 457746
Hvid
Kr. 8.695,-

RFN2284S

457747

Køle-/fryseskab
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

RFN2284W

457746

Køle-/fryseskab
Hvid
Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/år2: 235 kWh
- Nettorumfang kølerum: 222 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 85 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t
- Indfrysningsskapacitet: 12 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 42 db(A)
- Dør materiale: Ægte Inox med TouchFree belægning
- Antal af kompressorer: 1
- EcoMode
- Type display: LED display
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Convertible Zone (konverterer fryser til Active Coldbox™)
- Hjul bagest
- Døråbning: Vendbare døre

Køleskab

- Fresh Air™: Ionisator i køleskabet
- Luftcirkulation: multi
- Adaptive Temperature Control - intelligent hukommelse
- Super Cool™ funktion
- Active Freshbox™ til frugt og grønt
- 4 glashylder
- Active ColdBox™ - 0 °C til kød og fisk
- Flaskeholder i døren: Flaskehylde med fast holder

Frys

- NoFrost
- Auto defrost
- Fast Freeze
- Super Freeze™ - meget intens frysning i øverste skuffe
- Isterningbakke
- Indfrysning: 3 skuffer
- BigBox™

Køle- og fryseskabe



R2283S - 521565

Rustfrit stål

Kr. 7.195,-



R2283W - 521564

Hvid

Kr. 6.695,-

R2283S

521565

Køleskab
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

R2283W

521564

Køleskab
Hvid
Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/år²: 114 kWh
- Nettorumfang kølerum: 368 ltr.
- Lydniveau (maks.): 38 db(A)
- Dør materiale: Ægte Inox med TouchFree belægning
- Antal af kompressorer: 1
- Type display: LED display
- LED lys
- Døråbning: Vendbare døre

Køleskab

- Fresh Air™: Ionisator i køleskabet
- DynamiCooling
- Adaptive Temperature Control - intelligent hukommelse
- Super Cool™ funktion
- Coldbox™ (2-3°C)
- 7 glashylder
- Grøntsagsskuffe med HumidityControl: stor grøntsagsskuffe med fugtregulering
- Grøntsagsskuffe
- Flaskeholder
- Passer i side-by-side opstilling med FN2283



FN2283S - 521601

Rustfrit stål

Kr. 7.695,-



FN2283W - 521599

Hvid

Kr. 7.195,-

FN2283S

521601

Fryseskab
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

FN2283W

521599

Køle-/fryseskab
Hvid
Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/år²: 237 kWh
- Nettorumfang frostrum: 243 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
- Indfrysningsskapacitet: 18 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 42 db(A)
- Dør materiale: Ægte Inox med TouchFree belægning
- Antal af kompressorer: 1
- Type display: LED display
- Lys i fryserummet: LED
- Døråbning: Vendbare døre

Frys

- Auto defrost
- NoFrost
- Fast Freeze
- Indfrysning: 1 dør 6 skuffer
- Passer i side-by-side opstilling med R2283

Fuld integrerbar køle-/fryseskabe



RFN31831I

728904

Fuld integrerbar køle-/fryseskab
 Fladhængsel - dør-til-dør
 Mål (HxBxD): 177,2 x 55,5 x 54,5 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/år: 230 kWh
- Nettorumfang kølerum: 180 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 68 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 16 t
- Indfrysningsskapacitet: 8 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 db(A)
- Elektronisk styring af temperatur
- Type display: LED display
- Køleventilator
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Døråbning: Vendbare døre

Køleskab

- Fresh Air™: Ionisator i køleskabet
- Adaptive Temperature Control - intelligent hukommelse
- Coldbox™ (2-3°C)
- MoistControl i skuffer
- 5 glashylder
- MultiAdjust hylder
- Flaskeholder
- Ægge-/isterningebakke

Frys

- No Frost Dual Advance
- Fast Freeze

Kr. 9.995,-



RF31831I

728905

Fuld integrerbar køle-/fryseskab
 Hvid
 Mål (HxBxD): 177,2 x 54 x 54,5 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/år: 225 kWh
- Nettorumfang kølerum: 187 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 71 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t
- Indfrysningsskapacitet: 3,5 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 38 db(A)
- Dør materiale: Stål
- Antal af kompressorer: 1
- Elektronisk styring af temperatur
- Type display: LED display
- Køleventilator
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Døråbning: Vendbare døre

Køleskab

- Adaptive Temperature Control - intelligent hukommelse
- 5 glashylder
- MultiAdjust hylder
- Grøntsagsskuffe med HumidityControl
- Flaskeholder
- Ægge-/isterningebakke
- HiddenSpace

Frys

- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
- Fast Freeze
- Indfrysning: 3 skuffer

Kr. 7.995,-

Fuld integrerbar køle- og fryseskabe



R31831I

728886

Fuld integrerbar køleskab
Fladhængsel - dør-til-dør
Mål (HxBxD): 177,2 x 55,5 x 54,5 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/år: 113 kWh
- Nettorumfang kølerum: 301 ltr.
- Lydniveau (maks.): 37 db(A)
- Elektronisk styring af temperatur
- Type display: LED display
- Køleventilator
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Døråbning: Vendbare døre

Køleskab

- Fresh Air™: Ionisator i køleskabet
- Adaptive Temperature Control - intelligent hukommelse
- Super Cool™ funktion
- Coldbox™ (2-3°C)
- MoistControl i skuffer
- 7 glashylder
- MultiAdjust hylder
- Flaskeholder
- Æggebakke
- Passer i side-by-side installation med FN31842I

Kr. 7.995,-



FN31842I

728906

Integrerbart fryseskab
Fladhængsel - dør-til-dør
Mål (HxBxD): 177,2 x 55,5 x 54,5 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/år: 243 kWh
- Nettorumfang frostrum: 212 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 20 t
- Indfrysningkapacitet: 10 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 db(A)
- Elektronisk styring af temperatur
- EcoMode
- Type display: LED display
- Lys i fryserummet: LED
- Lydalarm ved åben dør
- Døråbning: Vendbare døre

Frys

- NoFrost
- Fast Freeze
- Isterningebakke
- Fryseskuffer med teleskopudtræk
- Passer i side-by-side installation med R31831I

Kr. 12.495,-

Vask og tør





Vask



Interaktion i smart design

Vores vaskemaskiner kendetegnes af en unik interaktionsfilosofi baseret på et grafisk display med enten hvide tal/symboler på sort baggrund eller sorte tal/symboler på hvid baggrund. Tal og symboler vises perfekt med god kontrast uden irriterende flimren, ligesom brugerfladen er enkel og brugervenlig og animerer dig til at gennemgå alle vaskemaskinens programmer og funktioner. Du kan oprette dine egne favoritprogrammer ved hjælp af forskellige funktioner og indstillinger og derefter gemme dem, så du nemt kan vælge dem, næste gang du skal vaske. Funktions- og indstillingsknapperne er forsynet med en hjælpefunktion, som viser yderligere oplysninger, hvis du holder knappen inde i to sekunder. Det gør det hele meget lettere i vaskerummet.



Solidt plantet på gulvet

Støj- og vibrationskontrol bliver vigtigere og vigtigere, fordi det bliver mere og mere almindeligt at bo i lejligheder med vaskerummet tæt på opholdsområdet. Vores bidrag til bedre forhold for personer, som har deres vaskemaskine tæt inde på livet, hedder Quattro Construction™. Det er et unikt, men simpelt system bestående af fire støddæmpere, som overfører vibrationsenergien fra den yderste tromle til maskinens bundplade. Hele konstruktionen står faktisk inde i kabinettet, og centrifugering med selv maksimalt omdrejningstal kan ske nærmest uden vibrationer. Quattro-systemet er ekstremt holdbart og forlænger hele maskinens levetid.



Hård ved snavs og skånsom ved tekstiler

At vaske er en balancegang mellem to modpoler, nemlig mekaniske påvirkninger og skånsom behandling af tøjet. Hvis vasketøjet skal blive rent, kræver det som minimum en vis mængde mekaniske påvirkninger. Dette opnås normalt ved hjælp af frembringerne, tromlens bevægelser og tromlemønstret. Men overdreven mekanisk påvirkning beskadiger tøjet. Vores ingeniører har klaret denne udfordring med en smart løsning: Active Drum™. De timeglasformede og udtagelige frembringere leder tøjet ind mod det skånsomme område midt i tromlen og fjerner på effektiv vis større skidtrestes, f.eks. snavs, grus og småsten, gennem de større huller ved tromlens kant. Active Drum™ er perfekt afbalanceret for at sikre de bedst mulige vaske- og skylleresultater, samtidig med at der sikres et minimalt slid på tøjet.



Steel Seal™-låge

Alle professionelle maskiner, uanset om de anvendes på hoteller, i skønhedssaloner eller på plejehjem, har det til fælles, at de ikke er forsynet med nogen gummibælg. Og det er der en god grund til. Ved at eliminere gummibælgen i lågen, som nedbrydes med tiden og opsamler skidt og snavs, opnås en mere hygiejnisk vask. Steel Seal™-lågen betyder også, at det er nemmere både at fylde og tømme maskinen. Alle ASKO-vaskemaskiner til private husholdninger er forsynet med denne holdbare lågeløsning.



Pro Wash™ giver ekstra vaskekraft

Ligesom mange af de andre funktioner og teknologier i ASKO's vaskemaskiner er ASKO Pro Wash™-systemet hentet fra det professionelle segment. I stedet for at lade sig nøje med vandet i bunden af tromlen sørger Pro Wash™-systemet for aktivt at cirkulere vandet fra bunden af tromlen til tromlens top, hvor to dyser sprøjter vandet ud over vasketøjet. Vasketøjet blødgøres derved hurtigere, hvilket giver fremragende vaske- og skylleresultater selv med meget korte vaskecykluser. Takket være Pro Wash™-systemet kan du også være sikker på, at selv store mængder vasketøj både vaskes og skylles grundigt (W40967R.W).

Vaskemaskiner



W4096P.W/1

575287

Vaskemaskine
Logic
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 58 cm

Generelt

- Energiklasse: A+++
- Centrifugeringssevne: A
- Restfugtighed: 44 %
- Centrifugeringshastighed: 1600 omdr.
- Kapacitet: 9 kg
- Vasketid: 175 min
- Energiforbrug kWh/år: 212 kWh
- Årligt vandforbrug: 10780 ltr.
- Døråbning: 31 cm

Programmer

- 21 programmer
- Programmer: Bomuld, Standard bomuld, Finvask, Tidsprogram, QuickWash, Mix syntetisk, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Anti allergi, Anti-allergi (bomuld), Anti mider, PerfectBlack, Autoprogram, Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro
- Vasketype: NormalCare, EcoCare, Anti Allergy, TimeCare, Intensive

- PowerWash

Egenskaber

- AdaptTech vask - Intelligent hukommelse
- BLDC motor
- TotalWeight
- Sensorer: Vandniveau kontrol
- 4-D brusesystem
- SuperSilent+
- Type display: LCD display
- Børnesikring
- Sprogvalg
- Rustfrit kar
- AquaStop, PEX indløbslange
- Overløbskontrol
- Koldt vand

Funktioner

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Temperaturindstilling
- Forvask
- Intensiv vask
- DrumCleaning
- Valg af centrifugeringshastighed

Kr. 9.295,-



W4086C.S/1

574996

Vaskemaskine
Logic
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 58 cm

Generelt

- Energiklasse: A+++
- Centrifugeringssevne: A
- Restfugtighed: 44 %
- Centrifugeringshastighed: 1600 omdr.
- Kapacitet: 8 kg
- Vasketid: 175 min
- Energiforbrug kWh/år: 190 kWh
- Årligt vandforbrug: 10340 ltr.
- Døråbning: 31 cm

Programmer

- 21 programmer
- Programmer: Bomuld, Standard bomuld, Finvask, Tidsprogram, QuickWash, Mix syntetisk, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Anti allergi, Anti-allergi (bomuld), Anti mider, PerfectBlack, Autoprogram, Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro
- Vasketype: NormalCare, EcoCare, Anti Allergy, TimeCare, Intensive

Egenskaber

- AdaptTech vask - Intelligent hukommelse
- BLDC motor
- TotalWeight
- Sensorer: Vandniveau kontrol
- SuperSilent+
- Type display: LCD display
- Børnesikring
- Sprogvalg
- Rustfrit kar
- AquaStop, PEX indløbslange
- Overløbskontrol
- Koldt vand

Funktioner

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Temperaturindstilling
- Forvask
- Intensiv vask
- DrumCleaning
- Valg af centrifugeringshastighed

Kr. 9.795,-



W4086C.W/1

574995

Vaskemaskine
Logic
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Generelt

- Energiklasse: A+++
- Centrifugeringssevne: A
- Restfugtighed: 44 %
- Centrifugeringshastighed: 1600 omdr.
- Kapacitet: 8 kg
- Vasketid: 175 min
- Energiforbrug kWh/år: 190 kWh
- Årligt vandforbrug: 10340 ltr.
- Døråbning: 31 cm

Programmer

- 21 programmer
- Programmer: Bomuld, Standard bomuld, Finvask, Tidsprogram, QuickWash, Mix syntetisk, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Anti allergi, Anti-allergi (bomuld), Anti mider, PerfectBlack, Autoprogram, Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro
- Vasketype: NormalCare, EcoCare, Anti Allergy, TimeCare, Intensive

Egenskaber

- AdaptTech vask - Intelligent hukommelse
- BLDC motor
- TotalWeight
- Sensorer: Vandniveau kontrol
- SuperSilent+
- Type display: LCD display
- Børnesikring
- Sprogvalg
- Rustfrit kar
- AquaStop, PEX indløbslange
- Overløbskontrol
- Koldt vand

Funktioner

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Temperaturindstilling
- Forvask
- Intensiv vask
- DrumCleaning
- Valg af centrifugeringshastighed

Kr. 8.695,-



W2084.W/1

574994

Vaskemaskine
Classic line
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Generelt

- Energiklasse: A+++
- Centrifugeringssevne: B
- Restfugtighed: 48 %
- Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
- Kapacitet: 8 kg
- Vasketid: 175 min
- Energiforbrug kWh/år: 190 kWh
- Årligt vandforbrug: 10340 ltr.
- Døråbning: 31 cm

Programmer

- 15 programmer
- Programmer: Bomuld, Standard bomuld, Tidsprogram, Mix syntetisk, Uld-/håndvask, Strygelet/sport, Koge/kulørt + forv.
- Specielle programmer: PerfectBlack, Autoprogram, Intensiv vask, Quick Pro
- Vasketype: NormalCare, EcoCare, Intensive

Egenskaber

- AdaptTech vask - Intelligent hukommelse
- BLDC motor
- TotalWeight
- Sensorer: Vandniveau kontrol
- SuperSilent+
- Type display: LCD display
- Børnesikring
- Sprogvalg
- Rustfrit kar
- AquaStop, PEX indløbslange
- Overløbskontrol
- Koldt vand

Funktioner

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Temperaturindstilling
- Forvask
- Intensiv vask
- DrumCleaning
- Valg af centrifugeringshastighed

Kr. 7.695,-

Tør



Skånsom tørring med varmepumpe

ASKOs tørretumblere med varmepumpe er lukkede systemer, hvori procesluften konstant cirkulerer inde i tørretumbleren, hvilket gør det muligt at installere dem i små lukkede rum. Luften affugtes ved hjælp af en fordampner, så det er muligt at anvende en lavere temperatur i tørreprocessen. Dette betyder igen, at tørringen er mere skånsom for tøjet, uden at det går ud over tørrekapaciteten eller -effektiviteten. Ud over en mere skånsom tørring nedsætter tørretumbleren med varmepumpe desuden risikoen for, at tøjet kryber, og selv meget delikate tekstiler kan tørres. Varmepumpeteknologien kombineret med vores smarte Sensi Dry-system og autoprogrammer betyder, at ASKOs tørretumblere med varmepumpe er ekstremt energieffektive. Det er gode nyheder for både miljøet og din pengepung.

Soft Drum™ and Air Lift™-frembringere

Soft Drum™ er en løsning, som er udviklet til at forbedre luftgennemstrømningen omkring vasketøjet, hvilket er med til at forøge tørreeffekten. De runde fordybninger med afrundede kanter har desuden en form for pudeeffekt, som nedsætter slitagen på tøjet. Det nye tromledesign giver en jævn og skånsom tørring af både store og små mængder vasketøj. Vi introducerer også et nyt frembringerdesign i form af vores Air Lift™-frembringere, som er designet til at løfte vasketøjet så højt som muligt, så det bliver længere i den gennemstrømmende luft med det formål at forbedre tørreeffekten og forkorte tørretiden. Air Lift™-frembringerne fordeler tøjet jævnt i tromlen og forhindrer det i at filtre sammen. Korte tilbagegående tromlebevægelser er også blevet tilføjet for at forhindre sammenfiltring.

Tørretumblere



Kr. 10.795,-



Kr. 9.795,-



Kr. 8.695,-

T408HD.S

586979

Kondenstørretumbler med varmepumpe
Logic
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 58 cm

T408HD

576719

Kondenstørretumbler med varmepumpe
Logic
Hvid
Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 58 cm

Generelt

- Energiklasse: A+++
- Kapacitet: 8 kg
- Tromlevolumen: 117 ltr.
- Tørretid: 190 min
- Energiforbrug kWh/år: 177 kWh
- Døråbning: 34 cm
- Rustfri tromle

Programmer

- 12 programmer
- Programmer: Auto Terry, Auto Jeans, Auto Normal Dry, Auto Down, Auto Synthetic, Auto Dry, Auto Iron Dry, Auto Very Dry, Bedding, Shirts, Quick Pro, Silk Wool, Timed Drying, Refresh

Funktioner

- Additional drying function
- Lav tørringstemperaturen
- Antikrølfunktion
- Opfrisknings funktion
- StartDelay
- Spar tid

Egenskaber

- Lav tørringstemperaturen
- Antikrølfunktion
- Lys i tromlen
- StartDelay
- Type display: LCD display
- Indikator for tørringsprocessen
- Varmepumpe
- Indbygget kondensbeholder (3,5 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Restfugtighedssensor
- Slukker automatisk når døren åbnes
- Lav tørringstemperaturen
- ButterFly Drying™
- BLDC motor

T208H.W

576408

Kondenstørretumbler med varmepumpe
Classic line
Hvid
Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 58 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Kapacitet: 8 kg
- Tromlevolumen: 117 ltr.
- Tørretid: 195 min
- Energiforbrug kWh/år: 236 kWh
- Døråbning: 34 cm
- Rustfri tromle

Programmer

- 9 programmer
- Programmer: Auto Normal Dry, Auto Synthetic, Auto Dry, Auto Iron Dry, Auto Very Dry, Bedding, Quick Pro, Silk Wool, Timed Drying, Refresh

Funktioner

- Additional drying function
- Lav tørringstemperaturen
- Antikrølfunktion
- Opfrisknings funktion
- StartDelay
- Spar tid

Egenskaber

- Lav tørringstemperaturen
- Antikrølfunktion
- StartDelay
- Type display: LCD display
- Indikator for tørringsprocessen
- Varmepumpe
- Indbygget kondensbeholder (3,5 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Restfugtighedssensor
- Slukker automatisk når døren åbnes
- Lav tørringstemperaturen
- ButterFly Drying™
- BLDC motor

Tørreskabe



Kan tørre alt

Tørreskabe er velegnede til tørring af alle tekstiler, der ikke får plads i tørretumbleren eller tørres bedre ved lavere temperatur eller ved hængetørring: Sko og støvler, sarte tekstiler som uld og silke samt fritids- og sportsbeklædning, som f.eks. regntøj, flyverdragter, rideudstyr, fiskeudstyr, skiudstyr mm.

Hurtig tørring

Børn elsker at hoppe i vandpytter, lege i regnen og rulle sig i sand og sne. Og hvis regntøj og flyverdragt skal kunne modstå strabadserne, er det vigtigt, at man kan få det tørret i en fart. Her er tørreskabet ideelt. På bare to timer er tøjet helt tørt og klar til nye udfordringer.



Varme håndklæder og lune vinterstøvler

Hvem elsker ikke at kunne smyge sig i et dejligt, varmt håndklæde efter brusebadet? Det kan du med et tørreskab. Takket være den tidsforsinkede start kan du også indstille tørreskabet, så dine støvler er varme, før du går ud en kold og iset vintermorgen.



Kr. 16.395,-



Kr. 8.895,-



Kr. 7.395,-



Stor kapacitet og fleksibilitet

Vores tørreskabe har tre rækker af ophængningsbøjler, svarende til op til 16-18 meter tørresnor (3,5 kg kapacitet). Handskeholderen, der sidder på tørreskabets låge, er perfekt til tørring af huer, vanter, tørklæder og lignende og det praktiske skostativ giver plads til 2 rækker sko i bunden af skabet.

DC7794HP.W

673881

Tørreskab
Hvid
Leveres højrehængt - kan omhængsles
Mål (HxBxD): X x X x X cm

Generelt

- Fæld- og udtræksbare ophængningsstænger

Teknisk information

- Tørresnor: 16 m
- Kapacitet: 4 kg
- Heating power: 1500 W
- Ventilator kapacitet: 945 M³/t
- Tilslutningseffekt: 900 W

Specifikationer

- Tørresystem: Varmepumpe Kondens
- Kapacitet: 4 kg
- Tørresnor længde: 16-18 meter

- Styring: Elektronisk sensor
- Display: Program navn, Programtid, Resttid, Fejlmeddelelser
- 5 sprog i display
- Inkl. skostativ
- Programmer: 2 auto
- Energi forbrug: 0,3 kWh/Kg
- Gennemsnitlig tørretid: 90 min
- Lydniveau: 52 dB(A)
- Varmeelement effekt: 900 W
- Luftgennemstrømning i skabet: 945 m³/timen
- Vendbar dør: Ja
- Automatisk afløb: Ja

DC7784V.S

673879

Tørreskab
Grå metallisk
Leveres højrehængt - kan omhængsles
Mål (HxBxD): X x X x X cm

DC7784V.W

673877

Tørreskab
Hvid
Leveres højrehængt - kan omhængsles
Mål (HxBxD): X x X x X cm

Generelt

- Blæser luft direkte ind i tørreskabet
- Fæld- og udtræksbare ophængningsstænger
- Mekanisk tørreskab med timer
- Tørresnor på ca. 16 m
- Mekanisk tørreskab med timer
- Kapacitet på ca 3,5 kg

Teknisk information

- Tørresnor: 16 m
- Kapacitet: 4 kg
- Heating power: 1500 W
- Ventilator kapacitet: 180 M³/t
- Tilslutningseffekt: 1500 W

Specifikationer

- Tørresystem: Aftræk
- Kapacitet: 3,5 kg
- Tørresnor længde: 16 meter
- Styring: Elektronisk sensor
- Display: Programtid, Resttid, Fejlmeddelelser
- Programmer: 6
- Energi forbrug: 0,8 kWh/Kg
- Gennemsnitlig tørretid: 105 min
- Lydniveau: 56 dB(A)
- Varmeelement effekt: 2000 W
- Luftgennemstrømning i skabet: 200 m³/timen
- Vendbar dør: Ja

Koldrulle

Glat og allergivenligt

Med en koldrulle får du hurtigt og let strøget duge, gardiner, sengetøj og andre tekstiler, der ikke tåler varme, og som skal glattes. En koldrulle er desuden en meget allergivenlig investering, idet støvniveauet i tøj, der er strøget, reduceres med 10-60 gange sammenlignet med ustrøget tøj.



CI700

405839

Koldrulle
Hvid
Mål (BxHxD): 73 x 29 x 32 cm

Generelt

- Valsebredde: 60 cm
- Valsediameter: 12 cm
- Valsetryk: 3,4-4 kN
- Fremføringshastighed: 9,5 o/min
- Ingen separat strømafbryder, men rullen stopper automatisk, når beskyttelseskærmen løftes
- Effektiv børnesikring
- Motoreffekt: 90W
- Vægt: 20 kg

Egenskaber

- Bioaktiv virkning
- Regulering af tryk
- Konstruktionsmateriale: Legering
- Maximalt strygeområde: 500-1400 mm

Kr. 3.595,-

CI700

405837

Gulvstativ med kurv
Hvid

Kr. 699,-

Hidden Helpers™



HI1153S

Strygeskuffe

Grå

Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

Kr. 4.099,-

HI1153W

Strygeskuffe

Hvid

Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

576552

Kr. 3.699,-

Generelt

- Praktisk og funktionel løsning
- Elegant håndtagsfri pop-ud forplade
- Strygebræt BxD 93x31 cm
- Fylder intet, når skuffen er lukket

- Kan monteres oven på maskinerne ved side-by-side opstilling eller imellem maskinerne ved søjleopstilling



HDB1153S

Sorteringsbakke og trådkurve

Grå

Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

Kr. 3.899,-

HDB1153W

Sorteringsbakke og trådkurve

Hvid

Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

576554

Kr. 3.499,-

Generelt

- Praktisk og funktionel løsning
- Elegant håndtagsfri pop-ud forplade
- Udtrækbar sorteringsbakke
- Trådkurv til det sammenlagte sorterede tøj

- Fylder intet, når skuffen er lukket
- Kan monteres ovenpå maskinerne ved side-by-side opstilling eller imellem maskinerne ved søjleopstilling



HSS1053W

Sorteringsbakke

Hvid

Mål: HxBxD 4,6x59,5x56,3 cm

576730

Generelt

- Praktisk til lav søjleopstilling
- Kun 5 cm i højden
- Let fyldning og tømning af tørretumbleren

- Udtrækbar sorteringsbakke, der er praktisk ved fyldning og tømning

Kr. 1.649,-



HPS5323S

Sokkelskuffer

Grå

Mål: HxBxD 32x59,5x58,5 cm

576737

Kr. 4.399,-

HPS5323W

Sokkelskuffer

Hvid

Mål: HxBxD 32x59,5x58,5 cm

576735

Kr. 3.999,-

Generelt

- Ideel hvis man vil hæve en side-by-side løsning til en ergonomisk korrekt arbejdshøjde

- Stor opbevaringskuffe
- God plads til opbevaring
- Udtrækbar sorteringsbakke, der er praktisk ved fyldning og tømning

Vores arv er vores fremtid

I 1950 besluttede Karl Erik Andersson at bygge en vaskemaskine til sin mor. For at opnå den bedst mulige levetid og de bedst mulige vaskeresultater afviste han at gå på kompromis med materialerne. Resultatet var en vaskemaskinen fremstillet af massivt rustfrit stål placeret på fire støbejernsben. Et så overbevisende design, at det blev sat i produktion kort tid efter.

Siden da har ASKO overbevist millioner af husholdninger og professionelle brugere. Innovation drevet af håndværk og en dyb forståelse af kundernes behov har gjort ASKOs produkter til nogle af de bedste på markedet i dag. Brugen af professionelle standarder til fremstilling af køkken- og vaskeprodukter til hjemmet er det, som gør ASKO så unik.



ASKO A.5 Quality Service

Få tryghed med ASKO

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed med deres ASKO produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver vi A.5 Quality Service til alle vores kunder fra den dag et ASKO produkt købes.

A.5 Quality Service gælder for alle ASKO husholdningsprodukter (gælder ikke professionelle produkter), som er købt efter 1. januar 2012. Efter 1. maj 2018, vil det være påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på ASKOs hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato.

A.5 Quality Service er en 5-årig sikkerhed for at produkterne lever op til vores kunders forventning til kvalitet og service. Den består af følgende:

2 års total sikkerhed

ASKO bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamationsperioden. Loven foreskriver kun at ASKO har bevisbyrden de første 6 måneder.

5 års gratis reservedele

ASKO tilbyder 5 års gratis reservedele. Se betingelser på ASKOs hjemmeside.

10 års reservedelssikkerhed

Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit ASKO produkt i minimum 10 år fra købsdato.

Betingelser for A.5 Quality Service

Reklamationsretten i de første 24 måneder dækker materialer og fabrikationsfejl, der konstateres ved normalt brug i en almindelig husholdning. Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte ved fejlbetjening, misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering herunder indbygning, opstilling eller tilslutning. Elektriske fejl som er udefrakommende såsom lynnedslag, fejl i forsyningsnettet o.l. Reparation skal udføres af autoriseret ASKO tekniker og produktet skal være tilgængeligt for teknikeren.

Ydermere garanterer ASKO at formidle eventuelle opdateringer til vores kunder på e-mail, såfremt De tilvælger at modtage ASKO nyhedsbreve ved registrering. Som ASKO kunde kan du til hver en tid forvente at være informeret og inkluderet, hvis funktionelle og relevante opdateringer er tilgængelige til netop dit ASKO produkt.

Sådan modtager De deres A.5 Quality Service certifikat:

For at modtage A.5 Quality Service certifikat skal forbrugeren registrere produktet på ASKOs hjemmeside. Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato. Ved at registrere produktet giver forbrugeren sit samtykke til, at dennes data gemmes. Efter udført registrering skal certifikatet udskrives. Sammen med fakturaen udgør certifikatet grundlaget for at kunne aktivere A.5 Quality Service. Ved reklamationer i løbet af serviceperioden, skal forbrugeren bruge A.5 Quality Service certifikatet og fakturaen for at kontakte den autoriserede servicepartner.


Inspired by Scandinavia

ASKO.DK