



# Inspired by Scandinavia

Historien om ASKO startet i Sverige i 1950, da en ung og oppfinnsom mann drømte om å lage en vaskemaskin til moren sin, for å gjøre livet hennes lettere. En unik og energieffektiv maskin med effektivt vannforbruk, slik at den kunne gjenspeile bondens kjærlighet til naturen. En med overlegen rengjørings effekt og pålitelighet som kunne varme opp vann og sentrifugere, og som til og med hadde solide tromler i rustfritt stål.

I dag, mer enn 60 år senere, er ASKO et verdensomspennende varemerke som designer og produserer førsteklasses husholdningsapparater til kjøkken, bad

og profesjonell bruk. Maskinene våre oppfyller de strengeste kravene til design, funksjonalitet, holdbarhet og miljøbevissthet. Produktene produseres i ekstremt høy kvalitet, og våre husholdningsprodukter lages på samme måte som de til profesjonell bruk.

ASKO hjelper folk over hele verden med å lage mat, gjøre rent og ta seg av familien samtidig som miljøet bevares. Med en særegen skandinavisk kulturarv kombinerer ASKO prisbelønnet design med smarte funksjoner og løsninger. "Vi lager produkter som skal komme til å bli en høyt verdsatt del av hjemmet og livet ditt."





## Ovner

Elements' design og funksjon	8
Elements-ovner	16
Crafts' design og funksjoner	20
Crafts-ovner	26

## Koketopper

Funksjoner	34
Gasstopper	38
Gass på glasstopper	45
Induksjonstopper	48

## Ventilatorer

Funksjoner	54
Ventilatorer	56

## Oppvaskmaskiner

Funksjoner	58
Oppvaskmaskiner	73

## Avkjøling

Funksjoner	76
Vinsenter	81
Innebygd integrert	88

## Produktinformasjon

Tilbehør	90
Tekniske spesifikasjoner	94
Installasjonstegninger	110
ASKO A.5 Quality Service	119



# Designelementene







De fire elementene – ild, luft, vann og jord – refererer til kreftene som skaper universet. I en skandinavisk sammenheng vil du finne dem i rykende vulkaner og geysirer, i den ulende vestavinden, i de strømmende elvene og det dype, blå havet, og i fjellets bergarter og jordens mineraler. Elementer som inspirerte oss til å utvikle en ny serie med kjøkkenutrustning med topp ytelse.

Solid grunnfølelse, detaljert finish og intuitiv betjening kjennetegner de nyeste produktene våre, som innbefatter alt en trenger til å lage mat med virkelig sjel – fra Fusion Volcano wok-brennere til innebygde dampløsninger.





Elements by ASKO er fruktene av moderne teknologi og funksjon kombinert med fantastisk, men enkel, design.

I kjemi refererer elementene til de rene stoffene som ikke kan deles. Serien Elements by ASKO har en unik kombinasjon av sort perleglass med en bakgrunnsflate som består av små partikler i rustfritt stål. Det gir inntrykk av svart, men avhengig av omgivelsene ser det også ut som brunt eller grafittgrått, noe som gjenspeiler Skandinavias geologi. Den samme svarte fargen er tilgjengelig på ventilatorene og koketoppene. Ovnens kanter i børstet metall gjør den perfekt for innebygging og står i stil med gass- og induksjonstoppenes skarpskårne kanter. Gjennom utformingen av Elements by ASKO fremhever vi nok en gang de skandinaviske røttene våre. Det er raffinert og likevel enkelt, og det er rene linjer og likevel jordnært.



Serien Elements by ASKO er raffinert og likevel enkel, og den har rene linjer og er jordnær.

Jon Carlehed, designsjef hos Asko Appliances.



# Ovner



## Utformet perfekt for deg

Elements by ASKO-ovnene har et elegant glassdesign med en skinnende svart farge som skifter til mørkegrått eller til og med brunt, avhengig av omgivelsene. De passer perfekt i åpne løsninger uten skille mellom kjøkken og stue, og der det stilles høye krav til estetikk

og perfekt integrering. Det tiltalende eksteriøret er godt supplert med ulike varmesystemer og presis temperaturstyring, slik at du oppnår det perfekte stekeresultatet samme hvilken rett du ønsker å lage.



reddot design award  
winner 2015

45 CM DAMPOVN  
OCS8478G  
VARMESKUFF  
ODW8128G

ASKO

14:51

100°C

100°C

06:48







## ASKO med buet form for nøyaktig tilberedning

Alle ASKO-ovner har et innvendig ovnsrom basert på flere generasjoner av vedfyrte ovner. Ovnene våre har et buet tak og helt flat bakside og dør, noe som gir rom for en jevnere sirkulasjon av varmluft.

Fordelingseffekten styrkes ytterligere ved at både ovnsrommet og brettene er dekket av førsteklases emalje som absorberer og reflekterer varme på en effektiv måte. Resultatet er perfekt tilberedning hver eneste gang.

## Ovner med ekstra stor kapasitet

Ovnene på 60 cm er ekstra store med en kapasitet på opptil 75 liter og mulighet for å steke på fem nivåer samtidig. Derved brukes strømmen mer effektivt, slik at du sparer både tid, penger og miljøet. Det samme gjelder kombinasjonsovnen på 45 cm, som rommer hele 51 liter og lar deg steke på tre nivåer samtidig. Dette er én av de største ovnene på 45 cm på markedet.

## Sunn matlaging med damp

Damp brukes daglig av profesjonelle kokker for å få frem mer smak i maten og lage lekre, sprø skorper på brød og kaker. Dampkoking er skånsomt mot maten, og bevarer vitaminer og næringsstoffer bedre enn ved tradisjonell koking. Dampkoking er sunt og naturlig og tar vare på alle smaksstoffene i maten.

Denne tilberedningsmåten avgir ikke lukt, og det er ikke nødvendig å tilsette salt i vannet eller tilføye urter eller krydder. Kombinasjonsdampovnene våre gjør det mulig å kombinere tradisjonell varmluft med damp i ett tilberedningsprogram, eller å bruke kun varmluft eller damp.

## Sous vide

Et program for tilberedning av vakuumsforseglet mat med damp. Den vakuumsforseglede maten tilberedes langsomt med damp ved lav temperatur. Matens smak, vitaminer og mineraler bevares med denne metoden. Vakuumsforsegling forlenger rettens holdbarhet. Denne funksjonen brukes for å tilberede grønnsaker, frukt, kjøtt, fjærfe og fisk.

# Matlaging med fingerspissfølelse






Det er få ting i livet som kan måle seg med å dele et delikat måltid med dem man er glad i, og Elements by ASKO gjør det enklere enn noen gang. Sammen med reelle brukere av produktene har vi utviklet et unikt grensesnitt som er så intuitivt å bruke at det vil inspirere deg til å prøve ut nye ting. Du samhandler med en fargeberørings-skjerm med førsteklasses følsomhet, fargegjengivelse og oppløsning.



Trinnvis tilberedning gjør det mulig å kombinere tre funksjoner i én tilberedningsprosess. Velg ønsket tilberedningsprosess ved å sette sammen forskjellige funksjoner og innstillinger.



Grensesnittet er fullspekket med nyttig informasjon som oppmuntrer deg til å utforske alle funksjonene til Elements by ASKO-ovnene.



De fargekodete og informative statusskjermene gir umiddelbar tilbakemelding i både tekst og grafikk om gjeldende og valgt temperatur, tilberedningstid og ovnmodus.









## Integrering, installasjon og kombinasjon

De forskjellige ovnene i serien er også utformet for å passe perfekt ved siden av hverandre. Varmeskuffen kan for eksempel plasseres under en ovn på 45 cm slik at den står helt på linje med en ovn på 60 cm ved siden av den. Det betyr at en stor, multifunksjonell (pyrolyse-)ovn samt en kombidampovn på 45 cm og varmeskuffen på undersiden kan installeres i to nisjer rett ved siden av hverandre. En unik stållist på sidene sørger for at Elements by ASKO-ovnene kan installeres en anelse fremskutt uten synlige mellomrom på sidene. Listen i stål vil dessuten forbedre den visuelle integreringen fra forsiden ved å skjule innredningens kanter når døren åpnes.

## Samordnede funksjoner

I likhet med alle ASKO-ovner kan stekebrettene i Elements by ASKO-ovnene brukes uansett størrelse på ovnen. Dermed kan du for eksempel tine kjøttet i den kombinerte mikrobølgeovnen og deretter flytte det over i kombidampovnen med samme stekebrett for å fullføre steking.

# Kombidampovner

Kombidampovnene våre har alle dampfunksjoner i tillegg til damp i kombinasjon med tradisjonell konveksjonsvarme. Det nøyte utviklede dampgenereringssystemet avgir kun ren damp, og dampen fordeles

jevnt i ovnsrommet. Ovnene er utstyrt med et bredt spekter av stekebrett beregnet på både tradisjonell tilberedning med varmluft og damp.



## OCS8678G

507872

Innebygd kombidampovn  
Størrelse: 60 cm

### Funksjoner

- Energiklasse: A+
- Ovnrommets volum: 73 l
- Ultra cool door, 3 glass, 2 reflekterende lag
- Sidelister for sømløs integrering

### Komfort

- TFT-berøringsdisplay - stort
- Myk åpning/myk lukking
- 3 teleskopglideskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 lamper på forskjellige nivåer
- Flat innvendig dør
- Aqua Clean-system

### Kjøkkenassistent

- Justerbar temp. opptil 230 °C
- 22 ovnfunksjoner
- Steketermometer
- 160 automatiske programmer
- Sous vide-programmering – nøyaktig temperaturregulering

### Utstyr

- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- 1 dampbrett 2/3 med hull + 1 dampbrett 1/3 med hull
- 2 dampbrett XL uten hull
- 1 dampbrett XL med hull

Kr 29 195,-



## OCS8478G

507874

Innebygd kombidampovn  
Størrelse: 45 cm

### Funksjoner

- Energiklasse: A+
- Ovnrommets volum: 50 l
- Ultra cool door, 3 glass, 2 reflekterende lag
- Sidelister for sømløs integrering

### Komfort

- TFT-berøringsdisplay - stort
- Myk åpning/myk lukking
- 2 teleskopglideskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 lamper på forskjellige nivåer
- Flat innvendig dør
- Aqua Clean-system

### Kjøkkenassistent

- Justerbar temp. opptil 230 °C
- 22 ovnfunksjoner
- Steketermometer
- 160 automatiske programmer
- Sous vide-programmering – nøyaktig temperaturregulering

### Utstyr

- 1 stekebrett
- 1 premium grillrist
- 1 dampbrett 2/3 med hull + 1 dampbrett 1/3 med hull
- 2 dampbrett XL uten hull
- 1 dampbrett XL med hull

Kr 27 195,-



reddot design award  
winner 2015



# Sous vide- og vakuumteknikk



Tilberedningsteknikken sous vide innebærer å forsegle mat i spesielle vakuumposer og deretter tilberede den i damp ved temperaturer mellom 40 og 100 °C. Takket være den helt forseglede posen, bevares naturlig smak, farge og konsistens i tillegg til alle viktige vitaminer og mineraler. Mat tilberedt i vakuumpakker trenger dessuten betydelig mindre salt enn mat tilberedt på tradisjonell måte.



Det brukervennlige berøringsgrensesnittet lar deg velge mellom tre vakuumnivåer avhengig av matens ømtålighet. Kjøtt trenger for eksempel et høyere vakuumnivå for at tilberedningen skal bli optimal. Frukt krever imidlertid et lavere vakuumnivå slik at den ikke blir ødelagt av det høye negative lufttrykket.

## Vakuumskuff

Elements by ASKO-vakuumskuffen gir deg en unik mulighet til å utføre avansert matlaging i ditt eget hjem. Skuffen som er 14 cm høy er både utformet og klargjort for installasjon sammen med kombidampovnene på både 45 og 60 cm i samme serie. Skuffen kan brukes ved klargjøring av mat for tilberedning ved sous vide, men også for oppbevaring, emballering eller porsjonering av mat.

Elements by ASKO-vakuumskuffen installeres lett tilgjengelig rett under ovnen, og har en praktisk trykkmekanisme som åpner skuffen. Du kan velge blant tre forseglingsnivåer tilpasset plastposer av ulike tykkelser.



### ODV8128G

563504

Vakuumskuff  
Svart glass  
14 cm

#### Konstruksjon og ytelse

- Sideprofiler i metall for sømløs integrering
- Mykt, svart glass med perleeffekt
- Trykkmekaniske for åpning
- Kan trekkes helt ut på teleskopskinner
- Kapasitet: 8 liter
- Maksimal posestørrelse: 250 x 350 mm
- Pumpekapasitet: 4 m<sup>3</sup>/h
- Perfekt i kombinasjon med dampovnene våre som er utstyrt med sous vide-programmer.

#### Bruk og fleksibilitet

- Tre vakuumnivåer
- Tre forseglingsnivåer

#### Samhandling og styring

- Berøringstaster

#### Sikkerhet og vedlikehold

- Skuff i rustfritt stål som er enkel å rengjøre

Kr 23 095,-

# Pyrolyseovner

I likhet med kokekarene du bruker på kjøkkenet, krever ovnen regelmessig rengjøring. Det er da den nye Elements by ASKO-pyrolyseovnen er god å ha. Under pyrolyseprogrammet blir ovnen

oppvarmet til 465 °C, og alt fett og alle rester blir forkullet til en fin aske som du enkelt kan tørke bort. Ikke minst kan du også rengjøre stekebrettene ved hjelp av pyrolyse.



## OP8678G

507873

Innebygd pyrolyseovn  
Størrelse: 60 cm

### Funksjoner

- Energiklasse: A+
- Ovnsrommets volum: 71 l
- Ultra cool door+, 4 glass, 3 reflekterende lag
- Pyrolysebestandig emalje av høy kvalitet
- Sidelister for sømløs integrering

### Komfort

- TFT-berøringsdisplay - stort
- Myk lukking/myk åpning
- 5 stekenivåer
- 3 teleskopglideskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 lamper på forskjellige nivåer
- Flat innvendig dør
- System for pyrolytisk rengjøring

### Kjøkkenassistent

- Justerbar temp. opptil 275 °C
- 18 ovnfunksjoner
- Steketermometer
- 87 automatiske programmer
- Grillspyd med motor

### Utstyr

- 2 glasstallerken
- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist

**Kr 24 395,-**



## OP8478G

507876

Innebygd pyrolyseovn  
Størrelse: 45 cm

### Funksjoner

- Energiklasse: A
- Ovnsrommets volum: 48 l
- Ultra cool door+, 4 glass, 3 reflekterende lag
- Pyrolysebestandig emalje av høy kvalitet
- Sidelister for sømløs integrering

### Komfort

- TFT-berøringsdisplay - stort
- Myk lukking/myk åpning
- 4 stekenivåer
- 2 nivåer av teleskopskinner som kan trekkes helt ut
- 2 lamper på forskjellige nivåer
- Flat innvendig dør
- System for pyrolytisk rengjøring

### Kjøkkenassistent

- Justerbar temp. opptil 275 °C
- 18 ovnfunksjoner
- Steketermometer
- 87 automatiske programmer
- Grillspyd med motor

### Utstyr

- 1 stekebrett
- 1 langpanne
- 2 grillrister

**Kr 22 395,-**

# Kombinert mikrobølgeovn

De kombinerte mikrobølgeovnene våre har ingen omfangsrik tallerken. I stedet fordeles mikrobøkene jevnt ved hjelp av en vifte som er plassert på utsiden av ovnsrommet. I tillegg har vi utstyrt de kombinerte mikrobølgeovnene i serien Elements by ASKO med et inverterssystem

for generering av mikrobølger som krever mindre effekt for å gi en nøyaktig mengde mikrobølger på et konstant nivå. Derved oppnås energibesparelser og en mer skånsom tilberedning av maten.



## OCM8478G

507875

Innebygd kombinert mikrobølgeovn  
Størrelse: 45 cm

### Funksjoner

- Ovnrommets volum: 50 l
- Kjøledør, 3 glass, 1 reflekterende lag, 1
- mikrobølgevern
- Sidelister for sømløs integrering

### Komfort

- TFT-berøringsdisplay - stort
- Myk lukking
- 4 stekenivåer
- 2 lamper på forskjellige nivåer
- Flat innvendig dør

### Kjøkkenassistent

- Justerbar temp. opptil 250 °C
- 19 ovnfunksjoner
- 87 automatiske programmer
- Kombinasjonsprogrammer for mikrobølge-/tradisjonell oppvarming

### Utstyr

- 1 glasstallerken
- 1 stekebrett
- 2 premium grillrister

Kr 23 095,-

# Varmeskuff

Du kan øke kombinasjonsmulighetene ytterligere med en Elements by ASKO-varmeskuff, som kan brukes til å varme opp både tallerkener og kopper eller til langsom tilberedning av mat. Skuffebunnen er laget av keramisk glass som er enkelt å rengjøre.



## ODW8128G

497322

Varmeskuff  
Størrelse: 14 cm

### Egenskaper og funksjoner

- Temperaturområde: 30–80 °C
- Luftventilert sirkulasjon
- Glassbunn som er enkel å rengjøre
- Modeller med frontpanel
- Teleskopskinner som kan trekkes helt ut
- Kald front
- Vektkapasitet: 25 kg
- Kapasitet: 20 tallerkener med diameter 28 cm
- 80 kaffekopper eller 40 tekopper
- Funksjon for langsom tilberedning
- Varmeelement i bunnplaten

Kr 8 795,-



# Med lidenskap for håndverk og detaljer

ASKO-kjøkkenutrustning er laget med lidenskap for detaljer for å levere ytelse og presisjon. Funksjonalitet og slitestyrke inspirert av profesjonell bruk og ekspertise for å berike folks liv. Dette sørger for en designstil og materialer som integreres sømløst i et moderne interiør.



# Ovner



## Elegant håndverk

Ved hjelp av ekspertisen vår gjorde vi ovnen om til et presisjonsinstrument. Vi brukte nøye utvalgte og bærekraftige materialer og gjorde produktet vårt elegant og slitesterkt. Vårt håndverk skapte denne serien preget av eksepsjonell finish og et intuitivt grensesnitt.

Vi har laget en sofistikert glassdør og integrert den i en sømløs ramme i ett stykke. Den store glassdøren fremhever ovnens store volum, og sørger for at du har full oversikt over ovnsrommet.





# Designet til å overgå de høyeste forventninger

Den unike utformingen med en solid metallramme i ett stykke med sømløst nedfelte kanter, er som skapt for å integrere ASKO Craft-ovner på best tenkelige måte i kjøkkenet ditt. Samme hvordan du velger å installere den nye ovnen, vil den gi kjøkkenet et helt nytt uttrykk.

Håndtaket er laget for å være behagelig å ta tak i. Det har en sofistikert og taktil følelse i tillegg til at det er flott å se på. Den store glassdøren fremhever det romslige ovnsrommet, og sørger for at du har full oversikt over maten under tilberedning.





## Taktil følelse og en rekke funksjoner

ASKO Craft-ovnene har et grensesnitt med en perfekt blanding av umiddelbar handling ved hjelp av brytere og intuitiv navigering gjennom menyen. Dette innebærer at du alltid har oversikt over alle funksjoner og direkte tilgang til nøkkelfunksjoner.

Du har full kontroll, og kan raskt og enkelt endre ovnfunksjon eller -innstilling. Dermed kan du tilberede maten på forskjellige måter og styre tilberedningen gjennom hele prosessen, slik at du oppnår et perfekt resultat.

Brukvennligheten økes ved at tastene nedenfor displayet har bakgrunnsbelysning. Hovedfunksjoner velges med venstre bryter, og deretter velger du temperatur og ønsket tilberedningstid med høyre knott.

Velg riktig verdi ved å dreie på den høyre knotten, og deretter trykker du for å velge og gå til neste innstilling. Ved å følge denne prosessen blir du ledet intuitivt gjennom betjeningen.



En hovedfunksjon velges ved å dreie på venstre bryter. Aktiver programmet ved å trykke på starttasten.



Bla i menyen ved å trykke på høyre bryter (knott). Foreta en innstilling i hver meny ved å dreie på knotten, eller bruk de to pilene (berøringstaster).



På statusskjermen kan du se valgt temperatur, tid som gjenstår og gjeldende ovnstemperatur.



# Dampovner

Damp brukes daglig av profesjonelle kokker for å få frem mer smak i maten og lage lekre, sprø skorper på brød og kaker. Dampkoking er skånsomt mot maten, og bevarer vitaminer og næringsstoffer bedre enn ved tradisjonell koking. Dampkoking er sunt og naturlig og tar vare på alle smaksstoffene i maten.

Få frem nye smaker ved å bruke damp i kombinasjon med varmluft, eller tilbered ordentlig sunn mat ved kun å bruke damp. På den måten bevares alle mineralene og smakene i maten samtidig som også fargen og konsistensen beholdes. Du kan tilberede kjøtt, fisk og grønnsaker samtidig – det er bare å stille inn tiden etter den mattypen som krever lengst tilberedningstid, og dermed elimineres risikoen for at maten blir overstekt.



**OCS8687S** 503328

Kombidampovn  
Størrelse: 60 cm  
Farge: Rustfritt stål

**OCS8687A** 503327

Kombidampovn  
Størrelse: 60 cm  
Farge: Grafittsvart

### Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- XL ovnsrom i emalje av høy kvalitet
- Multidampinnsprøytingssystem
- Energiklasse: A+

### Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 73
- 5 tilgjengelige stekenivåer
- 2 nivåer av teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- 1 Gastronom-brett XL med hull
- 1 Gastronom-brett XL uten hull
- Steketermometer

### Samhandling og styring

- TFT-display - medium
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 160 autoprogrammer
- Elektronisk lokk til vannbeholder

### Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- 5 tineprogrammer
- Flertrinns tilberedning
- Full dampfunksjon
- Direkte dampinnsprøyting
- Sous vide-programmering – nøyaktig temperaturregulering

### Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 4 dørglass
- Damprens

**Kr 23 095,-**



**OCS8487S** 503341

Kombidampovn  
Størrelse: 45 cm  
Farge: Rustfritt stål

**OCS8487A** 503339

Kombidampovn  
Størrelse: 45 cm  
Farge: Grafittsvart

### Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- XL ovnsrom i emalje av høy kvalitet
- Multidampinnsprøytingssystem
- Energiklasse: A+

### Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 50
- 4 tilgjengelige stekenivåer
- 2 innvendige lys
- 1 nivå av teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 1 stekebrett
- 1 premium grillrist
- 1 Gastronom-brett XL med hull
- 1 Gastronom-brett XL uten hull

### Samhandling og styring

- TFT-display - medium
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 160 autoprogrammer
- Elektronisk lokk til vannbeholder

### Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- 5 tineprogrammer
- Flertrinns tilberedning
- Full dampfunksjon
- Direkte dampinnsprøyting
- Sous vide-programmering – nøyaktig temperaturregulering


### Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 4 dørglass
- Damprens

**Kr 21 095,-**



# Vakuumskuff



## ODV8127S

Vakuumskuff  
Farge: Rustfritt stål  
14 cm

563505

## ODV8127A

Vakuumskuff  
Farge: Grafittsvart  
14 cm

563506

### Konstruksjon og ytelse

- Sideprofiler i metall for sømløs integrering
- Mykt, svart glass med perleeffekt
- Trykkmekaniske for åpning
- Kan trekkes helt ut på teleskopskinner
- Kapasitet: 8 liter
- Maksimal posestørrelse: 250 x 350 mm
- Pumpekapasitet: 4 m<sup>3</sup>/h
- Perfekt i kombinasjon med dampovnene våre som er utstyrt med sous vide-programmer.

### Bruk og fleksibilitet

- Tre vakuuminivåer
- Tre forseglingsnivåer

### Samhandling og styring

- Berøringstaster

### Sikkerhet og vedlikehold

- Skuff i rustfritt stål som er enkel å rengjøre

Kr 21 695,-

# Pyrolyseovn

I likhet med kokekarene du bruker på kjøkkenet, krever ovnen regelmessig rengjøring. Det er da den nye Elements by ASKO-pyrolyseovnen er god å ha. Under pyrolyseprogrammet bli ovnen

oppvarmet til 465 °C, og alt fett og alle rester blir forkullet til en fin aske som du enkelt kan tørke bort. Ikke minst kan du også rengjøre stekebrettene ved hjelp av pyrolyse.



## OP8687S

500365

Pyrolyseovn  
Størrelse: 60 cm  
Farge: Rustfritt stål

## OP8687A

500352

Pyrolyseovn  
Størrelse: 60 cm  
Farge: Grafittsvart

### Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- Buet ovnsrom for forbedret luftstrøm
- XL ovnsrom i emalje av høy kvalitet
- Dobbelte infravarmere i taket
- Varmluft
- Energiklasse: A+

### Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 71
- 5 tilgjengelige stekenivåer
- 2 innvendige lys
- 2 nivå av teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- Steketermometer

### Samhandling og styring

- TFT-display - medium
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 87 autoprogrammer

### Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- Flertrinns tilberedning
- Automatisk stekeprogram

### Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 4 dørglass
- Automatisk pyrolytisk rengjøring
- Pyrolysebestandige brett

Kr 20 395,-

# Multifunksjonsovn



## OT8687S

500400

Multifunksjonsovn  
Størrelse: 60 cm  
Farge: Rustfritt stål

## OT8687A

500398

Multifunksjonsovn  
Størrelse: 60 cm  
Farge: Grafittsvart

### Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- Buet ovnsrom for forbedret luftstrøm
- XL ovnsrom i emalje av høy kvalitet
- Dobbelte infravarmere i taket
- Varmluft
- Energiklasse: A+

### Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 73
- 5 tilgjengelige stekenivåer
- 2 nivåer av teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 1 glasstallerken
- 1 langpanne
- 2 stekebrett
- 1 premium grillrist
- 1 steketermometer

### Samhandling og styring

- TFT-display - medium
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 87 autoprogrammer

### Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- Flertrinns tilberedning

### Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 3 dørglass
- Rengjøring med vann

Kr 14 895,-





# Kombinert mikrobølgeovn



## Funksjonell mat

Med vår kombinerte mikrobølgeovn får du all den fleksibiliteten du ønsker for kombinert matlaging. Du kan velge mellom fire forskjellige tilberedningsmetoder: mikrobølgeovn, viftebasert tilberedning med varmluft, grilling og kombinert tradisjonell tilberedning i ovn ved hjelp av mikrobølger. I samme tilberedningsprogram kan du tine, bytte til tradisjonell varmluft og avslutte med en kort periode med grilling. Sammen med opptil 120 autoprogrammer kan du tilberede hva som helst akkurat som du vil.

## Invertersystem med mikrobølger

I en kombinert ASKO Craft-mikrobølgeovn kan du la sausen putre uten at den koker over. Det går an fordi vi bruker inverterteknologi, noe som gir en konstant strøm av mikrobølger akkurat på det nivået du ønsker.

I kombinasjon med viften oppnår du en mer jevn fordeling av mikrobølgene i ovnsrommet. Dermed er det ikke behov for en tallerken, og kapasiteten blir derfor større. Våre kombinerte mikrobølgeovner er følgelig blant de største på markedet med en kapasitet på opptil 51 liter.



  
reddot award 2016  
winner

### OCM8487S 503326

Kombinert mikrobølgeovn  
Størrelse: 45 cm  
Farge: Rustfritt stål

### OCM8487A 503300

Kombinert mikrobølgeovn  
Størrelse: 45 cm  
Farge: Grafittsvart

#### Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- XL rom uten tallerken
- Buet ovnsrom for forbedret luftstrøm
- Emalje av høy kvalitet i ovnsrommet
- Invertersystem for mikrobølger
- Mikrobølgepropell
- Dobbelte infravarmere i taket
- Varmluft
- Mikrobølgeeffektområde (W): 90–1000

#### Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 50
- 4 tilgjengelige stekenivåer
- 1 glasstallerken
- 1 stekebrett
- 1 premium grillrist

#### Samhandling og styring

- TFT-display - medium
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 120 autoprogrammer

#### Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- 18 tineprogrammer
- 6 mikrobølgeinnstillinger
- Flertrinns tilberedning

#### Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 3 dørglass

Kr 18 995,-

# Mikrobølgeovn



## Mikrobølgeovn for matlaging på høyt nivå

Denne romslige, kompakte mikrobølgeovnen er designet for maksimal ergonomi for installasjoner som er litt høyere enn vanlig arbeidshøyde. Du kan utnytte smart design best mulig ved å plassere den på litt høyere flater, for eksempel over den vanlige ovnen eller oppå et skap. Knappene og displayene er plassert lavt, slik at du enkelt kan ha kontroll over ovnen og lese statusen. Innsiden er nøye utformet med sider og tak av rustfritt stål. Sokkelen er laget av et hardt keramisk belegg som gir en raskere mattilberedning med mindre energi.

## Fra frossen til sprø overflate

OM8334S er utstyrt med infravarmere som gjør det mulig for deg å først bruke mikrobølger til tining, før du avslutter med grillfunksjonen for å skape en sprø skorpe. Grillelementet kan brettes, slik at det er mulig med enkel rengjøring av hulrommet og infravarmere.



### OM8334S

631001

Innebygd mikrobølgeovn med grill  
Størrelse: 59,5 cm bred  
Ovnens volum: 22 l

#### Konstruksjon og ytelse

- Mikrobølgeeffekt: 850 W
- Grilleffekt: 1200 W
- Elektronisk styring
- Innvendig ovnsrom i rustfritt stål
- Grillen kan felles ned for enkel rengjøring

#### Bruk og fleksibilitet

- Rustfritt stål innvendig med bunn i keramikk
- Bruningsstallerken
- Metallrist

#### Samhandling og styring

- Berøringskontrollpanel med LCD-display
- Trykknøtter
- Elektronisk system for døråpning

#### Funksjoner, programmer og modi

- Kombinert oppvarming: Mikrobølger + grill
- Antall effektnivåer: 5

Kr 5 395,-



# Kaffemaskin



## Få smaken på de mørke nyansene

Våre kaffemaskiner avspeiler ASKOs Skandinaviske kulturarv. En ideel kominasjon av den beste funksjonalitet og et stilrent design. Den er designet til å inngå i en estetisk vakker sammensetning med ASKOs Craft-ovner – og så lager den forøvrig fremragende kaffe.

## Perfekt resultat

ASKO Craft-kaffemaskinen lager deilig espresso, svart kaffe, cappuccino og kaffe latte hver gang. Styrken, mengden og malegraden kan justeres, slik at du oppnår et perfekt resultat.



### CM8457S

555251

Automatisk kaffemaskin  
Rustfritt stål  
45 cm

### CM8457A

555252

Automatisk kaffemaskin  
Grafittsvart  
45 cm

#### Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- Vannbeholderens kapasitet: 1,8 l
- Beholder for hele kaffekorn
- Kornbeholderens kapasitet: 200 g
- Separat melkebeholder
- 2 varmeelementer
- Forbryggingssystem
- Formalingssystem

#### Bruk og fleksibilitet

- Beholder for hele kaffekorn
- Beholder for ferdigmalt kaffe
- Tilbereder 2 kopper samtidig
- Lampe
- Hvilemodusfunksjon
- Tilbereder bønner og malt kaffe

#### Programmer, funksjon og modi

- Ristretto
- Espresso
- Vanlig kaffe
- Stor kaffe
- Varmt vann
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café latte
- Varm melk

#### Samhandling og styring

- Digitalt display
- Berøringsfølsomme taster
- Vis språkinnstilling

#### Sikkerhet og vedlikehold

- Avtakbar bryggerenhet
- Avtakbar dryppanne
- Testpinne for vannets hardhet

Kr 30 595,-

# Varmeskuff



## ODW8127S

497348

Varmeskuff  
Rustfritt stål  
14 cm

## ODW8127A

497358

Varmeskuff  
Grafittsvart  
14 cm

### Konstruksjon og ytelse

- Varmeelement i bunnplaten
- Trykkmekaniske for åpning
- Temperaturområde: 30–80 °C
- Vifte for jevn luftsirkulasjon
- Skuff på smarte teleskopskinner

### Bruk og fleksibilitet

- Tining
- Koppoppvarming
- Tallerkenoppvarming
- Matoppvarming
- Tilberedning ved lav temperatur

### Samhandling og styring

- Bryter for innstilling av innvendig skuff
- Varsellampe på fronten

### Sikkerhet og vedlikehold

- Keramisk glassbunnplate som er enkel å rengjøre

**Kr 7 495,-**

# Tilbehørsskuff



## ODA8117S

578654

Tilbehørsskuff  
14 cm  
Farge: Rustfritt stål

## ODA8117A

578653

Tilbehørsskuff  
14 cm  
Farge: Grafittsvart

### Konstruksjon og ytelse

- Trykkmekaniske for åpning
- Kan trekkes helt ut på teleskopskinner
- For oppbevaring av rist, stekeplater, kokekar, osv.

### Sikkerhet og vedlikehold

- Skuff i rustfritt stål som er enkel å rengjøre

**Kr 4 095,-**

# Koketopper



## Kjøkkenets midtpunkt

Koketoppen er der det meste skjer. Fra frokost tidlig om morgenen til snacks sent om kvelden – koketoppen er konstant i bruk, så du trenger en utforming som står i stil med behov og livsstil. ASKOs utvalg av induksjonstopper sørger for frihet og fleksibilitet på kjøkkenet. De er

hurtige, effektive og enkle å rengjøre, og gir deg kontrollen du trenger for å skape herlige retter raskt. Alle koketoppene er dessuten utformet for sømløs integrering med all kjøkkenutrustningen vår.





# Craft-gasstopper







## Enkel forflytning av kokekar

Den nye holderen for kokekar er utviklet med inspirasjon fra profesjonelle koketopper. Kokekar forflyttes enkelt frem og tilbake på den store overflaten uten at du trenger å løfte dem. Selv små kokekar står støtt og godt. Hele overflaten er optimert for alle typer kokekar, og dette er én av de mest fleksible løsningene på markedet.



## A+-hybridbrenner

Den nye A+-brenneren i ASKO Craft-serien er svært effektiv, og retter mer av gassenergien direkte under kasseroller og stekepanner. Hevede brennere sørger for en luftstrøm mellom brenneren og dryppannen. Dette sørger for kjøligere rustfritt stål og svart emalje, og færre oljeflekker vil sette seg fast og brenne. Den lille brennerdiameteren sørger for høy ytelse og gjør dessuten styringen mer nøyaktig.



## Belegg som er enkelt å holde rent

Våre nye gasstopper i rustfritt stål er basert på nanoteknologi, og er utstyrt med et svært tynt, beskyttende belegg. Dette laget forhindrer at flekker brenner og klistrer seg til overflaten. Koketoppen blir derved svært enkel å rengjøre uten behov for spesielle rengjøringsmidler. Etter fire timer med tilberedning ved 180 °C, er det enklere å rengjøre ASKO-belegget enn løsningene som konkurrentene våre bruker. Versjonen i grafittsvart er også enkel å rengjøre som følge av emaljeoverflaten i grafittsvart.



# Craft-gasstopper

## Super Flex wok-brenner

La oss få presentere de nye gasstoppene fra ASKO: Super Flex wok-brenneren. Med en effekt på mellom 0,2 og 4,6 kW er den svært godt egnet for alle typer tilberedning. Simreinnstillingen består av kun to deler, og er en effektiv løsning der flammene er rettet oppover gjennom

flammehull som er boret diagonalt. På grunn av brennerhodets mindre diameter, holder varmen seg direkte under kokekaret. Brennerhodet er laget av ett solid stykke messing som varer lenge.



### HG1986SB

Gasstopp  
Dryppanne i rustfritt stål  
90 cm bred  
4 A+-hybridbrennere  
1 Super Flex wok-brenner

476665

### HG1986AB

Gasstopp  
Dryppanne i rustfritt stål  
90 cm bred  
4 A+-hybridbrennere  
1 Super Flex wok-brenner

476659

### Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Dobbel luftinntak
- Godkjent for flaskegass og naturgass. Dyser for flaskegass er montert.
- Effektklasse for venstre midtsone: Effektområde for Super Flex wok-brenner: 300–4600 W
- Effektklasse for midtre sone foran: Effektområde for normal brenner: 300–1000 W
- Effektklasse for midtre sone bak: Effektområde for hjelpebrenner: 390–2000 W
- Effektklasse for høyre sone foran: Effektområde for hurtigbrenner: 550–2600 W
- Effektklasse for høyre sone bak: Effektområde for normal brenner: 390–2000 W

### Bruk og fleksibilitet

- flatt overflateområde for enkel forflytning
- Multifunksjonell wok-brenner
- Nøye konstruerte flammehull med vinkel på 15°
- Ekstra wok-rist
- Ekstra rist for simring

### Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

### Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktbeskyttelse
- Emaljebelegg på overflaten for enkel rengjøring
- Avtakbare knotter
- A+-brenner i ett stykke
- Todelt wok-brenner
- Demonterbar brennerskål

Kr 15 595,-



### HG1776SB

476657

Gasstopp  
Dryppanne i rustfritt stål  
75 cm bred  
4 A+-hybridbrennere  
1 Super Flex wok-brenner

### HG1776AB

476655

Gasstopp  
Dryppanne i grafittsvart  
75 cm bred  
4 A+-hybridbrennere  
1 Super Flex wok-brenner

#### Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Dobbel luftinntak
- Godkjent for flaskegass og naturgass. Dyser for flaskegass er montert.
- Effektklasse for venstre midtsone: Effektområde for Super Flex wok-brenner: 300–4600 W
- Effektklasse for midtre sone foran: Effektområde for normal brenner: 390–2000 W
- Effektklasse for midtre sone bak: Effektområde for normal brenner: 390–2000 W
- Effektklasse for høyre sone foran: Effektområde for hurtigbrenner: 550–2600 W
- Effektklasse for høyre sone bak: Effektområde for hjelpebrenner: 300–1000 W

#### Bruk og fleksibilitet

- Flatt overflateområde for enkel forflytning
- Multifunksjonell wok-brenner
- Nøye konstruerte flammehull med vinkel på 15°
- Ekstra wok-rist
- Ekstra rist for simring

#### Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

#### Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktbeskyttelse
- Emaljebelegg på overflaten for enkel rengjøring
- Avtakbare knotter
- A+-brenner i ett stykke
- Todelt wok-brenner
- Demonterbar brennerskål

**Kr 12 895,-**



### HG1666SB

476653

Gasstopp  
Dryppanne i rustfritt stål  
60 cm bred  
3 A+-hybridbrennere + 1 Super Flex wok-brenner i messing

### HG1666AB

476470

Gasstopp  
Dryppanne i grafittsvart  
60 cm bred  
3 A+-hybridbrennere + 1 Super Flex wok-brenner

#### Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Dobbel luftinntak
- Godkjent for flaskegass og naturgass. Dyser for flaskegass er montert.
- Effektklasse for venstre sone foran: Effektområde for Super Flex wok-brenner: 300–4200 W
- Effektklasse for venstre sone bak: Effektområde for normal brenner: 390–2000 W
- Effektklasse for høyre sone foran: Effektområde for normal brenner: 390–2000 W
- Effektklasse for høyre sone bak: Effektområde for hjelpebrenner: 300–1000 W

#### Bruk og fleksibilitet

- Flatt overflateområde for enkel forflytning
- Multifunksjonell wok-brenner
- Nøye konstruerte flammehull med vinkel på 15°
- Ekstra wok-rist
- Ekstra rist for simring

#### Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

#### Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktbeskyttelse
- Emalje på overflaten for enkel rengjøring
- Avtakbare knotter
- A+-brenner i ett stykke
- Todelt wok-brenner
- Demonterbar brennerskål

**Kr 10 195,-**

# Elements-gasstopper







## Den mest effektive wok-brenneren på markedet

Fusion Volcano wok-brenneren skiller seg fra de fleste wok-brennere. Den genererer svært mye varme, og retter den effektivt mot bunnen av kokekaret i stedet for rundt på sidene. Dessuten bevarer den en høy temperatur selv når du tilsetter flere ingredienser. Denne øyeblikkelige varmeoverføringen bidrar til at du kan lage perfekte wok-retter i ditt eget hjem.



## Flere wok-funksjoner i ett

I tillegg til Volcano-funksjonen med rettet flamme, har Fusion Volcano wok-brenneren en ekstra ytre flamme for større kokekar og en innstilling for trekking som holder en lavere varmere. Denne kan for eksempel brukes for å holde en liten kasserolle med saus like under kokepunktet.



reddot design award  
winner 2013

HG1365GB

# Elements-gasstopper



## Et logisk brenneroppsett

Vi har utnyttet den tilgjengelige plassen til det ytterste og maksimert avstanden mellom alle brennerne. Det er derfor mulig å bruke store kasseroller og stekepanner på alle brennere samtidig uten at de kommer i konflikt med hverandre. Alle

gasstoppene våre er utstyrt med ekstra kraftige rister for kokekar i ekte støpejern. De holder selv svært store kasseroller og stekepanner støtt og sikkert på plass, og er enkle å fjerne når koketoppen skal rengjøres.



### HG1145AB

10036

Gasstopp  
Svart glassoverflate  
111 cm bred  
2 A+-brennere + 2 Fusion Volcano wok-brennere

#### Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Keramisk glassoverflate
- Godkjent for flaskegass og naturgass. Dyser for flaskegass er montert.

- Venstre sone foran
- Effektklasse: Fusion Volcano wok-brenner
- Effektområde: 300–6000 W

- Midtre venstre sone
- Effektklasse: Normal brenner
- Effektområde: 390–2000 W

- Midtre høyre sone
- Effektklasse: Normal brenner
- Effektområde: 390–2000 W

- Høyre sone foran
- Effektklasse: Fusion Volcano wok-brenner
- Effektområde: 300–6000 W

#### Bruk og fleksibilitet

- Multifunksjonell wok-brenner
- Ekstra wok-rist
- Ekstra rist for simring

#### Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling
- Individuelle tidsur

#### Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktbeskyttelse
- Avtakbare knotter
- Brennere som er enkle å rengjøre
- Glatt glassoverflate som er enkel å rengjøre

Kr 20 395,-

## A+-brennere med smart design

Alle ASKO-gasstopper er utstyrt med de unike A+-brennerne som gir en fullt justerbar, ren flamme som ikke bare sørger for svært høy effekt, men også retter flammen mot undersiden av kokekaret. De nøye konstruerte flammehullene sikrer at flammen har den korteste avstanden til bunnen av kokekaret. Dette fører til at mer energi blir utnyttet og at varmen fordeles jevn over hele overflaten av kokekaret.



## Brennere med full styring

Alle Elements by ASKO-gasstopper har automatisk tenning. Det eneste du trenger å gjøre er å trykke på betjeningsbryteren og dreie den mot klokken, så tennes brenneren. Elements by ASKO-gasstoppene har en unik, individuell tidsurfunksjon for hver brenner. Den individuelle tidsurfunksjonen kan slå av én eller flere brennere automatisk. Når den angitte tiden har utløpt, vil du høre en pipelyd, og den tidsstyrte brenneren slås av.

### HG1935AB

10025

Gasstopp  
Svart glassoverflate  
90 cm bred

#### Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Keramisk glassoverflate
- Godkjent for flaskegass og naturgass. Dyser for flaskegass er montert.
- Venstre midtsone
- Effektklasse: Fusion Volcano wok-brenner
- Effektområde: 300–6000 W
- Midtre sone foran
- Effektklasse: Normal A+-brenner
- Effektområde: 390–2000 W
- Midtre sone bak
- Effektklasse: Normal A+-brenner
- Effektområde: 390–2000 W
- Høyre sone foran
- Effektklasse: A+-hurtigbrenner
- Effektområde: 550–3000 W
- Høyre sone bak
- Effektklasse: A+-hjelpbrenner
- Effektområde: 250–1000 W

#### Bruk og fleksibilitet

- Multifunksjonell wok-brenner
- Ekstra wok-rist
- Ekstra rist for simring
- Samhandling og styring
- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

#### Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktbeskyttelse
- Avtakbare knotter
- Brennere som er enkle å rengjøre
- Glatt glassoverflate som er enkel å rengjøre

**Kr 16 295,-**

### HG1615AB

10030

Gasstopp  
Svart glassoverflate  
60 cm bred

#### Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Keramisk glassoverflate
- Godkjent for flaskegass og naturgass. Dyser for flaskegass er montert.
- Effektklasse for
- høyre sone foran: A+-hurtigbrenner
- Effektområde: 550–3000 W
- Venstre sone bak
- Effektklasse: A+-hjelpbrenner
- Effektområde: 250–1000 W
- Høyre sone foran
- Effektklasse: Normal brenner
- Effektområde: 390–2000 W
- Høyre sone bak
- Effektklasse: Normal A+-brenner
- Effektområde: 390–2000 W

#### Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

#### Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktbeskyttelse
- Avtakbare knotter
- Brennere som er enkle å rengjøre
- Glatt glassoverflate som er enkel å rengjøre

**Kr 9 495,-**



# Kombinert gass og induksjon



## Duo Fusion-gass- og induksjonstopp

ASKO Duo Fusion er en koketopp på 90 cm som kombinerer to energikilder: den ene en induksjonstopp og den andre en Fusion Volcano wok-brenner. Disse to tilberedningsmetodene er kombinert i ett stykke keramisk glass på 6 mm. Dette er den første koketoppen som

virkelig dekker behovene for deg som ønsker både gassflammer og induksjon i ett.

Duo Fusion-koketoppen har en stilren og matt, svart overflate og Easy Dial-berøringskontroll selv for gassbrenneren.



reddot design award  
winner 2015

### HIG1944MB

Kombinert gass-/induksjonstopp  
Matt, svart overflate

90 cm bred

1 Fusion Volcano wok-brenner + 3 induksjonskokesoner  
Godkjent for naturgass med riktig dyse er montert

568449

### HIG1944MF

Kombinert gass-/induksjonstopp  
Matt, svart overflate

90 cm bred

1 Fusion Volcano wok-brenner + 3 induksjonskokesoner  
Godkjent for flaskegass med riktig dyse er montert

568069

### Konstruksjon og ytelse

- Holder for kokekar av emaljert støpejern
- Keramisk glassoverflate

- Venstre midtsone
- Effektklasse: Fusion Volcano wok
- Effektområde: 300–6000 W

- Midtre sone foran
- Type: Induksjon
- Effektområde: 40–3700 W

- Midtre sone bak
- Type: Induksjon
- Effektområde: 40–3700 W

- Høyre midtsone
- Type: Induksjon
- Effektområde: 50–3700 W

### Bruk og fleksibilitet

- Multifunksjonell wok-brenner
- Nøye konstruerte flammehull med vinkel på 15°
- Ekstra wok-panneholder

- Elektroniske programmer for gassbrenner for nøyaktig tilberedningsstyring
- 13 effektnivåer inkl. forsterker (induksjon)
- 6 autoprogrammer (induksjon)
- 1 brosone (induksjon)
- Registrering av kokekar (induksjon)
- Pausefunksjon (induksjon)

### Samhandling og styring


- Easy Dial-berøringskontroll
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling
- Individuelle tidsur

### Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktsbeskyttelse
- Automatisk gjentatt tenning
- Barnesikring
- Glatt glassoverflate som er enkel å rengjøre
- Restvarmeindikator
- Automatisk sikkerhetsutkobling

Kr 27 195,-

# Induksjonstopper



reddot design award  
winner 2013

## HI1994M

467600

Induksjonstopp  
Matt, svart glass  
90 cm bred  
5 induksjonskokesoner

### Konstruksjon og ytelse

- Aluminiumsramme
- Keramisk glassoverflate
- 4 kokesoner
- Venstre sone foran
- Effektområde: 40–3700 W
- Venstre sone bak
- Effektområde: 40–3700 W
- Midtre midtsone
- Effektområde: 50–5500 W
- Høyre sone foran
- Effektområde: 40–3700 W
- Høyre sone bak
- Effektområde: 40–3700 W

### Bruk og fleksibilitet

- 13 effektnivåer inkl. forsterker
- 6 autoprogrammer
- Individuelle tidsur
- 2 brosoner

### Samhandling og styring

- Easy Dial-berøringskontroll
- Registrering av kokekar
- Pausefunksjon

### Sikkerhet og vedlikehold

- Restvarmeindikator
- Automatisk sikkerhetsutkobling
- Glatt overflate og kontroller som er enkle å rengjøre

**Kr 21 695,-**



## HI1794M

467599

Induksjonstopp  
Matt, svart glass  
77 cm bred

### Konstruksjon og ytelse

- Aluminiumsramme
- Keramisk glassoverflate
- 4 kokesoner
- Venstre sone foran
- Effektområde: 50–3700 W
- Venstre sone bak
- Effektområde: 40–3000 W
- Høyre sone foran
- Effektområde: 50–3700 W
- Høyre sone bak
- Effektområde: 40–3000 W

### Bruk og fleksibilitet

- 13 effektnivåer inkl. forsterker
- 6 autoprogrammer
- Individuelle tidsur

### Samhandling og styring

- Easy Dial-berøringskontroll
- Registrering av kokekar
- Pausefunksjon

### Sikkerhet og vedlikehold

- Restvarmeindikator
- Automatisk sikkerhetsutkobling
- Glatt overflate og kontroller som er enkle å rengjøre

**Kr 17 095,-**



## HI1655M

467598

Induksjonstopp  
Matt, svart glass  
64 cm bred

### Konstruksjon og ytelse

- Aluminiumsramme
- Keramisk glassoverflate
- 4 kokesoner
- Venstre sone foran
- Effektområde: 40–3700 W
- Venstre sone bak
- Effektområde: 40–3700 W
- Høyre sone foran
- Effektområde: 40–3700 W
- Høyre sone bak
- Effektområde: 40–3700 W

### Bruk og fleksibilitet

- 13 effektnivåer inkl. forsterker
- 6 autoprogrammer
- Individuelle tidsur
- 2 brosoner

### Samhandling og styring

- Easy Dial-berøringskontroll
- Automatisk registrering av kokekar
- Pausefunksjon

### Sikkerhet og vedlikehold

- Restvarmeindikator
- Automatisk sikkerhetsutkobling
- Glatt overflate og kontroller som er enkle å rengjøre

**Kr 14 895,-**

# Induksjonstopper







## Induksjon med høy ytelse

Tilberedning med induksjon er raskt, enkelt og trygt. Hver sone styres hver for seg, har et tidsur som holder orden på de ulike tilberedningstidene, og slår av sonene når den angitte tiden er nådd.

ASKO-induksjonstoppene er dessuten svært trygge å bruke. Varmen genereres kun i selve kokekaret og ikke i de omgivende overflatene, og sonen avkjøles raskt etter at kokekaret er fjernet. Ettersom koketoppen kun varmer opp overflaten under kokekaret, trenger du ikke å bekymre deg for slitsom rengjøring hvis det koker over, rett og slett fordi ingenting brenner seg fast på koketoppen. Hvis du søler, tørker du ganske enkelt bort sølet med en fuktig klut og rengjør overflaten med springvann.



## 6 automatiske programmer med forhåndsinnstilte temperaturer

- |              |  |
|--------------|--|
| Koking:      | 100 °C, piper for å minne deg på å legge i mat – kan kun brukes med lokk på (pasta). |
| Trekking:    | 90–95 °C – holder rettene nær kokepunktet (saus, suppe).                             |
| Holde varmt: | 70–75 °C – fungerer best med lokk (alle retter)                                      |
| Wok:         | optimal wok-temperatur, ha i olje og mat når det piper (kjøtt, fisk, grønnsaker).    |
| Bruning:     | optimal bruningstemperatur – ha i smør når det piper (kjøtt, fisk).                  |
| Grill:       | optimal grilltemperatur – sett inn når det piper (kjøtt, fisk, grønnsaker).          |

# Induksjonstopper



Velg tilberedningsmåte og overlat resten til autoprogrammene

De seks autoprogrammene angir når riktig temperatur er nådd, og bidrar på det viset til at du klarer å opprettholde riktig temperatur under koking, steking, trekking, grilling, woking eller når mat skal holdes varm.



## HI1194G

462672

Induksjonstopp  
Størrelse: 111 cm

### Funksjoner

- 4 kokesoner totalt
- 2 brosoner
- Iris-glidebrytere
- Ergonomisk panoramaoppsett

### Kjøkkenassistent

- 6 autoprogrammer
- Registrering av kokekar
- Soner med høy effekt
- Individuelle tidsur

**Kr 21 695,-**



## HI1994G

462675

Induksjonstopp  
Størrelse: 90 cm

### Funksjoner

- 5 kokesoner totalt
- 2 brosoner
- Iris-glidebrytere

### Kjøkkenassistent

- 6 autoprogrammer
- Registrering av kokekar
- Soner med høy effekt
- Individuelle tidsur

**Kr 25 795,-**

# Induksjonstopper

## Når ytelse har førsteprioritet

Andre koketopper kan ha et varierende effektnivå som faktisk kan reduseres over tid, mens en ASKO-induksjonstopp opprettholder den samme effekten gjennom hele tilberedningssyklusen. Dette innebærer at tilberedningssyklusen er effektiv fra start til slutt, slik at du oppnår en jevnere og raskere tilberedning.



## Kreativ frihet med kokkemode

Dette er kokkekunst på induksjon sett fra en annen vinkel. Hvis du aktiverer alle sonene på tre forskjellige effektnivåer, kan du ganske enkelt forflytte kasserollene og stekepannene til ønsket sone avhengig av hvor høy varme du trenger. Sonen til høyre er innstilling én, midten er innstilling syv, og sonen til venstre er innstilling tolv. Sonene aktiveres automatisk så snart det registreres et kokekar.

OBS! På utvalgte modeller

### HI1995G

10037

Induksjonstopp, trippel brofunksjon  
Størrelse: 90 cm

#### Funksjoner

- 6 kokesoner
- 3 brosoner
- Ny kokkemode – opprett 3 adskilte effektsoner på én gang
- Berøringskontroll

#### Kjøkkenassistent

- 6 autokokeprogrammer – riktig temperatur for korrekt tilberedning
- Induksjon med brofunksjon – gir rom for kokekar i varierende størrelser
- Automatisk registrering av kokekar
- Soner med høy effekt
- Individuelle tidsur

**Kr 23 095,-**



### HI1655G

463149

Induksjonstopp, dobbelt brofunksjon  
Størrelse: 64 cm

#### Funksjoner

- 4 effektsoner
- 4 forsterkere
- 2 brosoner

#### Kjøkkenassistent

- 6 autokokeprogrammer – riktig temperatur for korrekt tilberedning
- Automatisk registrering av kokekar
- Soner med høy effekt
- Individuelle tidsur

**Kr 11 595,-**



### HI1643G

461657

Induksjonstopp  
Størrelse: 64 cm

#### Funksjoner

- 4 runde kokesoner
- Linjeglidebrytere

#### Kjøkkenassistent

- Registrering av kokekar
- Soner med høy effekt
- Individuelle tidsur

**Kr 9 495,-**





# Domino-koketopper

## Matlaging uten grenser

Du kan sette sammen koketopp etter ønske med ASKO Domino-koketopper. De kan bygges ved siden av hverandre, eller kombineres elegant med en gass- eller induksjonstopp i full størrelse. Domino-

koketoppene finnes som induksjon eller gass med to A+-brennere eller med en Fusion Volcano wok-brenner. Hvis du liker å wokke, men foretrekker induksjon, velger du en induksjon-wok.



### HI1355G

10022

Domino Bridge-induksjonstopp

Størrelse: 33 cm bred

Tilkoblingslist følger med for montering av to Domino-koketopper ved siden av hverandre.

#### Funksjoner

- 2 kokesoner totalt
- 1 brosoner
- Linjeglidytere
- Berøringskontroll

#### Bruk og fleksibilitet

- 13 effektnivåer inkl. forsterker
- Tidsur

#### Samhandling og styring

- Berøringskontroll
- Registrering av kokekar
- Pausefunksjon

#### Kjøkkenassistent

- 6 autoprogrammer
- Automatisk registrering av kokekar
- Soner med høy effekt
- Individuelle tidsur

Kr 10 895,-



reddot design award  
winner 2013

### HG1365GB

10032

Domino Fusion

1 Fusion Volcano wok-brenner

Størrelse: 33 cm

Tilkoblingslist følger med for montering av to Domino-koketopper ved siden av hverandre.

#### Funksjoner

- Dual Fusion Vulcano wok
- Brenner med wok-/steke- + trekkefunksjon
- Keramisk glass som er enkelt å rengjøre
- Ergonomisk metallknott
- Rist for kokekar av støpejern

#### Bruk og fleksibilitet

- Multifunksjonell wok-brenner
- Ekstra wok-rist

#### Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Kr 10 895,-



### HG1355GB

10034

Domino-

gasstopp

Størrelse: 33 cm

Tilkoblingslist følger med for montering av to Domino-koketopper ved siden av hverandre.

#### Funksjoner

- 2 A+-brennere
- Keramisk glass som er enkelt å rengjøre
- Ergonomiske metallknott
- Rist for kokekar av støpejern

#### Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

#### Konstruksjon og ytelse

- Godkjent for flaskegass og naturgass. Dyser for flaskegass er montert.

- Midtre sone foran
- Effektklasse: Hurtigbrenner
- Effektområde: 550–3000 W

- Midtre sone bak
- Effektklasse: Normal brenner
- Effektområde: 390–2000 W

Kr 10 895,-







# Broinduksjon

## Utvidet utvalgt med broinduksjon

ASKOs fleksible brosoner gjør det mulig å koble sammen to kokesoner for å danne én stor kokesone, slik at du kan optimere tilberedningsplassen. Bronene gir den ideelle størrelsen på sonen for

store kasseroller og stekepanner, slik at du får uendelige muligheter på induksjonstoppen.



### Stekeform AD82A

494186

Et perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan brukes på ASKO-broinduksjonstoppen og/eller i ASKO-ovnen.

- 413 x 270 x 73 mm
- Farge antrasitt
- MicroCeramic-belegg
- Variable kokesoner som styres av ASKO-broinduksjonstoppen
- Hurtig forvarming av stekeformen
- Laget av aluminiumsstøpegods, håndstøpt

**Kr 1 759,-**



### Teppanyaki-plate AT12A

494105

Et perfekt tilbehør til kokeutstyret, som gjør at du kan gjøre ASKO-broinduksjonstoppen om til en teppanyaki uten behov for å kjøpe annen utrustning.

- 423 x 248 mm
- Farge antrasitt
- MicroCeramic-belegg
- Variable kokesoner som styres av ASKO-broinduksjonstoppen
- En teppanyaki-plate for steking av kjøtt eller sjømat ifølge japanske oppskrifter
- Hurtig forvarming av teppanyaki-platen
- Laget av aluminiumsstøpegods, håndstøpt

**Kr 1 889,-**



### Grillplate AG12A

494185

Et perfekt tilbehør til kokeutstyret, som gjør at du kan gjøre ASKO-broinduksjonstoppen om til en grillplate uten behov for å kjøpe annen utrustning.

- 423 x 248 mm
- Farge antrasitt
- MicroCeramic-belegg
- Variable kokesoner som styres av ASKO-broinduksjonstoppen
- En grillplate som er egner for alle typer grilling
- Hurtig forvarming av grillplaten
- Laget av aluminiumsstøpegods, håndstøpt

**Kr 1 889,-**

# Ventilatorer



## Sterk, stillegående og flott

Ventilatoren er vanligvis det første du legger merke til i et kjøkken. Vi har derfor laget ventilatorer som skal gjøre et strålende inntrykk på avstand, bare for å bli enda flottere

jo nærmere du kommer. Hvis du tar en nærmere titt, vil du oppdage at hver eneste detalj har en fantastisk finish, og at det er brukt bærekraftige materialer overalt.







# Ventilatorer

## Lyden av ren luft

Elements by ASKO-ventilatorene er utstyrt med en slitesterk, børsteløs motor med kapasitet for fjerning av matos på opptil 926 m<sup>3</sup>/h. Avtrekkssonen er konsentrert til kantene av filtrene, slik at best mulig fjerning av matos oppnås.

ASKO Elements-ventilatorene er ekstremt effektive selv på lave innstillinger, slik at de er både stillegående og energieffektive.



### CI41238G

511989

Elements-design  
Øyventilator  
120 cm bred

#### Funksjoner

- Konsentrert avtrekk rundt kantene
- Flat avtrekksflate med skjulte filtre
- Fjærmekanisme for enkel tilgang til filtrene
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- 2 x 5,8 W dimbare LED-lister
- Avtrekkskapasitet: 926 m<sup>3</sup>/h
- Maks. støynivå: 63 dB(A)re 1 pW
- Berøringsgrensesnitt med hvite LED-lamper
- EC børsteløs motor
- Energiklasse: A
- Resirkulasjonssett: RK CI4X76S / 463797

**Kr 27 195,-**



### CW41238G

511988

Elements-design  
Vegghegt ventilator  
120 cm bred

#### Funksjoner

- Konsentrert avtrekk rundt kantene
- Flat avtrekksflate med skjulte filtre
- Fjærmekanisme for enkel tilgang til filtrene
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- 2 x 5,8 W dimbare LED-lister
- Avtrekkskapasitet: 926 m<sup>3</sup>/h
- Maks. støynivå: 63 dB(A)re 1 pW
- Berøringsgrensesnitt med hvite LED-lamper
- EC børsteløs motor
- Energiklasse: A
- – Resirkulasjonssett: RK CW4X76S / 463798

**Kr 25 795,-**



### CW4938G

511987

Elements-design  
Vegghegt ventilator  
90 cm bred

#### Funksjoner

- Konsentrert avtrekk rundt kantene
- Flat avtrekksflate med skjulte filtre
- Fjærmekanisme for enkel tilgang til filtrene
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- 2 x 5,8 W dimbare LED-lister
- Avtrekkskapasitet: 793 m<sup>3</sup>/h
- Maks. støynivå: 62 dB(A)re 1 pW
- Berøringsgrensesnitt med hvite LED-lamper
- EC børsteløs motor
- Energiklasse: A
- Resirkulasjonssett: RK CW4X76S / 463798

**Kr 21 695,-**



### CC4927S

511977

Integrert ventilator  
Størrelse: 86 cm

#### Funksjoner

- Flat avtrekksflate med skjult filter
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av filter
- 2 LED-lamper
- Avtrekkskapasitet: 670 m<sup>3</sup>/h
- Maks. støynivå: 64 dB(A)re 1 pW
- EC børsteløs motor
- Energiklasse: A+
- Resirkulasjon: Kullfilter / 467574

**Kr 10 895,-**



### CC4727S

511976

Integrert ventilator  
Størrelse: 77 cm

#### Funksjoner

- Flat avtrekksflate med skjult filter
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av filter
- 2 LED-lamper
- Avtrekkskapasitet: 670 m<sup>3</sup>/h
- Maks. støynivå: 64 dB(A)re 1 pW
- EC børsteløs motor
- Energiklasse: A+
- Resirkulasjon: Kullfilter / 467574

**Kr 8 795,-**



### CC4527S

511975

Integrert ventilator  
Farge: Rustfritt stål  
Størrelse: 52 cm

#### Funksjoner

- Flat avtrekksflate med skjult filter
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av filter
- 2 LED-lamper
- Avtrekkskapasitet: 620 m<sup>3</sup>/h
- Maks. støynivå: 67 dB(A)re 1 pW
- EC børsteløs motor
- Energiklasse: A
- Resirkulasjon: Kullfilter / 467574

**Kr 8 095,-**



### CO4927S

511980

Uttrekkbar ventilator  
Størrelse: 90 cm

#### Funksjoner

- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av filter
- 2 LED-lamper
- Avtrekkskapasitet: 660 m<sup>3</sup>/h
- EC børsteløs motor
- Energiklasse: A+
- Resirkulasjon: Kullfilter / 725294

**Kr 12 195,-**



### CO4627S

511979

Uttrekkbar ventilator  
Størrelse: 60 cm

#### Funksjoner

- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av filter
- 2 LED-lamper
- Avtrekkskapasitet: 660 m<sup>3</sup>/h
- Maks. støynivå: 65 dB(A)re 1 pW
- EC børsteløs motor
- Energiklasse: A+
- Resirkulasjon: Kullfilter / 725294

**Kr 11 495,-**

# Oppvaskmaskiner



## Hva gjør oppvaskmaskinen til en ASKO?

Hos ASKO har vi utformet og fremstilt oppvaskmaskiner av høy kvalitet i mange år, og vi spør oss alltid hvordan vi kan gjøre dem enda bedre. Kontinuerlige forbedringer ligger i DNA-et vårt og kommer til syne i hver eneste

ASKO-oppvaskmaskin. Oppvaskmaskinene våre er ambisiøst konstruert, men også strengt testet i 12 500 timer for å vare i minst tjue år med hard bruk.









## Dette er Orrefors

Orrefors-merket har laget nytteglass og kunstglass i krystall siden 1898. Ved glassverket i Kosta jobber dyktige glassblåsere side om side med mange av Sveriges fremste designere for å utvikle design, håndverk og nye teknikker.

Orrefors 

## Orrefors anbefaler ASKO

Hver gang du vasker Orrefors-krystallglass i en ASKO-oppvaskmaskin, holder du også liv i en viktig del av svensk innovasjon. Både Orrefors og ASKO har sine røtter fast plantet i den skandinaviske designtradisjonen, og begge merkene er representert over hele verden. Vår felles arv, sammen med det faktum at Orrefors-krystallglass hver dag vaskes i oppvaskmaskinene våre, har gjort oss i stand til å omfavne hverandre i et nyetablert partnerskap. Ett av målene med dette partnerskapet er endelig å avkrefte myten om at krystallvask ikke kan vaskes i en oppvaskmaskin. Det stemmer når det gjelder enkelte oppvaskmaskiner, men krystall kan utvilsomt vaskes i en ASKO. Hemmeligheten er krystallglassprogrammet, som sikrer at vanntemperaturen øker gradvis og deretter holdes på et jevnt nivå med en variasjon på kun  $\pm 1$  °C. Din verdifulle krystall plasseres i de sikre vinglassholderne i overkurven. Fra nå av er det tryggere å vaske de ømtålige krystallglassene dine i en ASKO enn for hånd.









## Perfekt integrering med en skyvedør

Skyvedørløsningen gjør det mulig å oppnå tette installasjoner uten at frontdøren i tre og kjøkkeninnredningen gnisser mot hverandre. Tredøren glir oppover når du åpner oppvaskmaskinen og nedover når du lukker den, slik at det er mulig å installere svært tett – helt ned til to millimeter\* mellom oppvaskmaskinens dør og den underliggende sokkelen eller skuffefronten.

\* uten statuslampe



Når du åpner døren, glir trefronten oppover.



Skyvedørløsningen muliggjør elegant og sømløs integrering med resten av kjøkkeninnredningen.





## Hvor mye er egentlig 17 kuverter?

17 flate tallerkener	17 spiseskjeer
17 dype tallerkener	17 dessertskjeer
17 små tallerkener	17 teskjeer
17 skåler	3 boller
17 kopper	1 kjøttfat
17 glass	2 serveringsskjeer
17 gafler	1 serveringsgaffel
17 kniver	

Til sammen: 194 enkeltstående gjenstander

## Verdens største lastekapasitet

XL- og XXL-oppvaskmaskinene våre har den største kapasiteten på markedet. Den innvendige lastehøyde på 58/54 cm gir rom for større tallerkener og høyere glass. I tillegg kan du sette inn 40 %

mer sammenlignet med en standard oppvaskmaskin. Det praktiske Flexirack™-systemet med fire nivåer byr på et uendelig antall muligheter.


	<b>Lastehøyde</b>	<b>Merke- last</b>	<b>Høyeste glass i over-/under-kurv*</b>	<b>Største tallerken i underkurv**</b>	<b>EU-merking: Energi/rengjøring/ tørring</b>
<b>XXL 86 cm</b>	58 cm	17 kuverter	27 cm	40 cm	A+++/A/A
<b>XL 82 cm</b>	54 cm	15 kuverter	25 cm	36 cm	A+++ -10 %/A/A


\* Glasset må settes på skrå

\*\* Gjelder XXL-oppvaskmaskiner med midtkurven tatt ut og overkurven i øverste posisjon, ettersom avstanden mellom underkurven og overkurven da er 39 cm, noe som gir plass til en tallerken med en diameter på 40 cm ettersom den nedre kanten stikker litt frem gjennom bunnen av kurven. Tallerkenen må plasseres mellom to pinnerader.

Oppvaskmaskinen våre er størst på innsiden, men ikke på utsiden. Du trenger ikke å bekymre deg for at de ikke får plass på kjøkkenet. De passer inn i kjøkkeninnredning på 863–913 mm (XXL) og 823–873 mm (XL).







## Fleksibilitet og frihet til å sette inn alt du vil

De eksklusive overkurvene kan settes inn akkurat hvilken vei du vil. Vinglass plasseres i de sammenleggbare og demonterbare vinglassholderne. Sett tallerkener i tallerkenstativet, eller legg ned alle holderne og fyll hele kurven med gratengskåler. Sett opp holderne på nytt, og fyll opp med kun glass. Hvis du trenger mer plass i kurvene lenger nede, kan kurven over enkel løftes opp og deretter senkes igjen når du vil sette inn høyere gjenstander.





### Vinglasshyll i underkurven

Vi har sørget for en unik mulighet til å vaske skjøre, men omfangsrrike glass i underkurven. Takket være vinglasshyllen kan du trygt vaske opptil seks ekstra høy vinglass samtidig. Glassene hviler trygt i de ekstra dype ståløkkene, og er vinklet slik at all restfuktighet forsvinner uten å etterlate stygge merker. Vinglasshyllen finnes som tilbehør.



### Bestikkurv som yter maksimalt

Helt øverst ligger en fleksibel bestikkurv med egen spylearm og plass til seksten kuverter med bestikk eller andre redskaper. Bredden på den øvre bestikkurven er optimert for å gi plass til høye glass i overkurven. Hvis du trenger mer plass, tar du ganske enkelt ut den øvre bestikkurven.









## Omfangsrike eller skjøre

Underkurven brukes vanligvis til å vaske tyngre gjenstander som tallerkener, skåler, ildfaste former, kasseroller og stekepanner. Vi setter imidlertid ingen grenser. I stedet sørger vi for like mye fleksibilitet og like mange muligheter for kombinert vasking som med alle andre kurver. De eksklusive underkurvene sørger for maksimal fleksibilitet med delbare og nedfellbare pinnerader overalt. De justerbare tallerkenholderne gjør at du trygt kan vaske både små skåler og tallerkener som måler opptil 40 cm.

\*Vinglasshyllen finnes som tilbehør.



Sett inn store tallerkener som måler opptil 40 cm i diameter.



## Robust og fleksibel underkurv

De mest eksklusive underkurvene i en ASKO-oppvaskmaskin er også de mest fleksible og stabile på markedet. Ettersom alle delene i kurvene våre er laget i stål av høy kvalitet, er vi i stand til å lage fleksible kurvløsninger som er svært slitesterke og brukervennlige. Vi utnytter styrken og stabiliteten for å maksimere nyttelasten og beskytte ømtålige skåler.





## Stille natt

For alle oss som lar oppvaskmaskinen gjøre jobben mens vi sover, har vi utviklet nattmodus. I denne modusen reduseres vanntrykket i spylearmene, slik at støynivået

synker med så mye som 2 dB sammenlignet med den testede verdien. Denne modusen er dessuten optimal for åpne planløsninger der kjøkken og oppholdsrom går i ett.



# Utformet for ulike situasjoner

Vi har utviklet forskjellige modi slik at det blir enklere for deg å tilpasse favorittvaskeprogrammet ditt til nye situasjoner. I stedet for å velge fra en lang liste med programmer og deretter en lang liste med alternativer og innstillinger, kan du nå ganske enkelt velge én hensiktsmessig modus og trykke på start.

## Grønn modus

Grønn modus sparer både vann og energi. Temperaturen reduseres, og hvert trinn i syklusen forlenges slik at man sparer vann samtidig som det samme perfekte vaskeresultatet oppnås som med et normalprogram.

## Hurtigmodus

Hvis du vil ha tallerkenene klare raskere, velger du ganske enkelt hurtigmodus slik at programtiden reduseres med 50 %. Det best mulige resultatet oppnås i løpet av den tilgjengelige tiden ved at mer vann og energi blir brukt.

## Intensiv modus

Velg denne modusen når du har skitne serviser med tørket mat. Intensiv modus øker spylearmtrykket, og mer varme og vann brukes i løpet av syklusen.



### Quick Pro Wash

Dette er et program som er inspirert av profesjonelle oppvaskmaskiner, der hurtighet er det som teller. Quick Pro Wash-programmet passer perfekt når du vet at du kommer til å trenge det samme serviset, de samme glassene eller andre redskaper flere ganger ved samme anledning. Dette programmet er ideelt for hurtig vasking mellom forretten og hovedretten i et stort middagselskap eller når du baker eller tilbereder mat.



### Hygieneprogram for grundig rengjøring

Hygieneprogrammet kan brukes for effektiv rengjøring av tåteflasker og andre gjenstander som det kan være lurt å holde ekstra rene. Vi øker temperaturen til 70 °C i hovedvask- og sluttskylingsprogrammene slik at for eksempel bakterievekst forhindres og dårlig lukt fjernes fra skjærebrett. Dette er dessuten ideelt for grundig vasking av glass til egenprodusert syltetøy eller marmelade. Resultatet er ekstra rent og hygienisk.

# Innebygde, integrerte oppvaskmaskiner – XXL



## DFI675GXXL

728684

Størrelse: XXL, 86–91 cm

Helintegrert

Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter\* eller ASKO's møbelfronter

### Kapasitet/forbruk

- Antall kuverter, testet (maks.): 17 (18)
- Energiklasse: A+++
- Vaskeytelse: A
- Tørkeklasse: A
- Støynivå 40 dB(A)

### Program

- Normal, miljøvennlig, auto, daglig, tidsprogram, skyll og hold, plast, hygiene, nedre halvdel, øvre halvdel, krystallglass, Quick Pro, selvrens

### Modus

- Normal, grønn, hurtig, natt, intensiv

### Funksjoner

- 4 LED-lamper
- 10 spylesoner
- Super Cleaning System+™ (SCS+)
- 8 Steel™
- Aqua Safe™
- Turbo drying™
- Turbo Drying Express+™
- Forvarmingstank
- Aqua Safe™
- Jet Spray™ og Wide spray™

### Kurver – Flexiracks™

- Høydejusterbar toppkurv
- Eksklusiv høydejusterbar overkurv
- Mellomkurv
- Eksklusiv underkurv
- Bestikkurv

Kr 17 695,-



## DFI654BXXL

728573

Størrelse: XXL, 86–91 cm

Helintegrert

Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter\* eller ASKO's møbelfronter

### Kapasitet/forbruk

- Antall kuverter, testet (maks.): 15 (16)
- Energiklasse: A+++ -10 %
- Vaskeytelse: A
- Tørkeklasse: A
- Støynivå 42 dB(A)

### Program

- Normal, miljøvennlig, auto, daglig, tidsprogram, skyll og hold, plast, hygiene, nedre halvdel, øvre halvdel, krystallglass, Quick Pro, selvrens

### Modus

- Normal, grønn, hurtig, natt, intensiv

### Funksjoner

- 9 spylesoner
- Super Cleaning System+™ (SCS+)
- 8 Steel™
- Aqua Safe™
- Turbo Drying™
- Turbo Drying Express+™
- Forvarmingstank
- Statuslampe
- Aqua Safe™
- Jet Spray™ og Wide spray™

### Kurver – Flexiracks™

- Eksklusiv overkurv
- Mellomkurv
- Eksklusiv underkurv
- Bestikkurv

Kr 14 295,-

\*Ved montering av dørfronter på mellom 70–72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov for tilkjøp av andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme. Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminnelige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-91 cm høye oppvaskmaskiner.





## Hvem rengjør oppvaskmaskinen?

Selvrensprogrammet sørger for at røret, vannresirkulasjonstanken og spylesystemet rengjøres grundig. Regelmessig rengjøring er avgjørende for både vaskeytelse og at maskinen skal få lang levetid. Bruk standard rengjøringsmidler, sitronsyre eller et spesielt rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner.



## To ekstra kraftkilder

Oppvaskmaskinens ytelse er ytterligere forbedret ved at vi har utstyrt den med to adskilte Power Zones™ med høyt trykk for underkurven. Wide Spray™ sørger for ekstra effektiv rengjøring av kasseroller og stekepanner, og Jet Spray™ vasker høye, smale gjenstander som tåteflasker og vaser. Wide Spray™ skaper en trykkvannstråle, mens dysen sørger for vid spredning slik at vannmengden på overflaten til serviset øker. Resultatet er effektiv rengjøring av virkelig skitne serviser.

## Fordoblet ytelse med Twin Tubes™

ASKOs oppvaskmaskiner er kjent for deres eksepsjonelle vaskeresultater. Hemmeligheten er det nøyaktige utviklede og grundig testede skyllesystemet, som omfatter ikke mindre enn 11 spylesoner\* som dekker hvert eneste hjørne av oppvaskmaskinen innvendig. I tillegg har hver eneste kurv sitt eget skyllesystem, som midtkurven der du finner Twin Tubes™ – en egen spylesone for midtkurven.

# Innebygde, integrerte oppvaskmaskiner – XL



## DFI655E

728576

Størrelse: XL, 82–87 cm

Helintegrert

Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter\* eller ASKO's møbelfronter

### Kapasitet/forbruk

- Antall kuverter, testet (maks.): 15 (16)
- Energiklasse: A+++ -10 %
- Vaskeytelse: A
- Tørkeklasse: A
- Støynivå 40 dB(A)

### Program

Normal, miljøvennlig, auto, daglig, tidsprogram, skyll og hold, plast, hygiene, nedre halvdel, øvre halvdel, krystallglass, Quick Pro, selvrens

### Modus

- Normal, grønn, hurtig, natt, intensiv

### Funksjoner

- 4 LED-lamper
- 9 spylesoner
- Super Cleaning System+™ (SCS+)
- 8 Steel™
- Aqua Safe™
- Turbo Drying™
- Turbo Drying Express+™
- Forvarmingstank
- Statuslampe
- Aqua Safe™
- Jet Spray™ og Wide spray™

### Kurver – Flexiracks™

- Eksklusiv overkurv
- Mellomkurv
- Eksklusiv underkurv
- Bestikkurv

Kr 15 595,-



## DSD644B

728548

Størrelse: XL, 82–87 cm

Helintegrert

Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter\* eller ASKO's møbelfronter

### Kapasitet/forbruk

- Antall kuverter, testet (maks.): 14 (16)
- Energiklasse: A+++
- Vaskeytelse: A
- Tørkeklasse: A
- Støynivå 42 dB(A)

### Program

Normal, miljøvennlig, auto, daglig, tidsprogram, skyll og hold, plast, hygiene, nedre halvdel, øvre halvdel, krystallglass, Quick Pro, selvrens

### Modus

- Normal, grønn, hurtig, natt, intensiv

### Funksjoner

- 9 spylesoner
- Super Cleaning System+™ (SCS+)
- 8 Steel™
- Aqua Safe™
- Statuslampe
- Aqua Safe™
- Skyvedør
- Utskyivingsfunksjon for dør
- Jet Spray™ og Wide spray™

### Kurver – Flexiracks™

- Høydejusterbar toppkurv
- Førsteklasses høydejusterbar overkurv
- Førsteklasses underkurv
- Bestikkurv

Kr 12 895,-

\*Ved montering av dørfronter på mellom 70–72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov for tilkjøp av andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme. Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminnelige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-91 cm høye oppvaskmaskiner.



# Kjøleskap/-fryser



## Moderne skandinavisk design

ASKO Pro Series™-kjøleprodukter kan integreres sømløst i kjøkkenet ditt. Du kan velge finish i rustfritt stål med industrielt utseende, eller feste dine egne dører som står i stil med resten av kjøkkeninnredningen. Pro Series™-

kjøleprodukter sørger ikke bare for kjøleskap/fryser og vinkjøleskap som kan tilpasses på alle måter – kjøkkenet får dessuten et helt eget designsærpreg.











## Et kjøkken med særpreg

Med en lastekapasitet på nærmere 400 liter hver og en vekt på nærmere et halv tonn, er de alt annet enn standard. Velg i tillegg funksjoner som dobbelt kjølesystem, allsidige lastestativ, høydejusterbare hyller og fleksibel kjøleskuff, så får du ett av de best utformede og mest allsidige kjøle-/fryseskapene på markedet. Dessuten er det helintegrert, slik at det passer inn i ethvert kjøkken.

## Doble avkjølingssystemer

Ferske matvarer bevares best i et fuktig, men kjølig miljø, mens frosset mat krever tørr, iskald luft for å forhindre forråtnelse og frostskafer. I ASKO Pro Series™ har hvert kjøle- og fryserområde sitt eget lukkede system med en kompressor og en fordampner, slik at fersk og frosset mat oppbevares på best mulig måte.



## Fleksibel skuff

Skuffen har en egen temperaturregulator slik at du kan velge modus for enten vin, fryser eller fersk mat. Denne funksjonen passer perfekt når du har behov for midlertidig oppbevaring av mer mat til et middagsselskap, eller når du trenger ekstra plass til oppbevaring av større matvarer. Overgangen fra enten frysermodus til modus for fersk mat og omvendt, tar kun omkring tre timer.



## Elektronisk ismaskin

Så lenge du fyller opp kjøleskapet med vann, vil du ha is. Den praktiske, elektroniske ismaskinen sørger da for at isbeholdningen aldri går tom. Perfekt for varme dager og sene netter.





## Omhyggelig håndtering

ASKOs vinkjøleskap er ikke bare beregnet på oppbevaring av vinflasker, men er faktisk et vinhåndteringssystem. I tillegg til den perfekte temperaturen sørger den også for forsiktig oppbevaring på uttrekkbare bøkestativer, som glir jevnt og sømløst på teleskopskinner og har en funksjon for myk lukking. Når vinflasker oppbevares på tre i stedet for f.eks. stål, kjøles ikke vinen for raskt ned, og flaskene vil ikke bli skadet. Det nederste stativet, eller utstillingsstativet, kan vinkles oppover slik at du kan vise frem skattene dine fra deres beste side. Utstillingsstativet kan også trygt brukes til flasker som allerede er åpnet.

## Perfekt temperatur for oppbevaring

Hvis du opplever at favorittvinen din ikke smaker like godt som du husker fra sist gang, skyldes det oftere oppbevaringsmåten enn en feil under den faktiske vinproduksjonen. En viktig faktor for å bevare og utvikle vinens smaksstoffer, er temperatur. Hvis du har en ASKO Pro Series™-vinkjøler, kan du stille inn nøyaktig riktig temperatur for vintypen og særpreget du ønsker å bevare. Vinkjøleskapet har dessuten to adskilte temperatursoner for rød- og hvitvin.

# Innebygd, integrert vinkjøler/kjøleskap/fryser



## RF2826S

452842

Helintegrert kjøleskap/fryser  
Farge: Rustfritt stål  
Høyde: 203 cm

### Kapasitet

- Samlet kapasitet: 372 l
- Kjøleskapets kapasitet: 293 l
- Midtfryserens kapasitet: 19 l
- Kapasitet i nedre fleksibel skuff: 60 l

- Avtakbart flaskestativ
- Hyller som kan trekkes halvveis ut for tilgjengelighet
- Fryser og fleksibel skuff med myk lukking

### Utstyr

- Dør i rustfritt stål DPRF2826S (452884) med ProSeries-håndtak for RF2826S (452842)
- Side by side-sett SBS2826S (452886) for montering av vinkombinasjonen RWF2826S, 452803 sammen med RF2826S, 452842 for en perfekt løsning

### Funksjoner

- Fleksibel skuff – kjøling/fryser/vin
- Elektronisk ismaskin med fryseroppbevaring
- Doble kjølesystemer
- Ingen frost
- KjøleveggbARRIERE
- Helelektroniske regulatorer med visuell soneindikasjon
- Side by side-sett følger med
- Reversibel dør
- LED-lys

Kr 88 295,-

## RWF2826S

452803

Helintegrert kjøleskap/fryser/vinkjøler  
Farge: Rustfritt stål  
Høyde: 203 cm

### Kapasitet

- To soner, kapasitet for 106 vinflasker (flasker på 0,75 liter)
- Midtfryserens kapasitet: 19 l
- Kapasitet i nedre fleksibel skuff: 60 l

- Stativer med myk lukking
- Fryser og fleksibel skuff med myk lukking

### Tilbehør

- Dør i rustfritt stål DPRWF2826S (452885) med ProSeries-håndtak for RWF2826S (452803)
- Side by side-sett SBS2826S (452886) for montering av vinkombinasjonen RWF2826S, 452803 sammen med RF2826S, 452842 for en perfekt løsning

### Funksjoner

- Fleksibel skuff – kjøling/fryser/vin
- Elektronisk ismaskin med fryseroppbevaring
- Doble kjølesystemer
- Ingen frost
- KjøleveggbARRIERE
- Helelektroniske regulatorer
- Reversibel dør
- LED-lys

Kr 88 295,-





# Vinsenter







## Mat og vin hører sammen

Syns du vinen fortjener like gode forhold som matvarene? Det syns vi. Derfor har vi laget en uslåelig kombinasjon: en vinkjøler med en fleksibel fryser som kan kombineres med et kjøleskap. Det hele leveres med toppdeksel og koblingssett.



## Alltid riktig temperatur

Hvis du opplever at favorittvinen din ikke smaker like godt som du husker fra sist gang, skyldes det oftere oppbevaringsmåten enn feil under den faktiske vinproduksjonen. Temperaturen er en viktig faktor for å bevare og utvikle vinens smaksstoffer. På vinkjølerne våre kan du stille inn nøyaktig riktig temperatur for vintypen og særpreget du ønsker å bevare.



## Fleksibelt fryseskap

Fryseskapet har en egen temperaturregulator slik at du kan veksle mellom frysing og kjøling. Denne funksjonen passer perfekt når du har behov for midlertidig oppbevaring av vann, mineralvann eller øl. Overgangen fra enten frysermodus til modus for fersk mat og omvendt tar kun omkring tre timer.



# Frittstående vinsenter – vin/kombi og kjøleskap



## RWFN2684SL

576633

Vin/kombi: vinkjøler/fryser/kjøleskap

Farge: Rustfritt stål

Høyde: 185 cm

### Kapasitet

- Vinkjøler, plass til 46 vinflasker (flasker på 0,75 liter)
- Kapasitet 225 l
- Nedre fleksibel skuff: Fryser eller kjøleskap
- Kapasitet: 85 l
- Fleksibel skuff – kjøling/fryser
- Adaptiv temperaturregulering
- ActiveAir for gjenoppretting av riktig temperatur
- Ingen frost i fryser – ingen is
- Helelektroniske regulatorer
- Reversibel dør
- LED-lamper

### Generell informasjon

- Energiklasse: A+
- Støynivå (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
- Dørmateriale: Ekte rustfritt stål med TouchFree-belegg
- LED-list i taket, ved kurven og i fryseren
- Lydalarm for åpen dør

### Funksjoner

- Vinkjøler med 6 flaskeheller i tre og en trekurv

### Utstyr

- Toppdeksel AC212S (577037) for montering av vinkombinasjonen RWFN2684SL sammen med R2684SR for en perfekt vinsenterløsning
- Side by side-sett CFS-AR029 (576625) for montering av vinkombinasjonen RWFN2684SL sammen med R2684SR for en perfekt vinsenterløsning

**Kr 36 695,-**

## R2684SR

576632

Frittstående kjøleskap

Farge: Rustfritt stål

Høyde: 185 cm

### Kapasitet

- Kapasitet 368 l

### Generell informasjon

- Energiklasse: A++
- Støynivå (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- Dørmateriale: Ekte rustfritt stål med TouchFree-belegg
- LED-list i taket
- Lydalarm for åpen dør

### Funksjoner

- FreshAir: ionisator i kjøleskapet
- DynamiCooling
- Adaptiv temperaturregulering
- SuperCool
- 2 FreshZone-skuffer
- 7 glasshyller
- CrispZone: grønnsaksskuff

- Flaskebeholder i døren:
- 1 enkelt beholder med fast stopper
- 1 enkelt beholder uten stopper
- Flaskestativ av metall

### Utstyr

- Toppdeksel AC212S (577037) for montering av vinkombinasjonen RWFN2684SL sammen med R2684SR for en perfekt vinsenterløsning
- Side by side-sett CFS-AR029 (576625) for montering av vinkombinasjonen RWFN2684SL sammen med R2684SR for en perfekt vinsenterløsning

**Kr 14 995,-**









## Mer smak, mindre søppel

Med de nye innebygde kjøleskapene og fryserne vil du bevare smaken og næringsstoffene i maten, samtidig som du gjør en innsats for både klimaet og lommeboken. De er fulle av smarte matbevarende funksjoner på innsiden, mens utsiden glir godt inn i ethvert kjøkkenmiljø.

## Holder maten fersk

Når maten blir utsatt for ytre forhold, vil den til slutt begynne å bli dårlig og miste næringsverdien. Med Dura Fresh-funksjonen kan du manuelt opprette det perfekte mikroklimaet for maten. Plasser kjøtt, fisk og melkeprodukter i den øvre skuffen med lav fuktighet, og plasser frukt og grønnsaker i de nedre skuffene med høy fuktighet. Angi deretter egnet temperatur.

## Perfekt fuktighetsbalanse

For lite fuktighet gjør at maten tørker ut, mens for mye fuktighet skaper gode forhold for mikroorganismer som vil bryte ned frukt og grønnsaker. Med funksjonen for automatisk fuktighetskontroll styres fuktighetsnivået automatisk av en membranfunksjon som åpnes når fuktighetsinnholdet er over 90 %. Dette vil gjøre at frukt og grønnsaker holder seg ferske lenger.



## Ingen frost er god frost

Med vår effektive No Frost-funksjon er avriming ikke nødvendig. Fryseren vil generelt være lettere å håndtere, fordi matemballasjen ikke kleber seg fast til annen emballasje. Uten is kan du bruke hele rommet i fryseren, og du kan bruke energien effektivt til å fryse mat og ikke is. Du sparer både penger og miljøet.

# Innebygd integrert



## RFN31842I

728851

Innebygd, integrert kjøle-/fryseskap

Høyde: 177,2 cm

Døren kan omhengesles

### Kapasitet

- Nettokapasitet kjøleskap: 160 l
- Nettokapasitet fryser: 66 l

### Generell informasjon

- Energiklasse: A++
- Sikkerhetstid ved strømbrudd: 13 h
- Innfrysingskapasitet på 24 timer: 8 kg/24 h
- Støynivå (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- Dørmateriale: Stålplate
- Lagringsprogram EcoMode
- LED-display
- Vifteassistert kjøling i kjøleskap
- LED-lampe
- LED-list på siden, LED-list under skilleveggen
- Lydalarm for åpen dør

### Kjøleskap

- AdaptTech-kjøling: Intelligent system med minne
- SuperCool
- 3 glasshyller
- MultiAdjust-hyller
- DuraFresh-soner: Skuffer for perfekt oppbevaring av kjøtt og fiske under optimale temperaturforhold
- Flaskebeholder i døren: 1 enkelt beholder med glidestopper
- Egg-/isbitbeholder: 1 x 7

### Fryser

- NoFrost DualAdvance
- FastFreeze
- Innfrysingsrom: 3 skuffer

**Kr 19 695,-**



## R31842I

728885

Innebygd, integrert kjøleskap

Høyde: 177,2 cm

Døren kan omhengesles

### Kapasitet

- Nettokapasitet: 300 l

### Generell informasjon

- Energiklasse: A++
- Støynivå (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- Dørmateriale: Stålplate
- Lagringsprogram EcoMode
- LED-display
- Vifteassistert kjøling i kjøleskap
- LED-list på siden, LED-list under skilleveggen
- Lydalarm for åpen dør

### Kjøleskap

- AdaptTech-kjøling: Intelligent system med minne
- SuperCool
- 6 glasshyller
- MultiAdjust-hyller
- DuraFresh-soner: Skuffer for perfekt oppbevaring av kjøtt og fiske under optimale temperaturforhold
- Flaskebeholder i døren: 2 enkle beholdere med glidestopper

**Kr 17 695,-**



## FN31842I

728906

Innebygd, integrert fryser

Høyde: 177,2 cm

Døren kan omhengesles

### Kapasitet

- Nettokapasitet: 212 l

### Generell informasjon

- Energiklasse: A++
- Sikkerhetstid ved strømbrudd: 20 h
- Innfrysingskapasitet på 24 timer: 10 kg/24 h
- Støynivå (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- Dørmateriale: Stålplate
- Elektronisk styring
- Lagringsprogram EcoMode
- LED-display
- LED-lampe
- Lydalarm for åpen dør

### Fryser

- NoFrost
- FastFreeze
- Innfrysingsrom: 1 dør 7 skuffer
- Isbitbeholder: 1 x 7

**Kr 16 995,-**



# Innebygd, integrert under benken



## R2282I

535173

Innebygd, integrert kjøleskap – under benken  
Døren kan omhengesles  
SoftClose-hengsel – dør-til-dør  
Høyde: 82 cm

### Kapasitet

■ Nettokapasitet: 143 l

### Kontroll

■ Mekanisk regulator

### Kjøleskap

- Fire glasshyller
- 1 halv glasshylle
- 1 teleskophylle
- 1 skuff for grønnsaker

**Kr 10 895,-**



## F2282I

535192

Innebygd, integrert fryser – under benken  
Døren kan omhengesles  
SoftClose-hengsel – dør-til-dør  
Høyde: 82 cm

### Kapasitet

■ Nettokapasitet: 86 l

### Kontroll

- Elektronisk styring
- Visuelt signal for høy temperatur i fryser: rødt signal

### Fryser

- Rask innfrysing
- Innfrysingsknapp
- 1 skuff for innfrysing
- 2 skuffer for oppbevaring

**Kr 10 895,-**


# Tilbehør

## OP8678G



- 1 glasstallerken
- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- 1 grillspyd
- 1 steketermometer

## OP8478G



- 1 stekebrett
- 1 langpanne
- 2 premium grillrister
- 1 grillspyd
- 1 steketermometer

## OCS8678G



- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- 2 dampbrett XL uten hull
- 1 dampbrett XL med hull
- 1 dampbrett 2/3 med hull
- 1 dampbrett 1/3 med hull
- 1 steketermometer

## OCS8478G



- 1 stekebrett
- 1 premium grillrist
- 2 dampbrett XL uten hull
- 1 dampbrett XL med hull
- 1 dampbrett 2/3 med hull
- 1 dampbrett 1/3 med hull
- 1 steketermometer

## OCM8478G



- 1 glasstallerken
- 1 stekebrett
- 2 premium grillrister

## OCS8687S

## OCS8687A



- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 grillrist
- 1 dampbrett XL uten hull
- 1 dampbrett XL med hull
- 1 steketermometer

OCS8487S  
OCS8487A




1 stekebrett  
1 premium grillrist  
1 dampbrett XL uten hull  
1 dampbrett XL med hull  
1 steketermometer

OP8687S      OT8687S  
OP8687A      OT8687A



1 glasstallerken  
2 stekebrett  
1 langpanne  
1 grillrist  
1 steketermometer

OCM8487S  
OCM8487A



1 glasstallerken  
1 stekebrett  
1 grillrist



**Grillplate** AG12A - 494185  
For bruk på ASKO FlexZone

**Kr 1 889,-**



**Teppanyaki-plate** AT12A - 494105  
For bruk på ASKO FlexZone

**Kr 1 889,-**




**Stekeplate** AD82A - 494186  
For bruk på ASKO FlexZone og/eller i ASKO-ovn

**Kr 1 759,-**



# Tilbehør



**Elements-front** - 513719  
Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner

**Kr 2 769,-**



**Craft-front** - 508044  
Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner

**Kr 2 769,-**



**Pro Series™-front** - 462510  
Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner

**Kr 2 518,-**



**Dør i rustfritt stål DPRWF2826S** - 452885  
Dører i rustfritt stål med ProSeries-håndtak for RWF2826S, 452803

**Kr 5 519,-**



**Dør i rustfritt stål DPRF2826S** - 452884  
Dører i rustfritt stål med ProSeries-håndtak for RF2826S, 452842

**Kr 5 519,-**



**Side by side-sett SBS2826S** - 452886  
Side by side-sett for montering av RWF2826S, 452803 sammen med RF2826S, 452842

**Kr 1 259,-**



**Toppdeksel AC212S** - 577037  
Toppdeksel for montering av RWFN2684SL sammen med R2684SR for en perfekt vinsenterløsning

**Kr 1 757,-**



**Side by side-sett CFS-AR029** - 576625  
Side by side-sett for montering av RWFN2684SL sammen med R2684SR

**Kr 749,-**



#inspiredbyscandinavia

# Tekniske spesifikasjoner

## OVNER

PRODUKTOVERSIKT	OP8678G	OP8478G	OCS8678G	OCS8478G	OCM8478G
Serie	Elements	Elements	Elements	Elements	Elements
Produktgruppe	Innebygd pyrolyseovn	Innebygd pyrolyseovn	Innebygd kombidampovn	Innebygd kombidampovn	kombinert mikrobølgeovn
Kapasitet (l)	75	51	75	51	50
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Temperaturområde (°C)	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230
Displaytype	TFT Pro-berørings-skjerm	TFT Pro-berørings-skjerm	TFT Pro-berørings-skjerm	TFT Pro-berørings-skjerm	TFT Pro-berørings-skjerm
Farge	Mykt svart glass	Mykt svart glass	Mykt svart glass	Mykt svart glass	Mykt svart glass
Dørtype	Ultra Cool + 4 glasslag 3 reflekterende lag	Ultra Cool + 4 glasslag 3 reflekterende lag	Ultra Cool 3 glasslag 2 reflekterende lag	Ultra Cool 3 glasslag 2 reflekterende lag	Cool 3 glasslag, 1 reflekterende lag, 1 mikrobølgevern
Ovnskiner	3 teleskopskiner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut	2 teleskopskiner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut	3 teleskopskiner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut	2 teleskopskiner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut	Metallskinner
Antall stekenivåer	5	4	5	4	4
Antall autoprogrammer	87	87	160	160	120
<b>FUNKSJONER</b>					
Underverme	■	■	■	■	■
Oververme	■	■	■	■	■
Oververme og underverme	■	■	■	■	■
Grill	■	■	■	■	■
Stor grill	■	■	■	■	■
Stor grill med vifte	■	■	■	■	■
Varmluft og underverme	■	■	■	■	■
3D-varmluft	■	■	■	■	■
ECO-varmluft	■	■	■	■	■
3D-varmluft med damp	-	-	■	■	-
Full damp	-	-	■	■	-
Gradvis økende dampinnsprøytning	-	-	-	■	-
Direkte dampinnsprøytning	-	-	-	■	-
Damp ved lav temperatur	-	-	■	■	-
Sous vide	-	-	■	■	-
Tining	■	■	■	■	■
Underverme og vifte	■	■	■	■	■
Rask forvarming	■	■	■	■	■
Tallerkenoppvarming	■	■	■	■	■
Holde varm/gjenoppvarming	■	■	■	■	■
Gjenoppvarming	-	-	■	■	-
Automatisk steking av kjøtt/profesjonell steking av kjøtt	■	■	■	■	■
Damprens	■	■	■	■	■
Pyrolytisk	■	■	-	-	-
Mikrobølgeovn	-	-	-	-	■
Varmluft og mikrobølger	-	-	-	-	■
Grill med varmluft og mikrobølger	-	-	-	-	■
<b>UTSTYR</b>					
Stekebrett	2	1	1	1	2
Stekeform	1	1	-	-	1
Førsteklasses grillrist	1	2	2	1	1
Grillrist	-	-	-	-	-
Glassform	1	-	1	-	-
Dampbrett 2/3 med hull	-	-	-	1	1
Dampbrett 1/3 med hull	-	-	-	1	1
Bredt dampbrett med hull	-	-	-	1	1
Bredt dampbrett uten hull	-	-	-	2	2
Pyrosikrede metallskinner	■	■	-	-	-
Grillspidd med motor	■	■	-	-	-
Steketermometer	■	■	-	■	■
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>					
Tilkoblingseffekt (W)	3400	3400	3400	3400	3400
Nominell strøm (A)	16	16	16	16	16
Spenning (V)	240	240	240	240	240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50



## OVNER

PRODUKTOVERSIKT	OP8687S	OP8687A	OT8687S	OT8687A	OCS8687S	OCS8687A
Serie	Craft	Craft	Craft	Craft	Craft	Craft
Produktgruppe	Innebygd pyrolyseovn	Innebygd pyrolyseovn	Innebygd multifunksjonsovn	Innebygd multifunksjonsovn	Innebygd dampovn	Innebygd dampovn
Kapasitet (l)	73	73	73	73	75	75
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Temperaturområde (°C)	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230
Displaytype	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium
Farge	Rustfritt stål	Grafittsvart	Rustfritt stål	Grafittsvart	Rustfritt stål	Grafittsvart
Dørtype	Ultra Cool + 4 glass 3 reflekterende lag	Ultra Cool + 4 glass 3 reflekterende lag	Ultra Cool 3 glass 2 reflekterende lag	Ultra Cool 3 glass 2 reflekterende lag	Ultra Cool 3 glasslag 2 reflekterende lag	Ultra Cool 3 glass 2 reflekterende lag
Ovnskinner	2 teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut	2 teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut	2 teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut	2 teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut	2 teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut	2 teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
Antall steknivåer	5	5	5	5	5	5
Antall autoprogrammer	87	87	87	87	160	160
<b>FUNKSJONER</b>						
Undervarme	■	■	■	■	■	■
Overvarme	■	■	■	■	■	■
Overvarme og undervarme	■	■	■	■	■	■
Grill	■	■	■	■	■	■
Stor grill	■	■	■	■	■	■
Stor grill med vifte	■	■	■	■	■	■
Varmluft og undervarme	■	■	■	■	■	■
3D-varmluft	■	■	■	■	■	■
ECO-varmluft	■	■	■	■	■	■
Varmluft med damp	-	-	-	-	■	■
Full damp	-	-	-	-	■	■
Gradvis økende dampinnsprøytning	-	-	-	-	■	■
Direkte dampinnsprøytning	-	-	-	-	■	■
Damp ved lav temperatur	-	-	-	-	■	■
Sous vide	-	-	-	-	■	■
Tining	■	■	■	■	■	■
Undervarme og vifte	■	■	■	■	■	■
Rask forvarming	■	■	■	■	■	■
Tallerkenoppvarming	■	■	■	■	■	■
Holde varm/gjenoppvarming	-	-	■	■	■	■
Gjenoppvarming	-	-	-	-	■	■
Automatisk steking av kjøtt/profesjonell steking	■	■	■	■	■	■
Damprens	-	-	-	-	■	■
Pyrolytisk	■	■	-	-	-	-
Mikrobølgeovn	-	-	-	-	-	-
Varmluft og mikrobølger	-	-	-	-	-	-
Grill med varmluft og mikrobølger	-	-	-	-	-	-
<b>UTSTYR</b>						
Stekerbrett	2	2	2	2	2	2
Stekeform	1	1	1	1	1	1
Førsteklasses grillrist	1	1	1	1	1	1
Grillrist	-	-	-	-	-	-
Glassform	-	-	1	1	-	-
Dampbrett 2/3 med hull	-	-	-	-	-	-
Dampbrett 1/3 med hull	-	-	-	-	-	-
Bredt dampbrett med hull	-	-	-	-	1	1
Bredt dampbrett uten hull	-	-	-	-	1	1
Pyrosikrede metallskinner	■	■	-	-	-	-
Grillspidd med motor	-	-	-	-	-	-
Steketermometer	■	■	■	■	■	■
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>						
Tilkoblingseffekt (W)	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Nominell strøm (A)	16	16	16	16	16	16
Spennning (V)	240	240	240	240	240	240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50

# Tekniske spesifikasjoner

## OVNER

PRODUKTOVERSIKT	OCS8487S	OCS8487A	OCM8487S	OCM8487A	OM8334S
Serie	Craft	Craft	Craft	Craft	
Produktgruppe	Innebygd dampovn	Innebygd dampovn	Innebygd mikro-/kombiovn	Innebygd mikro-/kombiovn	Innebygd mikroovn
Kapasitet (l)	51	51	50	50	22
Energiklasse	A+	A+	-	-	-
Temperaturområde (°C)	30 - 230	30 - 230	30 - 230	30 - 230	-
Displaytype	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium	TFT - medium	LCD
Farge	Rustfritt stål	Grafittsvart	Rustfritt stål	Grafittsvart	Rustfritt stål
Dørtype	Ultra Cool 3 glasslag 2 reflekterende lag	Ultra Cool 3 glasslag 2 reflekterende lag	Ultra Cool 3 glasslag 2 reflekterende lag	Ultra Cool 3 glasslag 2 reflekterende lag	CoolDoor
Ovnskinner	Teleskopskinner på 1 nivå, med låsefunksjon, som kan trekkes helt ut	Teleskopskinner på 1 nivå, med låsefunksjon, som kan trekkes helt ut	Metallskinner	Metallskinner	Metallskinner
Antall stekenivåer	4	4	4	4	2
Antall autoprogrammer	160	160	120	120	2
<b>FUNKSJONER</b>					
Underverme	■	■	■	■	-
Oververme	■	■	■	■	-
Oververme og underverme	■	■	■	■	-
Grill	■	■	■	■	■
Stor grill	■	■	■	■	-
Stor grill med vifte	■	■	■	■	-
Varmluft og underverme	■	■	■	■	-
3D-varmluft	■	■	■	■	-
ECO-varmluft	■	■	■	■	-
Varmluft med damp	■	■	-	-	-
Full damp	■	■	-	-	-
Gradvis økende dampinnsprøytning	■	■	-	-	-
Direkte dampinnsprøytning	■	■	-	-	-
Damp ved lav temperatur	■	■	-	-	-
Sous vide	■	■	-	-	-
Tining	■	■	■	■	■
Underverme og vifte	■	■	■	■	-
Rask forvarming	■	■	■	■	-
Tallerkenoppvarming	■	■	■	■	-
Holde varm/gjenoppvarming	■	■	-	-	-
Gjenoppvarming	■	■	-	-	-
Automatisk steking av kjøtt/profesjonell steking	■	■	■	■	-
Damprens	■	■	-	-	-
Pyrolytisk	-	-	-	-	-
Mikrobølgeovn	-	-	■	■	■
Varmluft og mikrobølger	-	-	■	■	-
Grill med varmluft og mikrobølger	-	-	■	■	-
<b>UTSTYR</b>					
Stekebrett	1	1	2	2	-
Stekeform	1	1	1	1	-
Førsteklasses grillrist	1	1	1	1	-
Grillrist	-	-	-	-	1
Glassform	-	-	-	-	-
Dampbrett 2/3 med hull	-	-	-	-	-
Dampbrett 1/3 med hull	-	-	-	-	-
Bredt dampbrett med hull	1	1	-	-	-
Bredt dampbrett uten hull	1	1	-	-	-
Pyrosikrede metallskinner	-	-	■	■	-
Grillspidd med motor	-	-	-	-	-
Steketermometer	-	-	■	■	-
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>					
Tilkoblingseffekt (W)	3400	3400	3400	3400	-
Nominell strøm (A)	16	16	16	16	10
Spenning (V)	240	240	240	240	240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50

**VARMESKUFFER****TILBEHØRSSKUFF**

PRODUKTOVERSIKT	ODW8128G	ODW8127A	ODW8127S	ODA8117S / ODA8117A
Serie	Elements	Craft	Craft	Craft
Produktgruppe	Varmeskuff	Varmeskuff	Varmeskuff	Tilbehørsskuff
Størrelse (cm)	14	14	14	14
Farger	Mykt svart glass	Grafittsvart	Rustfritt stål	Rustfritt stål / Grafittsvart
<b>FUNKSJONER</b>				
Temperaturområde (°C)	30–80	30–80	30–80	-
Sklisikker matte	-	-	-	-
Keramisk glassbunn som er enkel å rengjøre	■	■	■	-
Skuff med teleskopskinne som kan trekkes helt ut	■	■	■	■
Tidsur	■	■	■	-
Åpnes ved å skyve og dra	■	■	■	■
Kald front	■	■	■	-
Tining	■	■	■	-
Oppvarming av kopper	■	■	■	-
Oppvarming av mat	■	■	■	-
Tilberedning ved lav temperatur	■	■	■	-
Vektkapasitet (kg)	25	25	25	-
Kapasitet	20 tallerkener med en diameter på 28 cm, eller 80 kaffekopper eller 40 tekopper	20 tallerkener med en diameter på 28 cm, eller 80 kaffekopper eller 40 tekopper	20 tallerkener med en diameter på 28 cm, eller 80 kaffekopper eller 40 tekopper	20 tallerkener med en diameter på 28 cm, eller 80 kaffekopper eller 40 tekopper
<b>MÅL</b>				
Produktets høyde (mm)	140	140	140	140
Produktets bredde (mm)	597	597	597	597
Produktets dybde (mm)	550	550	550	550
Nettvekt (kg)	15	15	15	15
Bruttvekt (kg)	17	17	17	17
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>				
Tilkoblingseffekt (W)	810	810	810	-
Strøm (A)	10	10	10	-
Spenning (V)	220–240	220–240	220–240	-
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60	-

**VAKUUMSKUFF**

PRODUKTOVERSIKT	ODV8128G	ODV8127A	ODV8127S
Serie	Elements	Craft	Craft
Produktgruppe	Vakuumskuff	Vakuumskuff	Vakuumskuff
Størrelse (cm)	14	14	14
Farger	Mykt svart glass	Grafittsvart	Rustfritt stål
<b>FUNKSJONER</b>			
Skuff med teleskopskinne som kan trekkes helt ut	■	■	■
Åpnes ved å skyve og dra	■	■	■
Kald front	■	■	■
<b>MÅL</b>			
Produktets høyde (mm)	140	140	140
Produktets bredde (mm)	597	597	597
Produktets dybde (mm)	550	550	550
Nettvekt (kg)	33,0	33,0	33,0
Bruttvekt (kg)	35,0	35,0	35,0
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>			
Kapasitet (liter)	8	8	8
Pumpekapasitet (m <sup>3</sup> /h)	4	4	4
Største posestørrelse (mm)	250 x 350	250 x 350	250 x 350
Tilkoblingseffekt (W)	320	320	320
Strøm (A)	16	16	16
Spenning (V)	220–240	220–240	220–240
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60



# Tekniske spesifikasjoner

## KAFFEMASKIN

PRODUKTOVERSIKT	CM8457S	CM8457A
Serie	Craft	Craft
Produktgruppe	Integrert kaffemaskin	Integrert kaffemaskin
Størrelse (cm)	45	45
Farge	Rustfritt stål	Grafittsvart
<b>FUNKSJONER</b>		
Ristretto	■	■
Espresso	■	■
Vanlig kaffe	■	■
Stor kaffe	■	■
Varmtvann	■	■
Cappuccino	■	■
Latte macchiato	■	■
Café latte	■	■
Varm melk	■	■
<b>EGENSKAPER</b>		
Språkinnstilling på display	■	■
Vannbeholderkapasitet (l)	1,8	1,8
Kaffebønnebeholderens kapasitet (g)	200	200
Beholder for hele kaffebønner	■	■
Tilberedningsmetode	Hele kaffebønner og malt kaffe	Hele kaffebønner og malt kaffe
Hvilemodusfunksjon	■	■
Lampe	■	■
Antall varmeelementer	2	2
Avtakbar bryggerenhet	■	■
Forbryggingssystem	■	■
Formalingsystem	■	■
Tilberedning av to kopper samtidig	■	■
Separat melkebeholder	■	■
Pinne for testing av vannets hardhet	■	■
Avtakbar dryppanne	■	■
<b>MÅL</b>		
Produktets høyde (mm)	455	455
Produktets bredde (mm)	595	595
Produktets dybde (mm)	405	405
Nettovekt (kg)	23	23
Bruttovekt (kg)	27,6	27,6
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>		
Tilkoblingseffekt (W)	1350	1350
Strøm (A)	6	6
Spenning (V)	220–240	220–240
Frekvens (Hz)	50	50

## GASSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT	HG1986AB/S1	HG1986SB/S1	HG1776AB/S1	HG1776SB/S1	HG1666AB/S1	HG1666SB/S1
Serie	-	-	-	-	-	-
Produktgruppe	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass
Farge	Grafittsvart	Rustfritt stål	Grafittsvart	Rustfritt stål	Grafittsvart	Rustfritt stål
Størrelse (cm)	90	90	75	75	60	60
Samlet effekt (W)	12200	12200	12200	12200	9200	9200
Antall kokesoner/brennere	5	5	5	5	4	4
Knappetype	Metallknopper	Metallknopper	Metallknopper	Metallknopper	Metallknopper	Metallknopper
<b>FUNKSJONER</b>						
Fusion Volcano wok-brenner	-	-	-	-	-	-
Super Flex wok-brenner	■	■	■	■	■	■
A+-brennere	-	-	-	-	-	-
A+-hybridbrennere	■	■	■	■	■	■
Rund wok-holder	■	■	■	■	■	■
Brennere som er enkle å rengjøre	■	■	■	■	■	■
Gnisttenning integrert i knapper	■	■	■	■	■	■
Keradur®-brennerbaser	■	■	■	■	■	■
Avtakbare knopper	■	■	■	■	■	■
Individuelt tidsur	-	-	-	-	-	-
<b>SIKKERHET</b>						
Flammefeilbeskyttelse	■	■	■	■	■	■
<b>EFFEKT</b>						
Midten foran (W)	1000	1000	2000	2000	-	-
Midten bak (W)	2000	2000	2000	2000	-	-
Midten venstre (W)	-	-	-	-	-	-
Midten høyre (W)	-	-	-	-	-	-
Midten (W)	-	-	-	-	-	-
Wok-brenner (W)	-	-	-	-	-	-
Høyre bak (W)	2000	2000	1000	1000	1000	1000
Venstre bak (W)	-	-	-	-	2000	2000
Høyre foran (W)	2600	2600	2600	2600	2000	2000
Venstre foran (W)	-	-	-	-	-	-
Venstre (W)	4600	4600	4600	4600	4200	4200
<b>MÅL</b>						
Produktets høyde (mm)	48	48	48	48	48	48
Produktets bredde (mm)	900	900	750	750	600	600
Produktets dybde (mm)	526	526	526	526	526	526
Nettvekt (kg)	13,0	13,0	14,0	14,0	11,0	11,0
Bruttvekt (kg)	17,5	17,5	16,3	16,3	13,0	13,0
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>						
Gasstype	G20-20	G20-20	G20-20	G20-20	G20-20	G20-20
Alternativ gasstype	Omformingssett G30-30 mBar	Omformingssett G30-30mBar	Omformingssett G30-30mBar	Omformingssett G30-30mBar	Omformingssett G30-30mBar	Omformingssett G30-30mBar
Gasstilkoblingens diameter (tommer)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tilkoblingseffekt (W)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Strøm (A)	16	16	16	16	16	16
Spenning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50

# Tekniske spesifikasjoner

## GASSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT	HG1145AB	HG1935AB	HG1615AB
Serie	-	-	-
Produktgruppe	Gass	Gass	Gass
Farge	Svart glass	Svart glass	Svart glass
Størrelse (cm)	111	90	64
Samlet effekt (W)	11300	11300	8000
Antall kokesoner/brennere	4	5	4
Knappetype	Fast metallknott	Fast metallknott	Fast metallknott
<b>FUNKSJONER</b>			
Trekkebrenner	-	■	
Fusion Volcano wok-brenner	■ (2)	■	-
Wok-brenner	-	-	-
A+-brennere	■	■	■
A+-brennere med forsterker	-	■	-
Rund wok-holder	■	■	-
Brennere som er enkle å rengjøre	■	■	■
Gnisttenning integrert i knapper	■	■	■
Keradur®-brennerbaser	■	■	■
Avtakbare knøtter	■	■	■
Individuelt tidsur	■	-	-
<b>SIKKERHET</b>			
Flammefeilbeskyttelse	■	■	■
<b>EFFEKT</b>			
Midten foran (W)	-	2000	-
Midten bak (W)	-	2000	-
Midten venstre (W)	2000	-	-
Midten høyre (W)	2000	-	-
Midten (W)	-	-	-
Wok-brenner (W)	2 x 6000	6000	-
Høyre bak (W)	-	1000	2000
Venstre bak (W)	-	-	1000
Høyre foran (W)	-	3000	2000
Venstre foran (W)	-	-	3000
Venstre (W)	-	-	-
<b>MÅL</b>			
Produktets høyde (mm)	46	45	45
Produktets bredde (mm)	1114	904	644
Produktets dybde (mm)	412	522	522
Nettvekt (kg)	22,8	19,5	12,0
Bruttvekt (kg)	25,2	21,8	14,0
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>			
Gasstype	G20-20	G20-20	G20-20
Alternativ gasstype	Omformingssett G30-30 mBar	Omformingssett G30-30 mBar	Omformingssett G30+30 mBar
Gasstiloblingens diameter (tommer)	1/2	1/2	1/2
Tilkoblingseffekt (W)	5,1	0,6	0,6
Strøm (A)	16	16	16
Spenning (V)	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50



**INDUKSJONS-/GASSTOPP MED BERØRINGSKONTROLL**

PRODUKTOVERSIKT FOR DUO FUSION	HIG1944MB/MF
Type	Induksjon/gass
Farge	Matts svart
Størrelse (cm)	90
<b>MÅL</b>	
Produktets høyde (mm)	45
Produktets bredde (mm)	904
Produktets dybde (mm)	522
Nettovekt (kg)	18,2
Bruttovekt (kg)	21,4
<b>GENERELL BESKRIVELSE INDUKSJON</b>	
Samlet effekt (W) induksjon	7400
Antall soner	3
Brosone	1
Kontrolltype	Berøringskontroll
<b>INDUKSJONSFUNKSJONER</b>	
Forsterkerfunksjon på alle kokesoner	■
Automatisk registrering av kokekar	■
Brosoner	■
Separat kontroll/soner	■
Pausefunksjon	■
Individuelt tidsur	■
Antall effektinnstillinger	13
Antall autoprogrammer	6
<b>EFFEKT.</b>	
Midten venstre (W)	3700
Venstre bak (W)	3700
Høyre foran (W)	3700
<b>SIKKERHET INDUKSJON</b>	
Foreldrekontroll	■
Sentralutkobling for å slå av alle kokesonene samtidig	■
Overopphetingsbryter	■
Restvarmeindikator	■
Tidsur med utkoblingsfunksjon (1–9 timer)	■
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>	
Tilkoblingseffekt (W)	7400
Nominell strøm (A)	31
Spenning (V)	240
Frekvens (Hz)	50

Fortsette:

GENERELL BESKRIVELSE GASS	HIG1944MB/MF
Samlet effekt (W) gass	6000 W
Antall kokesoner/brennere	1
Kontrolltype	Berøringskontroll
<b>FUNKSJON GASS</b>	
Fusion Volcano wok-brenner	■
Rund wok-holder	■
Brennere som er enkle å rengjøre	■
Gnisttenning integrert i knapper	■
Keradur®-brennerbaser	■
Avtakbare knotter	■
Individuelt tidsur	■
Antall autoprogrammer	4
<b>EFFEKT GASS</b>	
Wok-brenner (W)	6000
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>	
Gasstype	G20-10
Gasstilkoblingens diameter (tommer)	1/2
Naturgass	■
LPG-gass	■
Tilkoblingseffekt (W)	7400
Strøm (A)	31
Spenning (V)	240
Frekvens (Hz)	50
<b>SIKKERHET</b>	
Flammefeilbeskyttelse	■

# Tekniske spesifikasjoner

## INDUKSJONSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT	HI1994M	HI1794M	HI1655M
Serie	-	-	-
Produktgruppe	Induksjon	Induksjon	Induksjon
Farge	Mattsvart	Mattsvart	Mattsvart
Størrelse (cm)	90	80	64
Samlet effekt (W)	11100	7400	7400
Antall kokesoner/brennere	5	4	4
Flexi-soner	2	-	2
Knappetype	Iris-glidebryter	Iris-glidebryter	Berøringsbetjening
<b>FUNKSJONER</b>			
Forsterkerfunksjon på alle kokesoner	■	■	■
Registrering av kokekar	■	■	■
Automatisk registrering av kokekar	-	-	-
Flexi-soner	■	-	■
Separat kontroll/soner	■	■	■
Pausefunksjon	■	■	■
Individuelt tidsur	■	■	■
Antall effektinnstillinger	13	13	13
Antall autoprogrammer	6	6	6
Kokkefunksjon – "Chef"	-	-	-
IQ-sensorer	-	-	-
IQ-programmer	-	-	-
<b>SIKKERHET</b>			
KidSafe foreldrekontroll for knapper	■	■	■
Sentralutkobling for å slå av alle kokesonene samtidig	■	■	■
Overopphetingsbryter	■	■	■
Restvarmeindikator	■	■	■
Tidsgrense	■	■	■
<b>EFFEKT</b>			
Midten foran (W)	-	-	-
Midten bak (W)	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	5500	-	-
Venstre foran (W)	3700	3700	3700
Høyre bak (W)	3700	3000	3700
Venstre bak (W)	3700	3000	3700
Høyre foran (W)	3700	3700	3700
<b>MÅL</b>			
Produktets høyde (mm)	43	43	52
Produktets bredde (mm)	904	804	602
Produktets dybde (mm)	522	522	522
Nettovekt (kg)	17,5	11,5	11,0
Bruttovekt (kg)	19,0	14,0	13,0
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>			
Tilkoblingseffekt (W)	11100	7400	7400
Nominell strøm (A)	16	16	16
Spenning (V)	220–240	220–240	220–240
Frekvens (Hz)	50	50	50

## INDUKSJONSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT	HI1194G	HI1994G	HI1794G	HI1995G	HI1655G	HI1643G
Serie	-	-	-	-	-	-
Produktgruppe	Induksjon	Induksjon	Induksjon	Induksjon	Induksjon	Induksjon
Farge	Svart glass	Svart glass	Svart glass	Svart glass	Svart glass	Svart glass
Størrelse (cm)	111	90	77	90	64	64
Samlet effekt (W)	7400	11100	7400	11100	7400	7400
Antall kokesoner/brennere	4	5	4	6	4	4
Flexi-soner	-	2	-	3	2	-
Knappetype	Iris-glidebryter	Iris-glidebryter	Iris-glidebryter	Berøringsbetjening	Berøringsbetjening	Berøringsbetjening
<b>FUNKSJONER</b>						
Forsterkerfunksjon på alle kokesoner	■	■	■	■	■	■
Registrering av kokekar	■	■	■	■	■	■
Automatisk registrering av kokekar	-	-	-	■	■	-
Flexi-soner	-	■	-	■	■	-
Separat kontroll/sone	■	■	■	■	■	■
Pausefunksjon	■	■	■	■	■	■
Individuelt tidsur	■	■	■	■	■	■
Antall effektinnstillinger	13	13	13	13	13	10
Antall autoprogrammer	6	6	6	6	6	-
Kokkefunksjon – "Chef"	-	-	-	■	-	-
IQ-sensorer	-	-	-	-	-	-
IQ-programmer	-	-	-	-	-	-
<b>SIKKERHET</b>						
KidSafe foreldrekontroll for knapper	■	■	■	■	■	■
Sentralutkobling for å slå av alle kokesonene samtidig	■	■	■	■	■	■
Overopphetingsbryter	■	■	■	■	■	■
Restvarmeindikator	■	■	■	■	■	■
Tidsgrense	■	■	■	■	■	■
<b>EFFEKT</b>						
Midten foran (W)	-	-	-	3700	-	-
Midten bak (W)	-	-	-	3700	-	-
	3000	-	-	-	-	-
	3000	-	-	-	-	-
	-	5500	-	-	-	-
Venstre foran (W)	3700	3700	2200	3700	3700	3700
Høyre bak (W)	-	3700	3000	3700	3700	3000
Venstre bak (W)	-	3700	3700	3700	3700	2200
Høyre foran (W)	3700	3700	3000	3700	3700	3000
<b>MÅL</b>						
Produktets høyde (mm)	57	43	43	50	52	52
Produktets bredde (mm)	1114	904	774	904	644	644
Produktets dybde (mm)	412	522	522	522	522	522
Nettvekt (kg)	12	17,5	11	16,3	11,0	10,1
Bruttvekt (kg)	13,2	19	13,5	18,5	13,0	12,1
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>						
Tilkoblingseffekt (W)	7400	11100	7400	11100	7400	7400
Nominell strøm (A)	16	16	16	16	16	16
Spenning (V)	220–240	220–240	220-241	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50



# Tekniske spesifikasjoner

## DOMINO-INDUKSJONSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT	HI1355G
Serie	-
Produktgruppe	Domino-induksjon
Farge	Svart glass
Størrelse (cm)	33
Samlet effekt (W)	3700
Antall kokesoner/brennere	2
Flexi-soner	1
Knappetype	Berøringsbetjening
<b>FUNKSJONER</b>	
Forsterkerfunksjon på alle kokesoner	■
Registrering av kokekar	-
Automatisk registrering av kokekar	■
Flexi-soner	■
Separat kontroll/soner	■
Pausefunksjon	■
Individuelt tidsur	■
Antall effektinnstillinger	13
Antall autoprogrammer	6
Kokkefunksjon – "Chef"	-
IQ-sensorer	-
IQ-programmer	-
<b>SIKKERHET</b>	
KidSafe foreldrekontroll for knapper	■
Sentralutkobling for å slå av alle kokesonene samtidig	-
Overopphetingsbryter	■
Restvarmeindikator	■
Tidsgrense	■
<b>EFFEKT</b>	
Midten foran (W)	3700
Midten bak (W)	3700
	-
	-
	-
Venstre foran (W)	-
Høyre bak (W)	-
Venstre bak (W)	-
Høyre foran (W)	-
<b>MÅL</b>	
Produktets høyde (mm)	50
Produktets bredde (mm)	330
Produktets dybde (mm)	522
Nettvekt (kg)	6,8
Bruttovekt (kg)	8,2
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>	
Tilkoblingseffekt (W)	3700
Antall faser	1
Nominell strøm (A)	16
Spenning (V)	220–240
Frekvens (Hz)	50

## DOMINO-GASSTOPPER

PRODUKTOVERSIKT	HG1365GB	HG1355GB
Serie	-	-
Produktgruppe	Domino-gass	Domino-gass
Farge	Svart glass	Svart glass
Størrelse (cm)	33	33
Samlet effekt (W)	6000	5000
Antall kokesoner/brennere	1	2
Flexi-soner	-	-
Knappetype	Fast metallknott	Fast metallknott
<b>FUNKSJONER</b>		
Trekkebrenner	-	-
Fusion Volcano wok-brenner	■	-
A+-brennere	-	■
A+-brennere med forsterker	-	-
Rund wok-holder	■	-
Brennere som er enkle å rengjøre	■	■
Gnistrenning integrert i knapper	■	■
Kerapur®-brennerbaser	■	■
Avtakbare knotter	■	■
Individuelt tidsur	■	-
<b>SIKKERHET</b>		
Tidsgrense	-	-
Flammefeilbeskyttelse	■	■
Automatisk tenning/gjentatt tenning	-	-
KidSafe foreldrekontroll for knotter	-	-
<b>EFFEKT</b>		
Midten foran (W)	-	3000
Midten bak (W)	-	2000
Midten venstre (W)	-	-
Midten høyre (W)	-	-
Midten (W)	-	-
Wok-brenner (W)	6000	-
Høyre bak (W)	-	-
Venstre bak (W)	-	-
Høyre foran (W)	-	-
Venstre foran (W)	-	-
Venstre (W)	-	-
<b>MÅL</b>		
Produktets høyde (mm)	54	47
Produktets bredde (mm)	330	330
Produktets dybde (mm)	522	522
Nettvekt (kg)	10,2	8,0
Bruttovekt (kg)	11,4	9,2
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>		
Gasstype	G20-20	G20-20
Alternativ gasstype	Omformingssett G30-30 mBar	Omformingssett G30-30 mBar
Gasstilkoblingens diameter (tommer)	1/2	1/2
Tilkoblingseffekt (W)	0,6	0,6
Strøm (A)	16	16
Spenning (V)	220–240	220–240
Frekvens (Hz)	50	50

## VENTILATORER

PRODUKTOVERSIKT	CI41238G	CW41238G	CW4938G
Serie	Elements	Elements	Elements
Produktgruppe	Fritthengende	Vegghengt	Vegghengt
Farge	Svart glass	Svart glass	Svart glass og stål
Størrelse (cm)	120	120	90
Kapasitet (m <sup>3</sup> /t)	926	926	793
Knappetype	Berøringsbetjening	Berøringsbetjening	Berøringsbetjening
Støynivå ved hastighetsinnstilling 2 (dB(A))	47	47	46
Maks. støynivå (dB(a))	73	73	70
Antall effektinnstillinger	9	9	9
Antall filtre	2	2	2
Luftsirkulasjonsfunksjon	■	■	■
Resirkulasjonsfunksjon	■	■	■
Energiklasse	A	A	A
<b>FUNKSJONER</b>			
AirLogic™-system med avtrekk for hele overflaten	-	-	-
Skyzone – fanger opp all matlukt	-	-	-
Perimetrisk avsug	■	■	■
Flat sugeoverflate	■	■	■
Skjulte filtre	■	■	■
Aktiv luktkontroll – automatisk registrering av røyk og matlukt	-	-	-
Slitesterke filtre i rustfritt stål	■	■	■
Filtre tåler oppvaskmaskin	■	■	■
Indikator for rengjøring av filter	■	■	■
Utstyrt med krok og oppheng	-	-	-
LED-spotter	-	-	-
LED-lister	■	■	■
Dimmerfunksjon for lampe	■	■	■
Tilbakeslagsventil	■	■	■
Filterindikatorer	■	■	■
<b>MÅL</b>			
Produktets høyde uten ventilasjonskanal (mm)	85	85	85
Ventilasjonskanalens høyde (mm)	627/1172	750/1070	627/1172
Produktets bredde (mm)	1198	1198	898
Produktets dybde (mm)	708	534	534
Strømledningens lengde (mm)	1500	1500	1500
Ventilasjonshullets diameter (mm)	150/120	150/120	150/120
Nettvekt (kg)	52,6	38,4	32
Bruttovekt (kg)	62,7	52,7	41,7
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>			
Tilkoblingseffekt (W)	250	240	236
Nominell strøm (A)	10	10	10
Spenning (V)	220–240	220–240	220–240
Frekvens (Hz)	50	50	50
Motorplassering	Ventilasjonskanal	Ventilasjonskanal	Ventilasjonskanal
Antall lamper	2	2	2
Samlet effekt for lamper (W)	5,8	5,8	5,8
Lampetype	LED-lister	LED-lister	LED-lister

# Tekniske spesifikasjoner

## VENTILATORER

PRODUKTOVERSIKT	CC4927S	CC4727S	CC4527S	CO4927S	CO4627S
Serie	-	-	-	-	-
Produktgruppe	Forsenket	Forsenket	Vegghengt	Inntrekkbar	Inntrekkbar
Farge	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Størrelse (cm)	86	77	52	90	60
Kapasitet (m <sup>3</sup> /t)	670	670	620	650	650
Knappetype	Elektronisk kontrollpanel	Elektronisk kontrollpanel	Elektronisk kontrollpanel	Elektronisk kontrollpanel	Elektronisk kontrollpanel
Støynivå ved hastighetsinnstilling 2 (dB(A))	60	60	60	-	-
Maks. støynivå (dB(a))	67	67	67	-	-
Antall effektinnstillinger	4	4	4	4	4
Antall filtre	2	2	2	4	1
Luftsirkulasjonsfunksjon	■	■	■	■	■
Resirkulasjonsfunksjon	-	-	-	-	-
Energiklasse	A+	A+	A	A+	A+
<b>FUNKSJONER</b>					
AirLogic™-system med avtrekk for hele overflaten	-	-	-	-	-
Skyzone – fanger opp all matlukt	-	-	-	-	-
Perimetrisk avsug	■	■	■	-	-
Flat sugeoverflate	■	■	■	-	-
Skjulte filtre	■	■	■	-	-
Aktiv luktkontroll – automatisk registrering av røyk og matlukt	-	-	-	-	-
Slitesterke filtre i rustfritt stål	■	■	■	■	■
Filtre tåler oppvaskmaskin	■	■	■	■	■
Indikator for rengjøring av filter	■	■	■	-	-
Utstyrt med krok og oppheng	-	-	-	-	-
LED-spotter	-	-	-	-	-
LED-lister	-	-	-	-	-
Dimmerfunksjon for lampe	-	-	-	-	-
Tilbakeslagsventil	■	■	■	■	■
Filterindikatorer	-	-	-	-	-
<b>MÅL</b>					
Produktets høyde uten ventilasjonskanal (mm)	330	330	330	251	251
Ventilasjonskanalens høyde (mm)	-	-	-	-	-
Produktets bredde (mm)	860	770	520	898	598
Produktets dybde (mm)	300	300	300	290	290
Strømledningens lengde (mm)	1200	-	-	-	-
Ventilasjonshullets diameter (mm)	150	150	150	150	150
Nettvekt (kg)	-	-	-	11	9,2
Bruttovekt (kg)	14,6	14,4	13,5	13	11,7
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>					
Tilkoblingseffekt (W)	280	270	270	230	230
Nominell strøm (A)	10	10	10	10	10
Spenning (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50
Motorplassering	Integrert i ventilator	Integrert i ventilator	Integrert i ventilator	Integrert i ventilator	Integrert i ventilator
Antall lamper	2	2	2	2	2
Samlet effekt for lamper (W)	10	10	10	10	10
Lampetype	LED-lampe	LED-lampe	LED-lampe	LED-lampe	LED-lampe



## AVKJØLING

PRODUKTOVERSIKT	RF2826S	RWF2826S	RWFN2684SL	R2684SR
Serie	-	-	-	-
Produktgruppe	Kjøle-/fryseskap	Kjøle-/fryseskap/ vinkjøleskap	Vinkjøleskap/fryseskap	Kjøleskap
Farge	-	-	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Høyde (mm)	203	203	185	185
Installasjonstype	Helintegrert	Helintegrert	Frittstående / Innebygd	Frittstående / Innebygd
Displaytype	Berøring	Berøring	Berøring	Berøring
Døråpning	Høyrehengslet/reversibel	Høyrehengslet/reversibel	Høyrehengslet/reversibel	Høyrehengslet/reversibel
<b>EGENSKAPER</b>				
Ingen frost – forhindrer isdannelse	■	■	■	-
Super cool™ – hurtigkjøling	■	-	-	■
Super freeze™ – hurtig innfrysing	■	■	■	-
Adaptive Temperature Control™	■	-	-	■
Freshbox™ – frukt og grønnsaker	■	-	-	■
Coldbox™ – kjøtt og fisk	■	-	-	-
BigBox™ i fryser	-	-	■	-
FreshAir™ – forbedrer luftkvaliteten ved ionisering	■	-	-	■
Digital temperaturregulering	■	■	■	■
Konvertibel – konverterer innfrysingsfunksjon til kjølefunksjon	■	■	■	-
Active VitaLed™ – ferskhet som varer lenger	-	-	-	-
MultiBox – boks med tettsittende lokk	-	-	-	-
Uttrekkshylle til snacks	-	-	-	■
AirPower™ – kjølevifte	-	-	-	-
Active Air™ – optimert ventilasjon	■	■	■	-
Vinkjøleskap	-	(106 flasker – 0,75 l)	(46 flasker - 0,75 l)	-
Elektronisk ismaskin	■	■	-	-
To temperatursoner for vinkjøleskap	-	■	-	-
Kjøleskuff	■	■	-	-
<b>KOMFORT</b>				
Dørhyller som er enkle å flytte	■	-	-	■
Flaskeholder i tre	-	-	■	■
Uttrekkbare hyller	■	■	-	■
Innvendig LED-belysning	■	■	■	■
Alarm for høy temperatur i fryser	■	-	■	■
Alarm for åpen dør	■	■	■	■
Støynivå (dB(A))	45	45	42	38
<b>KAPASITET</b>				
Samlet kapasitet (liter)	372	353	310	368
Netto kjøleskapkapasitet (liter)	293	274	225	368
Netto fryserkapasitet (liter)	79	79	85	-
<b>ENERGIFORBRUK</b>				
Energiforbruk (kWh/24 timer)	0,87	0,75	0,73	0,31
Energiforbruk (kWh/år)	321	376	270	114
Energiklasse	A+	A+	A+	A++
<b>MÅL OG INSTALLASJON</b>				
Produktets høyde/bredde/dybde (mm)	2030/750/603	2030/750/603	1850 / 600/ 640	1850 / 600 / 640
Reversibel dør	■	■	■	■
Hjul	■	■	■	■
Regulerbare ben	■	■	■	■
Tilpasset dørmontering	-	-	-	-
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>				
Tilkoblingseffekt (W)	400	400	120	60
Nominell strøm (A)	10	10	10	10
Nettspenning (V)	220–240	220–240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50–60	50–60	50	50

# Tekniske spesifikasjoner

## KJØLESKAP/-FRYSER

PRODUKTOVERSIKT	RFN31842I	R31842I	FN31842I
Serie	-	-	-
Produktgruppe	Kjøle-/fryseskap	Kjøleskap	Fryser
Farge	-	-	-
Høyde (mm)	177,5	177,5	177,5
Installasjonstype	Helintegrert	Helintegrert	Helintegrert
Displaytype	Antall trykk	Antall trykk	Antall trykk
Døråpning	Høyrehengslet/ reversibel	Høyrehengslet/ reversibel	Høyrehengslet/ reversibel
<b>EGENSKAPER</b>			
Ingen frost – forhindrer isdannelse	■	-	■
Super cool™ – hurtigkjøling	■	■	-
Super freeze™ – hurtig innfrysing	■	-	■
Adaptive Temperature Control™	-	■	-
Freshbox™ – frukt og grønnsaker	■	■	-
Coldbox™ – kjøtt og fisk	■	■	-
BigBox™ i fryser	-	-	■
FreshAir™ – forbedrer luftkvaliteten ved ionisering	-	■	-
Digital temperaturregulering	■	■	■
Konvertibel – konverterer innfrysingsfunksjon til kjølefunksjon	-	-	-
Active VitaLed™ – ferskhet som varer lenger	-	-	-
MultiBox – boks med tettsittende lokk	-	-	-
Uttrekkshyller til snacks	■	-	-
AirPower™ – kjølevifte	■	■	-
Active Air™ – optimert ventilasjon	-	-	-
Vinkjøleskap	-	-	-
Elektronisk ismaskin	-	-	-
To temperatursoner for vinkjøleskap	-	-	-
Kjøleskuff	-	-	-
<b>KOMFORT</b>			
Dørhyller som er enkle å flytte	-	-	-
Flaskeholder i tre	-	■	-
Uttrekkbare hyller	■	■	■
Innvendig LED-belysning	■	■	■
Alarm for høy temperatur i fryser	■	■	■
Alarm for åpen dør	■	■	■
Støynivå (dB(A))	41	38	39
<b>KAPASITET</b>			
Samlet kapasitet (liter)	282	300	212
Netto kjøleskapkapasitet (liter)	210	300	-
Netto fryserkapasitet (liter)	66	-	212
<b>ENERGIFORBRUK</b>			
Energiforbruk (kWh/24 timer)	0,66	0,36	0,66
Energiforbruk (kWh/år)	243	132	243
Energiklasse	A++	A++	A++
<b>MÅL OG INSTALLASJON</b>			
Produktets høyde/bredde/dybde (mm)	1775/540/545	1775/540/545	1775/540/545
Reversibel dør	■	■	■
Hjul	-	-	-
Regulerbare ben	-	-	-
Tilpasset dørmontering	■	■	■
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>			
Tilkoblingseffekt (W)	90	85	80
Nominell strøm (A)	10	10	10
Nettspenning (V)	220-240	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50	50	50

## KJØLESKAP/-FRYSER







PRODUKTOVERSIKT	R2282I	F2282I
Serie	-	-
Produktgruppe	Kjøleskap for montering under benk	Fryser for montering under benk
Farge	Helintegrert	Helintegrert
Høyde (mm)	82	82
Installasjonstype	Innebygd	Innebygd
Displaytype	Antall trykk	Antall trykk
Døråpning	Høyrehengslet/ reversibel	Høyrehengslet/ reversibel
<b>EGENSKAPER</b>		
Dør med myk lukking	■	■
Døren kan åpnes i en vinkel på 115°	■	■
Beslag fra dør til dør	■	■
Sparkeplate for gjennomføring av ventilasjon	■	■
Gjennomsiktig skuff	-	■
Sikkerhetsglass tåler en vekt på opptil 16 kg	■	-
MultiBox med eggholder tåler oppvaskmaskin	■	-
<b>KOMFORT</b>		
Dørhylle som er enkel å flytte	■	■
Uttrekkbare hyller	■	■
Innvendig LED-belysning	■	-
Alarm for høy temperatur i fryser	-	■
Støynivå (dB(A))	36	38
<b>KAPASITET</b>		
Samlet kapasitet (liter)	144	96
Netto kjøleskapkapasitet (liter)	-	-
Netto fryserkapasitet (liter)	-	-
<b>ENERGIFORBRUK</b>		
Energiforbruk (kWh/24 timer)	0,25	0,39
Energiforbruk (kWh/år)	93	143
Energiklasse	A++	A++
<b>MÅL OG INSTALLASJON</b>		
Produktets høyde/bredde/dybde (mm)	820/596/545	820/596/545
Reversibel dør	■	■
Hjul	-	-
Regulerbare ben	-	-
Tilpasset dørmontering	■	■
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>		
Tilkoblingseffekt (W)	70	90
Nominell strøm (A)	10	10
Nettspenning (V)	220-230	220-230
Frekvens (Hz)	50	50


## OPPVASKMASKINER

PRODUKTOVERSIKT	DFI675GXXL	DFI654BXXL	DFI655E	DSD644B
Størrelse	XXL, 86–91 cm	XXL, 86–91 cm	XL, 82–87 cm	XL, 82–87 cm
Installasjonstype	Helintegrert	Helintegrert	Helintegrert	Helintegrert
Displaytype	LCD	LCD	LCD	LCD
Antall programmer	13	13	13	13
Støynivå (dB(A))	40	42	40	42
Antall kurver	4	3	3	3
Maks. høyde på glass/tallerkener i overkurv (cm)	23	23	19	23
Maks. høyde på glass/tallerkener i underkurv (cm)	29 (35)	29 (35)	28	31
Antall kuverter, maks. ifølge test	16/18	15/17	15/16	13/15
<b>PROGRAMMER</b>				
Autoprogram	■	■	■	■
Daglig oppvask	■	■	■	■
Normalprogram	■	■	■	■
Tidsprogram	■	■	■	■
Cristal program	■	■	■	■
Quick Pro vask	■	■	■	■
Vask av plastserviser	■	■	■	■
Miljøvennlig program	■	■	■	■
Hygiene	■	■	■	■
Øvre halvdel	■	■	■	■
Nedre halvdel	■	■	■	■
Selfcleaning	■	■	■	■
Skyll og vent	■	■	■	■
<b>KURVER</b>				
Toppkurv for bestikk	■	-	-	■
Overkurv: førsteklasses, justerbar høyde	-	-	-	■
Overkurv: eksklusiv	-	■	■	-
Overkurv: eksklusiv, justerbar høyde	■	-	-	-
Knivholder	■	■	■	■
Underkurv: førsteklasses	-	-	-	■
Underkurv: eksklusiv	■	■	■	-
Midtkurv	■	■	■	-
Bestikkurv	■	■	■	■
<b>FORBRUK</b>				
Energiklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
Vaskeytelse	A	A	A	A
Tørkeytelse	A	A	A	A
Energiforbruk per syklus (kWh)	0,85	0,85	0,85	0,82
Vannforbruk per syklus (l)	9,4	9,4	9,4	9,4
Årlig energiforbruk (kWh)	239	239	239	233
<b>MÅL OG INSTALLASJON</b>				
Produktets høyde/bredde/dybde (mm)	860/596/550	860/596/550	820/596/550	820/596/550
Justering, bunnplatens dybde/bredde (mm)	30–94/0	30–94/0	30–94/0	30–94/0
Fra de frontjusterbare bena	■	■	■	■
<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>				
Tilkoblingseffekt (W)	1700	1700	1700	1700
Nominell strøm (A)	10	10	10	10
Nettspenning (V)	220–240	220–240	220–240	220–240
Frekvens (Hz)	50	50	50	50
Nødvendig vanninntakstrykk (Mpa)	0,03–1	0,03–1	0,03–1	0,03–1
Varmt- og kaldtvannstilkobling	■	■	■	■




# Installasjonstegninger







**OCS8687A, OCS8687S**




**OCS8487A, OCS8487S**




**OP8687A, OP8687S**



**OT8687A, OT8687S**







**ODV8127A**




**ODW8127A, ODW8127S**


# Installasjonstegninger









**CI41238G**




**CW41238G**



**CW4938G**













**CC4927S, CC4727S, CC4527S**




**CO4927S, CO4627S**

# Installasjonstegninger







**HI1655M**




**HI1194G**




**HI1994G**




**HI1995G**




**HI1655G**




**HI1643G**



**HI1355G**








**HG1365GB**








**HG1355GB**



# Installasjonstegninger



# Installasjonstegninger





## Vår arv er vår fremtid

I 1950 bestemte Karl Erik Andersson seg for å lage en vaskemaskin til moren. For å oppnå best mulig slitestyrke og vaskeresultat nektet han å inngå kompromisser når det gjaldt materialer. Resultatet ble en vaskemaskin fremstilt av solid rustfritt stål, som sto på fire ben av støpejern. En konstruksjon så overbevisende at den snart ble satt i produksjon.

Siden den gang har ASKO overbevist millioner av private husholdninger og profesjonelle brukere. Innovasjon drevet av håndverk og en dyp forståelse for kundens behov har gjort ASKO's produkter til noen av de beste som markedet har å by på. Det å bruke profesjonelle standarder for å utvikle kjøkken- og vaskeprodukter for private husholdninger, er det som gjør ASKO så unike.

Takk for at du valgte ASKO.





# ASKO A.5 Quality Service

## Skap trygghet med ASKO

Vi vil gjerne sikre at våre kunder blir mest mulig fornøyd og trygg på sitt ASKO-produkt, både nå og i fremtiden. Derfor tilbyr vi ASKO A.5 Quality Service til alle våre kunder fra den dagen et ASKO-produkt kjøpes. Gjelder for alle ASKO husholdningsprodukter kjøpt etter 1. januar 2012. Etter 15. oktober 2017, vil det være påkrevet at forbrukeren registrerer sitt produkt på ASKOs hjemmeside. ASKO A.5 Quality Service er en 5-årlig sikkerhet for at produktene lever opp til våre kunders forventninger til kvalitet og service. Den består av følgende:

### 2 års totalsikkerhet

ASKO gir deg reklamasjonsrett i 24 måneder fra kjøpsdatoen. Her har ASKO bevisbyrden i forhold til gjeldende lovgivning. Loven foreskriver kun 6 måneder, utover dette har forbrukeren normalt 18 måneders bevisbyrde.

### 5 års gratis reservedeler

Utover 24 måneders reklamasjonsrett tilbyr ASKO ytterligere gratis reservedeler i 36 måneder ved feil på materiale som konstateres ved normal bruk i en normal husholdning.

### 10 års reservedelssikkerhet

Dette er din sikkerhet for at vi kan levere reservedeler til ditt ASKO-produkt i minimum 10 år fra kjøpsdatoen.

Reklamasjonsretten de første 24 månedene dekker material- og fabrikkasjonsfeil som konstateres ved normal bruk i en vanlig husholdning. Gratis reservedeler utover 24 måneder dekker materialfeil som fastslås ved normal bruk i en vanlig husholdning. Reparasjoner skal utføres av en autorisert ASKO tekniker. Teknikerens lønn, kjøring o.l. dekkes ikke.

I tillegg garanterer ASKO å formidle eventuelle oppdateringer til våre kunder pr. e-mail, såfremt du velger å motta ASKO Nyhetbrev ved registrering. Som ASKO kunde kan du til hver en tid forvente å være informert og inkludert dersom funksjonelle og relevante oppdateringer er tilgjengelige til nettopp ditt ASKO produkt.

## Slik mottar du ditt A.5 Quality Service sertifikat:

For å få A.5 Quality Service sertifikatet må forbrukeren registrere produktet på ASKOs hjemmeside. Registreringen må skje innen åtte uker etter at fakturaen er utstedt. Hvis forbrukeren ikke har internetttilgang, kan registreringen også gjøres via ASKOs kundetelefon på 67 06 47 60. Ved å registrere produktet samtykker forbrukeren i lagring av hans eller hennes kundedata. Etter at registreringen er gjennomført, må sertifikatet skrives ut. Sammen med fakturaen danner dette sertifikatet grunnlaget når A.5 Quality Service gjøres gjeldende. Ved reklamasjoner i servicetiden, må forbrukeren benytte A.5 Quality Service sertifikatet og fakturaen ved henvendelsen til den autoriserte tjenesteleverandøren.

 **ASKO**  
Inspired by Scandinavia

ASKO.ORG