

 **ASKO**
Inspired by Scandinavia

瑞典賽寧洗碗機



北歐簡約風格 · 極緻工藝設計

www.asko.tw

ASKO 的堅持



ASKO 的品質 — Caring For Quality

有幾件事是瑞典人所堅持的。瑞典以熱愛大自然為名並樂意頌揚，他們擁有新鮮的空氣、乾淨的水和未受污染之地。另一件事就是獨特的瑞典品質和盡善盡美的技術。

在 ASKO，設計和製造方面都承襲著獨特的斯堪地納維亞風格的外觀設計及功能。早在 1950 年代早期就生產頂級洗碗機，總是能符合消費者的需求。ASKO 是如何確保產品品質的持久性呢？ASKO 洗碗機通過 12,500 小時長時間的耐用測試，相當於一般家庭 20 年使用量，品質皆經過國際 ISO9001 的品質認證，洗淨、省電與烘乾效能也都通過歐盟的 A 級評鑑。



2023
EN 45012
CERTIFIERAT FÖRETAG
SS-EN ISO 9001



北歐天鵝環保標章 — GO GREEN

Asko 賽寧家電是第一家瑞典授權貼示天鵝環保標章的洗碗機製造商。天鵝標章洗碗機是指達到低耗電、低噪音及低耗水量的機種。天鵝標章同時也是減少使用某些對環境有害的物質的一種保證。愛護地球外，還能為您省錢，節省水電費。

ASKO 對於環保的投入與要求，已成為堅持的企業傳統文化，所有產品並於 1999 年獲得 ISO14001 環保認證，所屬產品內只要重量超過 50 公克的零件，都有”可回收再生”的認證標誌，所以 ASKO 洗碗機機體內部所採用不鏽鋼的比例非常高，也相繼獲得國際性環保標章的肯定。ASKO 也是第一家獲得此國家環保標章殊榮的洗碗機品牌！





ASKO 的設計概念



ASKO 設計擁有融入斯堪地納維亞設計的理念，除了具有良好的功能與品質，更結合環保概念。乾淨和令人愉悅的簡約明亮線條，人性化的操作介面等設計，更贏得社會精英人士所喜愛，選擇 ASKO 家電就是選擇了品味與質感。

ASKO 賽寧洗碗機曾多次獲得國際設計獎項的殊榮，包括德國 iF 及 reddot 設計大獎、美國 ADEX 白金獎、I.D.Magazine 設計獎、美國建材協會創新獎及北歐最廣為人知的天鵝環保標章等大獎，這些獎項的肯定更代表著 ASKO 家電精良的品質與美學內涵。



ASKO 洗碗機 一次滿足您的所有需求

ASKO 堅持用瑞典最耐久材質，在洗碗機中 6 個最重要的零件皆比其他品牌採用更多高品質的不鏽鋼材質。在功能設計上更是目前洗碗機市場中的最高等級。

我們細心研究並根據多年消費者的經驗設計出靈活性最佳且載重力最高的碗籃。這也使得 ASKO 洗碗機堪稱是世界上最大容量的洗碗機。我們正持續不斷地創造出更新更頂級的技術功能，讓 ASKO 洗碗機不僅是目前市場上最具代表性的指標，更是全球洗碗機中最優秀的領導者。



ASKO 洗碗機

堅持瑞典的堅固耐久材質




18/9 成份高級不鏽鋼機身，結構最紮實堅固

ASKO 洗碗機之堅實工藝

為強化機身結構，ASKO 的機身皺摺非常多，並且當其他品牌為降低成本而多使用塑膠材質時，ASKO 仍堅持採用堅固耐用但成本較高的 18/9(鉻 / 鎳) 不鏽鋼材質，抗蝕性最強，是市場上最高規格的洗碗機品牌。

ASKO 洗碗機在 6 個最重要的零件採用高品質鋼質材料：

機體 / 噴水管 / 濾網 / 機體底座 / 噴水臂 / 電熱管
他牌產品之零件多採用塑膠材質



鍍鋅防鏽底座及腳架



PEX 銅管級進水管 (可耐 95°C 高溫) 壽命可達 50 年



ASKO 洗碗機的內照明燈設計，讓您在任何時候拿取餐具都更方便、安全。(D5656 系列)




結構堅固的門板 - 可停在任何角度達到平衡，並經 30 萬次開關門拉力測試。



ASKO 獨立型的洗碗機是以 13 公斤的鑄鐵作為配重裝置，保障上下碗籃同時拉出時的重心穩定，相較於其他品牌是以填充沙子作為配重，ASKO 更具安全性。

高密度結構碗籃 Rilsan 材質最堅固耐用

ASKO 碗籃使用 Rilsan 材質，表面光滑柔細，遇高溫不會產生化學變化，無毒性不會老化或龜裂、生鏽；高密度的碗籃結構，經久耐用且承載力強大。配合堅固不鏽鋼做的鋼體拉軌，操控碗籃極為順暢。



碗籃空間運用最靈活

多功能上層碗籃 適用各種類型碗碟

您可將玻璃杯、杯子、碗、小餐具與醬料碟擺在上層碗籃。若您需要更多空間給下層碗籃，經典款洗碗機的上層碗籃能輕易的被往上移。當您想盛放較高的餐具時只要再次將碗籃下移即可。旗艦款的機型在上層碗籃中更增添了四個用於固定餐具的裝置，ASKO 貼心的設計讓您即使在清洗塑膠器皿等輕巧餐具時，容器內也不會灌滿水或四處翻覆。



可拆式中層碗籃 專為形狀不規則餐具設計

ASKO 獨創可拆式中層碗籃 (D5656 系列) 包含淺口餐具籃及刀叉籃。淺口餐具籃適合放置小型的杯碗及其他不規則的餐具配件，例如長柄勺、攪拌器和類似器具。刀叉籃可放置湯匙、筷子及刀叉等，擺放餐具輕鬆不費力。左右兩個活動式的碗籃架設計，您可依據餐具尺寸任意更換位置。參圖 A

在您盡情享受烘焙的樂趣後也可將中層兩個碗籃架皆拆除，將烘焙用品例如烤盤、大型碗具和砧板放入下層碗籃中清洗，最大可放置到 35 公分高度的烘焙烤盤和湯鍋。參圖 B



圖 A



圖 B

超大容量下層碗籃 可利用空間最多最靈活

下層碗籃增加了全新的瓶罐支架，能簡單有效的清洗花瓶、奶瓶和其它很難洗淨的高窄器皿。碗籃右後方的雙排支架不僅可調整寬度擺放各種尺寸的餐盤，同時也能加強保護您精緻的碗盤。



世界上 容量最大的 洗碗機

隨著我們碗籃支架系統不斷提高，新一代 ASKO 旗艦款的洗碗機從原先 16 人份的容量升級至 17 人份，目前市面上其它同等級品牌的洗碗機大多只能容納至 13 人份，所以 ASKO 洗碗機堪稱為目前世界上最大容量的洗碗機，能夠洗淨 17 套餐具至完全乾淨與乾燥，並且還是歐盟評鑑 A 級的洗淨力效果。





A 級洗淨力 完美的噴淋系統 讓碗盤光亮如新

ASKO 的洗碗機因為優秀的洗滌效果而聞名。其秘密就在於我們細心設計和測試的噴淋系統。旗艦款整機設計了 9 處的噴水區塊，上、下各都有一支旋轉的噴水臂做清洗，360 度環狀沖水設計無死角。另外中層碗盤後有兩個出水口，每個餐具籃底部都帶有兩條平行的不鏽鋼噴淋管道，刀叉籃及餐具籃可左右更換位置，讓您随心所欲擺放餐具，空間使用最靈活。



圖 A



洗淨力再提升

兩種噴淋效果

ASKO 洗碗機引用兩個獨立的高壓 power zone 技術給下層碗盤。Jetspray 柱狀型噴淋技術能清洗又高又窄的器皿，比如奶瓶或花瓶 (圖 A -6)。Widespray 扇形噴淋技術可增加碗碟接觸到水量的面積，對於清洗湯鍋跟平底鍋上的髒汙非常有效 (圖 A -7)。(※D5656 系列)

全程濾網清洗系統

ASKO 獨家專利的濾網清理系統 (圖 A -1 扇形噴嘴)，有獨立的噴頭對底部的濾網做全程沖洗，把殘留在濾網周圍的油垢、殘渣持續進行過濾，確保使用在沖洗碗盤上的水維持在最清淨的狀態。



洗程輕鬆選 讓碗盤更臻完美



CROCKERY WARMING

※ 暖盤程式

可預熱餐具，維持餐具品質，並避免餐具在使用時因溫差過大造成損害，亦可作為獨立烘乾功能。



DELICATE WASH

※ 精緻洗程

此洗程適用於才剛使用過且不需要以強力洗程清洗的玻璃製品與瓷器，也可用於易碎的碗盤。



SUPER QUICK WASH

※ 快速洗程

歷時 15 分鐘的短洗程，就可將稍微骯髒的碗盤洗得乾乾淨淨。



PLASTIC WASH

※ 塑膠器皿洗程

適用於清洗原本不適合使用洗碗機清洗的塑膠製品，此洗程具有超長的烘乾循環周期，也可清洗瓷器和玻璃製品。



TIME PROGRAM

※ 定時洗程

洗程會配合指定的運作時間或完成時間。對此洗程而言，選擇適合碗盤骯髒程度的時間是非常重要的。



TIME SAVER

※ 省時鍵

強力洗程或一般洗程等，可搭配此功能鍵縮短洗程的時間。



SANITATION WASH

超強清洗

此洗程適用於非常骯髒的碗盤（如平底鍋、砂鍋碗盤和烤箱烤盤）。



自動洗程，洗碗自有定「鍵」

只要按下 "Auto" 鍵，ASKO 洗碗機就會自動啟動清洗感應 (SensiClean) 及烘乾感應 (SensiDry) 系統，精準判定碗盤量及髒污程度後即自行決定洗多久、烘多久。



※ 除菌洗程

除菌洗程在進行主洗及最後沖洗的過程中將水溫提高到 70 度，對於容易滋生細菌的奶瓶、花瓶、沾版能達到更深層的清潔及異味清除效果。



GLASS CARE SYSTEM

高級玻璃器皿保護系統

一般洗碗機在最後一次清洗時，會提高溫度來維持機器內溫度以便烘乾，長期下來容易損傷較細緻的玻璃器皿。唯 ASKO 洗碗機的溫度感應器在最後一段清洗時，水溫如果低於 6°C 時會先進行 2 分鐘溫和加熱提高水溫，同樣的，當水溫高於 60°C 時也會在清洗時逐漸降溫，以避免因溫度變化太大而讓高級器皿或瓷器受損。

(※ 適用 D5656 系列)





A 級烘乾效果 歐盟評鑑

ASKO 獨家設計 抽氣冷凝烘乾系統

一般洗碗機洗完都需開門，讓蒸氣散發或是靠餘溫烘乾，否則機內熱氣無法釋出，造成碗盤濕答答不容易乾。ASKO 獨家設計的 Turbo Drying™ 抽氣冷凝烘乾系統，烘乾時會啟動抽氣風扇裝置，強制將機內熱氣抽入隱藏在門內的冷凝管，管內水氣經冷凝後排出，然後關閉抽氣閥門達到完全密閉；此設計可使洗完後的碗皿達到最好的烘乾效果，也是 ASKO 洗碗機能取得歐盟 A 級烘乾評鑑的關鍵。



Turbo Drying Express™

獨立暖盤烘乾功能 (D5656 系列)



獨立暖盤智慧 - 烘碗功能

除了賽寧獨有的抽氣冷凝烘乾系統，旗艦機種並增加 Turbo Drying Express™ 獨立暖盤烘乾功能，讓暖盤行程可兼具單獨烘乾功能，使用者可自行沖洗碗盤後再放入洗碗機內烘乾，更符合個人的使用習慣，是在歐盟 A 級節能評鑑的嚴格標準下，率先實現單獨烘乾暖盤的洗碗機。




兼具暖盤機功能

在家中享受美食也可以很專業，在國際餐飲藝術中，很重要的一個規定就是熱食要放在暖盤上（但在家中常常被忽視）。現在，ASKO 的暖盤功能可以讓您像專業咖啡廳一樣，將熱騰騰的拿鐵早餐放在暖暖的杯中。



獨立暖盤快速烘乾功能 TURBO DRYING EXPRESS™

強力出風裝置，
將熱風導入洗碗機
進行烘乾



暖盤烘乾效果提升 25%

新一代洗碗機的風扇及風管面積加大，它的抽風效率每從原本的每小時 3.7 立方米小時提高到每小時 7.0 立方米。在烘乾時間不變的條件下抽風量增加，將使得整體烘乾效果提升 25%!




節能效率 A+++ 業界最高能源效益等級

如果您是擔心使用洗碗機造成能源浪費的人，ASKO 可以興奮地告訴您「不會」。

ASKO 的企業宗旨是研發能省水、省電、省洗劑，又能達到傑出的洗淨效果。洗碗機所有設計都是以不造成自然環境生態負擔為原則，比手洗更省水，使用洗碗機一年的用水量比手洗可省下約 18,000 公升的水資源（手洗一次約 60-80 公升，17 人份的餐具洗碗機平均只需 12 公升）。

ASKO 所屬產品內只要重量超過 50 公克的零件，都有“可回收再生”的認證標誌，是對地球及環保最友善的家電產品。



新一代的風扇系統效能提升

當洗程進行到最後沖洗階段時不需要很高的溫度就能達到完美的烘乾效果。較低的溫度則代表加熱器運作時間縮短，相對耗電量也就降低。這就是新一代 ASKO 洗碗機節能效率能再提升至 A+++ 的關鍵！



用水、用電超省

ASKO 洗碗機平均 12 公升的用水量即可洗淨 17 人份約 200 件餐具；清洗一次的水費只要 0.1 元，比手洗方式需消耗將近 80 公升的水量（約 0.72 元），可節省將近 87% 的水費！

待機狀態下（未關閉電源時），總消耗電量低於 3%，相較於其他品牌平均用電量均高於 15% 以上是遙遙領先的。

以日常洗程為例，洗碗每小時需 0.8 度電，洗程時間為 2 小時又 20 分鐘，電費約 5.7 元。假設每天清洗一次水電費需要 5.8 元，一個月花費不到 180 元。（註：以電費一度 3 元，水費一度 8 元計算）



※ 半載洗程設計

碗盤數量不多時，由於有清洗 1/2 半載量的設計，可選擇僅清洗上層碗皿或下層碗皿，為您更精省水費、電費及寶貴的時間！



溫度感應器

ASKO 洗碗機的階段式加熱溫度感應系統，可將溫度控制在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 誤差內，除了省電以外，也同時避免精製玻璃器皿及瓷器表面受損，或塑膠容器因溫差大而變形。



資源再回收

ASKO 洗碗機採用各種可資源回收的材質，如不鏽鋼、可分解的環保塑膠等，所屬產品內只要重量超過 50 公克的零件，皆有可回收再利用的認證標誌，是對地球及環保最友善的家電產品



24 小時防漏偵測

為確保您家的廚房不會遭受水患，ASKO 研發出最先進的防漏程式 -AQUASAFE，即使在關機狀態下，只要插頭未拔除，一但底盤積水，浮盤便會浮起自動關閉進水閥，排水馬達也會自行啟動排水，直到積水障礙排除！



※ 自動偵測水量及補充

ASKO 微電腦水量自動偵測感應器設計，精確控制洗碗過程中的進水量，如果感應器偵測到家中水壓不穩或機器內的碗因傾倒而積水，偵測後將會自動進水補足，確保最佳洗淨效果；萬一忘記打開水龍頭，此設計確保機器不會啟動，以免空轉而造成故障，影響機器壽命。

※ 適用 D5656 系列

洗碗機規格




型號	D5436 系列	D5656 系列
機種	經典型	旗艦型
建議售價	D5436(白色獨立型) NT \$67,000 D5436 BI(白色嵌入式) NT \$67,000 D5436/S BI(不鏽鋼嵌入式) NT \$73,000	D5656(白色獨立型) NT \$85,000 D5656 BI(白色嵌入式) NT \$85,000 D5656/S(不鏽鋼獨立型) NT \$89,000 D5656/S BI(不鏽鋼嵌入式) NT \$89,000
規格		
電壓 / 頻率 (V/Hz)	110V/60Hz	110V/60Hz
功率 / 電流 (W/A)	1150W/10.5A	1150W/10.5A
機體尺寸 (獨立型)	W600xD596xH861-905mm	W600xD596xH861-905mm
機體尺寸 (BI 嵌入式)	W596xD550xH824-872mm	W596xD550xH824-872mm
容量	15 人份	17 人份
噪音值	46dB(A)	44dB(A)
重量	52kg	52kg
開門後總深 (獨立型)	1235mm	1235mm
開門後總深 (嵌入式)	1189mm	1189mm
歐盟評鑑 (節能)	A+++ 級	A+++ 級
歐盟評鑑 (洗淨)	A 級	A 級
歐盟評鑑 (烘乾)	A 級	A 級
兒童安全鎖	V	V
LED 內部照明		V
軟化鹽裝置	V	V
全程濾網清洗	V	V
碗籃		
上層碗籃	經典型	旗艦款
中層碗籃		旗艦款
下層碗籃	經典型	旗艦款
洗程 (正常 / 高溫)		
自動洗程	自動溫度控制	自動溫度控制
超強洗程	65/70	65/70
一般洗程	55/65	55/65
快速洗程	30/60	30/60
節能洗程	55/60	55/60
沖水待洗	冷水	冷水
日常洗程		60/65
精緻洗程		40/50
上層碗籃洗程		55/65
下層碗籃洗程		55/65
塑膠器皿洗程		55/65
除菌模式		最高 70
定時洗程		最高 65
抽氣冷凝式烘乾系統	V	V
烘盤		只烘不洗




安裝尺寸


獨立型



嵌入型



全嵌型



需自備門板，門板尺寸：寬 596x 高 680-760mm [單位 mm]

D5536CBFI
全嵌型 (需自備門板)
NT\$73,000

110V/60Hz
1150W/10.5A

W596xD550xH824-872mm

17 人份
46dB(A)
49kg

1189mm
A++ 級
A 級
A 級
V
V
V

基本款

基本款

自動溫度控制

65/70
55/65
30/60
55/60
冷水
60/65
40/50
55/65
55/65




最高 70

V

※ 慎達公司與瑞典原廠保有變更設計與規格之權利，本表格僅提供產品基本資訊，實際規格配備請依原廠出貨實物為準。

碗籃規格


上層碗籃

	基本款	經典款	旗艦款
適用型號	D5536CBFI	D5436 系列	D5656 系列
碗盤支架	固定式	固定式	分段式 / 摺疊式
玻璃杯支撐架	固定式	固定式	摺疊式
側邊杯碗層架	固定式	摺疊式	摺疊式
置刀架及擋板	√	√	√
輕巧餐具固定夾			√
			

中層碗籃

		旗艦款
適用型號		D5656 系列
淺口刀叉籃		√
淺口餐具籃		√
		

下層碗籃

	基本款	經典款	旗艦款
適用型號	D5536CBFI	D5436 系列	D5656 系列
碗盤支架	固定式	分段式 / 摺疊式	分段式 / 摺疊式
可折疊瓶 / 罐支架		√	√
雙排碗盤支架		√	√
			





 慎達貿易有限公司
VICTORY FAREASTERN TRADING CO., LTD.
—— 台灣總代理

台北旗艦店 台北市復興南路一段356號 02-27000038
新竹展示中心 新竹縣竹北市縣政十三路17號 03-657-3390
台中展示中心 台中市南屯區惠中路三段367號 04-2382-2630
服務專線 台北:02-8913-2086 新竹:03-657-3390 台中:04-2382-2630
嘉義:05-276-3682 高雄:07-382-2234



展售據點 SOGO百貨公司(忠孝/復興/天母/新竹)、遠東百貨(寶慶/板橋中山/桃園/新竹/台中)/板橋大遠百
新光三越(信義A8/台中)/南港CITYLINK/大葉高島屋/阪急台北/美麗華百樂園/特力家居南崁
新竹巨城/台中中友/嘉義耐斯/夢時代(台南/高雄)/漢神巨蛋