

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

CONSTRUCTION  
1400 RPM

北歐簡約風格 · 極致工藝設計

瑞典賽寧洗衣房

# ASKO

## 瑞典賽寧家電



## ASKO 的品質 — Caring For Quality

有幾件事是瑞典人所堅持的。瑞典以熱愛大自然為名並樂意頌揚，他們擁有新鮮的空氣、乾淨的水和未受污染之地。另一件事就是獨特的瑞典品質和盡善盡美的技術。

在 ASKO，設計和規格方面都承襲著獨特的斯堪地納維亞風格的外觀設計及功能。早在 1950 年代早期就生產頂級洗碗機，總是能符合消費者的需求。

ASKO 是如何確保產品品質的持久性呢？ASKO 洗碗機通過 12,500 小時長時間的耐用測試，相當於一般家庭 20 年使用量，品質皆經過國際 ISO9001 的品質認證，洗淨、省電與烘乾效能也都通過歐盟的 A~A+++ 級評鑑。



CERTIFIERAT FÖRETAG  
SS-EN ISO 9001

# ASKO 頂級洗衣機

## 家用洗衣機的最高規格

(8 公斤 / 11 公斤) 脫水 1400rpm 以上

- 四腳避震滾筒鑄鐵配重 ..... 穩如泰山
- 超薄防水防霉門圈 ..... 防刮增量
- 鋼圈超薄玻璃門 ..... 防水防霉
- 無碳刷節能靜音馬達 ..... 經久耐用
- 強力滾筒 ..... 洗淨力強
- 洗淨模式 ..... 省電好用
- 清洗程式 ..... 極致呵護




### 超薄防水防霉門圈

一般滾筒內重疊橡皮肚圈會藏汗納垢。ASKO 單層超薄防水門圈，套在門外不會發霉，保障衛生。



### Steel Seal™ 超薄防刮玻璃門

超薄防刮玻璃門可增加滾筒空間容量，門圈包不銹鋼增加質感與強度。



### Quattro Construction 四腳避震滾筒鑄鐵配重

仿車四腳避震，滾筒與機身分離，鑄鐵配重脫水時仍穩如泰山



### Brushless Motor 無碳刷節能靜音馬達

無碳刷馬達可減少噪音，達到高速脫水及延長機器壽命



### Active Drum™ 強力滾筒

配置沙漏葉板，在滾洗中，可將衣物推向孔洞較小的中心區，以減少摩擦損耗，卻能將碎屑雜質，推擠到孔洞較大的滾筒邊緣，以利排出和通水



# 洗衣機規格

我們不銷售未通過品質測試的機器，每一項細節皆通過我們使用 15 年的耐操性測試，品質最有保障。



型號	W4114C.W.TW	W4086C.W.TW	W2084C.W.TW
定價	99,800	88,000	66,000
顏色	白色	白色	白色
省電效率評鑑*	A+++	A+++	A+++
省水標章	金級	金級	金級
洗淨效率評鑑*	A	A	A
脫水效率評鑑*	B	A	B
電力消耗 (一般洗程)	0.24 千瓦小時 / 公斤	0.2 千瓦小時 / 公斤	0.2 千瓦小時 / 公斤
耗水量 (一般洗程)	92 公升	68 公升	68 公升
脫水轉速	1400 rpm	1600 rpm	1400 rpm
脫水後衣物濕度殘留率	48 %	44 %	48 %
噪音值	52 / 74 dB(A)	49 / 77 dB(A)	51 / 75 dB(A)
最大洗衣容量 (乾燥衣物)	11 公斤	8 公斤	8 公斤
機體尺寸 高 / 寬 / 深	850 / 595 / 695 mm	850 / 595 / 580 mm	850 / 595 / 580 mm
重量	88 公斤	75.5 公斤	75 公斤
額定電壓	220 V	220 V	220 V
額定頻率	60 Hz	60 Hz	60 Hz
電流	10 A	10 A	10 A
最大功率	2000 W	2000 W	2000 W
可調高度	1 cm	1 cm	1 cm
排水管	1.6m 聚丙烯管	1.6m 聚丙烯管	1.6m 聚丙烯管
進水管	1.5m PEX 軟管	1.5m PEX 軟管	1.5m PEX 軟管
顯示幕形式	LCD(FSTN)	LCD(FSTN)	LCD(FSTN)
BLDC 無刷節能靜音馬達	Y	Y	Y
Active Drum™ 強力滾筒 沙漏葉板效應 (洗淨又護衣)	Y	Y	Y
Quattro 四腳鑄鐵配重避震	Y	Y	Y
Steel Seal™ 鋼圈超薄防刮玻璃門 門內無重疊橡皮肚圈，不會藏汙納垢及發霉，超薄防水膠圈在門外，增加滾筒空間保障衛生	Y	Y	Y

## 機體尺寸




\* 評鑑等級皆係歐盟標章評鑑。

# ASKO 頂級烘衣機


最省電的烘衣機（熱泵式原理製作） 型號：T411HD

## A++ 省電之王

熱泵原理，冷熱氣自體循環使用，不釋出熱氣/水汽到室內，不影響冷氣效率，可在較不通風條件下運作，節省空間，能達歐盟 A++ 級節能評比



耗電量不到傳統烘衣機的 1/3，  
省電高達 69%



## 5 Ball Bearings for Drum

5 支鋼珠軸承，支撐不銹鋼大滾筒之平衡，運轉穩如泰山



## Multi Filter

多重濾網，攔截滾筒內及熱泵上之纖維



## Soft Drum

滾筒內壁鑄壓圓幣型氣墊凹，可形成環繞氣圈，減少衣物摩擦筒壁並增加氣流空隙，提昇烘效



## Butterfly Drying Air Lift


不對稱葉板設計可將衣物拉開漂浮如蝴蝶翼 8 字形，增加烘效




# 烘衣機規格




型號	T411HD	T208C.W
售價	NT\$ 99,800	NT\$ 72,000
省電效率評鑑*	A++	B
烘乾模式	熱泵冷凝式	冷凝式
額定電壓	220V	220V
額定頻率	60Hz	60Hz
電流	10A	16A
最大功率	900W	2800W
顏色	白色	白色
一體成型面板	Y	Y
顯示幕型式	LCD(FSTN)	LCD(FSTN)
滾筒容量	145 公升	117 公升
乾衣容量	11 公斤	8 公斤
機體尺寸寬 / 高 / 深 (mm)	595x845x755	595x845x640
重量	57 公斤	44 公斤
噪音值 (dB(A))	65	65
開門後深度 (cm)	118.9 cm	107.4 cm
可調高度 (cm)	1 cm	1 cm
電力消耗 (每公斤每小時千瓦) (自動普通烘乾)	0.20 千瓦小時 / 公斤	0.58 千瓦小時 / 公斤
<b>Stainless steel drum</b> 不銹鋼滾筒 (鋼珠軸承)	Y/5	Y/5
<b>Steel base and steel feet</b> 不銹鋼底座及腳座	Y	Y
<b>Brushless motor and drain pum</b> 無碳刷馬達及排水泵	Y	Y
<b>Butterfly Drying Air Lift</b>	Y	Y
<b>Soft Drum</b>	Y	Y
<b>特色</b>	極省電 不釋出熱氣 / 水汽到室內 不影響冷氣效率，節省空間 可在較不通風條件下運作	不需排風管打洞 不釋出水汽到室內



## 機體尺寸



T411HD



T208C.W

\* 評鑑等級皆係歐盟標章評鑑。

## 洗衣機洗程

型號	W2084C.W.TW	W4086C.W.TW	W4114C.W.TW
一般洗程 Everyday wash	○	○	○
棉質洗程 Standard cotton	○	○	○
混織 / 化纖洗程 Mix/Synthetics	○	○	○
羊毛 / 手洗 Wool/Hand wash	○	○	○
深色衣物洗程 Dark wash	○	○	○
定時洗程 Time program	○	○	○
自動洗程 Auto	○	○	○
快速洗程 Quick	○	○	○
強力洗程 Heavy	○	○	○
清洗洗程 Rinse	○	○	○
脫水 Spin	○	○	○
排水 Drain	○	○	○
簡易維護 Easy care	○	○	○
滾筒清洗 Drum cleaning	○	○	○
牛仔洗程 Jeans		○	○
襯衫洗程 Shirts		○	○
衛生 / 除蟎 ( 衛生洗程 ) Anti mites		○	○
寢具洗程 Bedding		○	○
過敏洗程全棉 Allergy program cotton		○	○
過敏洗程合成纖維 Allergy program synthetics		○	○
快速專業洗程 Quick Pro	○	○	○

## 烘衣機行程

型號	T208C.W.TW	T411HD.W.TW
自動加強烘乾 Auto extra dry	○	○
自動烘乾 Auto dry	○	○
自動普通烘乾 Auto normal dry	○	○
自動熨燙烘乾 Auto iron dry	○	○
自動牛仔衣物烘乾 Auto jeans		○
自動合成衣物烘乾 Auto synthetics	○	○
自動毛巾布衣物烘乾 Auto terry		○
自動鴨絨衣物烘乾 Auto down		○
寢具烘乾 Bedding	○	○
絲綢和羊毛烘乾 Silk and Wool		○
襯衫 Shirts		○
快速洗滌 Quick Pro	○	○
定時程式 Time program	○	○
空氣循環 Airing	○	○

※ 慎達公司與瑞典賽寧保有變更設計與規格之權利，本型錄僅提供產品基本資訊，實際規格配備請依原廠出貨實物為準。



 慎達貿易有限公司  
VICTORY FAREASTERN TRADING CO., LTD.  
—— 台灣總代理

台北總公司 新北市新店區北新路三段207-2號8樓  
新竹辦事處 新竹縣竹北市縣政十三路17號  
台中辦事處 台中市南屯區惠中路三段367號  
服務專線 台北:02-8913-2086 新竹:03-657-3390  
                  台中:04-2382-2630 高雄:07-382-2234



www.asko.com

展售據點 SOGO百貨公司(忠孝/復興/天母)、遠東百貨(板橋中山/板橋大遠百/新竹/台中)/  
新光三越(信義A8/台中/台南新天地)/京華城6F專門店/特力家居南崁  
新竹巨城/台中中友/漢神巨蛋/高雄大遠百