

ASKO

Technische Specificaties

ASKO
Inspired by Scandinavia



Wasmachines



W Sweden Edition
Type: vrijstaand



Malmö
Type: vrijstaand



W6564NL
Type: vrijstaand



W6884 ECO
Type: vrijstaand




W8844XL ECO
Type: vrijstaand

Drogers



T754
Type: vrijstaand, afvoerdroger



T754C
Type: vrijstaand, condensdroger



T754HP
Type: vrijstaand, warmtepompdroger



T756HP
Type: vrijstaand, warmtepompdroger

Vaatwassers



D5436, XL 82 cm
Type: onderbouw



D5536XL FI, XL 82 cm
Type: volledig geïntegreerd



D5546XL FI, XL 82 cm
Type: volledig geïntegreerd



D5556XL FI, XL 82 cm
Type: volledig geïntegreerd



D5566XXL FI, XXL 86cm
Type: volledig geïntegreerd



D5896XXL FI, XXL 86 cm
Type: volledig geïntegreerd



Pro Series™ rvs deur

Technische specificaties

WASMACHINES

| MODEL | W Sweden edition | malmö | W6564nL |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Type | vrijstaand | vrijstaand | vrijstaand |
| Kleur | wit | wit | wit |
| AFMETINGEN | | | |
| Hoogte in mm | 850 | 850 | 850 |
| Breedte in mm | 595 | 595 | 595 |
| Diepte in mm | 585 | 585 | 585 |
| Maximaal verstelbare hoogte in mm | 30 | 30 | 30 |
| Netto gewicht (kg) | 76 | 76 | 76 |
| ENERGIELABEL / RESULTATEN | | | |
| Programma referentie | Standaard katoen | Standaard katoen | Standaard katoen |
| Energieklasse | A+++ | A+++ | A+++ |
| Wasresultaat | A | A | A |
| Droogresultaat | B | B | A |
| Maximaal centrifuge toerental (tpm) | 1400 | 1400 | 1600 |
| Maximale capaciteit (kg) | 8 | 8 | 8 |
| Geluidsniveau wassen dB(A) | 54 | 48 | 46 |
| Geluidsniveau centrifugeren dB(A) | 75 | 70 | 72 |
| Energieverbruik (kWh) | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Waterverbruik (l) | 55 | 55 | 55 |
| Verwacht energieverbruik in kWh per gem. huishouden per jaar | 196 | 196 | 196 |
| Verwacht waterverbruik in liters per gem. huishouden per jaar | 10340 | 10340 | 10340 |
| Restvochtpercentage | 44 | 44 | 43 |
| Tijdsduur programma referentie | 150 | 150 | 150 |
| PROGRAMMA'S | | | |
| Automatisch | n | n | n |
| Vlekkenprogramma | - | - | - |
| Tijdprogramma | - | - | - |
| Intensieve was | n | n | n |
| Standaard katoen | n | n | n |
| Kort programma | n | n | n |
| Extra kort programma | n | n | n |
| Sportkleding | n | n | n |
| Synthetische was | n | n | n |
| Wol/Handwas | n | n | n |
| Wolwas | - | - | - |
| Handwas | - | - | - |
| Spoelprogramma | n | n | n |
| Centrifugeren | - | - | - |
| Pompen | - | - | - |
| Centrifugeren en pompen | n | n | n |
| TECHNISCHE GEGEVENS | | | |
| Aansluitwaarde (W) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Zekering (A) | 10 | 10 | 10 |
| Voltage (V) | 230 | 230 | 230 |
| Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Lengte aansluitsnoer (cm) | 210 | 210 | 210 |
| Lengte toevoerslang (cm) | 143 | 143 | 143 |
| Lengte afvoerslang (cm) | 160 | 160 | 160 |
| Eco koud- en warm wateraansluiting | - | - | - |

WASMACHINES

| MODEL | W6884 ecO | W8844 XL ecO |
|---|------------------|------------------|
| Type | vrijstaand | vrijstaand |
| Kleur | wit | wit |
| AFMETINGEN | | |
| Hoogte in mm | 850 | 850 |
| Breedte in mm | 595 | 595 |
| Diepte in mm | 585 | 700 |
| Maximaal verstelbare hoogte in mm | 30 | 30 |
| Netto gewicht (kg) | 76 | 92 |
| ENERGIELABEL / RESULTATEN | | |
| Programma referentie | Standaard katoen | Standaard katoen |
| Energieklasse | A+++ | A+++ |
| Wasresultaat | A | A |
| Droogresultaat | A | A |
| Maximaal centrifuge toerental (tpm) | 1800 | 1400 |
| Maximale capaciteit (kg) | 8 | 11 |
| Geluidsniveau wassen dB(A) | 46 | 45 |
| Geluidsniveau centrifugeren dB(A) | 75 | 72 |
| Energieverbruik (kWh) | 1,10 | 1,45 |
| Waterverbruik (l) | 55 | 62 |
| Verwacht energieverbruik in kWh per gem. huishouden per jaar | 190 | 251 |
| Verwacht waterverbruik in liters per gem. huishouden per jaar | 10340 | 11754 |
| Restvochtpercentage | 43 | 44 |
| Tijdsduur programma referentie | 150 | 181 |
| PROGRAMMA'S | | |
| Automatisch | □ | □ |
| Vlekkenprogramma | - | - |
| Tijdprogramma | □ | □ |
| Intensieve was | □ | □ |
| Standaard katoen | □ | □ |
| Kort programma | □ | □ |
| Extra kort programma | □ | □ |
| Sportkleding | □ | □ |
| Synthetische was | □ | □ |
| Wol/Handwas | □ | □ |
| Wolwas | - | - |
| Handwas | - | - |
| Spoelprogramma | □ | □ |
| Centrifugeren | □ | □ |
| Pompen | □ | □ |
| Centrifugeren en pompen | - | - |
| TECHNISCHE GEGEVENS | | |
| Aansluitwaarde (W) | 2200 | 2200 |
| Zekering (A) | 10 | 10 |
| Voltage (V) | 230 | 230 |
| Frequentie (Hz) | 50 | 50 |
| Lengte aansluitsnoer (cm) | 210 | 210 |
| Lengte toevoerslang (cm) | 143 | 143 |
| Lengte afvoerslang (cm) | 160 | 160 |
| Eco koud- en warm wateraansluiting | □ | □ |

Technische specificaties

| DROGERS | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| MODEL | T754 | T754c | T754hP |
| Type | vrijstaand, afvoerdroger | vrijstaand, condensdroger | vrijstaand, warmtepompdroger |
| Kleur | wit | wit | wit |
| Bovenblad | metaal | metaal | formica |
| Draairichting deur | rechts/omkeerbaar | rechts/omkeerbaar | rechts/omkeerbaar |
| AFMETINGEN | | | |
| Hoogte in mm | 850 | 850 | 850 |
| Breedte in mm | 595 | 595 | 595 |
| Diepte in mm | 585 | 585 | 585 |
| Maximale verstelbare hoogte | 15 | 15 | 15 |
| Netto gewicht (kg) | 40 | 44 | 52 |
| ENERGIELABEL / RESULTATEN | | | |
| Energieklasse | B | B | A++ |
| Maximale capaciteit (kg) | 7 | 7 | 7 |
| Geluidsniveau dB(A) | 66 | 66 | 66 |
| Verwacht energieverbruik in kWh per gem. huishouden per jaar | 479 | 504 | 212 |
| OPTIES | | | |
| Automatische programma's | ∅ | ∅ | ∅ |
| Zelfreinigend filter | - | - | - |
| Dubbel pluizenfilter | ∅ | ∅ | ∅ |
| Digitale resttijd indicatie | ∅ | ∅ | ∅ |
| Programmageheugen | ∅ | ∅ | ∅ |
| Anti-kreuk functie | ∅ | ∅ | ∅ |
| uitgestelde start (1-24u) | ∅ | ∅ | ∅ |
| Zoemer | - | - | - |
| Binnenverlichting | - | - | - |
| Materiaal trommel | roestvrij staal | roestvrij staal | roestvrij staal |
| PROGRAMMA'S | | | |
| Ventileren | ∅ | ∅ | ∅ |
| Kastdroog | ∅ | ∅ | ∅ |
| Strijkdroog | ∅ | ∅ | ∅ |
| Normaal droog | ∅ | ∅ | ∅ |
| Extra droog | ∅ | ∅ | ∅ |
| Jeans | - | - | - |
| Synthetisch | - | - | - |
| Badstof | - | - | - |
| Dons | - | - | - |
| Tijdprogramma | ∅ | ∅ | ∅ |
| TECHNISCHE GEGEVENS | | | |
| Aansluitwaarde (W) | 2250 | 2250 | 800 |
| Zekering (A) | 10 | 10 | 10 |
| Voltage (V) | 230 | 230 | 230 |
| Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Lengte aansluitsnoer (cm) | 210 | 210 | 210 |
| Stekker | Eu (schuko) | Eu (schuko) | Eu (schuko) |
| Diameter afvoerslang (cm) | 10 | n.v.t. | n.v.t. |

DROGERS**MODEL****T756hP**

| | | | |
|--------------------|------------------------------|--|--|
| Type | vrijstaand, warmtepompdroger | | |
| Kleur | wit | | |
| Bovenblad | formica | | |
| Draairichting deur | rechts/omkeerbaar | | |

AFMETINGEN

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|--|
| Hoogte in mm | 850 | | |
| Breedte in mm | 595 | | |
| Diepte in mm | 585 | | |
| Maximale verstelbare hoogte | 30 | | |
| Netto gewicht (kg) | 52 | | |

ENERGIELABEL / RESULTATEN

| | | | |
|--|------|--|--|
| Energieklasse | A+++ | | |
| Maximale capaciteit (kg) | 8 | | |
| Geluidsniveau dB(A) | 46 | | |
| Verwacht energieverbruik in kWh per gem. huishouden per jaar | 177 | | |

OPTIES

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|--|
| Automatische programma's | ∩ | | |
| Zelfreinigend filter | - | | |
| Dubbel pluizenfilter | ∩ | | |
| Digitale resttijd indicatie | ∩ | | |
| Programmageheugen | ∩ | | |
| Anti-kreuk functie | ∩ | | |
| uitgestelde start (1-24u) | ∩ | | |
| Zoemer | - | | |
| Binnenverlichting | - | | |
| Materiaal trommel | roestvrij staal | | |

PROGRAMMA'S

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| Ventileren | ∩ | | |
| Kastdroog | ∩ | | |
| Strijkdroog | ∩ | | |
| Normaal droog | ∩ | | |
| Extra droog | ∩ | | |
| Jeans | - | | |
| Synthetisch | - | | |
| Badstof | - | | |
| Dons | - | | |
| Tijdprogramma | ∩ | | |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | | | |
|---------------------------|-------------|--|--|
| Aansluitwaarde (W) | 800 | | |
| Zekering (A) | 10 | | |
| Voltage (V) | 230 | | |
| Frequentie (Hz) | 50 | | |
| Lengte aansluitsnoer (cm) | 210 | | |
| Stekker | Eu (schuko) | | |
| Diameter afvoerslang (cm) | n.v.t. | | |

VAATWASSERS

| MODEL | D5436XL onderbouw | D5536XL Fi | D5546XL Fi |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Type | inbouw, onderbouw | volledig geïntegreerd | volledig geïntegreerd |
| Kleur | RVS | | |
| Bediening | Touch screen display | LED display | LED display |
| Aantal programma's | 6 | 11 | 12 |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 44 | 46 | 46 |
| Aantal korven | 2 | 2 | 3 |
| Max. beladingshoogte bovenkorf (cm) | 23 | 23 | 23 |
| Max. beladingshoogte onderkorf (cm) | 31 | 31 | 31 |
| Aantal couverts, getest/max. | 13 | 13 | 14 |
| Status Light™ | - | - | ∅ |
| AFMETINGEN | | | |
| Hoogte/breedte/diepte (mm) | 820/596/550 | 820/596/550 | 820/596/550 |
| Verstelbare hoogte min-max (mm) | 820-870 | 820-870 | 820-870 |
| Vanaf voorzijde instelbare achtervoet | ∅ | ∅ | ∅ |
| ENERGIELABEL / RESULTATEN | | | |
| Energieklasse | A+++ | A+++ | A++ |
| Wasresultaat | A | A | A |
| Droogresultaat | A | A | A |
| Energieverbruik per programma (kWh) | 0,82 | 0,82 | 0,93 |
| Waterverbruik per programma (l) | 10,4 | 10,4 | 9,4 |
| Verwacht energieverbruik per jaar (kWh) | 233 | 233 | 264 |
| KORVEN | | | |
| Boven: Premium, in hoogte verstelbaar | - | ∅ | ∅ |
| Boven: Premium | ∅ | - | - |
| Boven: Exclusive | - | - | - |
| Boven: Exclusive, in hoogte verstelbaar | - | - | - |
| Onder: Premium | ∅ | ∅ | ∅ |
| Onder: Exclusive | - | - | - |
| Middenkorf | - | - | - |
| Messenrek | - | - | - |
| Bestekmand | ∅ | ∅ | ∅ |
| Besteklade | - | - | ∅ |
| PROGRAMMA'S | | | |
| Automatisch | ∅ | ∅ | ∅ |
| Dagelijks | - | ∅ | ∅ |
| Intensief | ∅ | ∅ | ∅ |
| Normaal | ∅ | ∅ | ∅ |
| Gemengd | - | - | - |
| Tijdprogramma | - | - | ∅ |
| Kwetsbaar | - | ∅ | ∅ |
| Kort | ∅ | ∅ | ∅ |
| Extra kort | - | - | - |
| Plastic | - | - | - |
| Eco | ∅ | ∅ | ∅ |
| Hygiëne | - | ∅ | ∅ |
| Halve belading / boven | - | ∅ | ∅ |
| Halve belading / onder | - | ∅ | ∅ |
| Borden verwarmen | - | - | - |
| Afspoelen en drogen | - | - | - |
| Afspoelen | ∅ | ∅ | ∅ |
| TECHNISCHE GEGEVENS | | | |
| Aansluitwaarde (W) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Zekering (A) | 10 | 10 | 10 |
| Voltage (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Benodigde waterdruk (Mpa) | 0,03-1 | 0,03-1 | 0,03-1 |
| Koud- en warmwateraansluiting | ∅ | ∅ | ∅ |

Technische specificaties

VAATWASSERS

| MODEL | D5556XL Fi | D5566XXL Fi | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Type | volledig geïntegreerd | volledig geïntegreerd | |
| Kleur | | | |
| Bediening | LED display | LED display | |
| Aantal programma's | 12 | 14 | |
| Aantal korven | 3 | 4 | |
| Max. beladingshoogte bovenkorf (cm) | 23 | 23 | |
| Max. beladingshoogte onderkorf (cm) | 28 | 29 | |
| Aantal couverts, getest/max. | 13 | 14 | |
| Status Light™ | ∅ | ∅ | |
| AFMETINGEN | | | |
| Hoogte/breedte/diepte (mm) | 820/596/550 | 820/596/550 | |
| Verstelbare hoogte min-max (mm) | 820-870 | 860-910 | |
| Vanaf voorzijde instelbare achtervoet | ∅ | ∅ | |
| ENERGIELABEL / RESuLTATEN | | | |
| Energieklasse | A+++ | A+++ | |
| Wasresultaat | A | A | |
| Droogresultaat | A | A | |
| Energieverbruik per programma (kWh) | 0,82 | 0,83 | |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 44 | 41 | |
| Waterverbruik per programma (l) | 10,3 | 9,4 | |
| Verwacht energieverbruik per jaar (kWh) | 234 | 236 | |
| KORVEN | | | |
| Boven: Premium, in hoogte verstelbaar | - | - | |
| Boven: Premium | - | - | |
| Boven: Exclusive | ∅ | - | |
| Boven: Exclusive, in hoogte verstelbaar | - | ∅ | |
| Onder: Premium | - | - | |
| Onder: Exclusive | ∅ | ∅ | |
| Middenkorf | ∅ | ∅ | |
| Bestekmand | ∅ | ∅ | |
| Besteklade | - | ∅ | |
| PROGRAMMA'S | | | |
| Automatisch | ∅ | ∅ | |
| Dagelijks | ∅ | ∅ | |
| Intensief | ∅ | ∅ | |
| Normaal | ∅ | ∅ | |
| Gemengd | - | - | |
| Tijdprogramma | ∅ | ∅ | |
| Kwetsbaar | ∅ | ∅ | |
| Kort | ∅ | ∅ | |
| Extra kort | - | - | |
| Plastic | - | ∅ | |
| Eco | ∅ | ∅ | |
| Hygiene | ∅ | ∅ | |
| Halve belading / boven | ∅ | ∅ | |
| Halve belading / onder | ∅ | ∅ | |
| Borden verwarmen | - | ∅ | |
| Afspoelen en drogen | - | - | |
| Afspoelen | ∅ | ∅ | |
| TECHNISCHE GEGEVENS | | | |
| Aansluitwaarde (W) | 1700 | 1700 | |
| Zekering (A) | 10 | 10 | |
| Voltage (V) | 220-240 | 220-240 | |
| Frequentie (Hz) | 50 | 50 | |
| Benodigde waterdruk (Mpa) | 0,03-1 | 0,03-1 | |
| Koud- en warmwateraansluiting | ∅ | ∅ | |



Op onze websites

www.asko.nl
en www.asko.be

kunt u alle relevante informatie vinden over onze producten. Eveneens vindt u daar informatie over ons dealernetwerk en kunt u gebruiksaanwijzingen en andere documentatie downloaden.