

ASKO
Inspired by Scandinavia

*Since 1950
70 Years
Anniversary*



Køkken

2020

Inspired by Scandinavia

  #inspiredbyscandinavia

ASKOs historie begyndte i Sverige i 1950 med en innovativ ung mands drøm om at bygge en vaskemaskine til sin mor for at gøre hendes liv nemmere. En unik maskine, som med effektiv udnyttelse af vand og energi kunne afspejle en landmands kærlighed til naturen. Med overlegen vaskeevne og pålidelighed, med mulighed for selv at opvarme vandet og slynge vasketøjet rundt, og oven i købet med en holdbar tromle i rustfrit stål.

I dag, mere end 70 år senere, er ASKO et globalt brand, som designer og udvikler førsteklasses hvidevarer til køkkenet og vaskerummet i hjemmet samt til professionel brug. Vores produkter opfylder de

strengeste krav til design, funktion, holdbarhed og bæredygtighed. Vi fremstiller vores produkter efter ekstremt høje kvalitetskrav og bygger vores produkter til privat brug på samme måde, som vi bygger vores produkter til professionel brug.

ASKO hjælper mennesker over hele verden med madlavning, rengøring og pleje, samtidig med at vi værner om miljøet. Med sin unikke skandinaviske kulturelle arv kombinerer ASKO prisbelønnet design med smarte funktioner og løsninger. Vi skaber produkter, som er dømt til at blive en meget populær del af hjemmet og dit liv.

Ovne

Elements by ASKO	4
Elements by ASKO produktoversigt	9
Elements by ASKO ovne	10-14
Elements by ASKO vakuumsuffe	11
Elements by ASKO varmesuffe	14
Elements by ASKO kaffemaskine	15
ASKO Craft	16
ASKO Craft ovne	20-29
ASKO Craft vakuumsuffe	23
ASKO Craft tilbehørsuffe	27
ASKO Craft varmesuffe	27
ASKO Craft kaffemaskine	28
Mikrobølgeovn	29

Kogeplader

Elements by ASKO gaskogeplader	32
ASKO Craft gaskogeplader	36
Induktionskogeplader	40
Domino-kogeplader	44
Tilbehør til Bridge Induction™	47

Induktionskogeplade med integreret emhætte

Forestil dig et køkken med både rene linjer og ren luft	48
Induktionskogeplade med integreret emhætte	50

Emhætter

Elements by ASKO emhætter	54
Vægmonterede emhætter	55
Emhætter til indbygning og loftinstallation	56

Opvaskemaskiner

Hvad gør din opvaskemaskine til en ASKO?	58
Fuldintegrerbare opvaskemaskiner XXL	69-73
Fuldintegrerbare opvaskemaskiner	71-73
Fuldintegrerbar opvaskemaskine med Sliding Door	73

Køle- og fryseskabe

Fritstående køleskab/fryser/vinkøleskab	77-79
Fritstående køle-/fryseskab	77
Fuldintegrerbare køle- og fryseskabe	80
Fuldintegrerbare køleskabe	82
Fuldintegrerbare fryseskabe	83
Fuldintegrerbare køle-/fryseskabe	84
Fuldintegrerbare køl- og fryseskab - underbyg	85

Vask og tør

Vask	88
Vaskemaskiner	89
Tør	90
Tørretumblere	91
Tørreskabe	92
Hidden Helpers™	94

Produktoplysninger

Tilbehør der medfølger	96
Tilbehør der tilkøbes	97
Indbygningstegninger	98
ASKO – en kærlighedshandling	106
Quality Service	107

Elements by ASKO





Designelementerne

De fire elementer ild, luft, vand og jord er de kræfter, som udgør universet. I Skandinavien finder du dem i rygende vulkaner og gejsere, i den hylende vestenvind, i de brusende floder og det dybblå hav, i bjergklipperne og i jordens mineraler. Elementer, som har inspireret os til at skabe en ny serie af førende hvidevarer.

Solidt design, detaljeret finish og intuitiv betjening kendetegner vores nye produktserie, som har alt, hvad du behøver til at tilberede inspirerende retter fra Fusion Volcano Wok-brændere til integrerede dampløsninger.





Elements by ASKO kombinerer avanceret teknologi og funktionalitet med fantastiske, rene designlinjer

I kemiens verden er elementerne de rene grundstoffer, som ikke kan splittes. Elements by ASKO-serien har en unik kombination af sort perleglas med en baggrundsoverflade bestående af små partikler i rustfrit stål. Det kommer til udtryk ved smukke changerende brunlige og sorte nuancer eller et grafitgråt, afhængigt af omgivelserne og leder tankerne hen på Skandinaviens særlige geologi. Den samme sorte farve går igen i seriens emhætter og kogeplader. Ovnenes børstede metalkanter gør dem endvidere særligt velegnede til indbygning og matcher gas- og induktionskogepladernes skarpe linjer. Elements by ASKO-seriens design er endnu en understregning af vores skandinaviske rødder. Den er raffineret og enkel med rene linjer og uden overflødige detaljer.



"Elements by ASKO-serien er raffineret og enkel med rene linjer og uden overflødige detaljer."

Jon Carlehed, designchef hos Asko Appliances.



Koordineret funktionalitet

Elements by ASKO-ovne har ligesom alle andre ASKO-ovne bageplader, der kan bruges i alle ovne uanset størrelse. Det gør det f.eks. muligt at optø kød i den kombinerede mikrobølgeovn og blot flytte pladen til kombidampovnen for at tilberede det.

Indbygning, installation og kombination

Seriens forskellige ovne er også designet til at passe perfekt ved siden af hinanden. Varmeskuffen kan f.eks. anbringes under en 45 cm ovn og med en 60 cm ovn ved siden af. Dermed bliver det muligt at installere en stor multifunktionsovn (pyrolyse) og en 45 cm kombinationsdampovn med varmeskuffe nedenunder i to fordybninger ved siden af hinanden. Elements by ASKO-ovnenes særlige stålkant gør det muligt at installere ovnene let fremskudt uden synlige åbninger i siderne. Stålkanten skjuler samtidig køkkenelementet, når lågen er åben, så forsiden af ovnen får et ekstra visuelt touch.

Elements by ASKO produktoversigt



OCS8678G

Kombidampovn til indbygning
Højde: 60 cm



OP8678G

Pyrolyseovn til indbygning
Højde: 60 cm



OCS8478G

Kombidampovn til indbygning
Højde: 45 cm



OCM8478G

Kombimikroovn til indbygning
Højde: 45 cm



CM8478G

Automatisk kaffemaskine
Højde: 45 cm



ODV8128G

Vakuumskuffe
Sort glas
Højde: 14 cm



ODW8128G

Varmeskuffe
Sort glas
Højde: 14 cm



CI41230G

Elements-design
Frithængende emhætte
Bredde 120 cm



CW41230G

Elements-design
Vægmonteret emhætte
Bredde 120 cm



CW4930G

Elements-design
Vægmonteret emhætte
Bredde 90 cm



HI1994M

Induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 90 cm



HI1884M

Induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 80 cm



HI1655M

Induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 64 cm

Kombidampovne

Vores kombidampovne har fuld dampfunktionalitet samt damp kombineret med almindelig varmluft. Det omhyggeligt designede dampsystem sikrer, at der kun genereres ren damp, som fordeles

jævnt i hele ovnrummet. Ovnene har et stort udvalg af bageplader til tilberedning både med almindelig varmluft og damp.



OCS8678G

Kombidampovn med Sous Vide
Sort glas
Mål (HxBxD) 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Køkken - 507872

Kr. 22.995,-

Funktioner

- Energiklasse: A+
- Ovnrumskapacitet: 73 l
- Ultra Cool-ovnlåge, 3 glaslag, 2 reflekterende lag
- Sidekanter til indbygning uden åbninger

Komfort

- 4,3" TFT farve touch display
- Soft-åbning/soft-lukning
- 3 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 ovnlamper på forskellige niveauer
- Låge med flad inderside
- Aqua Clean-funktion

Tilberedningshjælp

- Indstillelig temperatur op til 230° C
- 22 ovnfunktioner
- Stegetermometer
- 160 autoprogrammer
- Sous Vide-programmering – præcis temperaturstyring
- Elektronisk låge til vandbeholder

Udstyr

- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 premium-grillrist
- 1 Gastronorm-dampbakke 2/3 størrelse med huller
- 1 Gastronorm-dampbakke 1/3 størrelse med huller
- 2 Gastronorm-dampbakker str. XL uden huller
- 1 Gastronorm-dampbakke str. XL med huller



OCS8478G

Kombidampovn med Sous Vide
Sort glas
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Køkken - 507874

Kr. 21.495,-

Funktioner

- Energiklasse: A+
- Ovnrumskapacitet: 50 l
- Ultra Cool-ovnlåge, 3 glaslag, 2 reflekterende lag
- Sidekanter til indbygning uden åbninger

Komfort

- 4,3" TFT farve touch display
- Soft-åbning/soft-lukning
- 2 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 ovnlamper på forskellige niveauer
- Låge med flad inderside
- Aqua Clean-funktion

Tilberedningshjælp

- Indstillelig temperatur op til 230° C
- 22 ovnfunktioner
- Stegetermometer
- 160 autoprogrammer
- Sous Vide-programmering – præcis temperaturstyring
- Elektronisk låge til vandbeholder

Udstyr

- 1 bageplade
- 1 premium-grillrist
- 1 Gastronorm-dampbakke 2/3 størrelse med huller
- 1 Gastronorm-dampbakke 1/3 størrelse med huller
- 2 Gastronorm-dampbakker str. XL uden huller
- 1 Gastronorm-dampbakke str. XL med huller



Madlavning i flere trin

Professionelle kokke anvender altid forskellige opvarmningsmetoder for at give maden mere smag. Det kan f.eks. være langtidsstegning ved lave temperaturer efterfulgt af brunning under grillen. Eller hvorfor ikke bruge damp, varmluft og grill i ét og samme program? I stedet for selv at indstille de forskellige opvarmningsmetoder vælger du bare ét program i menuen og trykker på start. Lad ovnen gøre arbejdet!



Tilsæt damp

Damp gør det nemt at udrette små mirakler – i den daglige madlavning. Hvis du tilsætter damp, når du bager brød, bliver brødet luftigt indeni, og det hæver bedre og får en perfekt skorpe. Hvis du bruger stegetermometer til brødet, er du sikker på perfekte resultater. Så ved du præcist, hvornår brødet skal tages ud af ovnen. Garanteret tilfredshed!

Vakuumskuffe

Med vakuumskuffen i serien Elements by ASKO får du en unik mulighed for at introducere avanceret madlavning i dit eget køkken. Den 14 cm høje skuffe er designet og forberedt til installation sammen med både 45 og 60 cm kombidampovne fra samme serie. Skuffen kan anvendes til forberedelse af mad til Sous Vide-tilberedning, men også til opbevaring, emballering eller portionsopdeling af madvarer.

Hvis din Elements by ASKO-vakuumskuffe installeres lige under din ovn bliver den i samspil med den smarte tryk-åbning utroligt let tilgængelig. Du kan vælge imellem tre forseglingsniveauer til plastposer af forskellig tykkelse.



ODV8128G

Vakuumskuffe
Sort glas
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

Køkken - 563504

Kr. 16.995,-

Konstruktion og ydelse

- Sideprofiler i metal til perfekt integration
- Sort glas med perleeffekt
- Tryk-åbning
- Fuldt udtrækkelige teleskopskinner
- Kapacitet: 8 liter
- Maksimal posestørrelse: 250 x 350 mm
- Pumpekapacitet: 4 m³/h
- Perfekt i kombination med vores dampovne, som er udstyret med Sous Vide-programmer

Brug og fleksibilitet

- Tre vakuumniveauer
- Tre forseglingsniveauer

Interaktion og betjening

- Berøringsfølsomme knapper

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Rengøringsvenlig beholder i rustfrit stål

Pyrolyse



Pyrolyserengøring

På samme måde som andet kogegrej, du bruger i køkkenet, skal ovnen rengøres med regelmæssige mellemrum. Her kommer din nye Elements by ASKO-pyrolyseovn til sin ret. Under pyrolyseprogrammet opvarmes

ovnen til 465° C, og al fedt og snavs brændes til fin aske, som nemt tørres væk med en klud. Og som ekstra bonus kan du også rengøre bagepladerne med pyrolyse.

Pyrolyseovn



OP8678G

Pyrolyseovn
Sort glas
Mål (BxHxD) 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Køkken - 507873

Kr. 19.495,-

Funktioner

- Energiklasse: A+
- Ovnrumskapacitet: 71 l
- Ultra Cool+ ovnlåge, 4 glaslag, 3 reflekterende lag
- Emaljebelægning af høj kvalitet, som tåler pyrolyse
- Sidekanter til indbygning uden åbninger

Komfort

- 4,3" TFT farve touch display
- Soft-lukning/soft-åbning
- 5 tilberedningsniveauer
- 3 fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 ovnlamper på forskellige niveauer
- Låge med flad inderside
- Pyrolyserengøringsystem

Tilberedningshjælp

- Indstillelig temperatur op til 275° C
- 18 ovnfunktioner
- Stegetermometer
- 87 autoprogrammer
- Grillspyd med motor

Udstyr

- 1 glasfad
- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 premium-grillrist

Kombimikroovn

Vores kombimikroovne har ikke nogen pladskrævende drejetallerken. Mikrobølgerne fordeles i stedet jævnt ved hjælp af en mikrobølgefordeler, som er placeret uden for ovnrømmet. Elements by ASKO-kombimikroovne har også et mikrobølgeinverteringssystem,

som producerer en præcis mængde mikrobølger på et konstant niveau med mindre energi. Det giver energibesparelser og en mere nænsom tilberedning.



OCM8478G

Kombimikroovn
Sort glas
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Køkken - 507875

Kr. 18.495,-

Funktioner

- Ovnrumskapacitet: 50 l
- Kold ovnlåge, 3 glaslag, 1 reflekterende lag, 1 mikrobølgeskjold
- Sidekanter til indbygning uden åbninger

Komfort

- 4,3" TFT farve touch display
- Soft-lukning
- 4 tilberedningsniveauer
- 2 ovnlamper på forskellige niveauer
- Låge med flad inderside

Tilberedningshjælp

- Indstillelig temperatur op til 250° C
- 19 ovnfunktioner
- 87 autoprogrammer
- Kombinationsprogrammer med mikrobølger/almindelig varme

Udstyr

- 1 glasfad
- 1 bageplader
- 2 premium-grillriste

Varmeskuffe

Få endnu flere kombinationsmuligheder med en Elements by ASKO-varmeskuffe, som du kan bruge til at opvarme tallerkener og kopper eller til langtidstilberedning. Skuffebunden er fremstillet af keramisk glas, som er nemt at rengøre.



ODW8128G

Varmeskuffe
Sort glas
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

Køkken - 497322

Kr. 6.495,-

Funktioner

- Temperaturområde: 30-80° C
- Luftcirkulation
- Rengøringsvenlig glasbund
- Åbning med tryk og træk
- Fuldt udtrækkelige teleskopskinner
- Kold front
- Belastning: 25 kg
- Kapacitet: 20 tallerkener med en diameter på 28 cm, 80 kaffekopper eller 40 tekopper
- Funktion til langtidstilberedning
- Varmeelement i bundplade

Kaffemaskine



Opdag de mørke toner

Vores kaffemaskiner afspejler ASKOs Skandinaviske kulturarv. En ideel kombination af den bedste funktionalitet og et stilrent design. Den er designet til at indgå i en æstetisk smuk sammensætning af Elements by ASKO ovne - og så laver den for øvrigt fremragende kaffe.

Perfekte resultater

Kaffemaskinen i Elements by ASKO serien brygger perfekt espresso, sort kaffe, cappuccino og café latte – hver gang. Styrken, mængden og formalingsgraden kan justeres præcist til din smag.



CM8478G

Køkken - 575749

Automatisk kaffemaskine

Sort glas

Mål (BxHxD) 59,7 x 45,6 x 47 cm

Kr. 23.495,-

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Vandbeholderkapacitet: 1,8 L
- Beholder til hele kaffebønner
- Kaffebønnebeholderens kapacitet: 200 g
- Separat mælkebeholder
- 2 varmeelementer
- Forbrygningsystem
- Formalingssystem

Programmer, funktioner og indstillinger

- Ristretto
- Espresso
- Normal kaffe
- Stor kaffe
- Varmt vand
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café Latte
- Varm mælk

Brug og fleksibilitet

- Beholder til hele kaffebønner
- Beholder til malet kaffe
- Tilberedning af to kopper samtidigt
- Lys
- Standbyfunktion
- Til hele kaffebønner og malet kaffe

Interaktion og betjening

- Digitaldisplay
- Berøringsfølsomme knapper
- Indstilling af sprog i displayet

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Udtagelig bryggeenhed
- Udtagelig drypbakke
- Stick til test af vandets hårdhedsgrad

ASKO Craft



ASKO-køkkenprodukter er designet med passion for detaljen af hensyn til både performance og præcision. Produkternes funktionalitet og slidstyrke er inspireret af professionelle kokkes behov og ekspertise med det formål at højne brugernes livskvalitet. Vores forståelse for design og materialer sikrer en perfekt integration i moderne boligindretning.

"Håndværket er vores dna, detaljen vores passion."
Jon Carlehed, designchef hos Asko Appliances.

Graphite Black har et blødt udseende og en struktur, som sikrer en blidere overgang til farverne i det omgivende køkken. Når det gælder ovnene, er der en smuk balance mellem den bløde sorte ramme og hårde sorte overflade på glaslågen og displayet.



Stainless Steel er et klassisk, men alligevel moderne materiale, der skaber liv i ethvert køkken. Den børstede overflade reflekterer lyset og de omgivende materialer og giver køkkenet et praktisk og rationelt udtryk.



Black Steel i rustfrit stål tilsat et strejf af farve. Farven får det børstede mønster til at virke klarere, og lyset reflekteres på forskellige måder, så overfladen virker levende og får et skinnende udtryk.



Designet til at overgå de højeste forventninger

Det unikke design med en robust helstøbt metalramme med perfekt bukkede hjørner gør det muligt at integrere ASKO Craft-ovne på optimal vis i dit køkken. Uanset hvordan du vælger at installere din nye ovn, vil den give dit køkken et nyt udtryk.

Grebet har et gribevenligt design. Det har en sofistikeret og behagelig fornemmelse, ud over at det er smukt at se på. Den store glaslåge understreger det rummelige ovnrum og giver brugeren fuldt overblik over maden under tilberedningen.





Taktil fornemmelse og masser af funktioner

Interfacet på ASKO Craft-ovne er en perfekt blanding af hurtigt reagerende drejeknapper og intuitiv navigation gennem menuen. Det betyder, at du altid har overblik over alle funktioner og samtidig direkte adgang til de vigtigste funktioner.

Du har kontrollen og kan nemt og hurtigt skifte ovnfunktion eller -indstilling. Det giver dig mulighed for at tilberede mad på forskellige vis og styre madlavningen gennem hele processen, så du opnår et perfekt resultat.

Af hensyn til en højere brugervenlighed er knapperne under displayet baggrundsbelyste. Hovedfunktioner vælges med den venstre drejeknap, hvorefter du vælger temperatur og ønsket tidspunkt med den højre drejeknap.

Den højre drejeknap drejer du for at finde den korrekte værdi og trykker for at vælge og gå til næste indstilling. Du bliver på den måde ført intuitivt gennem betjeningen.



Vælg en hovedfunktion ved at dreje på den venstre drejeknap. Tryk på startknappen for at aktivere programmet.



Skift menu ved at trykke på drejevalgknappen til højre. Drej på drejevalgknappen for at foretage indstillinger i de enkelte menuer eller brug de to pile (berøringsfølsomme knapper).



På statusdisplayet kan du se valgt temperatur, resterende tid og aktuel ovntemperatur.

Kombidampovne



OCS8687A

Kombidampovn med Sous Vide
Grafitsort
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Køkken - 730233

Kr. 16.495,-

OCS8687B

Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Køkken - 731572

Kr. 16.495,-

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Førsteklasses XL-ovnrums i emalje
- Multidampindsprøjtningssystem
- Energiklasse: A+
- Maksimal ovntemperatur: 230° C

Interaktion og betjening

- 6,1" TFT farvedisplay
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejvalgknop til indstillinger
- 160 autoprogrammer

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 73
- 5 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 2 riller med fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 premium-grillrist
- 1 Gastronorm-bakke str. XL med huller
- 1 Gastronorm-bakke str. XL uden huller
- Stegetermometer

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- 5 optøningsprogrammer
- Trinvis tilberedning i flere faser
- Komplet dampfunktion
- Direkte dampindsprøjtning
- Sous Vide-programmering – præcis temperaturstyring

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Firedobbelt glas i lågen
- Damprensning



OCS8664A

Kombidampovn med Sous Vide
Grafitsort
Mål (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

729858

Kr. 14.995,-

OCS8664S

Kombidampovn med Sous Vide
Rustfrit stål
Mål (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

729859

Kr. 14.995,-

OCS8664B

Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

731526

Kr. 14.995,-

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Førsteklasses XL-ovnrums i emalje
- Multidampindsprøjtningssystem
- Energiklasse: A+
- Maksimal ovntemperatur: 230° C

Interaktion og betjening

- 2,9" TFT farvedisplay
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejvalgknop til indstillinger
- 160 autoprogrammer

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 73
- 5 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 2 riller med fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 premium-grillrist
- 1 Gastronorm-bakke str. XL med huller
- 1 Gastronorm-bakke str. XL uden huller
- Stegetermometer

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- 5 optøningsprogrammer
- Trinvis tilberedning i flere faser
- Komplet dampfunktion
- Direkte dampindsprøjtning
- Sous Vide-programmering – præcis temperaturstyring

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Firedobbelt glas i lågen
- Damprensning



Tilberedning med damp

Professionelle kokke bruger damp til at lokke mere smag frem i maden og til at give brød og bagværk en lækker sprød skorpe. Damp tilbereder maden nænsomt og bevarer flere vitaminer og næringsstoffer end almindelig kogning. Damptilberedning er både sundt og naturligt og bevarer alle madens smagsnuancer.

Få nye smagsnuancer frem ved at kombinere damp med varmluft, eller tilbered sund mad kun med damp. Det bevarer madens mineraler, smagsstoffer, farve og struktur. Kød, fisk og grøntsager kan tilberedes samtidig, du skal blot indstille tiden efter den madvare, som kræver længst tilberedningstid, og der er ingen risiko for overtilberedning.

Kombidampovne



OCS8487A

Kombidampovn med Sous Vide
Grafitsort
Mål (HxBxD): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Køkken - 730057

Kr. 14.995,-

OCS8487B

Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mål (HxBxD): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Køkken - 731574

Kr. 14.995,-

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Førsteklasses XL-ovnrøm i emalje
- Multidampindsprøjtningssystem
- Energiklasse: A+
- Maksimal ovntemperatur: 230° C

Interaktion og betjening

- 6,1" TFT farvedisplay
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejvalgknop til indstillinger
- 160 autoprogrammer

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 50
- 4 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 2 indvendige lamper
- 1 rille med fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 1 bageplade
- 1 premium-grillrist
- 1 Gastronorm-bakke str. XL med huller
- 1 Gastronorm-bakke str. XL uden huller

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- 5 optøningsprogrammer
- Trinvis tilberedning i flere faser
- Komplet dampfunktion
- Direkte dampindsprøjtning
- Sous Vide-programmering – præcis temperaturstyring

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Firedobbelt glas i lågen
- Damprensning



OCS8464A

Kombidampovn med Sous Vide
Grafitsort
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729862

Kr. 13.495,-

OCS8464S

Kombidampovn med Sous Vide
Rustfrit stål
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729863

Kr. 13.495,-

OCS8464S

Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

731562

Kr. 13.495,-

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Førsteklasses XL-ovnrøm i emalje
- Multidampindsprøjtningssystem
- Energiklasse: A+
- Maksimal ovntemperatur: 230° C

Interaktion og betjening

- 2,9" TFT farvedisplay
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejvalgknop til indstillinger
- 160 autoprogrammer

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 50
- 4 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 2 indvendige lamper
- 1 rille med fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 1 bageplade
- 1 premium-grillrist
- 1 Gastronorm-bakke str. XL med huller
- 1 Gastronorm-bakke str. XL uden huller

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- 5 optøningsprogrammer
- Trinvis tilberedning i flere faser
- Komplet dampfunktion
- Direkte dampindsprøjtning
- Sous Vide-programmering – præcis temperaturstyring

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Firedobbelt glas i lågen
- Damprensning



Sous Vide- og vakuumenteknik



Med Sous Vide-teknikken er det muligt at forsegle madvarer i særlige vakuumposer og derefter damptilberede dem ved temperaturer mellem 40 og 100° C. Takket være den helt forseglede pose bevares naturlige aromaer, farve og tekstur, ligesom alle de essentielle vitaminer og mineraler. Madvarer tilberedt i vakuumballage kræver desuden markant mindre salt end madvarer, der er tilberedt på traditionel vis.

Med det brugervenlige berøringsfølsomme betjeningsinterface kan du vælge mellem tre forskellige vakuumniveauer, afhængigt af hvor søde madvarerne er. Eksempelvis kræver kød et højere vakuumniveau for at blive tilberedt optimalt. Frugt kræver derimod et lavere vakuumniveau for ikke at blive ødelagt af det højere negative lufttryk.

Vakuumsuffe



ODV8127A

Vakuumsuffe
Grafitsort
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

563506

Kr. 15.995,-

ODV8127S

Vakuumsuffe
Rustfrit stål
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

563505

Kr. 15.995,-

ODV8127B

Vakuumsuffe
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

731156

Kr. 15.995,-

Konstruktion og ydelse

- Sideprofiler i metal til perfekt integration
- Sort glas med perleeffekt
- Tryk-åbning
- Fuldt udtrækkelige teleskopskinner
- Kapacitet: 8 liter
- Maksimal posestørrelse: 250 x 350 mm
- Pumpekapacitet: 4 m³/h
- Perfekt i kombination med vores dampovne, som er udstyret med Sous Vide-programmer.

Brug og fleksibilitet

- Tre vakuumniveauer
- Tre forseglingsniveauer

Interaktion og betjening

- Berøringsfølsomme knapper

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Rengøringsvenlig beholder i rustfrit stål

Pyrolyseovne



OP8687A

Pyrolyseovn
Grafitsort
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Køkken - 730061

Kr. 13.995,-

OP8687B

Pyrolyseovn
Black Steel
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Køkken - 731577

Kr. 13.995,-

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Hvælvet ovnrøm af hensyn til forbedret luftgennemstrømning
- Førsteklasses XL-ovnrøm i emalje
- Dobbelt infrarøde varmelegemer i ovnloftet
- Varmluft
- Energiklasse: A+
- Maksimal ovntemperatur: 275° C

Interaktion og betjening

- 6,1" TFT farvedisplay
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejvalgknop til indstillinger
- 87 autoprogrammer

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- Trinvis tilberedning i flere faser
- Automatisk stegeprogram

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 71
- 5 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 2 indvendige lamper
- 2 rille med fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 premium-grillrist
- Stegetermometer

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Firedobbelt glas i lågen
- Automatisk pyrolytisk rengøring
- Pyrolysefaste plader



OP8664A

Pyrolyseovn
Grafitsort
Mål (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

729854

Kr. 11.995,-

OP8664S

Pyrolyseovn
Rustfrit stål
Mål (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

729855

Kr. 11.995,-

OP8664BS

Pyrolyseovn
Rustfrit stål
Mål (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

731549

Kr. 11.995,-

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Hvælvet ovnrøm af hensyn til forbedret luftgennemstrømning
- Førsteklasses XL-ovnrøm i emalje
- Dobbelt infrarøde varmelegemer i ovnloftet
- Varmluft
- Energiklasse: A+
- Maksimal ovntemperatur: 275° C

Interaktion og betjening

- 2,9" TFT farvedisplay
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejvalgknop til indstillinger
- 87 autoprogrammer

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- Trinvis tilberedning i flere faser
- Automatisk stegeprogram

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 71
- 5 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 2 indvendige lamper
- 2 rille med fuldt udtrækkelige teleskopskinner med låsefunktion
- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 premium-grillrist
- Stegetermometer

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Firedobbelt glas i lågen
- Automatisk pyrolytisk rengøring
- Pyrolysefaste plader



Elegant design

Med vores ekspertise har vi omdannet en ovn til et præcisionsinstrument. Vi har anvendt specielt udvalgte og bæredygtige materialer for at skabe et produkt med et elegant udseende og en lang levetid. Vores håndværk gennemsyrrer hele serien, der kendetegnes af en exceptionel finish og en intuitiv brugervenlighed.

Vi har designet en sofistikeret glaslåge og integreret den i en flot helstøbt ramme. Den store glaslåge understreger den store ovnkapacitet og giver brugeren fuldt overblik over ovnrummet.

Kombimikroovne



OCM8487A

Kombimikroovn
Grafitsort
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Køkken - 730055

Kr. 13.995,-

OCM8487B

Kombimikroovn
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Køkken - 731573

Kr. 13.995,-

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- XL-ovnrøm uden drejetallerken
- Hvælvet ovnrøm af hensyn til forbedret luftgennemstrømning
- Førsteklasses emalje i ovnrøm
- Mikrobølgeinvertersystem
- Mikrobølgefordelersystem
- Dobbelte infrarøde varmelegemer i ovnloftet
- Varmluft
- Mikrobølgeeffektområde (W): 90-1000
- Maksimal ovntemperatur: 250° C

Interaktion og betjening

- 6,1" TFT farvedisplay
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejevalgknop til indstillinger
- 120 autoprogrammer

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- 18 optøningsprogrammer
- 6 mikrobølgeindstillinger
- Trinvis tilberedning i flere faser

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Tredobbelt glas i lågen

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 50
- 4 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 1 glasfad
- 1 bageplade
- 1 premium-grillrist

OCM8464A

Kombimikroovn
Grafitsort
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729864

Kr. 11.995,-

OCM8464S

Kombimikroovn
Rustfrit stål
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729865

Kr. 11.995,-

OCM8464B

Kombimikroovn
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

731550

Kr. 11.995,-

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- XL-ovnrøm uden drejetallerken
- Hvælvet ovnrøm af hensyn til forbedret luftgennemstrømning
- Førsteklasses emalje i ovnrøm
- Mikrobølgeinvertersystem
- Mikrobølgefordelersystem
- Dobbelte infrarøde varmelegemer i ovnloftet
- Varmluft
- Mikrobølgeeffektområde (W): 90-1000
- Maksimal ovntemperatur: 250° C

Interaktion og betjening

- 2,9" TFT farvedisplay
- Farvedisplay
- Ergonomisk programvælger
- Brugervenlig drejevalgknop til indstillinger
- 120 autoprogrammer

Funktioner, programmer og indstillinger

- 11 manuelle ovnfunktioner
- 18 optøningsprogrammer
- 6 mikrobølgeindstillinger
- Trinvis tilberedning i flere faser

Brug og fleksibilitet

- Kapacitet (liter): 50
- 4 tilgængelige tilberedningsniveauer
- 1 glasfad
- 1 bageplade
- 1 premium-grillrist

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Låge med soft-luk
- Tredobbelt glas i lågen

Tilbehørsskuffe



ODA8117B

Tilbehørsskuffe
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

Konstruktion og ydelse

- Tryk-åbning
- Fuldt udtrækkelige teleskopskinner
- Til opbevaring af rist, bageplader, gryder etc.


Sikkerhed og vedligeholdelse

- Rengøringsvenlig beholder i rustfrit stål

731158

Kr. 2.995,-

Varmeskuffe



ODW8127A

Varmeskuffe
Grafit sort
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

ODW8127S

Varmeskuffe
Rustfrit stål
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

ODW8127B

Opbevaringsskuffe
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

Konstruktion og ydelse

- Varmeelement i bundplade
- Tryk-åbning
- Temperaturområde: 30-80° C
- Blæser til jævn luftcirkulation
- Skuffe på letløbende teleskopskinner

Brug og fleksibilitet

- Optøning
- Opvarmning af kopper
- Tallerkenopvarmning
- Opvarmning af mad
- Tilberedning ved lav temperatur

Interaktion og betjening

- Drejeknap til indstilling af indvendig skuffe
- Indikator på fronten

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Rengøringsvenlig glaskeramisk bundplade

497358

Kr. 5.495,-

497348

Kr. 4.995,-

731157

Kr. 5.495,-

Kaffemaskine



Opdag de mørke toner

Vores kaffemaskiner afspejler ASKO's skandinaviske kulturarv. En ideel kombination af den bedste funktionalitet og et stilrent design. Den er designet til at indgå i en æstetisk smuk sammensætning af ASKO Craft-ovne - og så laver den for øvrigt fremragende kaffe.

Perfekte resultater

Kaffemaskinen i ASKO Craft-serien brygger perfekt espresso, sort kaffe, cappuccino og café latte – hver gang. Styrken, mængden og formalingsgraden kan justeres præcist til din smag.



CM8457A 555252

Automatisk kaffemaskine
Grafitsort
Mål (BxHxD) 59,2 x 45,5 x 45 cm

Kr. 19.995,-

CM8457S 555251

Automatisk kaffemaskine
Rustfrit stål
Mål (BxHxD) 59,2 x 45,5 x 45 cm

Kr. 19.995,-

CM8477B 732760

Automatisk kaffemaskine
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,2 x 45,5 x 45 cm

Kr. 21.995,-

Konstruktion og ydelse

- Robust helstøbt frontramme af hensyn til unik integration
- Vandbeholderkapacitet: 1,8 L
- Beholder til hele kaffebønner
- Kaffebønnebeholderens kapacitet: 200 g
- Separat mælkebeholder
- 2 varmeelementer
- Forbrygningssystem
- Formalingssystem

Programmer, funktioner og indstillinger

- Ristretto
- Espresso
- Normal kaffe
- Stor kaffe
- Varmt vand
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café Latte
- Varm mælk

Brug og fleksibilitet

- Beholder til hele kaffebønner
- Beholder til formalet kaffe
- Tilberedning af to kopper samtidigt
- Lys
- Standbyfunktion
- Til hele kaffebønner og malet kaffe

Interaktion og betjening

- Digitaldisplay
- Berøringfølsomme knapper
- Indstilling af sprog i displayet

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Udtagelig bryggeenhed
- Udtagelig drypbakke
- Stick til test af vandets hårdhedsgrad



Mikrobølgeovn

Mikrobølgeovn til krævende madlavning

Denne rummelige, men dog kompakte mikrobølgeovn er designet til at sikre en maksimal ergonomi til installationer, som er lidt højere end normal arbejdshøjde. Du får det optimale ud af det smarte design, når du placerer den lidt højere, f.eks. over den almindelige ovn eller i toppen af skabet. Knapper og displays er placeret lavt, så du nemt kan betjene ovnen og aflæse status. Mikrobølgeovnens ovnrum er fremstillet omhyggeligt med sider og loft i rustfrit stål. Bunden er forsynet med en hård keramisk belægning, så du kan tilberede din mad både hurtigere og med mindre energi.

Fra frost til sprød overflade

OM8334S er forsynet med infrarøde varmelegemer, som gør det muligt for dig først at anvende mikrobølgerne til optøning og derefter afslutte med grillen for at opnå en sprød skorpe. Grillelementet kan foldes ned for at gøre det nemmere at rengøre ovnrummet og de infrarøde varmeelementer.



OM8334S

Indbygget mikrobølgeovn med grillfunktion
Ovnvolumen: 22 l
Mål (BxHxD) 59,5 x 39 x 33,4 cm

631001

Kr. 5.095,-

Konstruktion og ydelse

- Mikrobølgeeffekt: 850 W
- Grilleffekt: 1200 W
- Elektronisk betjeningspanel
- Ovnrum i rustfrit stål
- Rengøringsvenlig sænkbar grill

Interaktion og betjening

- Touchbetjening med LCD-display
- Pop-up-betjeningsknapper
- Elektronisk lågeåbningssystem

Brug og fleksibilitet

- Indvendige dele i rustfrit stål med keramisk base
- Bruningsplade
- Metalrist

Funktioner, programmer og indstillinger

- Kombineret varme: Mikrobølger + grill
- Antal effektrin: 5

Kogeplader



Køkkenets omdrejningspunkt

Kogepladen er køkkenets travleste enhed. Kogepladen er konstant i brug fra tilberedningen af morgenmaden i de tidlige morgentimer til natmad i de sene aftentimer, så det er vigtigt at finde et design, som passer til dine behov og din livsstil. ASKOs udvalg af kogeplader giver

frihed og fleksibilitet i køkkenet. De er hurtige, effektive og nemme at rengøre, så du nemt kan lave hurtige retter. Alle vores kogeplader er designet, så de passer til hele vores sortiment af hvidevarer.



Elements by ASKO gaskogeplader





Fusion Volcano Wok-brænder

Fusion Volcano Wok-brænderen er anderledes end de fleste andre wokbrændere. Den genererer store mængder varme, som dirigeres mod bunden af gryden i stedet for langs siderne. Den opretholder også en høj temperatur, selv når du tilsætter flere ingredienser. Den øjeblikkelige varmeoverførsel hjælper dig med at skabe perfekte wokretter hjemme i dit eget køkken. Det gør den til markedets mest effektive wokbrænder.



Tredobbelt wokfunktion

Fusion Volcano Wok-brænderen har både en direkte flamme og en ekstra udvendig flamme til store gryder samt en simreindstilling til tilberedning ved lav varme. Simreindstillingen er f.eks. perfekt til at holde små gryder med sovs lige under kogepunktet.



reddot design award
winner 2013

HG1365GB

Elements by ASKO gaskogepalader

Et logisk brænderlayout

Vi har udnyttet pladsen optimalt og maksimeret afstanden mellem alle brænderne. Det gør det muligt at bruge store gryder og pander på alle brænderne samtidigt, uden at de rører ved hinanden. Alle vores gaskogepalader har ekstra robuste

støbejernsholdere. De sikrer, at selv meget tunge gryder og pander står godt fast, og er nemme at fjerne under rengøring af kogepaladen.



HG1145AB

Gaskogepalade
Sort glasoverflade
Bredde 111 cm
2 A+brændere
2 Fusion Volcano Wok-brændere 6000W

Køkken - 735379

Kr. 14.995,-

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Den glaskeramiske flade
- Godkendt til flaskegas og naturgas
- Flaskegasdyser monteret.
- Venstre zone forrest
Effektklasse: Fusion Volcano Wok-brænder
Effektområde: 300-6000 W
- Midterst til venstre
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Midterst til højre
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone forrest
Effektklasse: Fusion Volcano Wok-brænder
Effektområde: 300-6000 W

Brug og fleksibilitet

- Multifunktionel wokbrænder
- Ekstra wokholder
- Ekstra simreholder

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling
- Individuelle timere

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Aftagelige greb
- Rengøringsvenlige brændere
- Rengøringsvenlig glat glasoverflade

Intelligent designede A+brændere

Alle ASKO-gaskogeplader har særlige A+brændere, som giver en justerbar ren flamme med meget stor varmeeffekt, der dirigeres direkte mod undersiden af gryden. De præcisionsforarbejdede flammeåbninger sikrer mindst mulig afstand til bunden af gryden. Der optages dermed mere energi, og varmen fordeles jævnt over hele grydens overflade.



Perfekt styrede brændere

Alle Elements by ASKO-gaskogeplader har automatisk tænding. Du skal blot trykke grebet ind og dreje det mod uret for at tænde brænderen. Elements by ASKO-gaskogeplader har en særlig individuel timerfunktion til hver brænder. Den individuelle timerfunktion kan bruges til automatisk slukning af en eller flere brændere. Når den indstillede tid er gået, høres et bip, og den timerstyrede brænder slukkes.

HG1935AB

Køkken - 735415

Gaskogeplade
Sort glasoverflade
Bredde 90 cm

Kr. 11.995,-

1 Fusion Volcano Wok-brændere 6000W

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Den glaskeramiske flade
- Godkendt til flaskegas og naturgas
- Flaskegasdyser monteret.
- Venstre midterste zone
Effektklasse: Fusion Volcano Wok-brænder
Effektområde: 300-6000 W
- Midterste zone forrest
Effektklasse: Normal A+brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Midterste zone bagest
Effektklasse: Normal A+brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone forrest
Effektklasse: Rapid A+brænder
Effektområde: 550-3000 W


- Højre zone bagest
Effektklasse: Ekstra A+brænder
Effektområde: 250-1000 W

Brug og fleksibilitet

- Multifunktionel wokbrænder
- Ekstra wokholder
- Ekstra simreholder
- Interaktion og betjening
- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Aftagelige greb
- Rengøringsvenlige brændere
- Rengøringsvenlig glat glasoverflade



HG1615AB

Køkken - 735411

Gaskogeplade
Sort glasoverflade
Bredde 60 cm

Kr. 6.995,-

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Den glaskeramiske flade
- Godkendt til flaskegas og naturgas
- Flaskegasdyser monteret.
- Venstre zone forrest
Effektklasse: Rapid A+brænder
Effektområde: 550-3000 W
- Venstre zone bagest
Effektklasse: Ekstra A+brænder
Effektområde: 250-1000 W
- Højre zone forrest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone bagest
Effektklasse: Normal A+brænder
Effektområde: 390-2000 W

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Aftagelige greb
- Rengøringsvenlige brændere
- Rengøringsvenlig glat glasoverflade

ASKO Craft gaskogeplader





Nem flytning af gryder og pander

De nye holdere er udviklet med inspiration fra professionelle komfurer. Det er utrolig nemt at flytte gryder og pander rundt på den store overflade uden at løfte det. Selv små gryder står stabilt. Hele overfladen er optimeret til alle former for kogegrej og udgør en af de mest fleksible løsninger på markedet.



A+hybridbrænder

Den nye A+brænder i ASKO Craft-serien er yderst effektiv og overfører mere af gasenergien direkte til gryderne og panderne. Forhøjede brændere gør det muligt at skabe luftgennemstrømning mellem brænderen og drypbakken. Det betyder, at det rustfri stål eller den sorte emalje virker køligere, ligesom det giver færre oliepletter, der brænder sig fast. Den lille brænderdiameter giver en høj ydelse og en mere præcis kontrol af varmen.



Rengøringsvenlig belægning

Ved hjælp af nanoteknologi har vi forsynet vores nye gaskogeplader i rustfrit stål med en meget tynd beskyttende belægning. Dette lag forhindrer, at pletter brænder eller sætter sig fast på overfladen. Kogepladerne er derfor utroligt lette at rengøre, uden særlige rengøringsmidler. Efter fire timers tilberedning ved 180° C kan den rengøringsvenlige ASKO-belægning rengøres lettere end de løsninger, vores konkurrenter tilbyder. De grafit sorte modeller er også lette at rengøre takket være den grafit sorte emaljeoverflade.

ASKO Craft gaskogeplader

Super Flex Wok-brænder

ASKO Craft gaskogeplader med Super Flex Wok-brænder, som med en effekt på mellem 0,2 kW og 4,6 kW, dækker et bredt område til alle former for madlavning. Simreindstillingen består af kun to dele og er en effektiv løsning, hvor flammerne sendes opad gennem diagonale

flammeåbninger. På grund af brænderhovedets mindre diameter holdes varmen lige under gryden. Brænderhovedet er designet i ét solidt stykke messing, som har en meget lang levetid.



HG1986SB

Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 90 cm
4 A+hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

Køkken - 476665

Kr. 11.495,-

HG1986AB

Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 90 cm
4 A+hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

Køkken - 476659

Kr. 11.495,-

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Dobbelt luftindsugning
- Godkendt til flaskegas og naturgas
- Flaskegasdyser monteret
- Midterste zone til venstre
Effektklasse: Super Flex-wokbrænder
Effektområde: 300-4600 W
- Midterste zone forrest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 300-1000 W
- Midterste zone bagest
Effektklasse: Ekstern brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone forrest
Effektklasse: Hurtig brænder
Effektområde: 550-2600 W
- Højre zone bagest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W

Brug og fleksibilitet

- Flad overflade til nem flytning af gryder og pander
- Multifunktionel wokbrænder
- Præcise flammeåbninger med en vinkel på 15°
- Ekstra wokholder
- Ekstra simreholder

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Rengøringsvenlig emaljebelægning
- Aftagelige greb
- Helstøbte A+brændere
- Todelt wokbrænder
- Aftagelig brænderkop



HG1776SB

Køkken - 476657

Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 75 cm
4 A+hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

Kr. 9.495,-

HG1776AB

Køkken - 476655

Gaskogeplade
Grafitsort drypbakke
Bredde 75 cm
4 A+hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

Kr. 9.495,-

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Dobbelt luftindsugning
- Godkendt til flaskegas og naturgas
- Flaskegasdyser monteret.
- Midterste zone til venstre
Effektklasse: Super Flex-wokbrænder
Effektområde: 300-4600 W
- Midterste zone forrest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Midterste zone bagest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone forrest
Effektklasse: Hurtig brænder
Effektområde: 550-2600 W
- Højre zone bagest
Effektklasse: Ekstern brænder
Effektområde: 300-1000 W

Brug og fleksibilitet

- Flad overflade til nem flytning af gryder og pander
- Multifunktionel wokbrænder
- Præcise flammeåbninger med en vinkel på 15°
- Ekstra wokholder
- Ekstra simreholder

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Rengøringsvenlig emaljebelægning
- Aftagelige greb
- Helstøbte A+brændere
- Todelt wokbrænder
- Aftagelig brænderkop



HG1666SB

Køkken - 476653

Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 60 cm
3 Hybrid A+brændere og 1 Super Flex-wokbrænder i messing

Kr. 7.495,-

HG1666AB

Køkken - 476470

Gaskogeplade
Grafitsort drypbakke
Bredde 60 cm
3 Hybrid A+brændere og 1 Super Flex-wokbrænder

Kr. 7.495,-

Konstruktion og ydelse

- Emaljeret støbejernsholder
- Dobbelt luftindsugning
- Godkendt til flaskegas og naturgas
- Flaskegasdyser monteret.
- Venstre zone forrest
Effektklasse: Super Flex-wokbrænder
Effektområde: 300-4200 W
- Venstre zone bagest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone forrest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W
- Højre zone bagest
Effektklasse: Ekstern brænder
Effektområde: 300-1000 W

Brug og fleksibilitet

- Flad overflade til nem flytning af gryder og pander
- Multifunktionel wokbrænder
- Præcise flammeåbninger med en vinkel på 15°
- Ekstra wokholder
- Ekstra simreholder

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termoelektrisk flammefejlsbeskyttelse
- Rengøringsvenlig emaljebelægning
- Aftagelige greb
- Helstøbte A+brændere
- Todelt wokbrænder
- Aftagelig brænderkop

Induktionskogeplader





Højeffektiv induktion

Tilberedning med induktion er hurtigt, nemt og sikkert. Hver zone har individuel styring og en timer, som holder styr på tilberedningstider og slukker zonerne, når den indstillede tid er gået.

Induktionskogeplader fra ASKO er også meget sikre. Der genereres kun varme i selve gryden, uden at det omgivende område varmes op, og zonen afkøles hurtigt, når gryden fjernes. Kogepladen opvarmer kun overfladen under gryden, så grydens indhold ikke kan brænde fast, hvis det koger over. Eventuelt spild tørres nemt væk med en fugtig klud, og overfladen rengøres med almindeligt vand.

Når ydelse er vigtigst


I modsætning til andre kogeplader, hvor effektniveauet varierer eller endda falder med tiden, har ASKO-induktionskogeplader den samme effekt under hele tilberedningscyklussen. Det sikrer en effektiv tilberedningscyklus fra start til slut og en hurtigere og jævnere tilberedningssekvens.

Kreativ frihed med kokkefunktion

Det er en helt ny tilgang til at tilberede med induktion. Ved at aktivere alle zoner på tre forskellige effekt niveauer kan du blot flytte gryder og pander til den ønskede zone med den varme, du har brug for. Zonen til højre bruger indstillingen én, zonen i midten bruger indstillingen syv, og zonen til venstre bruger indstillingen tolv. Zonerne aktiveres automatisk, så snart der registreres en gryde eller pande.

Vælg tilberedningsmåde og overlad resten til autoprogrammerne

De seks autoprogrammer angiver, når den korrekte temperatur er nået, og fastholder den korrekte temperatur under kogning, stegning, simring, grilning og woktilberedning, samt når maden holdes varm.




Intuitiv betjening med Easy Dial™

Easy Dial™-funktionen er en ekstremt hurtig og intuitiv måde at betjene kogepladerne på. Funktionen består af et smart rundt display med touchbetjening, hvor du nemt kan indstille effekt og tid. Når du kører fingeren langs displayet i retning med uret, øges effektniveauet, og når du kører den mod uret, reduceres effektniveauet. Du kan også justere indstillingerne ved hjælp af knappen i midten af displayet. Når du holder låseknappen inde i fem sekunder, låses de indstillinger, du har valgt.

6 autoprogrammer med forudindstillede temperaturer

- Koge: 100° C, bipper, når maden skal i gryden – kan kun bruges med låget på (pasta).
- Simre: 90-95° C – holde maden tæt på kogepunktet (sauce, suppe).
- Holde varm: 70-75° C – fungerer bedst med låget på (alle retter).
- Wok: optimal woktemperatur, tilsæt olie og mad efter bippet (kød, fisk, grøntsager).
- Stege: optimal stegetemperatur – tilsæt smør efter bippet (kød, fisk).
- Grill: optimal grilltemperatur – tilsæt efter bippet (kød, fisk, grøntsager).



reddot design award
winner 2013

HI1994M

Elements by ASKO induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 90 cm
5 induktionskogezone

Køkken - 467600

Kr. 14.995,-

HI1994MF - planlimning

Induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 90 cm
5 induktionskogezone

Køkken - 735406

Kr. 14.995,-

Konstruktion og ydelse

- Aluminiumsramme
- Glaskeramisk overflade
- 4 kogezone
- Venstre zone forrest
18x22 cm / 3,7 kW
- Venstre zone bagest
18x22 cm / 3,7 kW
- Midterste zone centrum
25 cm / 5,5 kW
- Højre zone forrest
18x22 cm / 3,7 kW
- Højre zone bagest
18x22 cm / 3,7 kW

Brug og fleksibilitet

- 13 effekttrin inkl. boost
- 6 autoprogrammer med forudindstillede temperaturer
- Individuelle timere
- 2 Bridge Induction™ – til flere gryde- og pandestørrelser
- 12 Power Levels og Boost


Interaktion og betjening

- Easy Dial™-touchbetjening
- Detektering af kogegrej
- Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Restvarmeindikator
- Tidsbegrænsning
- Rengøringsvenlig glat overflade og betjenings-elementer

Induktionskogeplader



HI1884M

Køkken - 735404

Elements by ASKO induktionskogeplade

Mat sort glas

Bredde 80 cm

Kr. 11.995,-

HI1884MF - planlimning

Køkken - 735374

Induktionskogeplade

Mat sort glas

Bredde 80 cm

Kr. 11.995,-

Konstruktion og ydelse

- Aluminiumsramme
- Glaskeramisk overflade
- 4 kogezone
- Venstre zone forrest
20 cm - 2,1 kW (3,0 kW)
- Venstre zone bagest
16 cm - 1,4 kW (1,6 kW)
- Højre zone forrest
18 x 22 cm - 1,6 kW (1,85 kW)
- Højre zone bagest
18 x 22 cm - 2,1 kW (3,0 kW)

Brug og fleksibilitet

- 13 effekttrin inkl. boost
- 6 autoprogrammer med forudindstillede temperaturer
- Individuelle timere
- 1 Bridge Induction™ – til flere gryde- og pandestørrelser
- 12 Power Levels og Boost

Interaktion og betjening

- Easy Dial™-touchbetjening
- Detektering af kogevej
- Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Restvarmeindikator
- Tidsbegrænsning
- Rengøringsvenlig glat overflade og betjeningsselementer



HI1655M

Køkken - 467598

Induktionskogeplade

Mat sort glas

Bredde 64 cm

Kr. 10.995,-

HI1655MF - planlimning

Køkken - 735403

Induktionskogeplade

Mat sort glas

Bredde 64 cm

Kr. 10.995,-

Konstruktion og ydelse

- Aluminiumsramme
- Den glaskeramiske flade
- 4 kogezone
- Venstre zone forrest
Ø 19x22 cm, 3,7 kW
- Venstre zone bagest
Ø 19x22 cm, 3,7 kW
- Højre zone forrest
Ø 19x22 cm, 3,7 kW
- Højre zone bagest
Ø 19x22 cm, 3,7 kW

Brug og fleksibilitet

- 13 effekttrin inkl. boost
- 6 autoprogrammer med forudindstillede temperaturer
- Individuelle timere
- 2 Bridge Induction™ – til flere gryde- og pandestørrelser
- 12 Power Levels og Boost


Interaktion og betjening

- Easy Slide™-touchbetjening
- Automatisk detektering af kogevej
- Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Restvarmeindikator
- Tidsbegrænsning
- Rengøringsvenlig glat overflade og betjeningsselementer

Induktionskogeplader



HI1995G

Induktionskogeplade
Størrelse: 90 cm

Køkken - 735405

Kr. 16.995,-

Funktioner

- 6 tilberedningszoner
- 3 Bridge Induction™ – til flere gryde- og pandestørrelser
- Ny kokkefunktion, som skaber tre separate powerzoner på samme tid
- Easy Slide™-touchbetjening

Tilberedningshjælp

- 6 autoprogrammer med forudindstillede temperaturer
- Automatisk detektering af kogegrej
- Zoner med høj effekt
- Individuelle timere



HI1994G

Induktionskogeplade
Størrelse: 90 cm

Køkken - 462675


Kr. 14.995,-

Funktioner

- 5 kogezone i alt
- 2 Bridge Induction™ – til flere gryde- og pandestørrelser
- Easy Dial™-touchbetjening

Tilberedningshjælp

- 6 autoprogrammer med forudindstillede temperaturer
- Detektering af kogegrej
- Zoner med høj effekt
- Individuelle timere



HI1655G

Induktionskogeplade
Størrelse: 64 cm

463149

Kr. 7.995,-

Funktioner

- 4 powerzoner
- 4 boost-zoner
- 2 Bridge Induction™ – til flere gryde- og pandestørrelser
- Easy Slide™-touchbetjening

Tilberedningshjælp

- 6 autoprogrammer med forudindstillede temperaturer
- Automatisk detektering af kogegrej
- Zoner med høj effekt
- Individuelle timere

Domino-kogeplader

Madlavning uden grænser

Skab din perfekte kogeplade med ASKO Domino-kogeplademoduler. De kan indbygges ved siden af hinanden eller kombineres med en gas- eller induktionskogeplade i fuld størrelse. Domino-kogeplader fås med

induktion eller gas med to A+brændere eller med en Fusion Volcano Wok-brænder. Hvis du godt kan lide at lave wokretter, men foretrækker induktion, skal du vælge en induktionswok.



HI1355G

Køkken - 735402

Domino-induktion

Størrelse: 33 cm

Forbindelsesliste til montering af to Domino-kogeplader side om side medfølger.

Kr. 7.995,-

Funktioner

- 2 kogezone i alt
- 1 Bridge Induction™ – til flere gryde- og pandestørrelser
- Easy Slide™-touchbetjening

Brug og fleksibilitet

- 13 effekttrin inkl. boost
- Timer

Interaktion og betjening

- Detektering af kogegej
- Pausefunktion

Tilberedningshjælp

- 6 autoprogrammer med forudindstillede temperaturer
- Automatisk detektering af kogegej
- Zoner med høj effekt
- Individuelle timere



reddot design award
winner 2013

HG1365GB

Køkken - 735377

Domino Fusion Volcano Wok-brænder

Størrelse: 33 cm

Forbindelsesliste til montering af to Domino-kogeplader side om side medfølger.

Kr. 7.995,-

Funktioner

- Dual Fusion Volcano Wok-brænder med wok-/stege- og simrefunktion
- Rengøringsvenligt keramisk glas
- Ergonomisk metalgreb
- Støbejernsholder

Brug og fleksibilitet

- Multifunktionel wokbrænder
- Ekstra wokholder

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Konstruktion og ydelse

- Godkendt til flaskegas og naturgas
- Flaskegasdyser monteret



HG1355GB

Køkken - 735376

Domino-gaskogeplade

Størrelse: 33 cm

Forbindelsesliste til montering af to Domino-kogeplader side om side medfølger.

Kr. 7.995,-

Funktioner

- 2 A+brændere
- Rengøringsvenligt keramisk glas
- Ergonomiske metalgreb
- Støbejernsholdere

- Midterste zone bagest
Effektklasse: Normal brænder
Effektområde: 390-2000 W

Interaktion og betjening

- Ergonomiske greb
- Tænding indbygget i knappen
- Kontinuerlig/trinløs indstilling

Konstruktion og ydelse

- Godkendt til flaskegas og naturgas
- Flaskegasdyser monteret

- Midterste zone forrest
Effektklasse: Rapid-brænder
Effektområde: 550-3000 W



Tilbehør til Bridge Induction™

Udvidet serie med Bridge Induction™

ASKOs Bridge Induction™ giver dig mulighed for at kombinere to kogezone til én stor kogezone, så tilberedningspladsen optimeres.

Med Bridge Induction™ får du den perfekte plads til store gryder og pander og stort set endeløse tilberedningsmuligheder.



Stegepande AD82A

494186

Et perfekt supplement til dit kogegrej, som kan bruges både på ASKO Bridge Induction™-zoner og i en ASKO-ovn.

Kr. 1.695,-

- 413 x 270 x 73 mm
- Antracitfarvet
- Mikrokeramisk belægning
- Variable tilberedningszoner, som styres via Bridge Induction™
- Hurtig forvarmning af stegepanden
- Fremstillet i støbt aluminium, håndstøbt



Teppanyaki-plade AT12A

494105

Et perfekt supplement til dit kogegrej, som kan bruges på ASKO Bridge Induction™-zoner og derved omdanner din ASKO induktionsplade til en teppanyaki.

Kr. 1.895,-

- 423 x 248 mm
- Antracitfarvet
- Mikrokeramisk belægning
- Variable tilberedningszoner, som styres via Bridge Induction™
- En teppanyaki-plade til stegning af kød og skaldyr til japanske retter
- Hurtig forvarmning af teppanyaki-pladen
- Fremstillet i støbt aluminium, håndstøbt



Grillplade AG12A

494185

Et perfekt supplement til dit kogegrej, som kan bruges på ASKO Bridge Induction™-zoner og derved omdanner din ASKO induktionsplade til en grillplade.

Kr. 1.795,-

- 423 x 248 mm
- Antracitfarvet
- Mikrokeramisk belægning
- Variable tilberedningszoner, som styres via Bridge Induction™
- En grillplade, som er velegnet til alle typer grilning
- Hurtig forvarmning af grillpladen
- Fremstillet i støbt aluminium, håndstøbt

Induktionskogeplade med integreret emhætte



Forestil dig et køkken med både rene linjer og ren luft

Konceptet bag ASKO induktionskogeplade med integreret emhætte er enkelt. Løsningen til alle, der gerne vil nyde et smukt designet køkken uden en emhætte, som forstyrrer helheden. For arkitekter og designere giver ASKO's induktionskogeplade med integreret emhætte nye muligheder inden for køkkendesign, hvor de ikke behøver at tage stilling til, om de vil skjule eller fremhæve emhætten.

Vores induktionskogeplade med integreret emhætte giver dit køkken et helt nyt look. Uden en pladskrævende emhætte i køkkenet er der større fokus på selve køkkendesignet, hvilket giver dig bedre mulighed for at skabe et harmonisk design uden afbrydelser og forstyrrelser.

Det frie udsyn fremhæver også selve kogepladen. Ingen generende metalkappe eller forhøjet luftindsugning. Det eneste tegn på udsugningen er den smalle spalte placeret i et kvadrat midt på kogepladen. Der er ingen låg eller andet, der skal foldes ud, kun en glat overflade. Det giver kogepladen et rent udtryk og er mere brugervenligt, fordi det er muligt at flytte gryder og pander frit over hele kogepladen.

Den integrerede udsugningsflade er også meget nem at rengøre, fordi den er fremstillet af det samme materiale som resten af kogepladen – ekstremt varmebestandigt og ridsefast keramisk glas.



Effektiv udsugning af mados

Mados og dampe fra madlavningen stiger langsommere og tættere på overfladen. Det var en stor fordel, da vi designede vores effektive induktionskogeplade med integreret emhætte. Den betydeligt højere lufthastighed, som blæseren skaber, fjerner madosen direkte ved kogepladen, hvor den opstår.

Fleksible Real Bridge™-zoner

ASKOs fleksible Real Bridge™-induktionszoner gør det muligt at kombinere to kogezone i én stor zone til større gryder og pander. Takket være den minimale afstand mellem de forbundne zoner er der ingen kolde områder, hvilket er optimalt for større gryder og pander og giver uendelige muligheder.



Stor fedtkapacitet

Det fedt, som luftstrømmen ikke transporterer direkte til filteret, ender på en hældende overflade, hvorfra det flyder ned i filteret. Filteret kan indeholde op til 200 ml fedt. Store mængder fedt ender i bunden af filteret, hvor der er ekstra god plads.



Dobbeltvirkende filter

ASKOs induktionskogeplade med integreret emhætte er forsynet med en smart filterkonstruktion, der effektivt renser luften to gange i ét og samme filter. Når filteret skal rengøres, skal det bare løftes op fra pladen og sættes i opvaskemaskinen – så rengøres det på den mest hygiejniske måde. Det kalder vi Twin Filter System.

Ren luft og god udsigt



Helt flad overflade

Udsugningszonen er helt flad og fremstillet af det samme matte keramisk hærkede glas som resten af kogepladen. Dette øger det brugbare område på kogepladen og gør det muligt at flytte gryder og pander frit omkring.

Automatiske programmer

Vores automatiske programmer hjælper med at gøre arbejdet i køkkenet lidt lettere. Hvis du bruger dem, kan du fokusere på andre ting i forbindelse med madlavningen. De tre autoprogrammer hjælper dig med at sikre den rigtige temperatur, når maden koger, smelter eller simrer.



HIHM934M

731655

Induktionskogeplade med integreret emhætte
Velegnet til både planforsænkning og
topmontering
Størrelse: 87 cm

Kr. 28.995,-

Induktionsplade

- Matsort keramisk glasflade – ridsefast og nem at rengøre
- Pausefunktion
- Børnesikring
- Timer til hver zone
- Genoptagelsesfunktion
- Multi Easy slide™ control
- 4 kogezone - 2 Bridge Induction™

Emhætte


- Energiklasse: A+
- Central styring af kogezone
- EC-motor
- Twin Filter System
- 200 ml filterfugtkapacitet
- Automatisk luftrensning
- Luftrensning til recirkulation: 735595

■ Venstre zone forrest
18 x 22 cm (3,7KW)

■ Venstre zone bagest
18 x 22 cm (3,7KW)

■ Højre zone forrest
18 x 22 cm (3,7KW)


■ Højre zone bagest
18 x 22 cm (3,7KW)



Skjult dybt under kogepladens elegante matsorte overflade findes udsugningen, som effektivt fjerner fugt, damp og fedt. Det eneste, der kan ses, er den diskrete udsugningszone midt på kogepladen.

Et helt andet støjniveau

Du vil opleve et betydeligt lavere støjniveau, fordi udsugningen og motoren er placeret tæt på gulvet i stedet for i hovedhøjde.



Mål til traditionel installation




Traditionel installation



Planforsænket installation

Planforsænket installation

Det skandinaviske design giver harmoni og rene linjer til mindste detalje. Ud fra samme tradition har vi designet induktionskogepladen med integreret emhætte, så den kan installeres planforsænket i køkkenbordet. Den kan naturligvis også installeres oven på køkkenbordet



Mål til planforsænket installation

Emhætter



Stærk, stille og lækker

Emhætten er typisk det første, du lægger mærke til i et køkken. Vores emhætter er derfor designet til at give et fantastisk indtryk på afstand, som bliver endnu bedre, jo

tættere du kommer på. Hvis du kigger godt efter, vil du bemærke den fantastiske finish, vi har lagt i alle detaljer, og de bæredygtige materialer, vi har anvendt overalt.



Elements by ASKO



CI41230G

Elements by ASKO
Frithængende emhætte
Sort glas
Bredde 120 cm

Funktioner

- Koncentreret udsugning langs kanterne
- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Fjedermekanisme med nem adgang til filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- 2 x 5,8 W LED-striber med dæmpning

Køkken - 730880

Kr. 21.995,-

- Aftrækskapacitet: 865 m³/t
- Maks. støjniveau: 69 dB(A)
- Nærhedssensoren aktiverer kontrolpanelet inden berøring
- Touch-kontrolpanel med hvide LED-indikatorer
- Green Tech EC-motor uden børster
- Energiklasse: A+
- Tilpasningssæt til recirkulation: RMS105ISN / 687166



CW41230G

Elements by ASKO
Vægmonteret emhætte
Sort glas
Bredde 120 cm

Funktioner

- Koncentreret udsugning langs kanterne
- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Fjedermekanisme med nem adgang til filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- 2 x 5,8 W LED-striber med dæmpning

Køkken - 730895

Kr. 19.995,-

- Aftrækskapacitet: 818 m³/t
- Maks. støjniveau: 69 dB(A)
- Nærhedssensoren aktiverer kontrolpanelet inden berøring
- Touch-kontrolpanel med hvide LED-indikatorer
- Green Tech EC-motor uden børster
- Energiklasse: A+
- Tilpasningssæt til recirkulation: RMS104WSN / 687167



CW4930G

Elements by ASKO
Vægmonteret emhætte
Sort glas
Bredde 90 cm

Funktioner

- Koncentreret udsugning langs kanterne
- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Fjedermekanisme med nem adgang til filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- 2 x 3,8 W LED-striber med dæmpning

Køkken - 730900

Kr. 17.995,-

- Aftrækskapacitet: 786 m³/t
- Maks. støjniveau: 69 dB(A)
- Nærhedssensoren aktiverer kontrolpanelet inden berøring
- Touch-kontrolpanel med hvide LED-indikatorer
- Green Tech EC-motor uden børster
- Energiklasse: A++
- Tilpasningssæt til recirkulation: RMS104WSN / 687167

Vægmonterede emhætter

Lyden af frisk luft

ASKOs emhætter har en robust børsteløs motor. Udsugningszonen er koncentreret om kanterne af filtrene for at give det bedste aftræk.

ASKOs emhætter er ekstremt effektive selv ved lave indstillinger og er både støjsvage og energivenlige.



CD4934G

Vægmonteret emhætte
Rustfri/sort glas
Bredde 90 cm

573449

Kr. 6.995,-

CD4934B

Vægmonteret emhætte
Black Steel/sort glas
Bredde 90 cm

731485

Kr. 7.495,-

Generelt

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: D
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 41 kWh
- Elektronisk kontrol
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Aftræk eller recirkulation
- Automatisk intervaludsugning
- Timerfunktion
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Belysning: LED belysning: 2 × 1 W

- Antal hastighedsniveauer: 4
- Max. kapacitet ved udsugning: 720 m³/t
- Lydniveau (min.): 52 dB(A)
- Lydniveau (max.): 62 dB(A)
- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Indikator for rensning af filtre
- Aluminium fedtfilter

Udstyr

- Metalfilter: 2 (467574)



CD4634G

Vægmonteret emhætte
Rustfri/sort glas
Bredde 60 cm

573408

Kr. 6.495,-

CD4634B

Vægmonteret emhætte
Black Steel/sort glas
Bredde 60 cm

731484

Kr. 6.995,-

Generelt

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: D
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 41 kWh
- Elektronisk kontrol
- Touch kontrol
- Betjenings indikator
- Aftræk eller recirkulation
- Automatisk intervaludsugning
- Timerfunktion
- Lampe type: LED
- Lysdæmper
- Belysning: LED belysning: 2 × 1 W

- Antal hastighedsniveauer: 4
- Max. kapacitet ved udsugning: 720 m³/t
- Lydniveau (min.): 52 dB(A)
- Lydniveau (max.): 62 dB(A)
- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Indikator for rensning af filtre
- Fedtfilter af rustfrit stål

Udstyr

- Metalfilter: 1 (467574)

Emhætter til indbygning og loftinstallation



CC4927S

Integreret emhætte
Størrelse: 86 cm

Køkken - 511977

Kr. 7.995,-

Funktioner

- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- Indikator for rengøring af filter
- 2 LED-spots
- Aftrækskapacitet: 670 m³/t
- Maks. støjniveau: 64 dB(A)
- EC-motor uden børster
- Energiklasse: A+
- Recirkulation: Kulfilter / 467574



CC4727S

Integreret emhætte
Størrelse: 77 cm

Køkken - 511976

Kr. 6.495,-

Funktioner

- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- Indikator for rengøring af filter
- 2 LED-spots
- Aftrækskapacitet: 670 m³/t
- Maks. støjniveau: 64 dB(A)
- EC-motor uden børster
- Energiklasse: A+
- Recirkulation: Kulfilter / 467574



CC4527S

Integreret emhætte
Rustfrit stål
Størrelse: 52 cm

Køkken - 511975

Kr. 5.995,-

Funktioner

- Flad udsugningsflade med skjulte filtre
- Rustfrit stålfilter med lang levetid
- Filtre, som kan vaskes i opvaskemaskine
- Indikator for rengøring af filter
- 2 LED-spots
- Aftrækskapacitet: 620 m³/t
- Maks. støjniveau: 67 dB(A)
- EC-motor uden børster
- Energiklasse: A
- Recirkulation: Kulfilter / 467574



CCT1252W


Køkken - 733664

Integreret loftemhætte
Størrelse: 120 cm

Kr. 19.995,-

Funktioner

- Energiklasse: A++
- Aftrækskapacitet: 750 m³/h
- Maks. støjniveau: 58 dB(A)
- Nem at rengøre
- Nem og fleksibel installation
- Loftsenhederne har lav installationsdybde (ca. 200 mm)
- Aftrækket indstilles nemt i fire retninger
- Ingen knapper på loftsenheden, kun visning
- Dæmpbare LED-strips
- Farvejusterbare LED-strips på mellem 2900K (varm) og 5100K (kold)
- Ekstern LED-tilslutning
- Recirkulation: Kulfilter / 735511



CCT9051S

Køkken - 733665

Integreret loftemhætte
Størrelse: 90 cm

Kr. 17.495,-

Funktioner

- Energiklasse: A++
- Aftrækskapacitet: 750 m³/h
- Maks. støjniveau: 58 dB(A)
- Nem at rengøre
- Nem og fleksibel installation
- Loftsenhederne har lav installationsdybde (ca. 200 mm)
- Aftrækket indstilles nemt i fire retninger
- Ingen knapper på loftsenheden, kun visning
- Dæmpbare LED-spots
- Farvejusterbare LED-strips på mellem 2900K (varm) og 5100K (kold)
- Ekstern LED-tilslutning
- Recirkulation: Kulfilter / 735512



CBB862W

Køkken - 733670

Integreret loftemhætte
Størrelse: 86 cm

Kr. 12.995,-

Funktioner

- Energiklasse: A+++
- Aftrækskapacitet: 760 m³/h
- Maks. støjniveau: 55 dB(A)
- Nem at rengøre
- Nem og fleksibel installation
- Aftrækket indstilles nemt i fem retninger
- Mulighed for styring med fjernbetjening
- Dæmpbare LED-strips
- Farvejusterbare LED-strips på mellem 2900K (varm) og 5100K (kold)
- Ekstern LED-tilslutning
- Recirkulation: Kulfilter / 735513



CBB861S

Køkken - 733673

Integreret loftemhætte
Størrelse: 86 cm

Kr. 9.995,-

Funktioner

- Energiklasse: A+
- Aftrækskapacitet: 740 m³/h
- Maks. støjniveau: 53 dB(A)
- Nem at rengøre
- Nem og fleksibel installation
- Aftrækket indstilles nemt i fem retninger
- Mulighed for styring med fjernbetjening
- Dæmpbare LED-spots
- Farvejusterbare LED-spots på mellem 2900K (varm) og 5100K (kold)
- Ekstern LED-tilslutning
- Recirkulation: Kulfilter / 735514



CBB761S

Køkken - 734292

Integreret loftemhætte
Størrelse: 76 cm

Kr. 8.995,-

Funktioner

- Energiklasse: A+
- Aftrækskapacitet: 730 m³/h
- Maks. støjniveau: 53 dB(A)
- Nem at rengøre
- Nem og fleksibel installation
- Aftrækket indstilles nemt i fem retninger
- Mulighed for styring med fjernbetjening
- Dæmpbare LED-spots
- Farvejusterbare LED-spots på mellem 2900K (varm) og 5100K (kold)
- Ekstern LED-tilslutning
- Recirkulation: Kulfilter / 735514

Opvaskemaskiner



Hvad gør din opvaskemaskine til en ASKO?

Hos ASKO har vi designet og fremstillet opvaskemaskiner i høj kvalitet igennem mange år, og vi spørger altid os selv om, hvordan vi kan gøre dem endnu bedre. Konstant forbedring er i vores DNA

og i hver eneste opvaskemaskine fra ASKO. Vores opvaskemaskiner er ambitiøs teknologi, som gennemgår 12.500 timers omfattende test for at sikre, at de kan holde til mindst tyve års brug.







Dette er Orrefors

Orrefors har fremstillet krystalglas og glaskunst siden 1898. På glasfabrikken i Kosta arbejder dygtige glaspustere sammen med mange af Sveriges ypperste designere om at udvikle design, håndværk og nye teknikker.

Orrefors 

Orrefors anbefaler ASKO

Hver gang du vasker Orrefors-krystalglas i din ASKO-opvaskemaskine, støtter du et vigtigt stykke svensk innovation. Både Orrefors og ASKO har dybe rødder i skandinaviske designtraditioner, og begge mærker er repræsenteret verden over. Vores fælles arv og det simple faktum, at der dagligt vaskes Orrefors-krystalglas i vores opvaskemaskiner, har skabt et samarbejde til fordel for begge parter. Et af målene for dette samarbejde er at sætte et endegyldigt punktum for myten om, at krystalglas ikke kan vaskes i opvaskemaskine. Det er måske nok tilfældet for nogle opvaskemaskinemærker, men krystalglas kan bestemt vaskes op i en ASKO-opvaskemaskine. Hemmeligheden er vores krystalglasprogram, som sørger for, at vandtemperaturen øges gradvist, og derefter fastholder en ensartet temperatur med et udsving på blot +/- 1° C. Anbring dine dyrebare krystalglas i de sikre vinglasholdere i den øverste kurv. Fra nu af er det sikrere at vaske skrøbelige krystalglas op i en ASKO end i hånden.





17 kuverter, hvor meget er det?

17 flade tallerkener	17 spiseskeer
17 dybe tallerkener	17 dessertskeer
17 små tallerkener	17 teskeer
17 underkopper	3 skåle
17 kopper	1 serveringsfad
17 glas	2 serveringsskeer
17 gafler	1 serveringsgaffel
17 knive	

Total: 194 dele

Verdens største kapacitet

Vores XL og XXL opvaskemaskiner har markedets største kapacitet. Den indvendige frihøjde på 58/54 cm giver plads til store tallerkener og høje glas. Det betyder også, at du kan fylde 40 % mere i sammenlignet


med en standardopvaskemaskine. Det smarte Flexirack™ system med 4 niveauer giver endeløse muligheder.

	Fri-højde	Angivet kapacitet	Højeste glas i over-/underkurv*	Største tallerken i underkurv**	EU-mærkning: Energi/Vask/Tørring
XXL 86 cm	58 cm	17 kuv.	27 cm	40 cm	A+++/A/A
XL 82 cm	54 cm	15 kuv.	25 cm	36 cm	A+++10%/A/A

Vores opvaskemaskiner er de største indvendigt, men ikke udvendigt. Du skal ikke bekymre dig om, at der ikke er plads til dem i dit køkken. De passer i køkkenskabe med målene 863-913 mm (XXL) og 823-873 mm (XL).

* Glasset skal vippes

** Gælder for XXL opvaskemaskiner, med den midterste kurv taget ud og overkurven i øverste position, da afstanden mellem underkurven og overkurven dermed bliver 39 cm, hvilket giver plads til en tallerken med en diameter på 40 cm, fordi den nederste kant stikker lidt ud gennem bunden af kurven. Tallerkenen skal placeres mellem to spirrækker.





Fleksibilitet og frihed til at fylde maskinen efter behag

Vores premium-overkurve kan bruges helt, som du ønsker. Anbring vinglas i de nedfældelige og udtagelige vinglasholdere. Anbring tallerkener i tallerkenrækken, eller fold den ned, og fyld kurven med ovnfaste fade. Fold rækken op igen, og fyld den med glas. Hvis du har brug for mere plads i kurven nedeunder, kan du nemt hæve og sænke den for at lave plads til høje genstande.



Underkurvens vinglashylde

Vi har gjort det muligt at vaske sarte, men voluminøse glas i underkurven. Med vinglashylden kan du uden risiko vaske op til seks ekstra høje vinglas på samme tid. Glassene hviler sikkert i de ekstra dybe stålholdere og er vinklet på en sådan måde, at eventuel restfugt forsvinder uden at efterlade synlige mærker. Vinglashylden fås som ekstra tilbehør.



Supereffektiv bestikbakke

Som prikken over i'et er den fleksible bestikbakke placeret øverst med sin egen spulearm og har plads til bestik til 16 kuverter eller andre køkkenredskaber. Bredden af bestikbakken øverst er blevet optimeret for at give plads til høje glas i overkurven. Hvis der er behov for mere plads, kan bestikbakken blot fjernes.

Store eller sarte dele

Underkurven anvendes normalt til tungere opvaskegods, f.eks. tallerkener, skåle, ovnfaste fade, gryder og pander. Sådanne begrænsninger sætter vi dog ikke. I stedet tilbyder vi lige så meget fleksibilitet og lige så mange muligheder for opvask af forskellige dele som for alle vores andre kurve. Vores eksklusive underkurve giver maksimal fleksibilitet takket være spirrækker, der kan deles og nedfældes. De justerbare tallerkenholdere sikrer, at du kan vaske både små fade og tallerkener med en diameter på op til 40 cm på sikker vis.



Plads til store tallerkener med en diameter på op til 40 cm.



Kraftig og fleksibel underkurv

De mest eksklusive underkurve i en ASKO-opvaskemaskine er samtidig de mest fleksible og robuste på markedet. Da alle kurvedele er fremstillet af kvalitetsstål, er vores fleksible kurveløsninger både ekstremt slidstærke og brugervenlige. Vi prioriterer styrke og stabilitet for at maksimere nyttelasten og beskytte skrøbeligt opvaskegods.



Night funktion

Til alle os, som lader opvaskeren arbejde, mens vi sover, har vi udviklet Night funktionen. Med denne funktion nedsættes vandtrykket i spulearmene, så støjniveauet

reduceres med hele 2 dB sammenlignet med den testede værdi. Denne funktion er også perfekt til boliger med åbne planløsninger, hvor køkken og stue smelter sammen.

Designet til forskellige situationer

Vi har udviklet forskellige funktioner, så du nemt kan tilpasse dit foretrukne opvaskeprogram til nye situationer. I stedet for at skulle vælge fra en lang liste over programmer og derefter fra en lang liste over forskellige valgmuligheder og indstillinger kan du nu blot nøjes med at vælge én passende funktion og derefter trykke på start.

Green funktion

Green funktionen sparer både vand og energi. Temperaturen nedsættes, og hver fase i cyklussen forlænges for at spare vand og opnå samme perfekte opvaske resultater som et normalt program.

Speed funktion

Hvis du ønsker en hurtig opvask, skal du blot vælge Speed funktionen for at forkorte programtiden med 50%. For at opnå de bedst mulige opvaske resultater på den tid, der er til rådighed, anvendes der mere vand og energi.

Intensiv funktion

Vælg denne funktion, når servicet er meget snavset med indtørrede madrester. Intensiv funktionen forøger spulearmstrykket, ligesom temperaturen er højere, og der anvendes mere vand i løbet af denne cyklus.



Hvem rengør opvaskemaskinen?

Selvrenseprogrammet foretager en grundig rengøring af karret, vandrecirkulationstanken og spulesystemet. Regelmæssig rengøring er meget vigtig for både vaskeresultatet og maskinens levetid. Anvend et standardvaskemiddel, citronsyre eller et specielt maskinrensemiddel.



To ekstra kraftkilder

For at forbedre din opvaskemaskines ydelse yderligere har vi forsynet vores opvaskemaskiner med to Power Zones™ med højt tryk beregnet til underkurven. Wide Spray™ til ekstra effektiv vask af gryder og pander og Jet Spray™ til vask af høje, smalle genstande som f.eks. Sutteflasker eller vaser. Wide Spray™ skaber en vandstråle med et højt tryk, mens dysen giver en bred spredning, så servicet vaskes mere effektivt med mere vand. Resultatet er en effektiv rengøring af meget snavset service.



Dobbelt ydelse med Twin Tubes™

ASKOs opvaskemaskiner er velkendte for deres usædvanlige vaskeresultater. Hemmeligheden er vores omhyggeligt designede og testede skyllesystem, som omfatter ikke færre end 11 spulezoner, der dækker alle hjørner inde i opvaskemaskinen. Hver kurv har desuden sit eget skyllesystem, som eksempelvis den midterste kurv, hvor du finder Twin Tubes™, som er en dedikeret spulezone til den midterste kurv.

Fuldintegrerbar opvaskemaskine



DFI676GXXL

728575

Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Style

Kr. 11.995,-

Mål (HxBxD): 85,9-91 × 59,6 × 57,4 cm
Monteres med 700-800 mm høje køkkenlåger*
(max vægt på dør 3,5 – 10 Kg)

Tekniske specifikationer

- Energiklasse: A++
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved normalprogram

- Energiforbrug: 0,97 kWh
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Antal kuverter: 17
- Vandforbrug pr. opvask: 9,9 ltr.
- Varighed af normalprogram: 325 min
- Energiforbrug kWh/år: 276 kWh
- Vandforbrug/år: 2772 ltr.
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)

Programmer

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45° C
- 13 programmer: Normal; Auto. vask; Eco program; Hygiejne program; Daglig vask; Tidsprogram; Plastik; Skyl og hold program; H.vask,oppe; H.vask,nede; Krystalglas; Kvik Pro-vask; Selvrens
- Max. temperatur for indgående vand: 70° C

Egenskaber

- Kontrol: Knap
- Green funktion
- Speed funktion
- Night funktion
- Intensive funktion
- Hygiejne program
- Hukommelsesfunktion
- Udskudt start op til 24 timer
- 4 LED lys
- Status Light™ – smart farveindikering af opvaskeprocessen
- Selvrensende filter
- Fejldiagnostik
- Overløbskontrol

Udstyr

- Motor: Kulfri motor (BLDC)
- Rustfrit kar
- Power Zones™: 3
- Antal spulearme: 3
- Power Zone™ Cutlery - ekstra spuling af bestikkurven
- Antal kurve: 4
- Top bakke/kurv: Let højdejustering; Delbar og flytbar topkurv; Række til knive; Hylde til skåle; Med teleskopskinner
- Overkurv: Tæt trådmønster i overkurv; Fældbar vinhylde - højre; Fældbar og delelig vinhylde - venstre; To nedfældbare glasstøtter; Bred knivholder; China Guard – beskytter skrøbelig last mod den roterende spulearm; LightLock; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer
- Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, kop og glas; Håndtag; Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer
- Nederste kurv: Tæt trådmønster i nederste kurv; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Fældbar og delelig række; Vase- og flaskeholder placeret over Jet Spray™-dysen; Bestikkurv; Fældbar og delelig vinhylde bagerst
- Indstillelig højde: 50 mm
- Justerbar fra front

*Ved montering af låger mellem 70-72 cm vil lidt af hængslet være synligt under lågen. Ved montering af meget lette eller meget tunge køkkenlåger på fuldintegrerede opvaskemaskiner, kan der være behov for tilkøb af andre fjedre til lågens åbne/lukke mekanisme. Der vil typisk være tale om kraftigere fjedre til almindelige 82-87 cm høje opvaskere og mindre kraftige fjedre til XXL 86-91 cm høje opvaskemaskiner.



Quick Pro Wash-program

Dette program er inspireret af professionelle opvaskemaskiner, hvor hastigheden er central. Quick Pro Wash-programmet er perfekt, når du ved, at du får brug for det samme porcelæn, glas eller andre køkkenredskaber flere gange ved samme lejlighed. Dette program er ideelt til hurtig opvask mellem forretten og hovedretten ved en stor middag eller når du bager eller kokkerer.



Hygiejneprogram til grundig rengøring

Hygiejneprogrammet kan anvendes til effektiv rengøring af sutteflasker og andre ting, som man ønsker at holde ekstra rene. For at forhindre bakterievækst og fjerne lugte fra eksempelvis spækbrætter øger vi temperaturen til 70° C under hovedvasken og de sidste skylleprogrammer. Programmet egner sig også perfekt til grundig opvask af glas, hvis man selv laver syltetøj eller marmelade. Det giver et ekstra rent og hygiejnisk resultat.

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



DFI654GXXL

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Style

Mål (HxBxD): 85,9-91 × 59,6 × 55,9 cm

Monteres med 700-800 mm høje køkkenlåger*
(max vægt på dør 3,5 – 10 Kg)

Køkken - 728573

Kr. 8.995,-

DFI654G

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Style

Mål (HxBxD): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm

Monteres med 680-760 mm høje køkkenlåger
(max vægt på dør 3,5 – 12 Kg)

733640

Kr. 8.495,-

Tekniske specifikationer

- Energiklasse: A+++
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved normalprogram

- Energiforbrug: 0,84 kWh
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Antal kuverter: 15
- Vandforbrug pr. opvask: 9,7 ltr.
- Varighed af normalprogram: 325 min
- Energiforbrug kWh/år: 239 kWh
- Vandforbrug/år: 2716 ltr.
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)

Programmer

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45° C
- 13 programmer: Normal; Auto. vask; Eco program; Hygiejne program; Daglig vask; Tidsprogram; Plastik; Skyl og hold program; H.vask,oppe; H.vask,nede; Krystalglas; Kvik Pro-vask; Selvrens
- Max. temperatur for indgående vand: 70° C


Egenskaber

- Kontrol: Knap
- Green funktion
- Speed funktion
- Night funktion
- Intensive funktion
- Hygiejne program
- Hukommelsesfunktion
- Udskudt start op til 24 timer
- Status Light™ – smart farveindikering af opvaskeprocessen
- Selvrensende filter
- Fejldiagnostik
- Overløbskontrol

Udstyr

- Motor: Kulfri motor (BLDC)
- Rustfrit kar
- Power Zones™: 3
- Antal spulearme: 2
- Power Zone™ Cutlery - ekstra spuling af bestikkurven
- Antal kurve: 3
- Overkurv: Tæt trådmønster i overkurv; Fældbar vinhylde - højre; Fældbar og delelig vinhylde - venstre; To nedfældbare glasstøtter; Bred knivholder; China Guard – beskytter skrøbelig last mod den roterende spulearm; LightLock; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer
- Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, kop og glas; Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer
- Nederste kurv: Tæt trådmønster i nederste kurv; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Fældbar og delelig række; Vase- og flaskeholder placeret over Jet Spray™-dysen; Bestikkurv
- Indstillelig højde: 50 mm
- Justerbar fra front

*Ved montering af låger mellem 70-72 cm vil lidt af hængslet være synligt under lågen. Ved montering af meget lette eller meget tunge køkkenlåger på fuldintegrerede opvaskemaskiner, kan der være behov for tilkobling af andre fjedre til lågens åbne/lukke mekanisme. Der vil typisk være tale om kraftigere fjedre til almindelige 82-87 cm høje opvaskere og mindre kraftige fjedre til XXL 86-91 cm høje opvaskemaskiner.



Perfekt integration med låge med glidefunktion

Glidefunktionen muliggør selv de strammeste installationer, uden at frontlåge og køkkenskab skurrer mod hinanden. Frontlågen glider opad, når den åbnes, og ned, når den lukkes, hvilket muliggør meget stramme installationer ned til to millimeter* mellem opvaskerens låge og den underliggende bundplade eller skuffefront.

* uden statusindikator



Når lågen åbnes, glider lågefronten opad.

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



DFI444BXXL

731930

Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Logic

Kr. 7.995,-

Mål (HxBxD): 85,9-91 × 59,6 × 55,9 cm
Monteres med 700-800 mm høje køkkenlåger*
(max vægt på dør 3,5 – 10 Kg)

DFI444B

731929

Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Logic

Kr. 7.495,-

Mål (HxBxD): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm
Monteres med 680-760 mm høje køkkenlåger
(max vægt på dør 3,5 – 12 Kg)

DSD444B

732455

Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Logic

Kr. 7.595,-

Mål (HxBxD): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm
Sliding Door - glidebeslag som passer til alle låger og sokler
(max vægt på dør 3,5 – 12 Kg)

Tekniske specifikationer

- Energiklasse: A+++
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved normalprogram

- Energiforbrug: 0,83 kWh
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Antal kuverter: 14
- Vandforbrug pr. opvask: 9,9 ltr.
- Varighed af normalprogram: 270 min
- Energiforbrug kWh/år: 237 kWh
- Vandforbrug/år: 2772 ltr.
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)

Programmer

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50° C
- 7 programmer: Auto. vask; Kvikprogram; Intensivprogram; Eco program; Hygiejne program; Tidsprogram; Skyl og hold program
- Max. temperatur for indgående vand: 70° C

Egenskaber

- Kontrol: Knap
- Speed funktion
- Night funktion
- Kvikprogram
- Hygiejne program
- Hukommelsesfunktion
- Turbo Drying+™

- Udskudt start op til 24 timer
- Status Light™ – smart farveindikering af opvaskeprocessen
- Automatisk døråbning
- Selvrensende filter
- Fejlagnostik
- Overløbskontrol

Udstyr

- Motor: Kulfri motor (BLDC)
- Rustfrit kar
- Power Zones™: 3
- Antal spulearme: 3
- Antal kurve: 3
- Top bakke/kurv: Let højdejustering; Delbar og flytbar topkurv; Række til knive; Hylde til skåle; Med teleskopskinner
- Overkurv: Tæt trådmønster i overkurv; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fældbar vinhylde med plads til køkkenredskaber; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer
- Nederste kurv: Tæt trådmønster i nederste kurv; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Bestikkurv
- Indstillelig højde: 50 mm
- Justerbar fra front

*Ved montering af låger mellem 70-72 cm vil lidt af hængslet være synligt under lågen. Ved montering af meget lette eller meget tunge køkkenlåger på fuldintegrerede opvaskemaskiner, kan der være behov for tilkøb af andre fjedre til lågens åbne/lukke mekanisme. Der vil typisk være tale om kraftigere fjedre til almindelige 82-87 cm høje opvaskere og mindre kraftige fjedre til XXL 86-91 cm høje opvaskemaskiner.

Køle- og fryseskabe



Moderne skandinavisk design

ASKO køleskabe passer nemt ind i ethvert køkken. Du kan vælge mellem et industrielt look i rustfrit stål eller montering af dine egne låger, så køleskabet matcher de

øvrige køkkenelementer. ASKOs køle-, fryse- og vinskabe er ikke kun produkter, der kan tilpasses til dine særlige behov, men pynter også som designikoner i køkkenet.



WASKO



Mad og vin hører uløseligt sammen

Synes du, at vin fortjener samme gode forhold som dine madvarer? Det synes vi. Det er grunden til, at vi har skabt en uovervindelig kombination; et vinkøleskab med en konvertibel fryser, som du kan kombinere med et køleskab.

Fritstående køleskab/ fryser/vinkøleskab



RWFN2684BL

733123

Køleskab/fryser/vinkøleskab
Black Steel
Mål (BxHxD) 60 x 185 x 62,5 cm

Kr. 26.995,-

Kapacitet

- Vinkøleskab, plads til 46 vinflasker (0,75 liters flasker)
- Nettorumfang kølerum: 225 l
- Nettorumfang frostrum: 85 l

- Adaptive Temperature Control
- ActiveAir til genetablering af korrekt temperatur
- Ingen frost i fryseren – ingen is
- Fuld elektronisk styring
- Vendbar dør
- LED-lys

Generelle oplysninger

- Energiklasse: A+
- Støjniveau (maks.): 42 dB(A)
- Dørmateriale: Ægte rustfrit stål med TouchFree-belægning
- LED-lysstribe på loftet, ved kurven og i fryseren
- Alarm for åben dør

Tilbehør i Black Steel

- Topplade AC212B (684896) til montering af vinkøleskab RWFN2684BL sammen med RFN2284B til en perfekt vincenterløsning
- Side by side-sæt FSW60B (686985) til montering af vinkøleskab RWFN2684BL sammen med RFN2284B til en perfekt vincenterløsning

Funktioner

- Vinkøleskab med 6 flaskehylder i træ og en trækurv
- Convertible Zone i fryseren



RFN2284B

733124

Køle-/fryseskab
Black Steel
Mål (BxHxD) 60 x 185 x 62,5 cm

Kr. 10.495,-

Kapacitet

- Nettorumfang kølerum: 225 l
- Nettorumfang frostrum: 85 l

- Ingen frost i fryseren – ingen is
- Fuld elektronisk styring
- Vendbar dør
- LED-lys
- No Frost
- Fast Freeze
- Super Freeze™ - meget intens frysning i øverste skuffe

Generelle oplysninger

- Energiklasse: A++
- Støjniveau (maks.): 42 dB(A)
- Dørmateriale: Ægte rustfrit stål med TouchFree-belægning
- LED-lysstribe på loftet, ved kurven og i fryseren
- Alarm for åben dør


Tilbehør i Black Steel

- Topplade AC212B (684896) til montering af vinkøleskab RWFN2684BL sammen med RFN2284B til en perfekt vincenterløsning
- Side by side-sæt FSW60B (686985) til montering af vinkøleskab RWFN2684BL sammen med RFN2284B til en perfekt vincenterløsning

Funktioner

- Convertible Zone i fryseren
- Adaptive Temperature Control
- ActiveAir til genetablering af korrekt temperatur
- IonAir med MultiFlow 360°
- Super Cool™ funktion
- Active Freshbox™ til frugt og grønt

ASKO
16 < 20 > 16



Fritstående køleskab/ fryser/vinkøleskab



Altid den rette temperatur

Hvis din yndlingsvin ikke smager så godt som sidst, du drak den, skyldes det ofte opbevaringsforholdene snarere end fejl i vinens fremstillingsproces. Temperatur er en vigtig faktor for at bevare og udvikle vinens smag. Med vores vinkøleskabe kan du indstille den temperatur, som passer præcist til typen og egenskaberne for den vin, der skal opbevares.



Fleksibelt fryseskab

Fryseskabet har separat temperaturstyring, som giver dig mulighed for at ændre temperaturen i fryseskabet til et køleskab. Dette er en perfekt funktion, hvis du hellere vil holde vand, sodavand eller øl koldt. Omstillingen fra frysetilstand til køletilstand og omvendt tager kun omkring tre timer.



RWFN2684SL

Køleskab/fryser/vinkøleskab
Rustfrit stål
Mål (B×H×D) 60 × 185 × 62,5 cm

576633

Kr. 26.995,-

Kapacitet

- Vinkøleskab, plads til 46 vinflasker (0,75 liters flasker)
- Nettorumfang kølerum: 225 l
- Nettorumfang frostrum: 85 l

Generelle oplysninger

- Energiklasse: A+
- Støjniveau (maks.): 42 dB(A)
- Dørmateriale: Ægte rustfrit stål med TouchFree-belægning
- LED-lysstribe på loftet, ved kurven og i fryseren
- Alarm for åben dør

Funktioner

- Vinkøleskab med 6 flaskehylder i træ og en trækurv
- Convertible Zone i fryseren
- Adaptive Temperature Control
- ActiveAir til genetablering af korrekt temperatur
- Ingen frost i fryseren – ingen is
- Fuld elektronisk styring
- Vendbar dør
- LED-lys

Fuldintegrerbare køle- og fryseskabe





Mere smag, mindre spild

Med vores nye indbyggede køleskabe og fryserer bevarer du smagen og næringsstofferne i madvarerne, samtidig med at du gør noget godt for både klimaet og din tegnebog. De har en lang række smarte madbesparende funktioner indeni, samtidig med at de udvendigt tilpasser sig ethvert køkkenmiljø.

Længere friskhed

Når madvarer udsættes for eksterne påvirkninger, vil de uundgåeligt fordærves og miste deres ernæringsmæssige værdi. Med Dura Fresh-funktionen kan du manuelt skabe det perfekte mikroklima for madvarerne. Anbring kød, fisk og mejeriprodukter i den øverste skuffe med lav fugtighed og frugt og grøntsager i de nederste skuffer med høj fugtighed, og indstil den passende temperatur.

Perfekt fugtbalance

For lidt fugt medfører udtørring, mens for meget fugt skaber grundlag for udvikling af mikroorganismer, som vil nedbryde frugter og grøntsager. Med funktionen Automatic Humidity Control styres fugtighedsniveauet automatisk af en membranfunktion, som aktiveres, når fugtighedsindholdet er over 90 %. Dette forlænger holdbarheden og friskheden for frugt og grønt markant.



Ingen frost er lig med bedre frost

Med vores effektive No Frost-funktion er optøning ikke nødvendig. Generelt vil fryseren være nemmere at håndtere, da frostvarerne ikke fryser sammen. Uden is kan du bruge hele fryseren, og du bruger energien effektivt til frysning af madvarer, ikke is. Du sparer både penge og værner om miljøet.

Fuldintegrerbare køleskabe



R31842I

Køkken - 732593

Fuldintegrerbart køleskab
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Kr. 13.495,-

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/24h: 0,361 kWh
- Tilslutningseffekt: 85 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 300 ltr.
- Lydniveau (maks.): 36 dB(A)
- Inverterkompressor
- Eco Mode
- Display type: LED display
- Køleventilator
- LED stribe på siden, LED stribe under skilleveggen
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator (køl), Digital temperatur indikator for nul zone skuffen
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: SoftClose hængsel - dør til dør

Køleskab

- Adaptive Temperature Control
- Super Cool
- Super Cool™ funktion
- 6 glashylder
- Justerbare glashylder
- Dørhylde til flasker: 2 dørhylder med glidestop
- Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- Antal pladser til ost og smør: 1 Multi Box med trælåg



R31831I

732594

Fuldintegrerbart køleskab
Advanced Line
Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Kr. 7.995,-

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/24h: 0,309 kWh
- Tilslutningseffekt: 75 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 301 ltr.
- Lydniveau (maks.): 37 dB(A)
- 1 kompressor
- Display type: LED display
- Køleventilator
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: SoftClose hængsel - dør til dør

Køleskab

- Adaptive Temperature Control
- IonAir med DynamiCooling
- Super Cool
- Super Cool™ funktion
- Coldbox™ (2-3° C)
- 7 glashylder
- Justerbare glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 2 flaskeholdere
- Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 4 dørhylder
- Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox

Fuldintegrerbare fryseskabe



FN31842I

Køkken - 732602

Fuldintegrerbart fryseskab
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Kr. 12.495,-

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/24h: 0,638 kWh
- Tilslutningseffekt: 80 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang frostrum: 196 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
- Indfrysningsskapacitet: 10 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)
- Inverterkompressor
- Eco Mode
- Display type: LED display
- Lys i fryserummet: LED
- Lydalarm ved åben dør

- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator på fryseren
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: SoftClose hængsel - dør til dør

Frys

- No Frost
- Auto Fast Freeze
- Fast Freeze
- 3 glashylder
- Isterningform
- Indfrysning: 1 låge, 7 skuffer



FN31831I

733860

Fuldintegrerbart fryseskab
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Kr. 10.995,-

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/24h: 0,665 kWh
- Tilslutningseffekt: 80 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang frostrum: 212 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
- Indfrysningsskapacitet: 10 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)
- Inverterkompressor
- Display type: LED display
- Lys i fryserummet: LED
- Lydalarm ved åben dør

- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator på fryseren
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: SoftClose hængsel - dør til dør

Frys

- No Frost
- Auto Fast Freeze
- Fast Freeze
- 7 glashylder
- Indfrysning: 1 låge, 7 skuffer

Fuldintegrerbare køle-/fryseskabe



RFN31842I

732591

Fuldintegrerbart køle-/fryseskab
Premium+

Kr. 14.495,-

Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/24h: 0,66 kWh
- Tilslutningseffekt: 90 W
- Nettorumfang kølerum: 160 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 66 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 13 t
- Indfrysningsskapacitet: 8 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)
- Eco Mode
- Display type: LCD-display
- Køleventilator
- Lys i fryserummet: LED
- LED stribe på siden, LED stribe under skillevæggen
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator
- Digital temperatur indikator for nul zone skuffen
- Dør materiale: Stål

- Døråbning: Vendbare døre
- SoftClose hængsel - dør til dør

Køleskab

- Adaptive Temperature Control
- Super Cool™ funktion
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur: hvidt signal
- 4 glashylder
- Justerbare glashylder
- 1 dørhylde med flytbar holder
- 1 dørhylde
- 1 Multi Box med trælæg

Frys

- Cool Flow+ System
- Auto Fast Freeze
- Fast Freeze
- 1 glashylde
- Isterningform
- Indfrysning: 3 skuffer



RFN31831I

732600

Fuldintegrerbart køle-/fryseskab
Advanced Line

Kr. 9.995,-

Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/24h: 0,63 kWh
- Tilslutningseffekt: 115 W
- Nettorumfang kølerum: 180 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 68 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 16 t
- Indfrysningsskapacitet: 8 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)
- 1 kompressor
- Display type: LED display
- Køleventilator
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- SoftClose hængsel - dør til dør

Køleskab

- Adaptive Temperature Control
- IonAir med DynamiCooling
- Super Cool™ funktion
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur: hvidt signal
- Coldbox™ (2-3° C)
- 5 glashylder
- Justerbare glashylder
- 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- Flaskeholder
- 2 dørhylder
- 1 MultiBox

Frys

- Cool Flow+ System
- Auto Fast Freeze
- Fast Freeze
- 2 glashylder
- Indfrysning: 3 skuffer



RF31831I

732601

Fuldintegrerbart køle-/fryseskab
Advanced Line

Kr. 7.995,-

Mål (BxHxD) 54 x 177,2 x 54,5 cm

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/24h: 0,62 kWh
- Tilslutningseffekt: 100 W
- Nettorumfang kølerum: 187 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 71 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t
- Indfrysningsskapacitet: 3,5 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)
- 1 kompressor
- Display type: LED display
- Køleventilator
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Glidende dørhængsel

Køleskab

- Adaptive Temperature Control
- IonAir med DynamiCooling
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur: hvidt signal
- 5 glashylder
- Justerbare glashylder
- Automatic Humidity Control
- Ekstra skjult opbevaringsplads
- 1 dørhylde med 2 flaskeholdere
- Flaskeholder
- 2 dørhylder
- 1 MultiBox

Frys

- Mindre rimdannelse i fryseren
- Fast Freeze
- 2 glashylder
- Indfrysning: 3 skuffer

Fuldintegrerbare køle- og fryseskab - underbyg



R2282I

Fuldintegreret køleskab - underbyg
Mål (BxHxD) 59,6 x 82 x 54,5 cm

Køkken - 535173

Kr. 7.995,-

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/24h: 0,254 kWh
- Tilslutningseffekt: 70 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 143 ltr.
- Lydniveau (maks.): 36 dB(A)
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED lys i siden
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- SoftClose hængsel - dør til dør

Køleskab

- 3 glashylder
- 1 delelig hyld
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylder i køleskabsdøren: 1 højdejusterbar dørhylde, Justerbar hyld øverst
- Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox



F2282I

Fuldt integreret fryser - underbyg
Mål (BxHxD) 59,6 x 82 x 54,5 cm

Køkken - 535192

Kr. 7.995,-

Generelt

- Energiklasse: A++
- Energiforbrug kWh/24h: 0,392 kWh
- Tilslutningseffekt: 90 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang frostrum: 86 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
- Indfrysningkapacitet: 9 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)
- 1 kompressor
- Elektronisk styring af temperatur

- Advarselslys ved for høj temperatur i fryseren
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- SoftClose hængsel - dør til dør

Frys

- Fast Freeze
- Indfrysning: 1 skuffe
- Opbevaring: 2 skuffer

Vask og tør



Vi går vores egne veje

På trods af mere end 70 år i branchen hviler vi ikke på laurbærrerene, og vi stræber hele tiden efter at forstå, hvordan vi kan gøre vores produkter endnu bedre. Denne gang har vi bestræbt os på at lære af mennesker i den virkelige verden og finde ud af, hvad de største problemer i vaskerummet er.

Denne viden har vi kombineret med vores mange års erfaring inden for tøjvask til både husholdninger og vaskerier for at skabe en ny generation af flotte, brugervenlige, innovative vaskemaskiner og tørretumblere med lang levetid.



Vask



Quattro Construction™

Støj- og vibrationskontrol bliver vigtigere og vigtigere, fordi det bliver mere og mere almindeligt at bo i lejligheder med vaskerummet tæt på opholdsområdet. Vores bidrag til bedre forhold for personer, som har deres vaskemaskine tæt inde på livet, hedder Quattro Construction™. Det er et unikt, men simpelt system bestående af fire støddæmpere, som overfører vibrationsenergien fra den yderste tromle til maskinens bundplade. Hele konstruktionen står faktisk inde i kabinettet, og centrifugering med selv maksimalt omdrejningstal kan ske nærmest uden vibrationer. Quattro-systemet er ekstremt holdbart og forlænger hele maskinens levetid.

Steel Seal™-låge

Alle professionelle maskiner, uanset om de anvendes på hoteller, i skønhedssaloner eller på plejehjem, har det til fælles, at de ikke er forsynet med nogen gummibælg. Og det er der en god grund til. Ved at eliminere gummibælgen i lågen, som nedbrydes med tiden og opsamler skidt og snavs, opnås en mere hygiejnisk vask. Steel Seal™-lågen betyder også, at det er nemmere både at fylde og tømme maskinen. Alle ASKO-vaskemaskiner til private husholdninger er forsynet med denne holdbare lågeløsning.

Vaskemaskiner



W4086C.S/1

574996

Vaskemaskine
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 58 cm

Kr. 9.795,-

Generelt

- Energiklasse: A+++
- Centrifugeringssevne: A
- Restfugtighed: 44 %
- Centrifugeringshastighed: 1600 omdr.
- Kapacitet: 8 kg
- Vasketid: 175 min
- Energiforbrug kWh/år: 190 kWh
- Årligt vandforbrug: 10340 ltr.
- Døråbning: 31 cm

Programmer

- 21 programmer
- Programmer: Bomuld, Standard bomuld, Finvask, Tidsprogram, QuickWash, Mix syntetisk, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Anti allergi, Anti-allergi (bomuld), Anti mider, PerfectBlack, Autoprogram, Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro
- Funktioner: Normal funktion, Green funktion, Allergy funktion, Speed funktion, Intensive funktion

Egenskaber

- Adapt Tech vask - Intelligent hukommelse
- BLDC motor
- Total Weight
- Sensorer: Vandniveau kontrol
- Super Silent+
- Type display: LCD display
- Børnesikring
- Sprogvalg
- Rustfrit kar
- Aqua Block System™
- PEX indløbslange
- Overløbskontrol
- Koldt vand

Funktioner

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Temperaturindstilling
- Forvask
- Intensiv vask
- Drum Cleaning
- Valg af centrifugeringshastighed



W4086C.W/1

574995

Vaskemaskine
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 58 cm

Kr. 8.695,-

Generelt

- Energiklasse: A+++
- Centrifugeringssevne: A
- Restfugtighed: 44 %
- Centrifugeringshastighed: 1600 omdr.
- Kapacitet: 8 kg
- Vasketid: 175 min
- Energiforbrug kWh/år: 190 kWh
- Årligt vandforbrug: 10340 ltr.
- Døråbning: 31 cm

Programmer

- 21 programmer
- Programmer: Bomuld, Standard bomuld, Finvask, Tidsprogram, QuickWash, Mix syntetisk, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Anti allergi, Anti-allergi (bomuld), Anti mider, PerfectBlack, Autoprogram, Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro
- Funktioner: Normal funktion, Green funktion, Allergy funktion, Speed funktion, Intensive funktion

Egenskaber

- Adapt Tech vask - Intelligent hukommelse
- BLDC motor
- Total Weight
- Sensorer: Vandniveau kontrol
- Super Silent+
- Type display: LCD display
- Børnesikring
- Sprogvalg
- Rustfrit kar
- Aqua Block System™
- PEX indløbslange
- Overløbskontrol
- Koldt vand

Funktioner

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Temperaturindstilling
- Forvask
- Intensiv vask
- Drum Cleaning
- Valg af centrifugeringshastighed

Tør



Skånsom tørring med varmepumpe

ASKOs tørretumblere med varmepumpe er lukkede systemer, hvori procesluften konstant cirkulerer inde i tørretumbleren, hvilket gør det muligt at installere dem i små lukkede rum. Luften affugtes ved hjælp af en fordampner, så det er muligt at anvende en lavere temperatur i tørreprocessen. Dette betyder igen, at tørringen er mere skånsom for tøjet, uden at det går ud over tørrekapaciteten eller -effektiviteten. Ud over en mere skånsom tørring nedsætter tørretumbleren med varmepumpe desuden risikoen for, at tøjet kryber, og selv meget delikate tekstiler kan tørres. Varmepumpeteknologien kombineret med vores smarte Sensi Dry-system og autoprogrammer betyder, at ASKOs tørretumblere med varmepumpe er ekstremt energieffektive. Det er gode nyheder for både miljøet og din pengepung.

Soft Drum™ and Air Lift™-frembringere

Soft Drum™ er en løsning, som er udviklet til at forbedre luftgennemstrømningen omkring vasketøjet, hvilket er med til at forøge tørreeffekten. De runde fordybninger med afrundede kanter har desuden en form for pudeeffekt, som nedsætter slitagen på tøjet. Det nye tromledesign giver en jævn og skånsom tørring af både store og små mængder vasketøj. Vi introducerer også et nyt frembringerdesign i form af vores Air Lift™-frembringere, som er designet til at løfte vasketøjet så højt som muligt, så det bliver længere i den gennemstrømmende luft med det formål at forbedre tørreeffekten og forkorte tørretiden. Air Lift™-frembringerne fordeler tøjet jævnt i tromlen og forhindrer det i at filtrere sammen. Korte tilbagegående tromlebevægelser er også blevet tilføjet for at forhindre sammenfiltring.

Tørretumblere



T408HD.S

586979

Kondenstørretumbler med varmepumpe
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 65,4 cm

Kr. 10.795,-

Generelt

- Energiklasse: A+++
- Kapacitet: 8 kg
- Tromlevolumen: 117 ltr.
- Tørretid: 190 min
- Energiforbrug kWh/år: 177 kWh
- Døråbning: 34 cm
- Rustfri tromle

Programmer

- 12 programmer
- Programmer: Auto Terry, Auto Jeans, Auto Normal Dry, Auto Down, Auto Synthetic, Auto Dry, Auto Iron Dry, Auto Very Dry, Bedding, Shirts, Quick Pro, Silk Wool, Timed Drying, Refresh

Funktioner

- Additional drying function
- Lav tørringstemperaturen
- Antikrølfunktion
- Opfrisknings funktion
- Delayed Start
- Spar tid

Egenskaber

- Lav tørringstemperaturen
- Antikrølfunktion
- Lys i tromlen
- Type display: LCD display
- Indikator for tørringsprocessen
- Varmepumpe
- Indbygget kondensbeholder (3,5 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Restfugtighedssensor
- Slukker automatisk når døren åbnes
- Lav tørringstemperaturen
- ButterFly Drying™
- BLDC motor



T408HD

576719

Kondenstørretumbler med varmepumpe
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 65,4 cm

Kr. 9.795,-

Generelt

- Energiklasse: A+++
- Kapacitet: 8 kg
- Tromlevolumen: 117 ltr.
- Tørretid: 190 min
- Energiforbrug kWh/år: 177 kWh
- Døråbning: 34 cm
- Rustfri tromle

Programmer

- 12 programmer
- Programmer: Auto Terry, Auto Jeans, Auto Normal Dry, Auto Down, Auto Synthetic, Auto Dry, Auto Iron Dry, Auto Very Dry, Bedding, Shirts, Quick Pro, Silk Wool, Timed Drying, Refresh

Funktioner

- Additional drying function
- Lav tørringstemperaturen
- Antikrølfunktion
- Opfrisknings funktion
- Delayed Start
- Spar tid

Egenskaber

- Lav tørringstemperaturen
- Antikrølfunktion
- Lys i tromlen
- Type display: LCD display
- Indikator for tørringsprocessen
- Varmepumpe
- Indbygget kondensbeholder (3,5 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Restfugtighedssensor
- Slukker automatisk når døren åbnes
- Lav tørringstemperaturen
- ButterFly Drying™
- BLDC motor

Tørreskabe



Kan tørre alt

Tørreskabe er velegnede til tørring af alle tekstiler, der ikke får plads i tørretumbleren eller tørres bedre ved lavere temperatur eller ved hængetørring: Sko og støvler, sarte tekstiler som uld og silke samt fritids- og sportsbeklædning, som f.eks. regntøj, flyverdragter, rideudstyr, fiskeudstyr, skiudstyr mm.

Hurtig tørring

Børn elsker at hoppe i vandpytter, lege i regnen og rulle sig i sand og sne. Og hvis regntøj og flyverdragt skal kunne modstå strabadserne, er det vigtigt, at man kan få det tørret i en fart. Her er tørreskabet ideelt. På bare to timer er tøjet helt tørt og klar til nye udfordringer.



DC7784HP.W

675927

Fritstående tørreskab m. varmepumpe
Hvid
Leveres højrehængt - kan omhængsles
Mål (HxBxD) 184 × 59,5 × 67,5 cm

Kr. 21.995,-

Konstruktion og Ydeevne

- Forstærket og lydisoleret dør
- Dørguide for perfekt justering
- Afvandingskapacitet 22 g/min
- Tørresnor 16 m
- Kapacitet 4 kg
- Ventilator kapacitet 945 m³/t
- Korteste program (min.) 75 min

- Kondens afløb: Beholder og afløb
- Motorens placering: Under tørrerummet

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Dørkontakt

Tekniske data

- Lydniveau (maks.): 70 dB(A)
- Stiktype Euro stik
- Faser 1
- Frekvens 50 Hz
- Nettovægt 63 kg
- Længde på strømkabel 2,29 m

Interaktion og kontrol

- Programvælger og taster for valgmuligheder
- Intelligent hukommelsessystem

Design og integration

- Samme installationshøjde som vaskemaskine, Hidden Helpers™ og tørretumbler
- Muligt at installere i skab
- Mulighed for vægmontering



DC7784V.S

675664

Tørreskab
Rustfrit stål
Leveres højrehængt - kan omhængsles
Mål (HxBxD): 193 × 59,5 × 67,5 cm

Kr. 11.995,-

DC7784V.W

675342

Tørreskab
Hvid
Leveres højrehængt - kan omhængsles
Mål (HxBxD): 193 × 59,5 × 67,5 cm

Kr. 10.495,-

Generelt

- Blæser luft direkte ind i tørreskabet
- Fæld- og udtræksbare ophængningsstænger
- Mekanisk tørreskab med timer
- Tørresnor på ca. 16 m
- Mekanisk tørreskab med timer
- Kapacitet på ca 3,5 kg

Specifikationer

- Tørresystem: Aftræk
- Kapacitet: 3,5 kg
- Tørresnor længde: 16 meter
- Styling: Elektronisk sensor
- Display: Programtid, Resttid, Fejlmeddelelser
- Programmer: 6
- Energi forbrug: 0,8 kWh/Kg
- Gennemsnitlig tørretid: 105 min
- Lydniveau: 56 dB(A)
- Varmeelement effekt: 2000 W
- Luftgennemstrømning i skabet: 200 m³/timen
- Vendbar dør: Ja

Teknisk information

- Tørresnor: 16 m
- Kapacitet: 4 kg
- Heating power: 1500 W
- Ventilator kapacitet: 180 M³/t
- Tilslutningseffekt: 1500 W



Varme håndklæder og lune vinterstøvler

Hvem elsker ikke at kunne smyge sig i et dejligt, varmt håndklæde efter brusebadet? Det kan du med et tørreskab. Takket være den tidsforsinkede start kan du også indstille tørreskabet, så dine støvler er varme, før du går ud en kold og iset vintermorgen.



Stor kapacitet og fleksibilitet

Vores tørreskabe har tre rækker af ophængningsbøjler, svarende til op til 16-18 meter tørresnor (3,5 kg kapacitet). Handskeholderen, der sidder på tørreskabets låge, er perfekt til tørring af huer, vanter, tørklæder og lignende og det praktiske skostativ giver plads til 2 rækker sko i bunden af skabet.

Hidden Helpers™



Få plads til mere

Med ASKOs unikke hvidevarer til dit hjem får du plads til vaskemaskine, tørre-tumbler, tørreskab (DC7784V) og stryge-bræt på mindre end 1 m² (0,72 m² for at være helt præcis). Dermed kan du klare hele

vaskeprocessen fra vask og tørring til sortering og strygning lettere og mere enkelt. Det eneste problem er, hvad du skal stille op med al den ekstra plads.

Strygeskuffe

En praktisk og funktionel løsning er strygeskuffen. Skuffen er kun 15 cm høj og kan monteres enten oven på maskinerne ved side-by-side opstilling eller imellem maskinerne ved søjleopstilling. Et enkelt tryk på den elegante håndtagsfri forplade, og du har adgang til strygebræt.



Sorteringskuffe

Endnu en praktisk og funktionel løsning er sorteringskuffen, der også måler 15 cm i højden og kan monteres ovenpå maskinerne ved side-by-side opstilling eller imellem maskinerne ved søjleopstilling. Udtrukket får man en praktisk sorteringsbakke, der kan bruges som sorterings- og sammenlægningsplads, og derudover en trådkurv, som kan bruges til at transportere det sammenlagte tøj.

HI1153S

Strygeskuffe

Grå

Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

732756

Kr. 4.099,-

HI1153W

Strygeskuffe

Hvid

Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

576552

Kr. 3.699,-

Generelt

- Praktisk og funktionel løsning
- Elegant håndtagsfri pop-ud forplade
- Strygebræt BxD 93x31 cm
- Fylder intet, når skuffen er lukket

- Kan monteres oven på maskinerne ved side-by-side opstilling eller imellem maskinerne ved søjleopstilling

HDB1153S

Sorteringsbakke og trådkurve

Grå

Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

732757

Kr. 3.899,-

HDB1153W

Sorteringsbakke og trådkurve

Hvid

Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

576554

Kr. 3.499,-

Generelt

- Praktisk og funktionel løsning
- Elegant håndtagsfri pop-ud forplade
- Udtrækbar sorteringsbakke
- Trådkurv til det sammenlagte sorterede tøj

- Fylder intet, når skuffen er lukket
- Kan monteres ovenpå maskinerne ved side-by-side opstilling eller imellem maskinerne ved søjleopstilling

Tilbehør der medfølger

OP8678G



- 1 glasfad
- 2 bageplade
- 1 bradepande
- 1 premium-grillrist
- 1 grillspyd
- 1 stegetermometer

OCS8678G



- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 premium-grillrist
- 2 dampbakker str. XL uden huller
- 1 dampbakke str. XL med huller
- 1 dampbakke i 2/3 str. med huller
- 1 dampbakke i 1/3 str. med huller
- 1 stegetermometer

OCS8478G



- 1 bageplade
- 1 premium-grillrist
- 2 dampbakker str. XL uden huller
- 1 dampbakke str. XL med huller
- 1 dampbakke i 2/3 str. med huller
- 1 dampbakke i 1/3 str. med huller
- 1 stegetermometer

OCM8478G



- 1 glasfad
- 1 bageplade
- 2 premium-grillriste

OCS8687B

OCS8664A

OCS8687A

OCS8664S

OCS8664B



- 2 bageplader
- 1 bradepande
- 1 grillrist
- 1 dampbakke str. XL uden huller
- 1 dampbakke str. XL med huller
- 1 stegetermometer

OCS8487B

OCS8464A

OCS8487A

OCS8464S

OCS8464B



- 1 bageplade
- 1 premium-grillrist
- 1 dampbakker str. XL uden huller
- 1 dampbakke str. XL med huller
- 1 stegetermometer

OP8687B
OP8687A

OP8664B
OP8664A

OP8664S




1 glasfad
2 bageplader
1 bradepande
1 grillrist
1 stegetermometer

OCM8487B
OCM8487A

OCM8464B
OCM8464A

OCM8464S



1 glasfad
1 bageplade
1 grillrist

Tilbehør der tilkøbes



Elements by ASKO front – 513719

Passer til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner

Kr. 1.999,-



ASKO Craft front – 508044

Passer til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner

Kr. 1.899,-












Vinglashylde – 441358

Holder til ekstra høje vinglas.
Placeres i underkurven.
Passer til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner










Kr. 499,-







Indbygningstegninger
















Indbygningstegninger












Indbygningstegninger






Indbygningstegninger






R31842I - R31831I - FN31842I



RFN31831I - RF31831I - RFN31842I



R2282I - F2282I

ASKO – en kærligheds- handling

Vores historie tog sin begyndelse i 1950'erne. En ung landmand fra Jung, som ligger syd for Lidköping i Sverige, så, hvordan hans mor sled og slæbte: at vaske tøj i hånden er et vådt, koldt, hårdt og tungt arbejde. Han ville gerne lette hendes hverdag, så han opfandt sin egen maskine – en robust, stabil og pålidelig vaskemaskine i støbejern og rustfrit stål. ASKO begyndte altså med intet mindre end en kærlighedshandling .

Vi ved endnu ikke, hvad fremtiden vil bringe, for vi er alle i gang med at skabe den sammen. Men vi ved, at vi vil fortsætte med at udvikle og forbedre de produkter, vi elsker at lave og er stolte over at kunne levere. Så du kan trygt sætte din lid til, at dit ASKO-produkt tager hånd om dit tøj, din mad, din opvask – og dermed også om dig og dine kære.

*Since 1950
70 Years
Anniversary*



Quality Service

Få tryghed med ASKO

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed med deres ASKO produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver vi Quality Service til alle vores kunder fra den dag et ASKO produkt købes.

Quality Service gælder for alle ASKO husholdningsprodukter (gælder ikke professionelle produkter), som er købt efter 1. januar 2012. Efter 1. maj 2018, vil det være påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på ASKOs hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato.

Quality Service er en 5-årig sikkerhed for at produkterne lever op til vores kunders forventning til kvalitet og service. Den består af følgende:

2 års total sikkerhed

ASKO bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamationsperioden. Loven foreskriver kun at ASKO har bevisbyrden de første 6 måneder.

5 års gratis reservedele

ASKO tilbyder 5 års gratis reservedele. Se betingelser på ASKOs hjemmeside.

10 års reservedelssikkerhed

Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit ASKO produkt i minimum 10 år fra købsdato.

Betingelser for Quality Service

Reklamationsretten i de første 24 måneder dækker materialer og fabrikationsfejl, der konstateres ved normalt brug i en almindelig husholdning. Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte ved fejlbetjening, misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering herunder indbygning, opstilling eller tilslutning. Elektriske fejl som er udefrakommende såsom lynnedslag, fejl i forsyningsnettet o.l. Reparation skal udføres af autoriseret ASKO tekniker og produktet skal være tilgængeligt for teknikeren.

Ydermere garanterer ASKO at formidle eventuelle opdateringer til vores kunder på e-mail, såfremt De tilvælger at modtage ASKO nyhedsbreve ved registrering. Som ASKO kunde kan du til hver en tid forvente at være informeret og inkluderet, hvis funktionelle og relevante opdateringer er tilgængelige til netop dit ASKO produkt.

Sådan modtager De deres Quality Service certifikat

For at modtage Quality Service certifikat skal forbrugeren registrere produktet på ASKOs hjemmeside. Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato. Ved at registrere produktet giver forbrugeren sit samtykke til, at dennes data gemmes. Efter udført registrering skal certifikatet udskrives. Sammen med fakturaen udgør certifikatet grundlaget for at kunne aktivere Quality Service. Ved reklamationer i løbet af serviceperioden, skal forbrugeren bruge Quality Service certifikatet og fakturaen for at kontakte den autoriserede servicepartner.





*Since 1950
70 Years
Anniversary*

ASKO
Inspired by Scandinavia

ASKO.DK