

ASKO
Inspired by Scandinavia

*Since 1950
70 Years
Anniversary*



Keittiö

07-2020

Inspired by Scandinavia

f #inspiredbyscandinavia

ASKOn tarina alkaa vuonna 1950 Varassa, Ruotsissa, kekseliään nuoren miehen toivomuksesta rakentaa äidilleen pesukone, joka auttaisi häntä jokapäiväisissä askareissaan. Ainutlaatuinen energiaa ja vettä säästävä kone, jossa heijastuu maanviljelijän rakkaus luontoon. Kone, jonka pesutulos ja toimintavarmuus ovat huippuluokkaa, joka pystyy sekä lämmittämään veden että linkoamaan ja jonka rumpu on kestävä ruostumatonta terästä. Tänäpäivä, yli 70 vuotta myöhemmin, ASKO on maailmanlaajuinen brändi, joka suunnittelee ja valmistaa ensiluokkaisia keittiö- ja pyykinhuoltolaitteita sekä ammatti-käyttöön tarkoitettuja laitteita. Koneemme täyttävät

tiukimmatkin muotoilulle, toimivuudelle, kestävyydelle ja ympäristöystävällisyydelle asetettavat vaatimukset. Noudatamme tuotannossa äärimmäisen korkeita laatuvaatimuksia ja rakennamme kotitalouskäyttöön tarkoitettuja koneita samoja periaatteita noudattaen kuin ammattikäyttöön tarkoitettuja. ASKO auttaa ihmisiä eri puolilla maailmaa laittamaan ruokaa, pesemään pyykkiä ja huolehtimaan perheistään – ympäristöä kunnioittaen. Palkittu muotoilu yhdistyy nerokkaisiin ominaisuuksiin ja ratkaisuihin ASKOn ainutlaatuisista skandinavialaista kulttuuriperintöä edusta-vissa tuotteissa. "Luomme tuotteita, jotka tuovat iloa kotiisi ja elämäsi."

Uunit

Elements by ASKO	4
Elements by ASKO -tuotteet	9
Elements by ASKO -uunit	10-16
Elements by ASKO tyhjiölaatikko	13
Elements by ASKO lämmityslaatikko	16
Elements by ASKO automaattinen kahvinkeitin	17
AKSO Craft	18
ASKO Craft -uunit	22-31
AKSO Craft tyhjiölaatikko	25
AKSO Craft tarvikelaatikko	29
AKSO Craft lämmityslaatikko	29
AKSO Craft automaattinen kahvinkeitin	30
Mikroaaltouuni	30

Keittotasot

Elements by ASKO kaasukeittotasot	34
ASKO Craft kaasukeittotasot	38
Induktiokaittasot	40
Domino-keittotasot	46
Bridge Induction™ lisätarvikkeet	49

Induktiotaso jossa sisäänrakennettu liesituuletin

Selkeä ja tyylikäs keittiö puhtaasta ilmasta tinkimättä	50
Induktiotaso jossa sisäänrakennettu liesituuletin	52

Liesituulettimet

Elements by ASKO	56
Seinälle asennettavat liesituulettimet	57
Integroitavat ja saareke liesituulettimet	58

Astianpesukoneet

Mikä tekee astianpesukoneestasi ASKOn?	60
Integroitavat astianpesukoneet XXL	71-75
Integroitavat astianpesukoneet	73-75
Integroitava astianpesukone - Sliding Door	75

Jääkaapit ja pakastimet

Viinikeskus – viini/pakastin ja jääkaappi	79-81
Integroitavat jääkaapit ja pakastimet	82
Integroitavat jääkaapit	84
Integroitavat pakastimet	85
Integroitavat jääkaappi-pakastimet	86
Pöytälevyn alle asennettava jääkaappi ja pakastin	87

Pesu ja kuivaus

Pesu	90
Pesukoneet	91
Kuivaus	92
Kuivausrummut	93
Kuivauskaapit	94
Hidden Helpers™	96

Tuotetiedot

Vakiovarusteet	98
Lisävarusteet	99
Asennuspiirustukset	100
ASKO – tarina huolenpidosta	108
Quality Service	109

Elements by ASKO



Muotoilun elementit

Neljä elementtiä – tuli, ilma, vesi ja maa – viittaavat voimiin, joista universumimme on luotu. Skandinaavisessa ympäristössä löydät ne savuisista tulivuorista ja geysireistä, ulvovasta länsituulesta, virtaavista joista ja syvänsinisestä merestä, vuoristoista ja maan mineraaleista. Neljä elementtiä ovat olleet inspiraationamme luodessamme uuden huippuluokan keittiölaiteidemme sarjan.

Vankka tuntuma, huolellinen viimeistely ja intuitiivisesti käytettävät säätimet ovat uuden tuotevalikoimamme tunnuspiirteitä. Valikoima sisältää kaikki tarvittavat välineet intohimoiseen ruoanlaittoon – aina Fusion Volcano -wokkipolttimista integroituihin höyryratkaisuihin.



Elements by ASKO -mallisto on tulosta huipputeknologiasta ja toiminnallisuudesta yhdistettynä eleganttiin ja samalla puhtaaseen muotoiluun.

Kemiassa elementeillä tarkoitetaan alkuaineita, puhtaita aineita, joita ei voida jakaa. Elements by ASKO -mallisto on ainutlaatuinen yhdistelmä mustaa helmiäislasia ja pienistä ruostumattomista teräshiukkasista koostuvaa taustapintaa. Se antaa mustan vaikutelman, mutta näyttää ympäristöstä riippuen myös ruskealta tai grafiitinharmaalta heijastaen näin Skandinavian geologiaa. Samaa mustaa esiintyy myös liesituulettimissa ja keittotasossa. Lisäksi uunien reunat ovat harjattua metallia, mikä tekee niistä äärettömän tukevia kalusteisiin asennettaviksi samalla kun ne sopivat täydellisesti kaasu- ja induktiokeittotasojen puhtaasti muotoiltuihin reunoihin. Elements by ASKO -malliston muotoilu korostaa jälleen kerran skandinaavisia juuriamme. Se on hienostuneen yksinkertainen ja puhtaan maanläheinen.



”Elements by ASKO -mallisto on hienostuneen yksinkertainen ja puhtaan maanläheinen.”

Jon Carlehed, Asko Appliances -yhtiön muotoilupäällikkö.



Elements by ASKO -tuotteet



OCS8678G
Yhdistelmähöryuuni,
Sous Vide -toiminnolla
Korkeus: 60 cm



OP8678G
Pyrolyysi-uuni
Korkeus: 60 cm



OCS8478G
Yhdistelmähöryuuni,
Sous Vide -toiminnolla
Korkeus: 45 cm



OCM8478G
Yhdistelmämikroaaltouuni
Korkeus: 45 cm



OCM8478G
Yhdistelmämikroaaltouuni
Korkeus: 45 cm



CM8478G
Automaattinen kahvinkeitin
Korkeus: 45 cm



ODV8128G
Tyhjiölaatikko
Korkeus: 14 cm



ODW8128G
Lämmityslaatikko
Korkeus: 14 cm



CI41230G
Kattoon asennettava liesituuletin
Leveys: 120 cm



CW41230G
Seinään asennettava liesituuletin
Leveys: 120 cm



CW4930G
Seinään asennettava liesituuletin
Leveys: 90 cm



HI1994M
Induktiokaittataso
Mattamusta lasi
Leveys: 90 cm



HI1884M
Induktiokaittataso
Mattamusta lasi
Leveys: 80 cm



HI1655M
Induktiokaittataso
Mattamusta lasi
Leveys: 64 cm

Koordinoitua toimivuutta

Kuten kaikkien muidenkin ASKO-uunien myös Elements by ASKO -uunien paistopeltejä voidaan käyttää kaikissa uuneissa uunin koosta riippumatta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi lihan sulattamisen yhdistelmämikroaaltouunissa, minkä jälkeen se voidaan siirtää yhdistelmähöryuuniin samalla paistopellillä valmiiksi kypsennettäväksi.

Integrointi, asennus ja yhdistely

Sarjan erilaiset uunit on myös suunniteltu sopimaan täydellisesti vierekkäin. Lämmityslaatikko voidaan esimerkiksi sijoittaa 45 cm uunin alle ja sopii näin täydellisesti sen vieressä olevaan 60 cm uuniin. Tämä merkitsee sitä, että suuri monitoimi(pyrolyysi)-uuni ja 45 cm yhdistelmähöryuuni sekä sen alla oleva lämmityslaatikko voidaan asentaa kahteen vierekkäiseen syvennykseen. Elements by ASKO -uunien kyljissä olevien ainutlaatuisten teräslistojen ansiosta ne voidaan sijoittaa hieman ulkoneviksi ilman näkyviä aukkoja sivuilla. Teräslistat myös mahdollistavat uunien siistin ja huomaamattoman integroinnin seinämään.

5-in-1-uuni



Maailman monipuolisin yhdistelmäuuni

Nautitko kaupungin sykkeestä? Vai ehkä mieluummin rauhallisemmasta elämän-menosta? Onko keittiösi tila rajallinen? Vai onko neliötä yllin kyllin? Upouudet ja ainutlaatuiset 5-in-1-yhdistelmäuunimme sopivat moniin eri käyttökohteisiin ja tuovat uusia ulottuvuuksia ruoanlaittoon.

Yhteen ja samaan uuniin on integroitu viisi eri kypsennysmenetelmää – höyry, mikroaallot, uunin ja mikroaaltojen sekä uunin ja höyryn yhdistelmä.



Yhdistä uunin kanssa tyhjiöintilaatikko valmistaksesi ruokaa sous vide -menetelmällä. Sous vide -kypsennyksessä elintarvikkeet suljetaan erityisiin tyhjiöpusseihin ja kypsennetään sen jälkeen höyryllä 40–100 °C:n lämpötiloissa.

Tai laajentaa ruoanvalmistuksen mahdollisuuksiasi valitsemalla myös Self Clean™ -toiminnolla varustetun pyrolyysi-uunin.

OCSM8478G

Keittiö - 731915

Uuni jossa mikroaalto- ja höyrytoiminto
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

3.199 €

Yleistä

- Äänitaso 47 dB(A)re 1 pW
- Höyryvoimakkuus 1200 W
- Liitäntäteho 3000 W

- aikaan
- Optimaalinen lämmönkierto uunissa
- Vesisäiliön tilavuus 1,3 l

Uuni


- Uuni jossa mikroaalto- ja höyrytoiminto - 50 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Uunin holvimainen rakenne takaa tasaisen lämmön
- Ohjaus TFT näyttö
- Vääntimien muotoilu led
- Invertteriteknikka: Mikroaaltojen tasainen jakautuminen - ei tarvetta pyörivälle alustalle uunissa
- Vahva ja kestävä emalointi
- Uunin pintalämpötilan jäähdytys
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Erikoisohjelmat Vaiheittainen paisto
- Uuninluukun sisämateriaali
- Irrotettava luukun sisälasi
- Maksimi uunin lämpötila 230 °C
- Lapsilukko
- Paisto usealla tasolla samaan

Toiminnot

- Höyrykypsennys,
- Höyry - kuuma ilma
- Puhdas höyry
- Höyrynjako 360 asteen höyrynjako
- Sous Vide -toiminto
- Kalkinpoisto
- Kaksi grillivastusta
- AquaClean
- Lämpösulake

Varusteet

- Peltien kannattimet
- Uuniritilä
- Höyrypannu
- Rei'itetty uunipelti höyryttämiseen
- Matala pannu ruostumatonta terästä
- Reijitetty höyrypannu 1/2
- Reijitetty höyrypannu 1/3
- Lasinen leivinpelti



1. Höyry ja Sous Vide

Vihannesten, kalan ja lihan hellävaraiseen, paineettomaan kypsennykseen. Voit kypsentää höyryllä yhtä aikaa tuoretta kalaa, vihanneksia ja perunoita. Ei huolta aterioiden ylikypsennyksestä.



3. Uuni

Monia eri toimintoja leivontaan ja ruoan kypsennykseen ylä- ja alalämmön, kuuman ilman ja grillitoiminnon avulla. Sopii erinomaisesti leivonnaisten ja kakkujen leipomiseen.



5. Höyry/uuni

Kypsennys höyryllä ja kuumalla ilmalla korostaa ruoan makua ja koostumusta. Esimerkiksi leipä säilyy sisältä herkullisen pehmeänä ja pinnalta maukkaan rapeana.



2. Mikroaallot

Hyödyt ajansäästöistä, kun lämmität ruokaa uudelleen ja kuumennat nesteitä. Sopii loistavasti myös sulatukseen. Erinomainen vaihtoehto esimerkiksi suklaan sulatukseen.



4. Mikroaallot/uuni

Ruoan kypsennyksessä käytetään mikroaaltoja ja kuumaa ilmaa. Vaikka kypsennysaika lyhenee, saat aterioihin maukkaan rapean pinnan.

Yhdistelmähöyryuunit

Yhdistelmähöyryuunimme on varustettu sekä täydellisellä höyrytoiminnolla että perinteiseen kiertoilmalämpöön yhdistetyllä höyrytoiminnolla. Tarkoin suunniteltu höyrymuodostusjärjestelmä tuottaa

ainoastaan puhdasta höyryä ja höyry jakautuu tasaisesti koko uuniin. Uunit on varustettu suurella valikoimalla erilaisia paistopeltejä sekä perinteisellä lämmöllä että höyryllä kypsentämistä varten.



OCS8678G

Keittiö - 507872

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

3.199 €

Ominaisuudet

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Uunin sisäosan tilavuus: 73 l
- Ultra Cool luukku, 3 lasia, 2 heijastavaa kerrosta
- Sivulistat saumattomaan integrointiin

Käyttömukavuus

- 4,3" TFT-värikosketusnäyttö
- Pehmeä aukeaminen / pehmeä sulkeutuminen
- 3 täysin ulosvedettävää teleskooppikiskoa lukitustoiminnolla
- 2 valoa eri tasoilla
- Oven sisäpuoli tasainen
- Aqua Clean -järjestelmä

Kypsennyksen aputoiminnot

- Säädettävä lämpötila jopa 230 °C:seen saakka
- 22 uunitoimintoa
- Lihalämpömittari
- 160 automaattista ohjelmaa
- Sous Vide -ohjelmointi – lämpötilan tarkka säätely

Varusteet

- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä pelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 höyrypelti, josta 2/3 reikiä + 1 höyrypelti, josta 1/3 reikiä
- 2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
- 1 XL-höyrypelti, reiällinen



Useita lämpötiloja ja kypsennysmenetelmiä yhdellä kertaa

Ammattikokit hyödyntävät ruoanvalmistuksessa eri lämpötiloja ja kypsennysmenetelmiä, jotta ruoan maut pääsevät oikeuksiinsa. Ruokaa saatetaan hauduttaa ensin pitkään matalassa lämpötilassa, minkä jälkeen se viimeistellään nopealla grillauksella. Mutta mitä sanoisit, jos voisit käyttää höyryä, kuumaa ilmaa ja grillausta samalla kertaa? Sinun ei enää tarvitse asettaa eri lämpötiloja ja kypsennysmenetelmiä ruoanvalmistuksen aikana itse. Valitse vain haluamasi vaihtoehdot valikosta ja paina käynnistyspainiketta. Anna uunin tehdä työ puolestasi!



Kypsennys höyryllä

Höyryn avulla voit saada aikaan ihmeitä keittiön arjessa. Kun hyödynnät höyryä leivän leivonnassa, leipä kohoaa paremmin, siitä tulee kuohkea ja sen kuori on rapea. Saat täydellisen lopputuloksen käyttämällä leivonnassa lämpömittaria. Näin tiedät tarkalleen, milloin leipä on otettava uunista. Onnistut takuuvarmasti!



OCS8478G

Keittiö - 507874

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

2.999 €

Ominaisuudet

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Uunin sisäosan tilavuus: 50 l
- Ultra Cool luukku, 3 lasia, 2 heijastavaa kerrosta
- Sivulistat saumattomaan integrointiin

Mukavuus

- 4,3" TFT-värikosketusnäyttö
- Pehmeä aukeaminen / pehmeä sulkeutuminen
- 2 täysin ulosvedettävää teleskooppikiskoa lukitustoiminnolla
- 2 valoa eri tasoilla
- Oven sisäpuoli tasainen
- Aqua Clean -järjestelmä

Kypsennyksen aputoiminnot

- Säädettävä lämpötila jopa 230 °C:seen saakka
- 22 uunitoimintoa
- Lihalämpömittari
- 160 automaattista ohjelmaa
- Sous Vide -ohjelmointi – lämpötilan tarkka säätely

Varusteet

- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 höyrypelti, josta 2/3 reikiä + 1 höyrypelti, josta 1/3 reikiä
- 2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
- 1 XL-höyrypelti, reiällinen

Tyhjiölaatikko

Elements by ASKO -tyhjiölaatikko tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden edistykseen ruoanlaittoon omassa keittiössäsi. 14 cm korkuinen laatikko on suunniteltu ja valmistettu asennettavaksi yhdessä saman malliston 45 cm ja 60 cm yhdistelmähöyryuunien kanssa. Laatikkoo voidaan käyttää ruoan valmisteluun sous vide -kypsennystä varten,

kuten myös ruoan säilytykseen, pakkaamiseen tai annosteluun. Suoraan uunin alle asennettu, painamalla avattava Elements by ASKO -tyhjiölaatikko on erittäin miellyttävä ja helppo käyttää. Valittavana on kolme eri tiivistysasetusta eripaksuisille muovipusseille.



ODV8128G

Keittiö - 563504

Tyhjiölaatikko
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 14 x 55 cm

2.369 €

Rakenne & suorituskyky

- Metalliset sivuprofiilit mahdollistavat saumattoman integroinnin kalusteisiin
- Sileä musta helmiäisen hohtava lasi
- Painamalla avattava mekanismi
- Voidaan vetää täysin ulos teleskooppiohjaimien ansiosta
- Tilavuus: 8 litraa
- Suurin pussikoko: 250 x 350 mm
- Pumpun kapasiteetti: 4 m³/h
- Sopii täydellisesti sous vide -ohjelmilla varustettujen yhdistelmähöyryuunimme kanssa käytettäväksi.

Käyttö & joustavuus

- Kolme tyhjiöpakkauasetusta
- Kolme tiivistysasetusta

Vuorovaikutus & hallinta

- Kosketusnäppäimet

Turvallisuus & huolto

- Helposti puhdistettava laatikko ruostumatonta terästä

Pyrolyysi



Pyrolyysipuhdistus

Aivan kuin käyttämäsi keittoastiatkin, myös uuni on puhdistettava säännöllisesti. Ja juuri tämä on uuden Elements by ASKO -pyrolyysiuunin kätevimpiä puolia. Pyrolyysiohjelman aikana uuni kuumenee 465°C lampötilaan, jolloin kaikki rasva ja ruoan jäämät

palavat hienoksi tuhaksi, minkä jälkeen ne on helppo pyyhkiä pois. Eikä siinä vielä kaikki: pyrolyysitoiminnolla voit puhdistaa myös paistopellit.

Pyrolyysiuunit



OP8678G

Pyrolyysiuuni
Musta lasi

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Ominaisuudet

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Uunin sisäosan tilavuus: 71 l
- Ultra Cool+ luokku, 4 lasia, 3 heijastavaa kerrosta
- Pyrolyysin kestävä laadukas emali
- Sivulistat saumattomaan integrointiin

Mukavuus

- 4,3" TFT-värikosketusnäyttö
- Pehmeä sulkeutuminen / pehmeä aukeaminen
- 5 paistotasoa
- 3 täysin ulosvedettävää teleskooppikiskoa lukitustoiminnolla
- 2 valoa eri tasoilla
- Oven sisäpuoli tasainen
- Pyrolyysipuhdistusjärjestelmä

Kypsennyksen aputoiminnot

- Säädettävä lämpötila jopa 275°C:seen saakka
- 18 uunitoimintoa
- Lihalämpömittari
- 87 automaattista ohjelmaa
- Moottoroitu grillivarras

Varusteet

- 1 lasipelti
- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä pelti
- 1 premium-grilliteline

Keittiö - 507873

2.719 €

Yhdistelmä- mikroaaltouuni

Yhdistelmämikroaaltouunimme on suunniteltu toimiviksi ilman kömpelöä pyörivää alustaa. Mikroaaltojen tasaisen jakautumisen takaa sen sijaan uunin ulkopuolelle sijoitettu mikroaaltosekoitin. Elements by ASKO -yhdistelmämikroaaltouunit on myös varustettu

invertteriteknikalla, joka tuottaa tarkan määrän tasaisia mikroaaltoja vähäisemmällä virrankulutuksella. Tämä mahdollistaa energiaa säästävän ja hellävaraisemman kypsennyksen.



OCM8478G

Yhdistelmämikroaaltouuni
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Keittiö - 507875

2.579 €

Ominaisuudet

- Uunin sisäosan tilavuus: 50 l
- Viileä luukku, 3 lasia, 1 heijastava kerros
- mikroaaltosuojaus
- Sivulistat saumattomaan integrointiin

Mukavuus

- 4,3" TFT-värikosketusnäyttö
- Pehmeä sulkeutuminen
- 4 paistotasoa
- 2 valoa eri tasoilla
- Oven sisäpuoli tasainen

Kypsennyksen aputoiminnot

- Säädettävä lämpötila jopa 250°C:seen saakka
- 19 uunitoimintoa
- 87 automaattista ohjelmaa
- Mikroaallot / perinteinen lämpö-yhdistelmäohjelmat

Varusteet

- 1 lasipelti
- 1 matala pelti
- 2 premium-grillitelinettä

Kahvinkeitin



Löydä erilaiset tumman sävyt

Kahvinkeittimemme heijastavat ASKOn pohjoismaista perintöä ihanteellisella yhdistelmällä parhaita toimintoja ja tyylikästä muotoilua. Se on suunniteltu sopimaan täydellisesti yhteen muotoilultaan ASKO Craft-uunin kanssa – ja lisäksi se tekee myös erinomaista kahvia.

Täydelliset tulokset

ASKO Craft -kahvinkeittimellä voit valmistaa kerta toisensa jälkeen herkullisen espresson, mustan kahvin, cappuccinon tai caffè latten. Täydellisten tulosten saamiseksi voit säätää kahvin vahvuutta, määrää sekä kahvipapujen jauhatusastetta.

Lämmityslaatikko

Laajenna yhdistelymahdollisuuksia entisestäänkin Elements by ASKO -lämmityslaatikolla, jota voit käyttää joko lautasten tai kuppien lämmittämiseen tai vaikkapa ruoan hitaaseen kypsennykseen. Laatikon pohja on valmistettu keraamisesta lasista, joka on helppo puhdistaa.



ODW8128G

Lämmityslaatikko
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 14 x 55 cm

Keittiö - 497322

909 €

Ominaisuudet ja toiminnot

- Lämpötila-alue: 30–80 °C
- Kiertoilmatointi
- Helposti puhdistettava lasipohja
- Aukeaa painamalla
- Täysin avattavat teleskooppikiskot
- Kylmä etupinta

- Kuormitettavuus: 25 kg
- Tilavuus: 20 lautasta, halkaisija 28 cm
- 80 kahvikuppia tai 40 teemukia
- Hitaan kypsennyksen toiminto
- Pohjalevyssä lämpövastus



CM8478G

Automaattinen kahvinkeitin
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 45,6 x 47 cm

Keittiö - 575749

3.269 €

Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Vesisäiliön tilavuus: 1,8 l
- Säiliö kokonaisille kahvipavuille
- Kahvipapusaäiliön tilavuus: 200 g
- Erillinen maitosäiliö
- 2 lämpövastusta
- Esijauhdutusjärjestelmä
- Esijauhdutusjärjestelmä

Ohjelmat, toiminnot ja tilat

- Ristretto
- Espresso
- Normaali kahvi
- Suuri kahvi
- Kuuma vesi
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café Latte
- Kuuma maito

Käyttö & joustavuus

- Säiliö kokonaisille kahvipavuille
- Säiliö jauhetulle kahville
- 2 kupillisen valmistaminen yhtä aikaa
- Valo
- Valmiustila
- Valmistus kahvipavuista ja jauhetusta kahvista

Vuorovaikutus & hallinta

- Digitaalinen näyttö
- Kosketusherkät painikkeet
- Näytön kieliasetus

Turvallisuus & huolto

- Irrotettava uuttoyksikkö
- Irrotettava tippa-astia
- Veden kovuuden testiliuska

ASKO Craft

ASKOn keittiölaitteet on suunniteltu yksityiskohtia kunnioittaen erinomaisen suorituskyvyn ja tarkkuuden saavuttamiseksi. Ne edustavat ammattimaisen käytön ja asiantuntemuksen inspiroimaa toiminnallisuutta ja kestävyttä, joka rikastuttaa käyttäjien elämää. Laitteidemme miellyttävä muotoilu ja materiaalit integroituvat saumattomasti nykyaikaiseen sisustukseen.

"Käsityötaito on luontomme, yksityiskohdat intohimomme".
Jon Carlehed, Asko Appliances -yhtiön muotoilupäällikkö.

Grafiitinmustan pehmeä ja tyylikäs sävy täydentää keittiön muuta värimaailmaa saumattomasti. Uunien rungon pehmeä musta sävy sekä uuninluukun ja näytön tyylikäs musta luovat tasapainoisen kokonaisuuden.

Ruostumaton teräs on klassinen materiaali, jonka modernit ominaisuudet täydentävät hienosti kaikkia keittiöitä. Viistosti harjattu pinta heijastaa valo korostaen keittiösi muita materiaaleja ja käytännöllisyyttä.

Black Steel on ruostumatonta terästä, jossa on tyylikäs värisävy. Värin ansiosta harjattu pinta pääsee hienosti oikeuksiinsa. Valo heijastuu laitteen pinnalta korostaen sen muotoilua ja kiiltävää tyylikkyyttä.



Muotoilua, joka ylittää korkeimmat odotuksesi

Ainutlaatuinen muotoilu, johon kuuluu kestävä yksiosainen metallikehys ja saumattomasti taitetut reunat, antaa sinulle mahdollisuuden integroida ASKO Craft -uunit parhaalla mahdollisella tavalla keittiösi. Riippumatta siitä, millä tavoin aiot asentaa uuden uunisi, se tulee muuttamaan keittiösi ilmeen.

Kahva on suunniteltu mukavaksi tarttua. Sen muotoilu on edistyksellinen ja tarkkaan harkittu, ja se on myös kaunis katsella. Suuri lasiluukku korostaa uunin tilavuutta ja mahdollistaa ruoan vaivattoman tarkkailun kypsennyksen aikana.



Hyvä tuntuma ja paljon toimintoja

ASKO Craft -uunien käyttöliittymä on täydellinen sekoitus säätimien välitöntä toimintaa ja intuitiivista navigointia valikoiden kautta. Tämä merkitsee sitä, että käytettävissäsi on aina yleisnäkymä kaikista toiminnoista ja että voit käyttää suoraan kaikkia tärkeimpiä toimintoja.

Ohjaat itse kypsennystä ja voit nopeasti ja vaivattomasti vaihtaa uunin toimintoja tai asetuksia. Näin voit kypsennää ruokia eri tavoin ja hallita ruoanvalmistusta koko prosessin ajan ja saada lopuksi täydelliset tulokset.

Näytön alapuolella olevien näppäimien tausta on valaistu käyttöystävällisyyden parantamiseksi. Päätoiminnot valitaan vasemmanpuoleisella säätimellä, minkä jälkeen lämpötila ja haluttu aika asetetaan oikeanpuoleisella säätimellä.

Oikeanpuoleista säädintä kierretään oikean arvon löytämiseksi, minkä jälkeen sitä painetaan arvon valitsemiseksi ja seuraavaan asetukseen siirtymiseksi. Järjestelmä ohjaa sinut intuitiivisesti prosessin läpi.



Valitse päätoiminto vasenta säädintä kääntämällä. Aktivoi ohjelma painamalla käynnistuspainiketta.



Vaihda valikkoa painamalla oikeanpuoleista säädintä (kiertosäädin). Käännä kiertosäädintä asetusten tekemiseksi valikoissa tai käytä kahta nuolta (kosketusnäppäimet).



Näet valitun lämpötilan, jäljellä olevan ajan ja uunin nykyisen lämpötilan tilanäytöllä.

5-in-1-uuni



Yhdistelmähöyryuunit



OCS8687A Keittiö - 730233

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla **2.299 €**

Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

OCS8687B Keittiö - 736348

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla **2.299 €**

Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Monisuuntainen höyrysiuhjärjestelmä
- Energiatohokkuusluokka: A+

Vuorovaikutus & hallinta

- 6,1" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 160 automaattiohjelmaa

Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 73
- 5 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä paistopelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 GN-astia, XL, reiällinen
- 1 GN-astia, XL, ilman reikiä
- Lihalämpömittari

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 5 sulatusohjelmaa
- Monivaiheinen kypsennys
- Täyshöyrytoiminto
- Suora höyrysiuhku
- Sous Vide -ohjelmointi - lämpötilan tarkka säätely

Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Höyrypuhdistus



OCSM8487A 734514

Uuni jossa mikroaalto- ja höyrytoiminto **2.789 €**

Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

OCSM8487B 734515

Uuni jossa mikroaalto- ja höyrytoiminto **2.789 €**

Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Yleistä

- Äänitaso 47 dB(A)re 1 pW
- Höyryvoimakkuus 1200 W
- Liitäntäteho 3000 W
- aikaan
- Optimaalinen lämmönkierto uunissa
- Vesisäiliön tilavuus 1,3 l

Uuni

- Uuni jossa mikroaalto- ja höyrytoiminto - 50 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Uunin holvimainen rakenne takaa tasaisen lämmön
- Ohjaus TFT näyttö
- Vääntimien muotoilu led
- Invertteriteknikka: Mikroaaltojen tasainen jakautuminen - ei tarvetta pyörivälle alustalle uunissa
- Vahva ja kestävä emalointi
- Uunin pintalämpötilan jäähdytys
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Erikoisohjelmat Vaiheittainen paisto
- Uuniluukun sisämateriaali
- Irrotettava luukun sisälasi
- Maksimi uunin lämpötila 230 °C
- Lapsilukko
- Paisto usealla tasolla samaan

Toiminnot

- Höyrykypsennys,
- Höyry - kuumailma
- Puhdas höyry
- Höyrynjako 360 asteen höyrynjako
- Sous Vide -toiminto
- Kalkinpoisto
- Kaksi grillivastusta
- AquaClean
- Lämpösulake

Varusteet

- Peltien kannattimet
- Uuniritilä
- Höyrypannu
- Rei'itetty uunipelti höyryttämiseen
- Matala pannu ruostumatonta terästä
- Reijitetty höyrypannu ½
- Reijitetty höyrypannu 1/3
- Lasinen leivinpelti

OCS8664A 729858

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla **2.089 €**

Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

OCS8664S 729859

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla **2.089 €**

Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

OCS8664B 737315

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla **2.089 €**

Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Monisuuntainen höyrysiuhjärjestelmä
- Energiatohokkuusluokka: A+

Vuorovaikutus & hallinta

- 2,9" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 160 automaattiohjelmaa

Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 73
- 5 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä paistopelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 GN-astia, XL, reiällinen
- 1 GN-astia, XL, ilman reikiä
- Lihalämpömittari

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 5 sulatusohjelmaa
- Monivaiheinen kypsennys
- Täyshöyrytoiminto
- Suora höyrysiuhku
- Sous Vide -ohjelmointi - lämpötilan tarkka säätely

Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Höyrypuhdistus

Yhdistelmähöyryuunit



OCS8487A

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Keittiö - 730057

2.089 €

OCS8487B

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Keittiö - 736347

2.089 €

Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Monisuuntainen höyrysuihkujärjestelmä
- Energiatohokkuusluokka: A+

Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 50
- 4 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 sisävaloa
- 1 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 GN-astia, XL, reiällinen
- 1 GN-astia, XL, ilman reikiä

Vuorovaikutus & hallinta

- 6,1" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 160 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 5 sulatusohjelmaa
- Monivaiheinen kypsennys
- Täyshöyrytoiminto
- Suora höyrysuihku
- Sous Vide -ohjelmointi - lämpötilan tarkka säätely

Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Höyrypuhdistus

OCS8464A

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729862

1.879 €

OCS8464S

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729863

1.879 €

Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Monisuuntainen höyrysuihkujärjestelmä
- Energiatohokkuusluokka: A+

Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 50
- 4 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 sisävaloa
- 1 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 GN-astia, XL, reiällinen
- 1 GN-astia, XL, ilman reikiä

Vuorovaikutus & hallinta

- 2,9" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 160 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 5 sulatusohjelmaa
- Monivaiheinen kypsennys
- Täyshöyrytoiminto
- Suora höyrysuihku
- Sous Vide -ohjelmointi - lämpötilan tarkka säätely

Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Höyrypuhdistus



Sous vide ja ruoan tyhjiöpakkaaminen



Sous vide -kypsennyksessä elintarvikkeet suljetaan erityisiin tyhjiöpusseihin ja kypsennetään sen jälkeen höyryllä 40–100 °C:n lämpötiloissa. Täysin suljetun pussin ansiosta ruoan luonnollinen maku, väri ja rakenne sekä kaikki sen sisältämät terveelliset vitamiinit ja kivennäisaineet säilyvät. Tyhjiöpakkauksessa kypsennetty ruoka kaipaa myös huomattavasti vähemmän suolaa kuin perinteisillä menetelmillä kypsennetty.

Helppokäyttöisen kosketuspaneelin avulla voit valita kolmesta eri tyhjiöpakkausasetuksesta ruoan herkkydestä riippuen. Liha vaatii esimerkiksi korkeamman tyhjiöpakkausasetuksen parhaiden mahdollisten kypsennystulosten saavuttamiseksi. Hedelmät sen sijaan tarvitsevat alhaisemman asetuksen, jotta negatiivinen ilmanpaine ei vahingoittaisi niitä.

Tyhjiölaatikko



ODV8127A

Tyhjiölaatikko
Väri: grafiitinmusta
14 cm

563506

2.229 €

ODV8127S

Tyhjiölaatikko
Väri: ruostumaton teräs
14 cm

563505

2.229 €

ODV8127S

Tyhjiölaatikko
Black Steel
14 cm

731156

2.229 €

Rakenne & suorituskyky

- Metalliset sivuprofiilit mahdollistavat saumattoman integroinnin kalusteisiin
- Sileä musta helmiäisen hohtava lasi
- Painamalla avattava mekanismi
- Voidaan vetää täysin ulos teleskooppiohjaimien ansiosta
- Tilavuus: 8 litraa
- Suurin pussikoko: 250 x 350 mm
- Pumpun kapasiteetti: 4 m³/h
- Sopii täydellisesti sous vide -ohjelmilla varustettujen yhdistelmähöyryuunimme kanssa käytettäväksi

Käyttö & joustavuus

- Kolme tyhjiöpakkausasetusta
- Kolme tiivistysasetusta

Vuorovaikutus & hallinta

- Kosketusnäppäimet

Turvallisuus & huolto

- Helposti puhdistettava laatikko ruostumatonta terästä

Pyrolyysi-uuni



OP8687A Keittiö - 730061
Pyrolyysi-uuni
Grafiitinmusta **1.949 €**
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

OP8687B Keittiö - 736350
Pyrolyysi-uuni
Ruostumaton teräs **1.949 €**
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Holvimainen rakenne parantaa ilmanvirtausta
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Katossa kaksinkertaiset infrapunavastukset
- Kuuma kiertoilma
- Energiatehokkuusluokka: A+

Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 71
- 5 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 sisävaloa
- 2 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä paistopelti
- 1 premium-grilliteline
- Lihalämpömittari

Vuorovaikutus & hallinta

- 6,1" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 87 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- Monivaiheinen kypsennys
- Automaattiset paisto-ohjelmat

Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Pyrolyysipuhdistuksen kestävät pellit



OP8664A 729854
Pyrolyysi-uuni
Grafiitinmusta **1.669 €**
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

OP8664S 729855
Pyrolyysi-uuni
Ruostumaton teräs **1.669 €**
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

OP8664B 737316
Pyrolyysi-uuni
Black Steel **1.669 €**
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Holvimainen rakenne parantaa ilmanvirtausta
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Katossa kaksinkertaiset infrapunavastukset
- Kuuma kiertoilma
- Energiatehokkuusluokka: A+

Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 71
- 5 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 sisävaloa
- 2 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä paistopelti
- 1 premium-grilliteline
- Lihalämpömittari

Vuorovaikutus & hallinta

- 2,9" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 87 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- Monivaiheinen kypsennys
- Automaattiset paisto-ohjelmat

Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Pyrolyysipuhdistuksen kestävät pellit



Tarkoin suunniteltua eleganssia

Asiantuntemuksemme on muuttanut uunin äärimmäisen tarkaksi työvälineeksi. Tuotteidemme valmistuksessa on käytetty huolellisesti valikoituja ja ympäristöstä välttämättömiä materiaaleja, jotka tekevät niistä tyylikkään näköisiä ja kestäviä. Käsitöitämme tuloksena on syntynyt mallisto, jolle on ominaista poikkeuksellinen viimeistely ja intuitiivinen käyttöpinta.

Olemme kehittäneet hienostuneen lasiluukun ja integroineet sen saumattomaan, yhdestä kappaleesta valmistettuun kehykseen. Suuri lasiluukku korostaa uunin tilavuutta ja mahdollistaa täydellisen näkyvyyden uuniin.

Yhdistelmämikrot



OCM8487A

Yhdistelmämikroaaltouuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Keittiö - 730055
1.949 €

OCM8487B

Yhdistelmämikroaaltouuni
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Keittiö - 736345
1.949 €

Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- XL-tilavuus ilman pyörivää alustaa
- Holvimainen rakenne parantaa ilmanvirtausta
- Laadukas emalinen uunin sisäosa
- Inventterillä varustettu mikroaaltolajitelma
- Mikroaaltosekoitin
- Katossa kaksinkertaiset infrapunavastukset
- Kuuma kiertoilma
- Mikroaaltojen tehoalue (W): 90–1000

- 1 lasipelti
- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline

Vuorovaikutus & hallinta

- 6,1" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 120 automaatiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 18 sulatusohjelmaa
- 6 mikroaaltoasetusta
- Monivaiheinen kypsennys

Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 3 lasia luukussa

Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 50
- 4 käytettävissä olevaa paistotasoa

OCM8464A

Yhdistelmämikroaaltouuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729864
1.669 €

OCM8464S

Yhdistelmämikroaaltouuni
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729865
1.669 €

OCM8464B

Yhdistelmämikroaaltouuni
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

737317
1.669 €

Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- XL-tilavuus ilman pyörivää alustaa
- Holvimainen rakenne parantaa ilmanvirtausta
- Laadukas emalinen uunin sisäosa
- Inventterillä varustettu mikroaaltolajitelma
- Mikroaaltosekoitin
- Katossa kaksinkertaiset infrapunavastukset
- Kuuma kiertoilma
- Mikroaaltojen tehoalue (W): 90–1000

- 1 lasipelti
- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline

Vuorovaikutus & hallinta

- 2,9" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 120 automaatiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 18 sulatusohjelmaa
- 6 mikroaaltoasetusta
- Monivaiheinen kypsennys

Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 3 lasia luukussa

Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 50
- 4 käytettävissä olevaa paistotasoa

Tarvikelaatikko



ODA8117B

Tarvikelaatikko
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 14 x 55 cm

731158
419 €

Rakenne & suorituskyky

- Painamalla avattava mekanismi
- Voidaan vetää täysin ulos teleskooppiohjaimien ansiosta
- Ritilän, paistopeltien, pannujen yms. säilytykseen

Turvallisuus & huolto

- Helposti puhdistettava laatikko ruostumatonta terästä

Lämmityslaatikko



ODW8127A

Lämmityslaatikko
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 14 x 55 cm

497358
769 €

ODW8127S

Lämmityslaatikko
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 14 x 55 cm

497348
699 €

ODW8127B

Lämmityslaatikko
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 14 x 55 cm

731157
769 €

Rakenne & suorituskyky

- Pohjalevyssä lämpövastus
- Painamalla avattava mekanismi
- Lämpötila-alue: 30-80°C
- Puhallin takaa tasaisen ilmankierron
- Laatikko helposti liukuvilla teleskooppiohjaimilla

Vuorovaikutus & hallinta

- Säädin laatikon sisäosan asetusten tekemiseksi
- Edessä merkkivalo

Turvallisuus & huolto

- Helposti puhdistettava keraaminen pohjalevy

Käyttö & joustavuus

- Sulatus
- Kupin lämmitys
- Lautasen lämmitys
- Ruoan lämmitys
- Kypsennys alhaisessa lämpötilassa

Kahvinkeitin



Löydä erilaiset tumman sävyt

Kahvinkeitimme heijastavat ASKOn pohjoismaista perintöä ihanteellisella yhdistelmällä parhaita toimintoja ja tyylikästä muotoilua. Se on suunniteltu sopimaan täydellisesti yhteen muotoilultaan ASKO Craft-uunin kanssa – ja lisäksi se tekee myös erinomaista kahvia.

Täydelliset tulokset

ASKO Craft -kahvinkeitimellä voit valmistaa kerta toisensa jälkeen herkullisen espresson, mustan kahvin, cappuccinon tai caffè latten. Täydellisten tulosten saamiseksi voit säätää kahvin vahvuutta, määrää sekä kahvipapujen jauhatustasetta.



CM8457A 555252

Automaattinen kahvinkeitin **2.789 €**

Grafiitinmusta

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 45,6 x 47 cm

CM8457S 555251

Automaattinen kahvinkeitin **2.789 €**

Ruostumaton teräs

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 45,6 x 47 cm

CM8477B 732760

Automaattinen kahvinkeitin **3.059 €**

Ruostumaton teräs

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 45,6 x 47 cm

Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Vesisäiliön tilavuus: 1,8 l
- Säiliö kokonaisille kahvipavuille
- Kahvipapusaäiliön tilavuus: 200 g
- Erillinen maitosäiliö
- 2 lämpövastusta
- Esihaudutusjärjestelmä
- Esijauhatusjärjestelmä

Käyttö & joustavuus

- Säiliö kokonaisille kahvipavuille
- Säiliö jauhetulle kahville
- 2 kupillisen valmistaminen yhtä aikaa
- Valo
- Valmiustila
- Valmistus kahvipavuista ja jauhetusta kahvista

Ohjelmat, toiminnot ja tilat

- Ristretto
- Espresso
- Normaali kahvi
- Suuri kahvi
- Kuuma vesi
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café Latte
- Kuuma maito

Vuorovaikutus & hallinta

- Digitaalinen näyttö
- Kosketusherkät painikkeet
- Näytön kieliasetus

Turvallisuus & huolto

- Irrotettava uuttoyksikkö
- Irrotettava tippa-astia
- Veden kovuuden testiliuska

Mikroaaltouuni



Mikroaaltouuni korkeatasoisen ruoanlaittoon

Tämä tilava mutta kompakti mikroaaltouuni on suunniteltu takaamaan maksimaalinen ergonomia asennuksissa, jotka ovat hieman tavallista työskentelykorkeutta korkeammalla. Saat parhaan hyödyn älykkästä muotoilusta sijoittamalla sen hieman korkeammalle, esimerkiksi tavallisen uunin yläpuolelle tai kaapin päälle. Painikkeet ja näytöt ovat matalalla, niin että uunin käyttäminen ja tilan lukeminen sujuu helposti. Sisäosa on valmistettu huolellisesti, ja sen seinät ja katto ovat ruostumatonta terästä. Pohjassa on kova ja kestävä keraaminen pinnoite, mikä mahdollistaa nopeamman ruoanvalmistuksen vähäisemmällä energiankäytöllä.

Pakasteesta rapeaan pintaan

Malli OM8334S on varustettu infrapunavastuksilla, joiden ansiosta voit käyttää ensin mikroaalloja ruoan sulattamiseen ja viimeistellä kypsennyksen grillitoiminnolla luodaksesi ruokaan rapean pinnan. Taitettava grillielementti mahdollistaa uunin ja itse infrapunavastuksen helpon puhdistuksen.



OM8334S 631001

Upotettava mikroaaltouuni grillitoiminnolla **709 €**

Uunin tilavuus: 22 l

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 39 x 33,4 cm

Rakenne & suorituskyky

- Mikroaaltoteho: 850 W
- Grillausteho: 1200 W
- Elektroninen ohjaus
- Sisäosa ruostumatonta terästä
- Alas taitettava grilli on helppo puhdistaa

Vuorovaikutus & hallinta

- LCD-näytöllä varustettu kosketusnäyttö
- Ulos ponnahtavat säätimet
- Elektroninen oven avausjärjestelmä

Käyttö & joustavuus

- Sisäosa ruostumatonta terästä, pohja keramiikkaa
- Ruskistuslevy
- Metalliritilä

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- Yhdistetty kuumennus: Mikroaallot + grilli
- Tehotasojen lukumäärä: 5

Keittotasot



Keittiön ykkönen

Keittotason äärellä tapahtuu eniten. Aamun aikaisesta aamiaisesta myöhäisillan välipaloihin asti keittotaso on jatkuvassa käytössä, joten haluat varmasti muotoilun, joka sopii sekä tarpeisiisi että elämäntapaasi. ASKOn keittotasojen valikoima tuo vapautta ja

joustavuutta keittiöön. Nopeat, tehokkaat ja helposti puhdistettavat keittotasot mahdollistavat hallinnan, jonka ansiosta voit valmistaa ateriasi nopeasti. Ja kaikki keittotasomme on suunniteltu saumattomasti integroitaviksi keittiölaitteiden mallistoihimme.

Elements by ASKO- kaasukeittotasot



Fusion Volcano -wokkipoltin

Fusion Volcano -wokkipoltin on erilainen kuin useimmat muut wokkipolttimet. Se tuottaa suuren määrän lämpöä ja suuntaa sen tehokkaasti pannun pohjaan, ei sen kylkiin. Se pitää myös lämpötilan korkeana silloinkin, kun lisäät kattilaan aineksia. Tämä välitön lämmönsiirto auttaa sinua luomaan täydelliset wokkiherkut kotonasi. Markkinoiden tehokkain wokkipoltin.



Kolminkertaista wokkipannusi teho

Fusion Volcano -wokkipolttimissa on suunnatun Volcano-liekin lisäksi myös ylimääräinen ulkoliekki suuremmille kattiloille ja matalalla lämmöllä tapahtuvalle haudutukselle. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi pitämään pientä kastikekattilaa juuri kiehumispisteen alapuolella.

Elements by ASKO- kaasukeittotasot

Looginen polttimien sijoittelu

Olemme hyödyntäneet käytettävissä olevan tilan mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoineet polttimien väliset etäisyydet. Näin voit käyttää suuria kattiloita ja pannuja kaikilla polttimilla samanaikaisesti ilman että ne häiritsevät toisiaan. Kaikki kaasukeittotasomme on

varustettu erityisen tukevilla valurautaisilla kattilatuilla. Ne tarjoavat täydellisen ja varman tuen myös erittäin painaville kattiloille ja pannuille ja on helppo irrottaa keittotason puhdistamiseksi.



HG1145AB

Kaasukeittotaso
Musta lasipinta
Leveys 111 cm
2 A+ -poltinta + 2 Fusion Volcano -wokkipoltinta

Keittiö - 735379

2.089 €

Rakenne & suorituskyky

- Emaloidut valurautakattilatuet
- Lasikeraamiset keittotasot
- Hyväksytyt sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.

- Vasen etualue
- Teholuokka: Fusion Volcano -wokkipoltin
- Tehoalue: 300–6000 W

- Keskimmäinen vasen alue
- Teholuokka: normaali poltin
- Tehoalue: 390–2000 W

- Keskimmäinen vasen alue
- Teholuokka: normaali poltin
- Tehoalue: 390–2000 W

- Oikea etualue
- Teholuokka: Fusion Volcano -wokkipoltin
- Tehoalue: 300–6000 W

Käyttö & joustavuus

- Monitoimiwokkipoltin
- Ylimääräinen wokkituki
- Ylimääräinen haudutustuki

Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö
- Yksilölliset ajastimet

Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Irrotettavat nupit
- Helposti puhdistettavat polttimet
- Tasainen, helposti puhdistettava lasipinta

Fiksusti suunnitellut A+ -polttimet

Kaikki ASKOn kaasukeittotasot on varustettu ainutlaatuisilla A+ -polttimilla, jotka tuottavat täydellisesti säädettävän puhtaan liekin, ja joiden teho ei ainoastaan ole erittäin hyvä, vaan jotka myös suuntaavat liekin suoraan keittoastian pohjaan. Tarkoin suunnitellut liekkiaukot varmistavat, että liekin ja keittoastian pohjan välinen etäisyys on mahdollisimman pieni. Näin energia voidaan käyttää paremmin hyödyksi ja lämpö jakautuu tasaisesti koko keittoastian pohjaan.



Täydellisesti säädettävät polttimet

Kaikkissa Elements by ASKO -kaasukeittotasossa on automaattinen sytytys. Sinun tarvitsee vain painaa säätönappia ja kääntää sitä vastapäivään, niin polttimen liekki syttyy. Elements by ASKO -kaasukeittotasossa on ainutlaatuinen yksilöllinen ajastintoiminto jokaiselle polttimelle. Yksilöllinen ajastintoiminto pystyy kytkemään yhden tai useamman polttimen automaattisesti pois päältä. Kun asetettu aika on kulunut, kuulet äänimerkin, minkä jälkeen ajastinohjattu poltin kytkeytyy pois päältä.

HG1935AB

Kaasukeittotaso
Musta lasipinta
Leveys 90 cm

Keittiö - 735415

1.669 €

Rakenne & suorituskyky

- Emaloidut valurautakattilatuet
- Lasikeraamiset keittotasot
- Hyväksytyt sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.

- Vasen keskialue
- Teholuokka: Fusion Volcano -wokkipoltin
- Tehoalue: 300–6000 W

- Keskimmäinen etualue
- Teholuokka: normaali A+ -poltin
- Tehoalue: 390–2000 W

- Keskimmäinen taka-alue
- Teholuokka: normaali A+ -poltin
- Tehoalue: 390–2000 W

- Oikea etualue
- Teholuokka: nopea A+ -poltin
- Tehoalue: 550–3000 W

- Oikea taka-alue
- Teholuokka: ylimääräinen A+ -poltin
- Tehoalue: 250–1000 W

Käyttö & joustavuus

- Monitoimiwokkipoltin
- Ylimääräinen wokkituki
- Ylimääräinen haudutustuki
- Vuorovaikutus & hallinta
- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Irrotettavat nupit
- Helposti puhdistettavat polttimet
- Tasainen, helposti puhdistettava lasipinta



HG1615AB

Kaasukeittotaso
Musta lasipinta
Leveys 60 cm

Keittiö - 735411

979 €

Rakenne & suorituskyky

- Emaloidut valurautakattilatuet
- Lasikeraamiset keittotasot
- Hyväksytyt sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.

- Vasen etualue
- Teholuokka: nopea A+ -poltin
- Tehoalue: 550–3000 W

- Vasen taka-alue
- Teholuokka: ylimääräinen A+ -poltin
- Tehoalue: 250–1000 W

- Oikea etualue
- Teholuokka: normaali poltin
- Tehoalue: 390–2000 W

- Oikea taka-alue
- Teholuokka: normaali A+ -poltin
- Tehoalue: 390–2000 W

Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Irrotettavat nupit
- Helposti puhdistettavat polttimet
- Tasainen, helposti puhdistettava lasipinta

ASKO Craft- kaasukeittotasot



Helposti liikutettavat kattilat

Uudet kattilatuot on kehitetty ammattimaisten keittotasojen inspiroimana. Kattiloita on helppo siirtää suurella pinnalla ilman että niitä tarvitsee nostaa. Myös pienemmät kattilat seisovat tukevasti. Koko pinta on optimoitu kaikenlaisia kattiloita silmällä pitäen tarjoten yhden markkinoiden joustavimmista ratkaisuista.



A+ -hybridipoltin

ASKO Craft -malliston uusi A+ -poltin on äärimmäisen tehokas ja siirtää suuremman osan kaasunenergiasta suoraan kattiloiden ja pannujen alle. Kohollaan olevat polttimet mahdollistavat ilmanvirtauksen polttimen ja valumisastian välillä. Tämä pitää ruostumattoman teräksen tai mustan emalin viileämpänä, niin että niihin tarttuu ja palaa kiinni vähemmän öljytahroja. Polttimen pieni halkaisija on erittäin tehokas ja mahdollistaa myös tarkemman säätämisen.



Helposti puhdistettava pinnoitus

Uudet ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaasukeittotasomme on pinnoitettu erittäin ohuella nanoteknologiaan perustuvalla suojakerroksella. Tämä kerros estää tahroja tarttumasta ja palamasta kiinni pintaan. Näin keittotaso on helppo puhdistaa ilman erityisiä puhdistusaineita. Kun keittotaso on käytetty neljä tuntia 180 °C:n lämpötilassa, ASKOn helposti puhdistettava pinnoitus on helpompi puhdistaa kuin kilpailijoidemme vastaavat ratkaisut. Myös grafiitinmustat versiot on helppo puhdistaa grafiitinmustan emalipinnan ansiosta.

ASKO Craft- kaasukeittotasot

Super Flex -wokkipoltin

Esittelyssä ASKO:n uusi kaasukeittotaso: Super Flex -wokkipoltin. 0,2–4,6 kW:n teholla se kattaa laajan alueen soveltuen näin kaikenlaiseen kypsennykseen. Haudutusasetus koostuu vain kahdesta osasta ja on tehokas ratkaisu, jossa liekit on suunnattu ylöspäin viistoon porattujen

liekkiaukkojen kautta. Koska polttimen pään halkaisija on pieni, lämpö jää suoraan pannun alle. Polttimen pää on valmistettu yhdestä yhtenäisestä messinkikappaleesta ja kestää pitkään.



HG1986SB

Kaasukeittotaso
Valumisastia ruostumatonta terästä
Leveys 90 cm
4 A+ -hybridipoltinta
1 Super Flex -wokkipoltin

Keittiö - 476665

1.599 €

HG1986AB

Kaasukeittotaso
Valumisastia ruostumatonta terästä
Leveys 90 cm
4 A+ -hybridipoltinta
1 Super Flex -wokkipoltin

Keittiö - 476659

1.599 €

Rakenne & suorituskyky

- Emaloitunut valurautakattilatuet
- Kaksoisilmanottoaukko
- Hyväksytyt sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.

- Vasen keskialue
Teholuokka: Super Flex -wokkipoltin
Tehoalue: 300–4600 W

- Keskimmäinen etualue
Teholuokka: normaali poltin
Tehoalue: 300–1000 W

- Keskimmäinen taka-alue
Teholuokka: lisäpoltin
Tehoalue: 390–2000 W

- Oikea etualue
Teholuokka: pikapoltin
Tehoalue: 550–2600 W

- Oikea taka-alue
Teholuokka: normaali poltin
Tehoalue: 390–2000 W

Käyttö & joustavuus

- Tasainen, kattiloiden helpon liikuttamisen mahdollistava pinta
- Monitoimiwokkipoltin
- Tarkoin suunnitellut 15° kulman liekkiaukot
- Ylimääräinen wokkituki
- Ylimääräinen haudutustuki

Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Helposti puhdistettava emalipinnoitus
- Irrotettavat nupit
- Yksiosaiset A+ -polttimet
- Kaksiosainen wokkipoltin
- Irrotettava poltinkuppi

1.599 €



HG1776SB

Kaasukeittotaso
Valumisastia ruostumatonta terästä
Leveys 75 cm
4 A+ -hybridipoltinta
1 Super Flex -wokkipoltin

Keittiö - 476657

1.329 €

HG1776AB

Kaasukeittotaso
Grafiitinmusta valumisastia
Leveys 75 cm
4 A+ -hybridipoltinta
1 Super Flex -wokkipoltin

Keittiö - 476655

1.329 €

Rakenne & suorituskyky

- Emaloitunut valurautakattilatuet
- Kaksoisilmanottoaukko
- Hyväksytyt sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.

- Vasen keskialue
Teholuokka: Super Flex -wokkipoltin
Tehoalue: 300–4600 W

- Keskimmäinen etualue
Teholuokka: normaali poltin
Tehoalue: 390–2000 W

- Keskimmäinen taka-alue
Teholuokka: normaali poltin
Tehoalue: 390–2000 W

- Oikea etualue
Teholuokka: pikapoltin
Tehoalue: 550–2600 W

- Oikea taka-alue
Teholuokka: lisäpoltin
Tehoalue: 300–1000 W

Käyttö & joustavuus

- Tasainen, kattiloiden helpon liikuttamisen mahdollistava pinta
- Monitoimiwokkipoltin
- Tarkoin suunnitellut 15° kulman liekkiaukot
- Ylimääräinen wokkituki
- Ylimääräinen haudutustuki

Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Helposti puhdistettava emalipinnoitus
- Irrotettavat nupit
- Yksiosaiset A+ -polttimet
- Kaksiosainen wokkipoltin
- Irrotettava poltinkuppi

HG1666SB

Kaasukeittotaso
Valumisastia ruostumatonta terästä
Leveys 60 cm
3 A+ -hybridipoltinta + 1 messinkinen Super Flex -wokkipoltin

Keittiö - 476653

1.049 €

HG1666AB

Kaasukeittotaso
Grafiitinmusta valumisastia
Leveys 60 cm
3 A+ -hybridipoltinta + 1 Super Flex -wokkipoltin

Keittiö - 476470

1.049 €

Rakenne & suorituskyky

- Emaloitunut valurautakattilatuet
- Kaksoisilmanottoaukko
- Hyväksytyt sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.

- Vasen etualue
Teholuokka: Super Flex -wokkipoltin
Tehoalue: 300–4200 W

- Vasen taka-alue
Teholuokka: normaali poltin
Tehoalue: 390–2000 W

- Oikea etualue
Teholuokka: normaali poltin
Tehoalue: 390–2000 W

- Oikea taka-alue
Teholuokka: lisäpoltin
Tehoalue: 300–1000 W

Käyttö & joustavuus

- Tasainen, kattiloiden helpon liikuttamisen mahdollistava pinta
- Monitoimiwokkipoltin
- Tarkoin suunnitellut 15° kulman liekkiaukot
- Ylimääräinen wokkituki
- Ylimääräinen haudutustuki

Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Helposti puhdistettava emalipinnoitus
- Irrotettavat nupit
- Yksiosaiset A+ -polttimet
- Kaksiosainen wokkipoltin
- Irrotettava poltinkuppi

Induktiokaitotatasot



Tehokas induktio

Ruoanlaitto induktiomenetelmällä on nopeaa, helppoa ja turvallista. Jokaisella keittoalueella on oma säätimensä sekä ajastin, joka valvoo erilaisia kypsennysaikoja ja kytkee keittoalueen pois päältä, kun asetettu aika on kulunut.

ASKO -induktiokaitotatasot ovat myös erittäin turvallisia. Lämpö muodostetaan ainoastaan kattilan pohjaan, eikä ympäröiviin pintoihin, ja keittoalue jäähtyy nopeasti sen jälkeen, kun kattila on poistettu. Koska keittotaso lämmittää ainoastaan kattilan alla olevan pinnan, sinun ei tarvitse kantaa huolta puhdistamisesta, jos jotain kiehuu yli – mikään ei pala kiinni keittotasoon. Jos ruokaa läikkyä keittotasolle, sinun ei tarvitse kuin pyyhkiä se pois kostealla liinalla ja puhdistaa pinta vesijohtovedellä.

Kun tehokkuus on tärkeintä

Kun muiden keittotasojen tehotasot vaihtelevat tai teho jopa heikkenee ajan myötä, ASKO -induktiokaitotason teho pysyy samana koko kypsennyksen ajan. Tämä merkitsee sitä, että kypsennys tapahtuu tehokkaasti alusta loppuun saakka, ja saat nopeammat ja tasaisemmat tulokset.

Luovaa vapautta kokkitilassa

Ruoanlaittoa induktiolla toisesta näkökulmasta. Aktivoimalla kaikki alueet kolmella eri tehotasolla voit siirtää kattilat ja pannut haluamallesi alueelle tarvitsemasi kuumuuden mukaan. Oikeanpuoleisessa vyöhykkeessä on asetus yksi, keskimmaisessa asetus seitsemän ja vasemmanpuoleisessa asetus kaksitoista. Vyöhykkeet aktivoiduivat automaattisesti, kun niillä havaitaan kattila.

Valitse kypsennystapa ja loput hoitaa automaattiohjelma

Kuusi automaattiohjelmaa ilmaisevat, milloin oikeat lämpötilat on saavutettu, niin että voit säilyttää oikean lämpötilan keittäessäsi, käristäessäsi, hauduttaessasi, grillatessasi, wokatessasi tai pitäessäsi ruokaa lämpimänä.

Induktiokeittotasot




Intuitiivisen selkeä ja helppokäyttöinen Easy Dial™

Erittäin nopea ja intuitiivisen helppokäyttöinen Easy Dial™ -toiminto vie keittotasosi ohjauksen uuteen ulottuvuuteen. Älykäs säätöpyörä toimii kosketuksella: virran kytkentä ja ajastimen säätö sujuvat kätevästi. Keittoalueiden lämpötilaa säädetään liu'uttamalla sormeä säätöpyörällä. Nosta lämpötilaa myötöpäivään ja laske vastapäivään. Vastaavat asetukset löytyvät myös säätöpyörän keskellä olevalla painikkeella. Lukitse määrittämäsi asetukset painamalla lukituspainiketta viiden sekunnin ajan.

6 automaattista ohjelmaa esiasetetuilla lämpötiloilla

- Keittäminen:** 100 °C, merkkiääni muistuttaa, että ruoka on laitettava kattilaan – voidaan käyttää ainoastaan kannen kanssa (pasta).
- Haudutus:** 90–95 °C – ruoka pidetään lähellä kiehumispistettä (keitto, kastike).
- Lämpimänä pitäminen:** 70–75 °C – toimii parhaiten kannen kanssa (kaikki ruoat).
- Wok:** optimaalinen lämpötila wok-kypsennykseen, laita öljy ja ruoka pannuun merkkiäänen kuultuasi (liha, kala, vihannekset).
- Paistaminen:** optimaalinen paistolämpötila – laita voi pannuun merkkiäänen kuultuasi (liha, kala).
- Grilli:** optimaalinen grillauslämpötila – laita ruoka pannuun merkkiäänen kuultuasi (liha, kala, vihannekset).



reddot design award
winner 2013

HI1994M Keittiö - 467600
Elements by ASKO -induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 90 cm
5 induktiokeittoaluetta
2.089 €

HI1994MF - tasoon upotettava Keittiö - 735406
Elements by ASKO -induktiokeittotaso
Matta musta lasi
Leveys 90 cm
5 induktiokeittoaluetta
2.089 €

Rakenne & suorituskyky

- Alumiinirunko
- Lasikeraamiset keittotasot
- 4 keittoaluetta

- Vasen etualue
- Tehoalue: 40–3700 W

- Vasen taka-alue
- Tehoalue: 40–3700 W

- Keskimmäinen keskialue
- Tehoalue: 50–5500 W

- Oikea etualue
- Tehoalue: 40–3700 W

- Oikea taka-alue
- Tehoalue: 40–3700 W

Käyttö & joustavuus


- 13 tehotasoa tehotoiminto ml.
- 6 automaattista ohjelmaa esiasetetuilla lämpötiloilla
- Yksilölliset ajastimet
- 2 Bridge Induction™ - yhdistettävää keittoaluetta
- 12 tehoasetusta ja Boost

Vuorovaikutus & hallinta

- Easy Dial™ -kosketussäätimet
- Pannun tunnistus
- Taukotoiminto

Turvallisuus & huolto

- Jälkilämmön ilmainen
- Kypsennysajan rajoitin
- Helposti puhdistettava tasainen pinta ja säätimet



HI1884M Keittiö - 735404
Elements by ASKO -induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 77 cm
1.529 €

HI1884MF - tasoon upotettava Keittiö - 735374
Elements by ASKO -induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 77 cm
1.529 €

Rakenne & suorituskyky

- Alumiinirunko
- Lasikeraamiset keittotasot
- 4 keittoaluetta

- Vasen etualue
- 20 cm - 2,1 kW (3,0 kW)

- Vasen taka-alue
- 16 cm - 1,4 kW (1,6 kW)

- Oikea etualue
- 18 x 22 cm - 1,6 kW (1,85 kW)

- Oikea taka-alue
- 18 x 22 cm - 2,1 kW (3,0 kW)

Käyttö & joustavuus

- 13 tehotasoa tehotoiminto ml.
- 6 automaattista ohjelmaa esiasetetuilla lämpötiloilla
- Yksilölliset ajastimet
- 1 Bridge Induction™ - yhdistettävää keittoaluetta
- 12 tehoasetusta ja Boost

Vuorovaikutus & hallinta

- Easy Dial™ -kosketussäätimet
- Pannun tunnistus
- Taukotoiminto

Turvallisuus & huolto

- Jälkilämmön ilmainen
- Kypsennysajan rajoitin
- Helposti puhdistettava tasainen pinta ja säätimet



HI1655M Keittiö - 467598
Induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 64 cm
1.399 €

HI1655M - tasoon upotettava Keittiö - 735403
Induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 64 cm
1.399 €

Rakenne & suorituskyky

- Alumiinirunko
- Lasikeraamiset keittotasot
- 4 keittoaluetta

- Vasen etualue
- Tehoalue: 40–3700 W

- Vasen taka-alue
- Tehoalue: 40–3700 W

- Oikea etualue
- Tehoalue: 40–3700 W

- Oikea taka-alue
- Tehoalue: 40–3700 W

Käyttö & joustavuus

- 13 tehotasoa tehotoiminto ml.
- 6 automaattista ohjelmaa esiasetetuilla lämpötiloilla
- Yksilölliset ajastimet
- 2 Bridge Induction™ - yhdistettävää keittoaluetta
- 12 tehoasetusta ja Boost


Vuorovaikutus & hallinta

- Easy Slide™ -kosketussäätimet
- Automaattinen pannuntunnistus
- Taukotoiminto

Turvallisuus & huolto

- Jälkilämmön ilmainen
- Kypsennysajan rajoitin
- Helposti puhdistettava tasainen pinta ja säätimet

Induktiokeittotasot



HI1995G

Induktiokeittotaso
Koko: 90 cm

Ominaisuudet

- 6 keittoaluetta
- 3 Bridge Induction™ -yhdistettävää keittoaluetta
- Uusi kokkikiila – luo kolme erillistä tehovyöhykettä samalla kertaa
- Kosketussäädin
- Easy Slide™ -kosketussäätimet

Keittiö - 735405

2.369 €

Kypsennyksen aputoiminnot

- 6 automaattista ohjelmaa esiasetuilla lämpötiloilla
- Induktio yhdistetyillä keittoalueilla – mahdollistaa erilaiset kattiloiden koot
- Automaattinen kattilantunnistus
- Suuritehoiset keittoalueet
- Yksilölliset ajastimet



HI1994G

Induktiokeittotaso
Koko: 90 cm

Ominaisuudet


- Yhteensä 5 keittoaluetta
- 2 Bridge Induction™ -yhdistettävää keittoaluetta
- Pyöreät liukusäätimet
- Easy Dial™ -kosketussäätimet

Keittiö - 462675

2.089 €

Kypsennyksen aputoiminnot

- 6 automaattista ohjelmaa esiasetuilla lämpötiloilla
- Pannun tunnistus
- Suuritehoiset keittoalueet
- Yksilölliset ajastimet



HI1655G

Induktiokeittotaso
Koko: 64 cm

Ominaisuudet

- 4 tehokeittoaluetta
- 4 boosteria
- 2 Bridge Induction™ -yhdistettävää keittoaluetta
- Easy Slide™ -kosketussäätimet

Keittiö - 463149

1.119 €

Kypsennyksen aputoiminnot

- 6 automaattista ohjelmaa esiasetuilla lämpötiloilla
- Automaattinen kattilantunnistus
- Suuritehoiset keittoalueet
- Yksilölliset ajastimet

Domino-keittotasot

Ruoanlaittoa ilman rajoja

ASKO Domino -keittotasoista voit koota oman ihanteellisen keittotasosi. Ne voidaan asentaa vierekkäin tai yhdistellä kauniiksi täysikokoiseksi kaasutai induktiokeittotaksiksi. Domino-keittotasot ovat saatavana kaasulla

tai induktiolla toimivina, kahdella A+ -polttimella tai Fusion Volcano -wokkipolttimella varustettuna. Jos pidät wok-ruokien laittamisesta, mutta pidät induktiota parempana vaihtoehtona, valitse induktio-wok.



HI1355G

Domino -induktiokeittotaso
Koko: Leveys 33 cm

Toimitukseen sisältyy liitännäsarja kahden domino-keittotason rinnakaista asennusta varten

Keittiö - 735402

1.119 €

Ominaisuudet

- Yhteensä 2 keittoaluetta
- 1 Bridge Induction™ -yhdistettävää keittoaluetta
- Easy Slide™ -kosketussäätimet

Käyttö & joustavuus

- 13 tehotasoa tehotoiminto ml.
- Ajastin

Kypsennyksen aputoiminnot

- 6 automaattista ohjelmaa esiasetuilla lämpötiloilla
- Automaattinen kattilantunnistus
- Suuritehoiset keittoalueet
- Yksilölliset ajastimet

Vuorovaikutus & hallinta

- Kosketussäädin
- Kattilantunnistus
- Taukotoiminto



HG1365GB

Domino Fusion Volcano -wokkipoltin
Koko: 33 cm

Toimitukseen sisältyy liitännäsarja kahden domino-keittotason rinnakaista asennusta varten

Keittiö - 735377

1.119 €

Ominaisuudet

- Fusion Volcano -wokkipoltin – wok-/paahto- + haudutustoiminnolla
- Helposti puhdistettava keraaminen lasi
- Ergonominen metallinuppi
- Valurautakattilatuki

Käyttö & joustavuus

- Monitoimiwokkipoltin
- Ylimääräinen wokkituki

Rakenne & suorituskyky

- Hyväksytty sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi.
- Pullokaasusuuttimet asennettuina.

Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö



reddot design award
winner 2013



HG1355GB

Domino -kaasukeittotaso
Koko: 33 cm

Toimitukseen sisältyy liitännäsarja kahden domino-keittotason rinnakaista asennusta varten

Keittiö - 735376

1.119 €

Ominaisuudet

- 2 A+ -poltinta
- Helposti puhdistettava keraaminen lasi
- Ergonomiset metallinupit
- Valurautakattilatuet

- Keskimmäinen taka-alue Teholuokka: Normaali poltin Tehoalue: 390–2000 W

Rakenne & suorituskyky

- Hyväksytty sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi.
- Pullokaasusuuttimet asennettuina.

Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

- Keskimmäinen etualue Teholuokka: nopea poltin Tehoalue: 550–3000 W

Bridge Induction™ lisätarvikkeet

Bridge Induction™ - enemmän joustavuutta

ASKOn joustavien yhdistettävien keittoalueiden avulla voit yhdistää toisiinsa kaksi keittoaluetta ja saada näin yhden suuren keittoalueen. Näin voit optimoida ruoanlaitton tarvitsemasi tilan. Yhdistetyt

keittoalueet tarjoavat riittävästi tilaa suurille kattiloille ja pannuille, niin että induktiokeittotason käyttömahdollisuudet ovat rajattomat.



Paistinpannu AD82A

494186

Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiin – soveltuu käytettäväksi sekä ASKO Bridge Induction™ -yhdistetyllä induktiotasolla että ASKO-uunissa.

229 €

- 413 x 270 x 73 mm
- Väri antrasiitti
- Mikroeraaminen pinnoite
- Paistinpannun nopea esilämmitys
- Valmistettu valuraudasta, käsin valettu



Teppanyaki-levy AT12A

494105

Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiin – tarjoaa mahdollisuuden muuntaa ASKO Bridge Induction™ yhdistettyjen keittoalueiden keittotasosi teppanyaki-grilliksi ilman ylimääräisten laitteiden hankkimista.

259 €

- 423 x 248 mm
- Väri antrasiitti
- Mikroeraaminen pinnoite
- Teppanyaki-levy lihan tai meren elävien paistamiseen japanilaisten reseptien mukaan
- Teppanyakin nopean esilämmitys
- Valmistettu valuraudasta, käsin valettu



Grillilevy AG12A

494185

Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiin – tarjoaa mahdollisuuden muuntaa ASKO Bridge Induction™ yhdistettyjen keittoalueiden keittotasosi grillitasoksi ilman ylimääräisten laitteiden hankkimista.

249 €

- 423 x 248 mm
- Väri antrasiitti
- Mikroeraaminen pinnoite
- Kaikenlaiseen grillaukseen soveltuva grillilevy
- Grillilevyn nopea esilämmitys
- Valmistettu valuraudasta, käsin valettu

Induktiotaso jossa sisäänrakennettu liesituuletin



Selkeä ja tyylikäs keittiö puhtaasta ilmasta tinkimättä

Ajatus ASKO Hood in Hob -konseptin taustalla on yksinkertainen. Tämä ratkaisu on suunniteltu niille, jotka haluavat nauttia keittiönä tyylikkyydestä ilman häiritsevää liesituulettimen kupua. ASKO Hood in Hob -konseptissa liesituuletin on integroitu keittotasoon. Tämä avaa arkkitehdeille ja suunnittelijoille uusia ulottuvuuksia keittiöiden toteutukseen, koska heidän ei tarvitse miettiä keinoja liesituulettimen kuvun piilottamiseksi tai korostamiseksi.

Integroidun liesituulettimen ansiosta keittiösi saa täysin uuden ulkoasun. Koska keittiössä ei ole enää massiivista liesituulettimen kupua, keittiön suunnittelu voidaan toteuttaa vapaammin. Monipuolisempien mahdollisuuksien ansiosta voidaan luoda harmoninen, tasapainoinen ja saumaton kokonaisuus.

Selkeys ja tyylikkyys ovat tärkeitä ominaisuuksia myös itse keittotasossa. Siinä ei ole häiritsevää metallirunkoa tai koholla olevaa jäähdytysaukkoa. Liesituuletin on integroitu keittotason keskelle neliönmuotoisena kapeana urana liki huomaamattomasti. Laitteessa ei ole koholla olevia tai muita häiritseviä osia. Tasainen pinta muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Keittotaso on selkeän tyylikäs ja miellyttävä käyttää, koska kattiloita ja pannuja voi siirrellä tasolla vapaammin.

Integroitu liesituuletinosa on helppo puhdistaa, koska se on valmistettu samasta materiaalista kuin keittotaso – kuumuuden kestävästä ja naarmuuntumattomasta keraamisesta lasista.



Tehokas höyrynpisto

Ruoanlaitossa syntyvä käry ja höyry nousevat ruoanlaittoastiasta hitaasti. Kiinnitimme tähän asiaan erityistä huomiota integroitujen Hood in Hob -liesituulettimien suunnittelussa. Liesituuletin on erittäin tehokas, ja se poistaa ruoanlaitossa syntyvät höyryt suoraan keittotasolta ruoanlaittoastian korkeudelta.

Joustavat Real Bridge™ -alueet

ASKOn joustavien Real Bridge™ -induktioalueiden avulla voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi keittoalueeksi, jolloin keittotasolla on helppo käyttää suurempia kattiloita ja pannuja. Yhdistettyjen keittoalueiden väliin ei jää kylmiä alueita, joten voit käyttää suuria patoja ja pannuja ruoanlaitossa monipuolisesti.



Rasvansuodatus

Rasva, joka ei siirry ilmavirran mukana suoraan suodattimeen, ohjautuu kaltevaa pintaa pitkin suodattimen pohjalla olevaan osaan. Suodattimen rasvansuodatuskapasiteetti on jopa 200 ml. Jos rasvaa muodostuu enemmän, ylimääräinen rasva ohjautuu suodattimen pohjalla olevaan osaan.



Kahdessa vaiheessa toimiva suodatin

Integroidun ASKO Hood in Hob -liesituulettimen suodattimessa on älykäs rakenne, jonka ansiosta ilma voidaan suodattaa yhdessä ja samassa suodattimessa tehokkaasti kahteen kertaan. Suodattimen voi irrottaa keittotasosta puhdistusta varten. Suodattimen voi pestä astianpesukoneessa, jolloin se puhdistuu hygieenisesti. Kutsumme tätä kaksoissuodatusjärjestelmäksi.

Puhdas ilma ja selkeä kokonaisuus




Täysin tasainen pinta

Liesituulettimen alue on täysin tasainen, ja se on valmistettu samasta mattapintaisesta ja keraamisesta karkaistusta lasista kuin keittotaso. Keittotaso voidaan hyödyntää monipuolisemmin, koska kattiloita ja pannoja on mahdollista siirrellä tasolla vapaammin.

Automaattiset ohjelmat

Automaattiset ohjelmat helpottavat keittiön askareita. Niitä käyttäessäsi voit keskittyä kaikessa rauhassa ruoanlaittoon. Kolmen automaattisen ohjelman avulla voit ylläpitää oikean lämpötilan keittämisen, sulatuksen ja haudutuksen aikana.



Keittotason tyylikkään mustan mattapinnan alle integroitu liesituuletin poistaa kosteutta, höyryä ja rasvaa tehokkaasti. Liesituulettimen erottaa vain keittotason keskellä olevasta liiki huomaamattomasta urasta.



Pinta-asennus



Upotusasennus

Alhaisempi melutaso

Liesituuletin ja moottori on sijoitettu lähelle lattiaa, joten arvostat varmasti myös laitteen huomattavasti alhaisempaa melutasoa.

Asennusvaihtoehdot

Skandinaavisen muotoilun tunnistaa selkeistä linjoista ja yksityiskohtien harmoniasta. Hood in Hob on suunniteltu näitä perinteitä kunnioittaen. Keittotason voi upottaa samaan tasoon työtason kanssa tai asentaa työtason päälle.



HIHM934M

Induktiotaso jossa sisäänrakennettu liesituuletin
Voidaan upottaa työtason tai asentaa työtason päälle
Koko: 87 cm

731655

4.039 €

Induktiotaso

- Musta mattapintainen keraaminen lasi on naarmuuntumaton ja helppo puhdistaa
- Taukotoiminto
- Lapsilukko
- Keittoaluekohtainen ajastin
- Ohjelman jatkamistoiminto
- Multi Easy slide™ -ohjaus
- 2 Bridge Induction™ - yhdistettävää keittoaluetta

■ Vasen etualue
18 x 22 cm (3,7KW)


■ Vasen taka-alue
18 x 22 cm (3,7KW)

■ Oikea etualue
18 x 22 cm (3,7KW)


■ Oikea taka-alue
18 x 22 cm (3,7KW)

Liesituuletin

- Energiatohokkuusluokka: A
- Liesituulettimen toimintopainikkeet keskeisellä paikalla
- EC-moottori
- Twin Filter suodatus
- Suodattimen kapasiteetti 200 ml
- Automaattinen puhdasilmatoiminto
- Kierrätysilman aktiivihiilisuodatin: 735595



Pinta-asennus



Upotusasennus

Liesituulettimet



Voimakas, hiljainen ja hyvännäköinen

Liesituuletin on yleensä ensimmäinen asia, johon huomio kiinnittyy keittiössä. Tästä syystä olemme suunnitelleet liesituulettimemme niin, että saat niistä upean vaikutelman kaukaa katsottuna – ja vaikutelma

sen kuin paranee, mitä lähemmäksi tulet. Lähempää tarkasteltaessa huomiosi kiinnittyy huolellisesti viimeistelyihin yksityiskohtiin ja ympäristöystävällisiin materiaaleihin.

Elements by ASKO



CI41230G

Elements by ASKO
Saarekemallinen liesituuletin
Musta lasi
Leveys 120 cm

Ominaisuudet

- Ilmanpoisto keskitetty reunojen alueille
- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotetut suodattimet
- Suodattimiin pääsee helposti käsiksi jousimekanismin ansiosta
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet
- 2 x 5,8 W himmennettävät led-nauhat

- Ilmanpoistoteho: 926 m³/h
- Maks. melutaso: 69 dB(A)re 1 pW
- Kosketuskäyttöpinta, jossa valkoiset LEDit
- Harjaton EC-moottori
- Energiatohokkuusluokka: A+
- Kierrätysarja: RMS105ISN / 687166

Keittiö - 730880

3.089 €

CW41230G

Elements by ASKO
Asennus seinään, liesituuletin
Musta lasi
Leveys 120 cm

Ominaisuudet

- Ilmanpoisto keskitetty reunojen alueille
- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotetut suodattimet
- Suodattimiin pääsee helposti käsiksi jousimekanismin ansiosta
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet

- 2 x 5,8 W himmennettävät led-nauhat
- Ilmanpoistoteho: 926 m³/h
- Maks. melutaso: 69 dB(A)re 1 pW
- Kosketuskäyttöpinta, jossa valkoiset LEDit
- Harjaton EC-moottori
- Energiatohokkuusluokka: A+
- Kierrätysarja: RMS104WSN / 687167

Keittiö - 730895

2.789 €

CW4930G

Elements by ASKO
Asennus seinään, liesituuletin
Musta lasi
Leveys 90 cm

Ominaisuudet

- Ilmanpoisto keskitetty reunojen alueille
- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotetut suodattimet
- Suodattimiin pääsee helposti käsiksi jousimekanismin ansiosta
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet

- 2 x 5,8 W himmennettävät led-nauhat
- Ilmanpoistoteho: 793 m³/h
- Maks. melutaso: 69 dB(A)re 1 pW
- Kosketuskäyttöpinta, jossa valkoiset LEDit
- Harjaton EC-moottori
- Energiatohokkuusluokka: A++
- Kierrätysarja: RMS104WSN / 687167

Keittiö - 730900

2.509 €

Seinälle asennettavat liesituulettimet

Puhtaan ilman ääni

Elements by ASKO -liesituulettimet on varustettu kestäville harjattomilla moottoreilla, joiden kärnpoistokyky on jopa 926 m³/h. Ilmanpoistoalue on keskitetty suodattimien reunoille parhaan mahdollisen kärnpoiston takaamiseksi.

ASKO Elements -liesituulettimet ovat erittäin tehokkaita myös alhaisemilla asetuksilla, niin että ne ovat sekä hiljaisia että energia-
tehokkaita.



CD4934G

Asennus seinään, liesituuletin
Ruostumatonta terästä ja musta lasi / Musta
Leveys 90 cm

573449

979 €

CD4934B

Asennus seinään, liesituuletin
Musta maalaus + musta lasi
Leveys 90 cm

731485

1.049 €

Yleistä

- Energialuokka: A+
- Valotehokkuusluokka: A
- Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: D
- Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
- Vuotuinen energiankulutus: 41 kWh
- electronic-controls
- Touch Control
- Hormiiniilientä tai aktiivihilisuodatin
- Ajastin
- Valaistus: LED
- Lamput (lukumäärä): 2
- Yhdistetty valaisuteho: 2 W
- Himmennystoiminto
- Automaattinen ajoittainen käynnistys

- Äänitaso min: 52 dB(A)re 1 pW
- Äänitaso max: 62 dB(A)re 1 pW
- Poistoputken läpimitta: 15 cm
- 1 moottori
- Suodattimien vaihdon merkkivalo
- Rasvasuodatin alumiinia
- Tuuletustehojen lukumäärä: 4
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyksessä: 420 m³/t
- Imuteho max.: 720 m³/t
- Imuteho asetuksella 1: 310 m³/t
- Imuteho asetuksella 2: 420 m³/t
- Imuteho asetuksella 3: 580 m³/t
- Yksisuuntainen ilmavirtaläppä: 150 mm

Varusteet

- Metallisuodatin: 2

CD4634G

Asennus seinään, liesituuletin
Ruostumatonta terästä ja musta lasi / Musta
Leveys 60 cm

573408

909 €

CD4634B

Asennus seinään, liesituuletin
Musta maalaus + musta lasi
Leveys 60 cm

731484

979 €

Yleistä

- Energialuokka: A+
- Valotehokkuusluokka: A
- Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: D
- Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
- Vuotuinen energiankulutus: 41 kWh
- electronic-controls
- Touch Control
- Hormiiniilientä tai aktiivihilisuodatin
- Ajastin
- Valaistus: LED
- Lamput (lukumäärä): 2
- Yhdistetty valaisuteho: 2 W
- Himmennystoiminto
- Automaattinen ajoittainen käynnistys
- Äänitaso min: 52 dB(A)re 1 pW
- Äänitaso max: 62 dB(A)re 1 pW

- Poistoputken läpimitta: 15 cm
- 1 moottori
- Suodattimien vaihdon merkkivalo
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Tuuletustehojen lukumäärä: 4
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyksessä: 420 m³/t
- Imuteho max.: 720 m³/t
- Imuteho asetuksella 1: 310 m³/t
- Imuteho asetuksella 2: 420 m³/t
- Imuteho asetuksella 3: 580 m³/t
- Yksisuuntainen ilmavirtaläppä: 150 mm

Varusteet

- Metallisuodatin: 1

Integroitavat ja saareke liesituulettimet



CC4927S

Piilotettu liesituuletin
Koko: 86 cm

Keittiö - 511977

1.119 €

Ominaisuudet

- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotettu suodatin
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet
- Suodattimen puhdistustarpeen ilmaisin

- 2 led-spottivaloa
- Ilmanpoistoteho: 670 m³/h
- Maks. melutaso: 64 dB(A)re 1 pW
- Harjaton EC-moottori
- Energiatohokkuusluokka: A+
- Kierrätys: aktiivihillisuodatin / 467574



CC4727S

Piilotettu liesituuletin
Koko: 77 cm

Keittiö - 511976

909 €

Ominaisuudet

- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotettu suodatin
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet
- Suodattimen puhdistustarpeen ilmaisin

- 2 led-spottivaloa
- Ilmanpoistoteho: 670 m³/h
- Maks. melutaso: 64 dB(A)re 1 pW
- Harjaton EC-moottori
- Energiatohokkuusluokka: A+
- Kierrätys: aktiivihillisuodatin / 467574



CC4527S

Tyyppi: piilotettu
Väri: ruostumaton teräs
Koko: 52 cm


Keittiö - 511975

839 €

Ominaisuudet

- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotettu suodatin
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet
- Suodattimen puhdistustarpeen ilmaisin

- 2 led-spottivaloa
- Ilmanpoistoteho: 620 m³/h
- Maks. melutaso: 67 dB(A)re 1 pW
- Harjaton EC-moottori
- Energiatohokkuusluokka: A
- Kierrätys: aktiivihillisuodatin / 467574



CCT1252W

Integroitava / kattoon asennettava
Leveys: 120 cm


Keittiö - 733664

2.789 €

Ominaisuudet

- Energiatohokkuusluokka: A++
- Ilmanpoistoteho: 750 m³/h
- Maks. melutaso: 58 dB(A)
- Helppo puhdistaa
- Helppo ja joustava asennus
- Kattoyksiköiden alhainen asennussyvyys (noin 200 mm)
- Poistoputki helppo asentaa neljään eri suuntaan

- Kattoyksikössä vain merkkivalot, ei toimintopainikkeita
- Himmennettävät LED-palkit
- LED-palkkien värisävyä voidaan säätää (2900K lämmin – 5100K kirkas)
- Ulkoinen LED-liitäntä
- Kierrätysilman aktiivihillisuodatin: 735511



CCT9051S

Integroitava / kattoon asennettava
Leveys: 90 cm

Keittiö - 733665

2.439 €

Ominaisuudet

- Energiatohokkuusluokka: A++
- Ilmanpoistoteho: 750 m³/h
- Maks. melutaso: 58 dB(A)
- Helppo puhdistaa
- Helppo ja joustava asennus
- Kattoyksiköiden alhainen asennussyvyys (noin 200 mm)
- Poistoputki helppo asentaa neljään eri suuntaan

- Kattoyksikössä vain merkkivalot, ei toimintopainikkeita
- Himmennettävät LED-palkit
- LED-palkkien värisävyä voidaan säätää (2900K lämmin – 5100K kirkas)
- Ulkoinen LED-liitäntä
- Kierrätysilman aktiivihillisuodatin: 735512



CBB862W

Integroitava / kattoon asennettava
Leveys: 86 cm

Keittiö - 733670

1.809 €

Ominaisuudet

- Energiatohokkuusluokka: A+++
- Ilmanpoistoteho: 760 m³/h
- Maks. melutaso: 55 dB(A)
- Helppo puhdistaa
- Helppo ja joustava asennus
- Poistoputki helppo asentaa viiteen eri suuntaan

- Kauko-ohjausmahdollisuus
- Himmennettävät LED-palkit
- LED-palkkien värisävyä voidaan säätää (2900K lämmin – 5100K kirkas)
- Ulkoinen LED-liitäntä
- Kierrätysilman aktiivihillisuodatin: 735513



CBB861S

Integroitava / kattoon asennettava
Leveys: 86 cm

Keittiö - 733673

1.399 €

Ominaisuudet

- Energiatohokkuusluokka: A+
- Ilmanpoistoteho: 740 m³/h
- Maks. melutaso: 53 dB(A)
- Helppo puhdistaa
- Helppo ja joustava asennus
- Poistoputki helppo asentaa viiteen eri suuntaan

- Kauko-ohjausmahdollisuus
- Himmennettävät LED-palkit
- LED-palkkien värisävyä voidaan säätää (2900K lämmin – 5100K kirkas)
- Ulkoinen LED-liitäntä
- Kierrätysilman aktiivihillisuodatin: 735514



CBB761S

Integroitava / kattoon asennettava
Leveys: 76 cm

Keittiö - 734292

1.259 €

Ominaisuudet

- Energiatohokkuusluokka: A+
- Ilmanpoistoteho: 730 m³/h
- Maks. melutaso: 53 dB(A)
- Helppo puhdistaa
- Helppo ja joustava asennus
- Poistoputki helppo asentaa viiteen eri suuntaan

- Kauko-ohjausmahdollisuus
- Himmennettävät LED-palkit
- LED-palkkien värisävyä voidaan säätää (2900K lämmin – 5100K kirkas)
- Ulkoinen LED-liitäntä
- Kierrätysilman aktiivihillisuodatin: 735514

Astianpesukoneet



Mikä tekee astianpesukoneestasi ASKOn?

ASKO on suunnitellut ja valmistanut laadukkaita astianpesukoneita jo pitkän aikaa, ja kysymme aina itseltämme, kuinka voimme tehdä niistä entistäkin parempia. Jatkuvan parantamisen ajatus on tallennettuna DNA:ssamme, ja se elää jokaisessa

ASKOn astianpesukoneessa. Astianpesukoneemme on valmistettu kunnianhimoisesti, mutta myös testattu tiukasti 12 500 tunnin ajan, jotta ne kestäisivät vähintään kaksikymmentä vuotta kovaa käyttöä.



Orrefors suosittelee ASKOa

Joka kerta, kun peset Orreforsin kristallilaseja ASKOn astianpesukoneessa, osallistut myös tärkeän ruotsalaisen innovaation tukemiseen. Sekä Orreforsin että ASKOn juuret ovat lujasti kiinni skandinaavisissa muotoilupereinteissä, ja molemmat merkit ovat myös edustettuina ympäri maailman. Yhteinen perintömme sekä se tosiseikka, että Orreforsin kristallilaseja pestään päivittäin astianpesukoneissamme, on saanut meidät löytämään hiljattain toisemme kumppaneina. Yksi kumppanuutemme tavoitteista on tehdä vihdoin loppu myytistä, jonka mukaan kristallilaseja ei voi pestä astianpesukoneessa. Vaikka tämä pätee joidenkin astianpesukoneiden kohdalla, ASKOn koneilla voidaan todellakin pestä myös kristallia. Salaisuutemme on kristallilasiohjelmalla, joka takaa veden lämpötilan nousevan vähitellen, minkä jälkeen sitä ylläpidetään tasaisesti, lämpötilaeron ollessa vain ± 1 °C. Sijoita arvokkaat kristallilasit turvallisiin viinilasin pidikkeisiin yläkoriin. Tästä alkaen herkkien kristallilasiesi peseminen on turvallisempaa ASKOn koneessa kuin käsin.

Tämä on Orrefors

Orrefors on tuotemerkki, joka on valmistanut lasia ja taidelasia kristallista jo vuodesta 1898 alkaen. Kostassa sijaitsevissa lasitehtaissa ammattitaitoiset lasinpuhaltajat toimivat yhteistyössä monien Ruotsin tärkeimpien suunnittelijoiden kanssa kehittääkseen muotoilua, käsityötaitoa ja uusia tekniikoita.

Orrefors





17 kattausta, kuinka paljon se on?

17 matalaa lautasta	17 ruokalusikkaa
17 syvää lautasta	17 jälkiruokalusikkaa
17 pientä lautasta	17 teelusikkaa
17 kahvilautasta	3 kulhoa
17 kuppia	1 liha-astia
17 lasia	2 tarjoilulusikkaa
17 haarukkaa	1 tarjoiluhaarukka
17 veistä	

Yhteensä: 194 erillistä tuotetta

Maailman suurin täyttötilavuus

XL- ja XXL-astianpesukoneidemme täyttötilavuus on markkinoiden suurin. Sisäinen täyttökorkeus on 58/54 cm, mikä takaa, että suuremmille lautasille ja pitkille lasseille on riittävästi tilaa. Se merkitsee myös sitä, että koneeseen mahtuu 40 % enemmän astioita kuin vakiomalliseen koneeseen. Älykäs nelitasoinen Flexirack™-järjestelmä tarjoaa rajattomat mahdollisuudet.

	Täyttö- korkeus	Nimellis- kuormitus	Pisin lasi ylä-/ala-korissa*	Suurin lautanen alakorissa**	EU-merkintä: Energia/puhdistus/ kuivaus
XXL 86 cm	58 cm	17 katt.	27 cm	40 cm	A+++/A/A
XL 82 cm	54 cm	15 katt.	25 cm	36 cm	A+++/-10%/A/A

* Lasi on kallistettava

** Koskee XXL-astianpesukoneita keskikorin ollessa poistettuna ja yläkorin ylimmässä asennossa, koska alakorin ja yläkorin välinen etäisyys on tällöin 39 cm. Tällöin lautanen, jonka halkaisija on 40 cm, mahtuu koneeseen, koska sen alareuna työntyy hieman korin pohjan läpi. Lautanen on sijoitettava kahden lautaspidikkeen väliin.





Joustavuutta ja vapautta täyttää koneeseen mitä haluat

Voit käyttää ainutlaatuisia yläkorejamme juuri sillä tavoin kuin tarvitset. Sijoita viinilasit taitettaviin ja irrotettaviin viinilasin pidikkeisiin. Laita lautaset lautastelineeseen tai taita kaikki tuet alas ja täytä koko kori uuniastioilla. Taita kaikki tuet jälleen ylös ja täytä kori vain lasilla. Jos tarvitset enemmän tilaa alakoreihin, voit nostaa yläkoreja helposti ja laskea niitä jälleen, kun haluat täyttää niihin pidempiä astioita.



Alakorin viinilasiteline

Olemme kehittäneet ainutlaatuisen mahdollisuuden pestä herkkiä, mutta suurikokoisia lasia alakorissa. Viinilasitelineessä voit pestä turvallisesti jopa kuusi ylimääräistä erityisen pitkää viinilasia samalla kertaa. Lasit pysyvät turvallisesti erityisen syvässä terässilmukoissa ja ovat kallellaan, niin että mahdollinen jäljelle jäänyt kosteus katoaa niistä epäsiistejä jälkiä jättämättä. Viinilasiteline on saatavana lisävarusteena.



Tehokkaasti hyödynnettävä ruokailuvälinekori

Kaiken kruunaa omalla suihkuvarrellaan varustettu muuntautumiskykyinen yläruokailuvälinekori, jossa on tilaa kuudentoista kattauksen aterimille tai muille välineille. Yläruokailuvälinekorin leveys on optimoitu, niin että yläkoriin jää tilaa pitkille lasille. Jos tarvitset enemmän tilaa, sinun ei tarvitse kuin poistaa yläruokailuvälinekori.

Suurikokoiset tai herkästi särkyvät

Alakorissa pestään useimmiten painavampia astioita, kuten lautasia, kulhoja, uuniastioita, kattiloita ja pannuja. Me emme kuitenkaan rajoita itseämme tällä tavoin. Sen sijaan alakorimme on yhtä muuntautumiskykyinen ja tarjoaa yhtä paljon erilaisia pesumahdollisuuksia kuin muutkin korimme. Erityiset alakorimme on varustettu jaettavilla ja taitettavilla lautaspidikkeillä, ja ne ovat äärimmäisen joustavia käytössä. Säädettävät lautastuet varmistavat, että voit pestä turvallisesti sekä pieniä astioita että halkaisijaltaan jopa 40 cm kokoisia lautasia.



Voit täyttää koriin suuria lautasia, joiden halkaisija on jopa 40 cm.



Vahva ja muuntautumiskykyinen alakori

ASKO-astianpesukoneen ylelliset alakorit ovat myös markkinoiden monipuolisimmat ja tukevimmat. Koska kaikki korimme osat on valmistettu laadukkaasta teräksestä, olemme pystyneet kehittämään joustavia koriratkaisuja, jotka ovat samalla äärimmäisen kestäviä ja helppokäyttöisiä. Hyödyntämällä osien vahvuutta ja vakautta voimme maksimoida hyötykuorman ja suojella herkkiä astioita.



Hiljainen yö

Olemme kehittäneet yötilan kaikille niille, jotka haluavat antaa astianpesukoneen työskennellä nukkuessaan. Tässä tilassa suihkuvarsien vedenpaine on alhaisempi, mikä laskee melutasoa jopa 2 dB vertailuarvoon nähden.

Tila soveltuu myös erinomaisesti käytettäväksi avoimissa tilaratkaisuissa, joissa keittiö ja olohuone muodostavat yhden kokonaisuuden.

Suunniteltu erilaisiin tilanteisiin

Olemme luoneet erilaisia tiloja, joiden avulla voit helposti mukauttaa suosikkiohjelmiasi uusiin tilanteisiin. Sen sijaan, että sinun olisi valittava ensin pitkää erilaisten ohjelmien luettelosta ja sen jälkeen pitkää erilaisten asetusten luettelosta, voit valita vain haluamasi tilan ja painaa käynnistyspainiketta.

Vihreä tila

Vihreä tila säästää sekä vettä että energiaa. Lämpötila on alhaisempi ja jokainen pesuvaihe pidempi veden säästämiseksi ja samojen täydellisten tulosten saavuttamiseksi kuin normaaleilla ohjelmilla.

Nopea tila

Jos haluat, että tiski on aikaisemmin valmis, valitse nopea tila, joka lyhentää ohjelma-aikaa 50 prosentilla. Ohjelma käyttää enemmän vettä ja energiaa saavuttaakseen parhaat mahdolliset pesutulokset käytettävissä olevassa ajassa.

Tehokas tila

Valitse tämä tila, kun pestävänä on likaisia astioita, joihin on kuivunut kiinni ruokaa. Tehokas tila nostaa suihkuvarsien vedenpainetta, ja pesussa käytetään enemmän lämpöä ja vettä.

Integroitava astianpesukone



Kuka puhdistaa astianpesukoneen?

Itsepuhdistusohjelma varmistaa, että putki, vedenkierrätys säiliö ja suihkutusjärjestelmä puhdistetaan perusteellisesti. Säännöllinen puhdistaminen on välttämätöntä sekä pesutehon että koneen pitkän käyttöiän takaamiseksi. Käytä normaalia pesuainetta, sitruunahappoa tai erityistä astianpesukoneen puhdistusainetta.



Kaksi ylimääräistä voimanlähdettä

Parantaaksemme astianpesukoneesi suorituskykyä entisestään olemme varustaneet sen kahdella erillisellä suuren vedenpaineen alaisella alakorin Power Zones™ -alueella. Wide Spray™ mahdollistaa kattiloiden ja pannujen erityisen tehokkaan pesun ja Jet Spray™ puhdistaa perusteellisesti korkeat, kapeat astiat, kuten tuttipullot tai maljakot. Wide Spray™ -tehovyöhyke muodostaa paineistetun vesisuihkun ja suutin suihkuttaa laajalle alueelle. Siten vesimäärä astioiden pinnalla kasvaa. Tuloksena on erityisen likaisten astioiden tehokas puhdistus.

Kaksinkertainen teho Twin Tubes™-vyöhykkeellä

ASKOn astianpesukoneet ovat tunnettuja poikkeuksellisista pesutuloksistaan. Salaisuutemme on huolellisesti suunniteltu ja testattu huuhtelujärjestelmä, jossa on kokonaista 11 vyöhykettä, jotka ulottuvat astianpesukoneen jokaiseen nurkkaan. Jokaisessa korissa on myös oma huuhtelujärjestelmänsä, kuten keskikorissa, joka on varustettu Twin Tubes™ -vyöhykkeellä, erityisellä keskikorin huuhteluvyöhykkeellä.



DFI676GXXL

Integroitava astianpesukone
Style
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 85,9 × 57,4 cm
Ovipaneelin* korkeus 700 -800 mm
(oven maksimipaino 3,5 - 10 Kg)

728575

1.669 €

Tekniset tiedot

- Energialuokka: A++
- Liitäntäteho: 1900 W
- Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä

- Energiankulutus kWh/ohjelma: 0,97 kWh
- Pesutulos: A
- Kuivaustulos: A
- Vakiokattausien määrä: 17
- Vedenkulutus: 9,9 l
- ECO-ohjelman kesto: 325 min
- Energiankulutus/v: 276 kWh
- Vedenkulutus/v: 2772 l
- Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW

Ohjelmat

- Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- 13: Normaaliipesu; Automaatti; Ekopesu; Hygieniaipesu; Päivittäisipesu; Aikaohjelma; Muoviastapesu; Huuhtelu; Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; QuickPro-pesu; Itsepuhdistus
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 70 °C

Ominaisuudet

- Ohjaus: Painikkeet
- Ekokäyttö
- Pikakäyttö
- Yökäyttö
- Tehokäyttö
- Hygieniaohjelma
- Muistomintto
- Ajastin jopa 24 tuntia
- 4 LED lights
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Ohjelman loppumisen merkkivalo
- Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huoltodiagnostiikka
- Ylivuotosuojaus: Täydellinen AquaStop

Varusteet

- Moottori: Hiiliharjaton moottori - BLDC
- Allas ruostumatonta terästä
- Tehopuhdistusalue: 3
- Suihkuvarsien lukumäärä: 3
- Power Zone™ Ruokailuvälineet - ylimääräistä tiskaustehoa ruokailuvälinekorille
- Pesukorien lukumäärä: 4
- Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Jaettava ja poistettava yläkori; Veitsikori; Kulho- ja kuppiteline; Teleskooppikiskot; Kahva
- Yläkori: Tiheälankainen kori; Kahva; Kahva jossa teräksinen logoteksti; Taitettava viinilasinpideke -oikea; Alastaitettava / jaettava viinilasiteline; Kaksi alastaitettava lasitukea; Leveä veitsiteline; China Guard - suojaa hauraita astioita pyörivältä suihkuvarrelta; LightLock; Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva yläkori
- Keskikori: Irrotettava suurten asioiden teline; Irrotettava kuppiteline; Kahva; Välikorissa takaiskuventtiili; Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva välikori
- Alakori: Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne; Kahva; Kahva ruostumaton teräs/ logo; Taitettava ja jaettava lautaspideke takana; Käännettävät/ jaettavat tukipiikit edessä; Maljakko- ja pulloteline Jet Spray™ -suuttimen yläpuolella; Aterinkori; Jaettava ja taitettava viinilasiteline
- Astianpesukone toimitetaan ilman etulevyä
- Korkeus säädettävissä: 50 mm
- Korkeuden säätö edestä

*Erillisiä 70-72 cm leveitä ovia käytettäessä saranat jäävät hieman näkyviin. Asennettaessa erittäin kevyttä tai erittäin painavaa keittiökaapinovea integroitavaan astianpesukoneeseen, voi olla tarpeen hankkia toisenlaisia jousia oven avaus/sulkemis-mekanismiin. Standardikokoisiin 82-87 cm astianpesukoneisiin tulee hankkia vahvempaa jousia ja vastaavasti XXL kokoisiin 86-91 cm astianpesukoneisiin tarvitaan kevyemmät jouset.



Quick Pro -pesu

Tämän ohjelman inspiraationa ovat olleet ammattimaiset astianpesukoneet, joissa nopeus on valttia. Quick Pro -pesuohjelma on täydellinen valinta silloin, kun tiedät tarvitsevasi samoja astioita, lasveja tai muita välineitä useamman kerran samassa tilaisuudessa. Ohjelma on ihanteellinen nopeaan pesuun suurempien kutsujen alkua- ja pääruoan välillä tai leivottaessa ja laitettaessa ruokaa.



Syväpuhdistava hygieniaohjelma

Hygieniaohjelmaa voidaan käyttää tuttipullojen ja muiden perusteellista puhdistusta vaativien astioiden tehokkaaseen puhdistukseen. Pääpesun ja viimeisten huuhteluohjelmien lämpötila nostetaan 70 °C:seen bakteerien kasvun ehkäisemiseksi ja hajun poistamiseksi esimerkiksi leikkuulaudoista. Ohjelma soveltuu myös erinomaisesti hillopurkkien pesemiseen henkilöille, jotka tekevät itse hilloja ja hyytelöitä. Tulokset ovat puhtaat ja hygieeniset.

Integroitavat astianpesukoneet



DFI654GXXL

Integroitava astianpesukone
Style
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 x 85,9 x 55,9 cm
Ovipanelin* korkeus 700 -800 mm
(oven maksimipaino 3,5 - 10 Kg)

Keittiö - 728573

1.459 €

DFI654G

Integroitava astianpesukone
Style
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 x 81,9 x 55,9 cm
Ovipanelin korkeus 680-760 mm
(oven maksimipaino 3,5 - 12 Kg)

733640

1.189 €

Tekniset tiedot

- Energialuokka: A+++
- Liitäntäteho: 1900 W
- Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä

- Energiankulutus kWh/ohjelma: 0,84 kWh
- Pesutulos: A
- Kuivaustulos: A
- Vakiokattauksien määrä: 15
- Vedenkulutus: 9,7 l
- ECO-ohjelman kesto: 325 min
- Energiankulutus/v: 239 kWh
- Vedenkulutus/v: 27,16 l
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW

Ohjelmat

- Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- 13: Normaali-pesu; Automaatti; Ekopesu; Hygienia-pesu; Päivittäis-pesu; Aikaohjelma; Muoviastia-pesu; Huuhtelu; Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; QuickPro-pesu; Itsepuhdistus
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 70 °C

Ominaisuudet

- Ohjauk: Painikkeet
- Ekokäyttö
- Pikakäyttö
- Yökäyttö
- Tehokäyttö
- Hygieniaohjelma
- Muistitoiminto
- Ajastin jopa 24 tuntia
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Ohjelman loppumisen merkkivalo
- Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huoltodiagnostiikka
- Ylivuotosuojauk: Täydellinen AquaStop

Varusteet

- Moottori: Hiiliharjaton moottori - BLDC
- Allas ruostumatonta terästä
- Tehopuhdistusalue: 3
- Suihkuvarsiens lukumäärä: 2
- Power Zone™ Ruokailuvälineet - ylimääräistä tiskaustehoa ruokailuvälinekorille
- Pesukorien lukumäärä: 3
- Yläkori: Tiheälankainen kori; Kahva; Kahva jossa teräksinen logoteksti; Taitettava viinilasipidike -oikea; Alastaitettava / jaettava viinilasiteline; Kaksi alastaittuvaa lasitukea; Leveä veitsiteline; China Guard - suojaa hauraita astioita pyörivältä suihkuvarrelta; LightLock; Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva yläkori
- Keskikori: Irrotettava suurten asioiden teline; Irrotettava kuppiteline; Kahva; Välikorissa takaiskuventtiili; Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva välikori
- Alakori: Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne; Kahva; Kahva ruostumatonta teräs/ logo; Taitettava ja jaettava lautaspidike takana; Käännettävät/jaettavat tukipiikit edessä; Maljakko- ja pulloteline Jet Spray™ -suuttimen yläpuolella; Aterinkori
- Astianpesukone toimitetaan ilman etulevyä
- Korkeus säädettävissä: 50 mm
- Korkeuden säätö edestä

*Erillisiä 70-72 cm leveitä ovia käytettäessä saranat jäävät hieman näkyviin. Asennettaessa erittäin kevyttä tai erittäin painavaa keittiökaapinovea integroitavaan astianpesukoneeseen, voi olla tarpeen hankkia toisenlaisia jousia oven avaus/sulkemis-mekanismiin. Standardikokoisiin 82-87 cm astianpesukoneisiin tulee hankkia vahvemmat jouset ja vastaavasti XXL kokoisin 86-91 cm astianpesukoneisiin tarvitaan kevyemmät jouset.


Integroitavat astianpesukoneet



Täydellinen kalusteisiin integrointi liukuvan oven ansiosta

Liukuva oviratkaisu mahdollistaa tiiviin asennuksen, jossa puinen etulevyn ja keittiön kaappiseinämän välillä ei synny kitinää. Puinen etulevy liukuu ylöspäin avattaessa ja alaspäin suljettaessa, mikä mahdollistaa erittäin tiiviin asennuksen, niin että astianpesukoneen oven ja sen alla olevan jalustan tai laatikon reunan väliin jää jopa vain kaksi millimetriä*.

* ilman tilan merkkivaloa



Kun ovi avataan, puinen levy liukuu ylöspäin.



DFI444BXXL 731930
Integroitava astianpesukone
Logic **1.119 €**

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 x 85,9 x 55,9 cm
Ovipanelin* korkeus 700 -800 mm
(oven maksimipaino 3,5 - 10 Kg)

DFI444B 731929
Integroitava astianpesukone
Logic **1.049 €**

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 x 81,9 x 55,9 cm
Ovipanelin korkeus 680-760 mm
(oven maksimipaino 3,5 - 12 Kg)

DSD444B 732455
Integroitava astianpesukone
Logic **1.059 €**

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 x 81,9 x 55,9 cm
Sliding Door - liukuovi sopii kaikkiin keittiökaluusteratkaisuihin
(oven maksimipaino 3,5 - 12 Kg)

Tekniset tiedot

- Energialuokka: A+++
- Liitäntäteho: 1900 W
- Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä

- Energiankulutus kWh/ohjelma: 0,83 kWh
- Pesutulos: A
- Kuivaustulos: A
- Vakiokattausien määrä: 14
- Vedenkulutus: 9,9 l
- ECO-ohjelman kesto: 270 min
- Energiankulutus/v: 237 kWh
- Vedenkulutus/v: 2772 l
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW

Ohjelmat

- Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 50 °C
- 7 ohjelmaa: Automaatti; Pikapesu; Tehopesu; Ekopesu; Hygieniaohjelma; Aikaohjelma; Huuhtelu
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 70 °C

Ominaisuudet

- Ohjaus: Painikkeet
- Pikakäyttö
- Yökäyttö
- Pikapesu
- Hygieniaohjelma
- Muistitoiminto
- Turbo Drying+™
- Ajastin jopa 24 tuntia
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Ohjelman loppumisen merkkivalo
- Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
- Automaattinen oven avaus
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huoltodiagnostiikka
- Ylivuotosuojaus: Täydellinen AquaStop

Varusteet

- Moottori: Hiiliharjaton moottori - BLDC
- Allas ruostumatonta terästä
- Tehopuhdistusalue: 3
- Suihkuvarsin lukumäärä: 3
- Pesukorien lukumäärä: 3
- Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Jaettava ja poistettava yläkori; Veitsikori; Kulho- ja kuppiteline; Teleskoopikiskot; Kahva
- Yläkori: Tiheälankainen kori; Kahva; Kahva jossa teräksinen logoteksti; Taitettava viinilasipidike -vasen; Taitettava viinilasipidike -oikea; Taitettava pidike viinilaseille; Kiinteät lautaspidikkeet; Kiinteä lasipidike; Vakio veitsiteline (standard); Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva yläkori
- Alakori: Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne; Kahva; Kahva ruostumaton teräs/ logo; Taitettava ja jaettava lautaspidike takana; Aterinkori
- Astianpesukone toimitetaan ilman etulevyä
- Korkeus säädettävissä: 50 mm
- Korkeuden säätö edestä

*Eriisiä 70-72 cm leveitä ovia käytettäessä saranat jäävät hieman näkyviin. Asennettaessa erittäin kevyttä tai erittäin painavaa keittiökaapinovea integroitavaan astianpesukoneeseen, voi olla tarpeen hankkia toisenlaisia jousia oven avaus/sulkemis-mekanismiin. Standardikokoisiin 82-87 cm astianpesukoneisiin tulee hankkia vahvemmat jouset ja vastaavasti XXL kokoisiin 86-91 cm astianpesukoneisiin tarvitaan kevyemmät jouset.

Jääkaapit ja pakastimet



Moderni skandinaavinen muotoilu

ASKO -kylmälaitteet voidaan integroida saumattomasti keittiön sisustukseen. Voit valita joko tyylikkään ja modernin ruostumattomasta teräksestä valmistetun pinnan tai kiinnittää laitteisiin omat ovesi, jotka sopivat

keittiösi kaappeihin. ASKO -kylmälaitteet eivät ole ainoastaan täysin tapoihisi mukautuvia jääkaappeja/pakastimia ja viinikaappeja, vaan antavat koko keittiöllesi uuden ilmeen.

Vapaasti sijoitettava viinikeskus – viini/pakastin ja jääkaappi



RWFN2684BL

733123

Viiniyhdistelmä: viinikaappi/pakastin/jääkaappi

3.759 €

Black Steel

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 x 60 x 62,5 cm

Tilavuus

- Viinikaappi, tilaa 46 viinipullolle (0,75 litran pullot)
- Jääkaapin käyttötilavuus 225 l
- Pakastimen käyttötilavuus 85 l

- ActiveAir-toiminto oikean lämpötilan säilyttämiseksi
- Pakastimessa No frost -toiminto – ei jäätä
- Täysin elektroniset säätimet
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- LED-valo

Yleistä tietoa

- Energialuokka: A+
- Melutaso (kork.): 42 dB(A) re 1 pW
- Oven materiaali: ruostumaton teräs TouchFree-pinnoituksella
- LED-nauha katossa, korin luona ja pakastimessa
- Hälytysääni oven jäädessä auki

Black Steel lisävarusteet

- Päällikansi AC212B (684896) viiniyhdistelmän RWFN2684BL asentamiseksi yhdessä mallin RFN2284B kanssa täydelliseksi viinikeskusratkaisuksi
- Vierekkäin asennettava sarja FSW60B (686985) viiniyhdistelmän RWFN2684BL asentamiseksi täydelliseksi viinikeskusratkaisuksi yhdessä mallin RFN2284B kanssa

Ominaisuudet

- Viinikaappi, jossa 6 puista pullohyllyä ja puinen kori
- Convertible Zone (pakastin)
- Adaptive Temperature Control



RFN2284B

733124

Jääkaappi/pakastin

1.459 €

Black Steel

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 x 60 x 62,5 cm

Tilavuus

- Jääkaapin käyttötilavuus 225 l
- Pakastimen käyttötilavuus 85 l

- Super Cool™
- Active Freshbox™ hedelmille ja vihanneksille
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- NoFrost Plus
- Automaattisulatus
- Kytin pikapakastusta varten
- Super Freeze™ - erittäin tehokas pakastus yllimässä lokerossa

Yleistä tietoa

- Energialuokka: A+
- Melutaso (kork.): 42 dB(A) re 1 pW
- Oven materiaali: ruostumaton teräs TouchFree-pinnoituksella
- LED-nauha katossa, korin luona ja pakastimessa
- Hälytysääni oven jäädessä auki

Black Steel lisävarusteet

- Päällikansi AC212B (684896) viiniyhdistelmän RWFN2684BL asentamiseksi yhdessä mallin RFN2284B kanssa täydelliseksi viinikeskusratkaisuksi
- Vierekkäin asennettava sarja FSW60B (686985) viiniyhdistelmän RWFN2684BL asentamiseksi täydelliseksi viinikeskusratkaisuksi yhdessä mallin RFN2284B kanssa

Ominaisuudet

- Convertible Zone (pakastin)
- Adaptive Temperature Control
- ActiveAir-toiminto oikean lämpötilan säilyttämiseksi
- Air movement: MultiFlow 360 ° 3D -ilmavirtaus
- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti

Ruoka ja viini on lyömätön yhdistelmä

Oletko sitä mieltä, että viini ansaitsisi samanlaista huolenpitoa kuin ruokakin? Ainakin meidän mielestämme. Siksi olemme suunnitelleet lyömättömän yhdistelmän: jääkaappiin liitettävä viinikaappi muunnettavalla pakastimella. Nätilä pakattu, mukana yläkansi ja liitäntäsarja.



Vapaaasti sijoitettavat jääkaapit, pakastimet ja viinikaapit



Aina oikea lämpötila

Jos olet joskus kokenut, että lempiviinisi ei maistu yhtä hyvältä kuin muistat sen viimeksi maistuneen, tämä johtuu useammin viinin varastoinnista kuin valmistusvirheestä. Yksi tärkeä tekijä viinin säilymisen ja kehittymisen kannalta on lämpötila. Viinikaapeissamme voit asettaa tarkalleen oikean lämpötilan kyseessä olevan viinin tyyppin ja luonteen mukaan.



Muunneltava pakastin

Pakastimella on oma lämpötilasäätimensä, jolla pakastus on muunneltavissa jäähdytykseksi. Tämä on kätevä toiminto, jos haluat säilyttää kaapissa tilapäisesti vettä, virvoitusjuomia tai olutta. Lokeron muuntaminen pakastinilasta tuoreen ruoan tilaan tai päinvastoin kestää vain kolmisen tuntia.



RWFN2684SL

576633

Viini/yhdistelmä: viinikaappi/pakastin/jääkaappi

3.759 €

Ruostumaton teräs

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 x 60 x 62,5 cm

Tilavuus

- Viinikaappi, tilaa 46 viinipullolle (0,75 litran pullot)
- Tilavuus 225 l
- Muunneltava alalaatikko: jääkaappi tai pakastin
- Tilavuus: 85 l

Ominaisuudet

- Viinikaappi, jossa 6 puista pullohyllyä ja puinen kori
- Convertible Zone (pakastin)
- Adaptive Temperature Control
- ActiveAir-toiminto oikean lämpötilan säilyttämiseksi
- Pakastimessa No frost -toiminto – ei jäätä
- Täysin elektroniset säätimet
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- LED-valo

Yleistä tietoa

- Energialuokka: A+
- Melutaso (kork.): 42 dB(A) re 1 pW
- Oven materiaali: aito ruostumaton teräs TouchFree-pinnoituksella
- LED-nauha katossa, korin luona ja pakastimessa
- Hälytysääni oven jäädessä auki

Integroitavat jääkaapit ja pakastimet



Enemmän makua, vähemmän jätettä

Uudet kalusteisiin upotettavat jääkaappimme ja pakastimme säilyttävät ruoan maun ja ravintoaineet säästämällä samalla sekä ilmastoa että lompakkoasi. Niiden sisäosa on pakattu täyteen älykkäitä ruokaa säästäviä ominaisuuksia samalla kun ulkopuoli sulautuu kauniisti jokaiseen keittiöön.

Pitää tuoreen tuoreena

Kun ruoka altistuu ulkoisille olosuhteille, se alkaa väistämättä pilaantua ja menettää ravintoarvonsa. Dura Fresh -toiminnon avulla pystyt luomaan manuaalisesti täydellisen mikroilmaston ruoalle. Sijoita liha, kala ja maitotuotteet ylempään, vähemmän kosteuspitoiseen laatikkoon ja hedelmät ja vihannekset alempaan laatikkoon, jonka kosteuspitoisuus on korkeampi, ja aseta tämän jälkeen sopiva lämpötila.

Täydellinen kosteustasapaino

Liian alhainen kosteus aiheuttaa kuivumista, kun taas liian suuri kosteuspitoisuus tarjoaa kasvualueen mikro-organismeille, jotka aiheuttavat hedelmien ja vihannesten pilaantumisen. Automaattinen kosteudensäätötoiminto säätelee kosteustasoa automaattisesti kalvotoiminnon avulla, joka avautuu, kun kosteuspitoisuus on yli 90 %. Tämä pidentää huomattavasti hedelmiesi ja vihannestesi säilyvyyttä ja pitää ne pidempään tuoreina.



No Frost -toiminto estää jään muodostumisen

Tehokkaan No Frost -toimintomme ansiosta sulattamista ei enää tarvita. Pakastinta on helpompi käsitellä, ja ruokapakkaukset eivät tartu kiinni toisiinsa. Ilman jäätä voit käyttää pakastimen koko tilan hyväksesi ja hyödyntää energiaa tehokkaasti pakastamalla ruokaa, eikä jäätä. Säästät sekä rahaa että ympäristöä.

Integroitavat jääkaapit

Integroitavat pakastimet



R31842I

Keittiö - 732593

Kalusteisiin asennettava jääkaappi
Exclusive

1.879 €

Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,361 kWh
- Liitäntäteho: 85 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 300 l
- Äänitaso: 36 dB(A)re 1 pW
- Inverterikompressori
- Eco Mode
- Näyttö: LED-näyttö
- Jäähdytyspuhallin
- LED-valo sivussa, LED valot väliseinän alapuolella
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilänäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö, Nollatilassa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta
- Ovimateriaali: Metall
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

Jääkaappi

- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
- Smart SuperCool
- Super Cool™
- 6 lasihyllyä
- Säädettävät lasihyllyt
- Oven pullohylly: 2 hyllyä jossa pidikkeet
- Jääkaapin ovilokerot: 3 ovilokeroa
- Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox puukannella



R31831I

732594

Kalusteisiin asennettava jääkaappi
Premium

1.119 €

Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,309 kWh
- Liitäntäteho: 75 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 301 l
- Äänitaso: 37 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressori
- Näyttö: LED-näyttö
- Jäähdytyspuhallin
- Led-valo
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilänäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta
- Ovimateriaali: Metall
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

Jääkaappi

- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
- IonAir ja DynamiCooling
- Smart SuperCool
- Super Cool™
- Coldbox™ (2-3°C)
- 7 lasihyllyä
- Säädettävät lasihyllyt
- Oven pullohylly: 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä
- Pullotelaine
- Jääkaapin ovilokerot: 4 ovihyllyä
- Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox



FN31842I

Keittiö - 732602

Kalusteisiin asennettava pakastin
Exclusive

1.739 €

Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,638 kWh
- Liitäntäteho: 80 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Pakastimen käyttötilavuus: 196 l
- Lämpötilan nousuaika: 12 h
- Pakastusteho kg/vrk: 10 kg/vrk
- Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
- Inverterikompressori
- Eco Mode
- Näyttö: LED-näyttö
- Pakastelokeron valaistus: Led valo
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilänäyttö: Pakastimessa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ovimateriaali: Metall
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

Pakastin

- No Frost
- Auto Fast Freeze
- Kytin pikapakastusta varten
- 3 lasihyllyä
- Jääpalakotelo
- Pakastus: 1 luukku ja 7 laatikkoa



FN31831I

733860

Kalusteisiin asennettava pakastin
Premium

1.529 €

Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,665 kWh
- Liitäntäteho: 80 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Pakastimen käyttötilavuus: 212 l
- Lämpötilan nousuaika: 12 h
- Pakastusteho kg/vrk: 10 kg/vrk
- Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
- Inverterikompressori
- Näyttö: LED-näyttö
- Pakastelokeron valaistus: Led valo
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilänäyttö: Pakastimessa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ovimateriaali: Metall
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

Pakastin

- No Frost
- Auto Fast Freeze
- Kytin pikapakastusta varten
- 7
- Jääpalakotelo
- Pakastus: 1 luukku ja 7 laatikkoa

Integroitavat jääkaappi-pakastimet



RFN31842I

732591

Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin Exclusive
Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

2.089 €

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,665 kWh
- Liitäntäteho: 90 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 160 l
- Pakastimen käyttötilavuus: 66 l
- Lämpötilan nousuaika: 13 h
- Pakastusteho kg/vrk: 8 kg/vrk
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- Elektroninen ohjaus, Eco Mode
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Jäähdytyspuhallin
- Pakastelokeron valaistus: Led valo
- LED-valo sivussa, LED valot väliseinän alapuolella
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö jääkaapissa ja pakastimessa, Nollatilassa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian

- korkeasta lämpötilasta
- Ovimateriaali: Metalli
- Oven käsisyys vaihdettavissa
- SoftClose saranat

Jääkaappi

- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
- Super Cool™
- 4 lasihyllyä, Säädetävät lasihyllyt
- Pullohylly siirrettävällä pidikkeellä
- 1 ovihylly, 1 MultiBox puukannella

Pakastin

- Cool Flow+ System
- Auto Fast Freeze
- Kytkin pikapakastusta varten
- 1 lasihylly
- Jääpalakotelo, 3 vetolaatikkoa



RFN31831I

732600

Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin Premium
Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

1.399 €

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,63 kWh
- Liitäntäteho: 115 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 180 l
- Pakastimen käyttötilavuus: 68 l
- Lämpötilan nousuaika: 12 h
- Pakastusteho kg/vrk: 8 kg/vrk
- Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressori
- LED-näyttö, Led-valo
- Jäähdytyspuhallin
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta
- Ovimateriaali: Metalli
- Oven käsisyys vaihdettavissa

- SoftClose saranat

Jääkaappi

- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
- IonAir ja DynamiCooling
- Super Cool™
- Coldbox™ (2-3°C)
- 5 lasihyllyä, Säädetävät lasihyllyt
- Pullohylly kiinteillä pidikkeillä, Pulloteline
- 2 ovihyllyä, 1 MultiBox

Pakastin

- Cool Flow+ System
- Auto Fast Freeze
- Kytkin pikapakastusta varten
- 2 lasihyllyä
- Jääpalakotelo, 3 vetolaatikkoa



RF31831I

732601

Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin Premium
Tuotteen mitat (LxKxS): 54 x 177,2 x 54,5 cm

1.119 €

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,616 kWh
- Liitäntäteho: 100 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 187 l
- Pakastimen käyttötilavuus: 71 l
- Lämpötilan nousuaika: 18 h
- Pakastusteho kg/vrk: 3,5 kg/vrk
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressori
- LED-näyttö, Led-valo
- Jäähdytyspuhallin
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta
- Ovimateriaali: Metalli
- Oven käsisyys vaihdettavissa
- Liukukiskokiinnitys

Jääkaappi

- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
- IonAir ja DynamiCooling
- 5 lasihyllyä
- Säädetävät lasihyllyt
- HumidityControl
- vihanneslaatikko, jossa ilmankosteudensäätely
- Hidden Space
- 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä, Pulloteline
- 2 ovihyllyä, 1 MultiBox

Pakastin

- Frost Less: Pakastimeen muodostuu vähemmän jäätä
- Kytkin pikapakastusta varten
- 2 lasihyllyä
- Jääpalakotelo, 3 vetolaatikkoa

Pöytälevyn alle asennettava jääkaappi ja pakastin



R2282I

Keittiö - 535173

Tason alle integroitava jääkaappi Premium
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 x 82 x 54,5 cm

1.119 €

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,254 kWh
- Liitäntäteho: 70 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 143 l
- Äänitaso: 36 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressori
- Mekaaninen ohjaus
- LED-valo sivussa
- Ovimateriaali: Metalli
- Oven käsisyiden vaihto: Käsisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

Jääkaappi

- 3 lasihyllyä
- 1 jaettava hylly
- Oven pullohylly: Pullohylly
- Jääkaapin ovilokerot: säädettävä ovihylly, Säädetävä ylähylly
- Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox



F2282I

Keittiö - 535192

Tason alle integroitava pakastin Premium
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 x 82 x 54,5 cm

1.119 €

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,392 kWh
- Liitäntäteho: 90 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Pakastimen käyttötilavuus: 86 l
- Lämpötilan nousuaika: 17 h
- Pakastusteho kg/vrk: 9 kg/vrk
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressori
- Elektroninen ohjaus
- Varoitusvalo liian korkea pakastustilan lämpötilaa varten
- Varoitusvalo liian korkea pakastustilan lämpötilaa varten
- Ovimateriaali: Metalli
- Oven käsisyiden vaihto: Käsisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

Pakastin

- Kytkin pikapakastusta varten
- Pakastus: 1 laatikko
- Säilytys: 2 laatikkoa

Pesu ja kuivaus



Ainutlaatuisia ja innovatiivisia ratkaisuja pitkän kokemuksen ansiosta

Olemme toimineet alalla jo 65 vuoden ajan, mutta pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia innovaatioita ja ratkaisuja, joiden avulla voimme tehdä tuotteistamme entistä parempia. Haluamme huomioida tuotteidemme suunnittelussa arkielämän haasteet, ja siksi olemme keränneet palautetta pyykinpesukoneiden ja kuivausrumpujen käyttäjiltä.

Meillä on pitkä kokemus pyykinpesuun ja kuivaukseen tarkoitettujen tuotteiden suunnittelusta niin kotitalouksien kuin ammattilaistenkin käyttöön. Tämän kokemuksen ja asiakkailta saamamme palautteen avulla olemme suunnitelleet tyylikkaiden, käyttäjäystävällisten, innovatiivisten ja kestävien pyykinpesukoneiden ja kuivausrumpujen uuden sukupolven.

Pesu



Quattro Construction™

Melun- ja värinänvaimennus ovat yhä tärkeämpiä ominaisuuksia, sillä nykyään on yhä yleisempää asua asunnoissa, joissa pyykkihuolto tapahtuu oleskelualueiden läheisyydessä. Meidän panoksemme pesukoneen läheisyydessä oleskelevien ihmisten elämänlaadun parantamiseen on nimeltään Quattro Construction™. Se on ainutlaatuinen mutta yksinkertainen järjestelmä, jonka neljä iskunvaimenninta siirtävät ulkorummun värinäenergian koneen pohjalevyyn. Itse asiassa koko rakenne on koteloitu, eikä värinää ilmene maksimikierroksillakaan käytännössä lainkaan. Quattro-järjestelmä on erittäin kestävä ja pidentää koko koneen käyttöikä.

Steel Seal™ -luukku

Riippumatta siitä käytetäänkö pesukonetta hotellissa, kauneussalongissa, vai vanhainkodissa kaikkien kaupallisten pesukoneiden yhteinen ominaisuus on kumiivivestien puuttuminen. Siihen on hyvä syy. Luukun kumiiviveste voi ajan myötä heiketä ja kerätä likaa, joten kun sitä ei ole, pesu on hygieenisempää. Lisäksi Steel Seal™ -luukukuratkaisu helpottaa myös pesukoneen täyttämistä ja tyhjentämistä. Tämä kestävä luukukuratkaisu on kaikissa kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa ASKO-pesukoneissa.

Pesukoneet



W4086C.S/1

Pesukone
Logic
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 85 x 58,5 cm

574996

1.369 €

Yleistä

- Energialuokka: A+++
- Liitäntäteho: 2200 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Kuivaustulos: A
- Jäännöskosteus: 44 %
- Linkousnopeus: 1600 kierrosta
- Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
- Pesuaika: 183 min
- Vuosittain vedenkulutus: 10310 l
- Suuri oviaukko: 31 cm
- Oven avauskulma: 110 °
- Harjaton (BLDC)

Toiminnot

- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Toiminto: Normal toiminto, Green toiminto, Allergy toiminto, Speed toiminto, Intensive toiminto
- Esipesu
- Lisähuuhtelu
- Rummun puhdistusohjelma
- Pyörimisnopeus: Linkousnopeuden valinta

Ohjelmat

- 21 ohjelmaa
- Pesuohjelmat: Puuvilla, Herkät kuidut, Aikaohjelma, Pikapesu, Seka/synteettiset: ohjelma synteettisille kankaille ja sekoitekankaille, Villa/käsinpesu, Esipesu + Tehopesu, Päivittäispesu
- Lisäohjelmat: Allergiapesu puuvilla, Hygieniaojelma, Perfect Black, Automaattipesu, Anti-allergia synteettiset, Paidat, Pro Wash program
- Kylmä pesu: Valitsin

Ominaisuudet

- AdaptTech pesu - älykäs oppiva ohjelma
- TotalWeight
- Super Silent+
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Lapsilukko
- Mahdollisuus valita eri kieliä
- Anturit: Vedenkorkeuden tunnistin
- Allas ruostumatonta terästä
- Aqua Block System™
- Ylivuotosuojaus
- Kylmävesi
- Äänimerkki



W4086C.W/1

Pesukone
Logic
Valkoinen
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 85 x 58,5 cm

574995

1.209 €

Yleistä

- Energialuokka: A+++
- Liitäntäteho: 2200 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Kuivaustulos: A
- Jäännöskosteus: 44 %
- Linkousnopeus: 1600 kierrosta
- Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
- Pesuaika: 183 min
- Vuosittain vedenkulutus: 10310 l
- Suuri oviaukko: 31 cm
- Oven avauskulma: 110 °
- Harjaton (BLDC)

Toiminnot

- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Toiminto: Normal toiminto, Green toiminto, Allergy toiminto, Speed toiminto, Intensive toiminto
- Esipesu
- Lisähuuhtelu
- Tehopesu
- Rummun puhdistusohjelma
- Pyörimisnopeus: Linkousnopeuden valinta

Ohjelmat

- 21 ohjelmaa
- Pesuohjelmat: Puuvilla, Herkät kuidut, Aikaohjelma, Pikapesu, Seka/synteettiset: ohjelma synteettisille kankaille ja sekoitekankaille, Villa/käsinpesu, Esipesu + Tehopesu, Päivittäispesu
- Lisäohjelmat: Allergiapesu puuvilla, Hygieniaojelma, Perfect Black, Automaattipesu, Anti-allergia synteettiset, Paidat, Tehopesu, Pro Wash program
- Kylmä pesu: Valitsin

Ominaisuudet

- AdaptTech pesu - älykäs oppiva ohjelma
- TotalWeight
- Super Silent+
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Lapsilukko
- Mahdollisuus valita eri kieliä
- Anturit: Vedenkorkeuden tunnistin
- Allas ruostumatonta terästä
- Aqua Block System™
- Ylivuotosuojaus
- Kylmävesi
- Äänimerkki

Kuivaus



Hellävaraista lämpöpumppukuivausta

ASKOn lämpöpumpulla varustetut kuivausrummut ovat suljettuja järjestelmiä, joissa ilma kiertää jatkuvasti kuivausrummun sisäpuolella, joten ne voidaan asentaa ahtaaseenkin tilaan. Kosteus poistetaan ilmasta haihduttamalla, mikä tarkoittaa, että kuivaamiseen riittää pienempikin lämpötila. Tämä puolestaan tekee kuivaamisesta hellävaraisempaa vaatteille vaikuttamatta kuitenkaan koneen kuivauskapasiteettiin tai tehokkuuteen. Hellävaraisemman kuivaamisen lisäksi lämpöpumpulla varustettu kuivausrumpu vähentää vaatteiden kutistumisen riskiä, joten myös hyvin herkkiä tekstiilejä voidaan kuivata. Lämpöpumpputeknologia yhdessä älykkään Sensi Dry -järjestelmän ja automaattisten ohjelmien kanssa tekee ASKOn lämpöpumpuilla varustetuista kuivausrummuista erittäin energiatehokkaita. Se on hyvä asia sekä ympäristön että ostajan kukkaron kannalta.

Soft Drum™ ja Air Lift™ -olakkeet

Soft Drum™ on ratkaisu, jonka ansiosta ilma kiertää paremmin pyykin ympärillä parantaen siten kuivausvaikutusta. Pyöreillä, viistoreunaisilla sisennyksillä on myös pehmustava vaikutus, joka vähentää vaatteiden kulumista. Uuden rumpurakenteen ansiosta sekä pienten että suurten pyykkimäärien kuivaaminen on tasaisempaa ja hellävaraisempaa. Lisäksi uudenmalliset Air lift™ -olakkeet nostavat pyykkiä mahdollisimman korkealle, jotta se pysyisi pidemmän aikaa ilmvirrassa. Tämä parantaa kuivausvaikutusta ja lyhentää kuivausaikaa. Air Lift™ -olakkeet jakavat vaatteet tasaisesti rumpuun ja estävät niitä kääriytymästä mytksi. Toisiinsa takertumista ehkäisee lisäksi myös rummun lyhyet pyörimisjaksot vastakkaiseen suuntaan.

Kuivausrummut



T408HD.S

Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu
Logic
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 85 x 65,4 cm

586979

1.509 €

Yleistä

- Energialuokka: A+++
- Kondensointitehokkuusluokka A: Kondensointitehokkuusluokka A
- Liitäntäteho: 700 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
- Rummun tilavuus: 117 l
- Kuivausaika: 190 min
- Energiankulutus/v: 176,8 kWh
- Kuivausrumputyyppi: Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu
- Vaihtuva pyörimissuunta
- Suuri oviaukko: 34 cm
- Oven avauskulma: 180 °
- Harjaton (BLDC)
- Lämpöpumppu
- Teräsrumpu

Ohjelmat

- 14 ohjelmaa
- Ohjelmat: Automaattinen frotee, Automaattinen farkut, Automaattinen normaali kuiva, Automaattinen untuvamateriaaleille, Automaattinen synteettiset, Automaattinen kuiva, Automaattinen siilytskuiva, Auto

erittäin kuiva, Paitaohjelma, Quick Pro, Raikastusohjelma silkille ja villalle, Ajastettu kuivaus, Tuuletus

Toiminnot

- Kuivaustason asetus
- Delayed Start
- Rypistymisenestotoiminto
- Raikastusohjelma
- Ajansäästäjä

Ominaisuudet

- TwinAir
- Kosteussensori
- Rummun valaistus: Joo
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Näyttö
- Sisäänrakennettu kondenssivesisäiliö (6 l)
- Varoitus täyttyneestä kondenssivesisäiliöstä
- Kondenssiveden poisto viemäriin
- Automaattinen poislyöntentä luukun ollessa auki
- Huoltotarpeen osoitus
- Äänimerkki
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Lapsilukko



T408HD.W

Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu
Logic
Valkoinen
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 85 x 65,4 cm

576719

1.369 €

Yleistä

- Energialuokka: A+++
- Kondensointitehokkuusluokka A: Kondensointitehokkuusluokka A
- Liitäntäteho: 700 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
- Rummun tilavuus: 117 l
- Kuivausaika: 190 min
- Energiankulutus/v: 176,8 kWh
- Kuivausrumputyyppi: Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu
- Vaihtuva pyörimissuunta
- Suuri oviaukko: 34 cm
- Oven avauskulma: 180 °
- Harjaton (BLDC)
- Lämpöpumppu
- Teräsrumpu

Ohjelmat

- 14 ohjelmaa
- Ohjelmien: Automaattinen frotee, Automaattinen farkut, Automaattinen normaali kuiva, Automaattinen ohjelma untuvamateriaaleille, Automaattinen synteettiset, Automaattinen kuiva, Automaattinen siilytskuiva, Auto

erittäin kuiva, Paitaohjelma, Quick Pro, Raikastusohjelma silkille ja villalle, Ajastettu kuivaus, Tuuletus

Toiminnot

- Kuivaustason asetus
- Delayed Start
- Rypistymisenestotoiminto
- Raikastusohjelma
- Ajansäästäjä

Ominaisuudet

- TwinAir
- Kosteussensori
- Rummun valaistus: Joo
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Näyttö
- Sisäänrakennettu kondenssivesisäiliö (6 l)
- Varoitus täyttyneestä kondenssivesisäiliöstä
- Kondenssiveden poisto viemäriin
- Automaattinen poislyöntentä luukun ollessa auki
- Huoltotarpeen osoitus
- Äänimerkki
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Lapsilukko

Kuivauskaapit



Kuivaa kaiken

Kuivauskaapit sopivat kaikkien tekstiilien kuivaukseen, jotka eivät mahdu kuivausrumpuun tai jotka kuivuvat paremmin alhaisemmassa lämpötilassa tai ripustettuina: kengät, saappaat, arat tekstiilit kuten villa- ja silkivaatteet, vapaa-ajan ja urheiluvaatteet kuten sadevaatteet, haalarit, ratsastus-, kalastus- ja hiihtovaatteet.

Nopea kuivaus

Lapset tykkäävät hyppiä vesilätäköissä, leikkiä sateessa sekä peuhata hiekan ja lumen keskellä. Ja jotta sadevaatteet ja haalarit selviävät kaikista koettelemuksista, on tärkeää saada ne nopeasti kuivattua. Siihen tarkoitukseen kuivauskaappi on ihanteellinen ratkaisu. Vain pari tuntia ja vaatteet ovat taas kuivat ja valmiina uusiin haasteisiin.



DC7784HP.W

675927

Lämpöpumppu
Valkoinen

3.009 €

Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa
Tuotteen mitat (KxLxS) 184 x 59,5 x 67,5 cm

Rakenne ja suorituskyky

- Vahvistettu ja äänieristetty ovi
- Ulosvedettävät, irrotettavat kuivausvarret helpottavat pyykin asettelua
- Kuivauskapasiteetti 22 g/min
- Pyykkinarua 16 m
- Täyttömäärä 4 kg
- Ilmamäärä 945 m³/t
- Lyhin ohjelma-aika (min) 75 min

- Mahdollisuus kaappi- tai seinäasennukseen
- Kondenssivesisäiliön sijainti: Alhaalla
- Kondenssiveden poistoputki: Säiliö ja poistoputki
- Moottorin sijoitus: Kuivaustilan alla

Turvallisuus ja huolto

- Ovikytkin

Vuorovaikutus ja hallinta

- Ohjelman valinta ja lisävalintanäppäimet
- Muistitoiminto

Muotoilu ja integraatio

- Sama asennuskorkeus kuin pesukoneella, Hidden Helpers™varusteella ja kuivausrummulla

Tekniset tiedot

- Äänitaso: 70 dB(A)re 1 pW
- Sähköliitäntä: 1 -vaihe
- Nettopaino: 63 kg
- Johdon pituus: 2,3 m

DC7784V.S

675664

Rakennetyyppi ulospuhaltava
Ruostumaton teräs

1.639 €

Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa
Pakkauksen mitat 192 x 65 x 69 cm

DC7784V.W

675342

Rakennetyyppi ulospuhaltava
Valkoinen

1.439 €

Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa
Pakkauksen mitat 192 x 65 x 69 cm

Rakenne ja suorituskyky

- Kotelo Ruostumaton
- Vahvistettu ja äänieristetty ovi
- Ulosvedettävät, irrotettavat kuivausvarret helpottavat pyykin asettelua
- Täsmä puhallus puhalttaa ilman suoraan kuivattaviin vaatteisiin
- Kuivauskapasiteetti: 17 g/min
- Pyykkinarua: 16 m
- Täyttömäärä: 4 kg
- Ilmamäärä: 180 m³/t
- Lyhin ohjelma-aika (min): 75 min

Muotoilu ja integraatio

- Sama asennuskorkeus kuin pesukoneella, Hidden Helpers™varusteella ja kuivausrummulla
- Mahdollisuus kaappi- tai seinäasennukseen
- Moottori yläosassa

Turvallisuus ja huolto

- Ovikytkin
- Ylikuumenemissuoja

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- Automaattiohjelma
- Lämpimät pyyhkeet: 120 min
- Aikakuivaus - max 6 tuntia
- Kylmä kuivaus - max 12 tuntia
- Ajansäästö (12 min)

- Lämmitysteho: 1500 W
- Liitäntäteho: 1500 W
- Äänitaso: 60 dB(A)re 1 pW
- Sähköliitäntä: 1 -vaihe
- Nettopaino: 63 kg
- Kierrätysmerkki
- Johdon pituus: 2,3 m
- Poistoilmaputki: 100 cm



Lämpimät pyyhkeet ja talvisaapikkaat

Kukapa ei haluaisi kietoutua ihanan lämpöiseen pyyhkeeseen suihkun jälkeen? Käyttämällä kuivauskaappia se on mahdollista. Ajastustoiminnon ansiosta voit säätää kuivauskaapin siten, että saat lämpimät saapikkaat käyttöön ennen ulosmenoa kylmän pakkasaamuna.



Suuri kapasiteetti ja joustavuus

Kuivauskaapeissamme on ripustustankoja kolmessa rivissä, ja ne vastaavat 16–18 metriä pyykkinarua (3,5 kg:n täyttömäärää). Kuivauskaapin oveen sijoitettu käsineteline on täydellinen myssyjen, lapasten, huivien yms. kuivaamiseen, ja kätevään kenkätelineeseen mahtuu jalkineita kahteen riviin kaapin alaosassa.

Hidden Helpers™




Tilaa pesukoneelle, kuivausrummulle, kuivauskaapille ja silityslaudalle

ASKOn ainutlaatuisten kodinkoneiden ansiosta saat kotiin tilaa pesukoneelle, kuivausrummulle, kuivauskaapille (DC7784V) ja silityslaudalle. Kaikki mahtuvat alle 1 m²:n alalle (tarkemmin ilmaistuna 0,72 m²:n alalle). Voit huolehtia koko prosessista pesusta kuivaukseen, lajitteluun ja silitykseen. Ainoaksi pulmaksesi jää, mihin käytät ylimääräisen tilan.

Ulosvedettävä silityslauta

Ulosvedettävä silityslauta on käytännöllinen ja toimiva ratkaisu. Se on vain 15 cm:n korkuinen ja voidaan asentaa joko rinnakkaiden asennettujen koneiden yläpuolelle tai päällekkäiden asennettujen koneiden väliin. Saat silityslaudan käyttöön painamalla kerran tyylikästä kahvatonta etulevyä.



Ulosvedettävä lajittelutaso

Ulosvedettävä lajittelutaso on toinen esimerkki käytännöllisestä ja toimivasta ratkaisusta. Myös se on 15 cm:n korkuinen ja voidaan asentaa rinnakkaisratkaisussa koneiden yläpuolelle tai torniratkaisussa koneiden väliin. Kätevällä lajittelutasolla voit lajitella ja taitella vaatteet, minkä lisäksi käytössä on teräslankakori taiteltujen vaatteiden kaappiin kantamista varten.

HI1153S 732756

Ulosvedettävä silityslauta 549 €

Ruostumaton teräs
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

HI1153W 576552

Ulosvedettävä silityslauta 499 €

Valkoinen
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

Yleistä

- Kätevä ja toiminnallinen ratkaisu
- Helppo ottaa esille, tyylikäs pop-out-avaus
- Silityslaudan L x S: 93 x 31 cm
- Sisäänrakennettu 230 V:n pistorasia silitysraudalle
- Ei vie tilaa
- Voidaan asentaa vierekkäin sijoitettujen koneiden päälle tai koneiden väliin pesutorniin.

HDB1153S 732757

Lajittelutasot ja teräslankakori 529 €

Ruostumaton teräs
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

HDB1153W 576554

Lajittelutasot ja teräslankakori 469 €

Valkoinen
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

Yleistä

- Käytännöllinen ja toimiva ratkaisu
- Tyylikäs kahvaton pop-out-päällyslevy
- Ulos vedettävä lajittelutaso
- Teräslankakori lajitellulle pyykille
- Ei vie tilaa, kun laatikko on kiinni
- Voidaan asentaa vierekkäin sijoitettujen koneiden päälle tai koneiden väliin pesutorniin

Vakiovarusteet

OP8678G



- 1 lasipelti
- 2 matala pelti
- 1 syvä pelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 grillivarras
- 1 lihalämpömittari

OCS8678G



- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä pelti
- 1 premium-grilliteline
- 2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
- 1 XL-höyrypelti, reiällinen
- 1 2/3-höyrypelti, reiällinen
- 1 1/3-höyrypelti, reiällinen
- 1 lihalämpömittari

OCS8478G



- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline
- 2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
- 1 XL-höyrypelti, reiällinen
- 1 2/3-höyrypelti, reiällinen
- 1 1/3-höyrypelti, reiällinen
- 1 lihalämpömittari

OCM8478G



- 1 lasipelti
- 1 matala pelti
- 2 premium-grillitelinettä

OCS8687B OCS8664A
OCS8687A OCS8664S
OCS8664B



- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä pelti
- 1 grilliteline
- 1 XL-höyrypelti ilman reikiä
- 1 XL-höyrypelti, reiällinen
- 1 lihalämpömittari

OCS8487B OCS8464A
OCS8487A OCS8464S
OCS8464B



- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
- 1 XL-höyrypelti, reiällinen
- 1 lihalämpömittari

OP8687B
OP8687A

OP8664B
OP8664A

OP8664S



- 1 lasipelti
- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä pelti
- 1 grilliteline
- 1 grillivarras
- 1 lihalämpömittari

OCM8487B
OCM8487A

OCM8464B
OCM8464A

OCM8464S



- 1 lasipelti
- 1 matala pelti
- 1 grilliteline

Lisävarusteet



Elements by ASKO-etulevy – 513719
Sopii kaikkiin integroitaviin astianpesukoneisiin

266 €



ASKO Craft-etulevy – 508044
Sopii kaikkiin integroitaviin astianpesukoneisiin










256 €


















Viinilasiteline – 441358
Korkeille viinilaseille.
Sijoitetaan alakoriin.
Sopii kaikkiin integroitaviin astianpesukoneisiin

69 €


Asennuspiirustukset




Asennuspiirustukset




Asennuspiirustukset




CW4938G




CW4934G




CW4939S




CC4727S - CC4527S




CD4934B - CD4934G




CD4634B - CD4634G




CBB862W




CBB861S




CBB761S




CCT1252W



CCT9051S












CBB861S



CBB761S

Asennuspiirustukset



ASKO – tarina huolenpidosta

Tarinamme sai alkunsa 50-luvulla. Nuori maanviljelijä Jungin kunnassa Etelä-Ruotsissa seurasi äitinsä arkista puurtamista: vaatteiden käsinpesu on märkää, kylmää, kovaa ja raskasta työtä. Poika halusi keventää äitinsä taakkaa ja keksi oman koneen. Hän rakensi valuraudasta ja ruostumattomasta teräksestä tukevan, vakaan ja luotettavan pesukoneen. Voi hyvin sanoa, että ASKO sai alkunsa kiintymyksen osoituksena.

Tulevaisuus on tuntematon, sillä muovaamme sitä yhdessä. Yrityksemme panostaa jatkossakin tuotekehitykseen. Valmistamme ja toimitamme meille tärkeitä tuotteita, joita hiomme jatkuvasti entistäkin paremmiksi. Tätä valikoimaa on helppo esitellä ylpeydellä. Voit luottaa siihen, että ASKO-tuotteesi pitävät hyvää huolta vaatteistasi, ruoastasi, astioistasi – ja tietenkin sinusta ja rakkaistasi.

*Since 1950
70 Years
Anniversary*

Quality Service

Lisäturvaa ASKO tuotteelle

Haluamme varmistaa, että asiakkaamme ovat mahdollisimman tyytyväisiä ja voivat luottaa täysin ASKO-tuotteensa toimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Sen vuoksi kaikki asiakkaamme saavat käyttöönsä ASKO Quality Service -palvelun ASKO-tuotteen ostopäivästä lähtien. Palvelu koskee kaikkia 1. tammikuuta 2012 jälkeen ostettuja ASKO-kodinkoneita. 15.10.2017 jälkeen kuluttajan tulee rekisteröidä tuotteensa ASKOn kotisivuilla. ASKO Quality Service vastaa viiden vuoden ajan siitä, että tuotteet ja huolto toimivat laadukkaasti asiakkaidemme laatu- ja palveluodotusten mukaisesti. Palvelun sisältö on seuraava:

2 vuoden tuotetakuu

ASKO-tuotteilla on ostopäivästä lähtien 24 kuukauden takuu, jonka aikana tuotteen materiaali- ja valmistusvirheistä johtuneet viat korjataan veloituksetta.

5 vuoden ilmainen varaosapalvelu

24 kuukauden takuuajan jälkeen ASKO-tuotteille myönnetään 36 kuukauden (vuodet 3–5) ilmainen varaosapalvelu. Tänä aikana normaalissa kotikäytössä mahdollisesti vioittuneiden osien tilalle toimitetaan varaosat vaihtoa varten veloituksetta.

10 vuoden varaosien toimitusvarmuus

Takaamme, että ASKO-tuotteeseen on saatavilla varaosia vähintään 10 vuoden ajan ostopäivästä.

Ensimmäisen 24 kuukauden aikana normaalissa kotikäytössä ilmaantuneet tuoteperäiset viat korjataan veloituksetta. Käyttövirheistä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vikoja takuu ei kata. Ensimmäisen 24 kuukauden jälkeen normaalissa kotikäytössä mahdollisesti vioittuneiden osien tilalle toimitetaan varaosat veloituksetta. Korjaukset saa tehdä ainoastaan valtuutetut Asko teknikot. Ilmainen palvelu ei kata asentajien työtä, matkoja tai vastaavia.

Lisäksi ASKO takaa asiakkailleen mahdolliset päivitykset sähköpostitse, mikäli päätät vastaanottaa ASKO-uutiskirjeitä rekisteröinnin yhteydessä. ASKOn asiakkaana voit luottaa siihen, että sinut pidetään ajantasalla aina, jos ASKO-tuotteelle on saatavilla toiminnallisia ja asiaankuuluvia päivityksiä.

Kuinka saat Quality Service takuutodistuksen

Todistuksen saamiseksi Quality Service -palvelu asiakkaan on rekisteröitävä ostettu laite ASKOn kotisivuilla. Rekisteröinti on suoritettava kahdeksan viikon kuluessa laskun päiväyksestä. Rekisteröidessään tuotteen asiakas hyväksyy, että häntä koskevat tiedot tallennetaan. Kun rekisteröinti on suoritettu, todistus on tulostettava. Sitä vaaditaan yhdessä ostotositteen kanssa Quality Service -palvelun käyttämiseksi. Reklamaatiotilanteissa palvelun voimassaoloaikana tulee asiakkaan esittää Quality Service takuutodistus ja ostotosite valtuutetulle huoltoliikkeelle.





*Since 1950
70 Years
Anniversary*

ASKO
Inspired by Scandinavia

ASKOFINLAND.FI