

ASKO
Inspired by Scandinavia

*Since 1950
70 Years
Anniversary*



Kjøkken
2020

Inspired by Scandinavia

f  #inspiredbyscandinavia

Historien om ASKO startet i Sverige i 1950, da en ung og oppfinnsom mann drømte om å lage en vaskemaskin til moren sin, for å gjøre livet hennes lettere. En unik og energieffektiv maskin med effektivt vannforbruk, slik at den kunne gjenspeile bondens kjærlighet til naturen. En med overlegen rengjørings effekt og pålitelighet som kunne varme opp vann og sentrifugere, og som til og med hadde solide tromler i rustfritt stål.

I dag, mer enn 70 år senere, er ASKO et verdens-omspennende varemerke som designer og produserer førsteklasses husholdningsapparater til kjøkken, bad og profesjonell bruk. Maskinene våre

oppfyller de strengeste kravene til design, funksjonalitet, holdbarhet og miljøbevissthet. Produktene produseres i ekstremt høy kvalitet, og våre husholdningsprodukter lages på samme måte som de til profesjonell bruk.

ASKO hjelper folk over hele verden med å lage mat, gjøre rent og ta seg av familien samtidig som miljøet bevares. Med en særegen skandinavisk kulturarv kombinerer ASKO prisbelønnet design med smarte funksjoner og løsninger. Vi lager produkter som skal komme til å bli en høyt verdsatt del av hjemmet og livet ditt.

Ovner

Elements by ASKO	4
Elements by ASKO produkt overblikk	9
Elements by ASKO-ovner	10-14
Elements by ASKO-vakuumsuff	11
Elements by ASKO-kaffemaskin	15
ASKO Craft	16
ASKO Craft-ovner	20-29
ASKO Craft-vakuumsuff	23
ASKO Craft-tilbehørssuff	27
ASKO Craft-varmesuff	27
ASKO Craft-kaffemaskin	28
Mikrobølgeovn	29

Koketopper

Elements by ASKO-gasstopper	32
ASKO Craft-gasstopper	36
Induksjonstopper	40
Domino-koketopper	44
Tilbehør til Bridge Induction™	47

Induksjonsplate med innbygd ventilator

Forestill deg et kjøkken med god utsikt og ren luft	48
Induksjonsplate med innbygd ventilator	50

Ventilatorer

Elements by ASKO ventilator	54
Vegghengt ventilator	55
Ventilator til integrert og takinstallasjon	56

Oppvaskmaskiner

Hva gjør oppvaskmaskinen til en ASKO?	58
Integrerbar oppvaskmaskiner XXL	69-71
Integrerbar oppvaskmaskiner	71-73
Integrerbar oppvaskmaskin med Sliding door	73

Avkjøling

Frittstående kjøleskap/fryser/vinkjøler	77-79
Frittstående kombiskap	77
Integrerbare kjøleskap	82
Integrerbare frysenskap	83
Integrerbare kombiskap	84
Integrertbart kjøle- og frysenskap - underbygd	85

Vask og tørk

Vask	88
Vaskemaskiner	89
Tørk	90
Tørketromler	91
Tørkeskap	92
Hidden Helpers™	94

Produktinformasjon

Tilbehør medfølger	96
Tilbehør tilkjøpes	97
Installasjonstegninger	98
ASKO – en kjærlighetshandling	106
Quality Service	107

Elements by ASKO





Designelementene

De fire elementene – ild, luft, vann og jord – refererer til kreftene som skaper universet. I en skandinavisk sammenheng vil du finne dem i rykende vulkaner og geysirer, i den ulende vestavinden, i de strømmende elvene og det dype, blå havet, og i fjellets bergarter og jordens mineraler. Elementer som inspirerte oss til å utvikle en ny serie med kjøkkenutrustning med topp ytelse.

Solid grunnfølelse, detaljert finish og intuitiv betjening kjennetegner de nyeste produktene våre, som innbefatter alt en trenger til å lage mat med virkelig sjel – fra Fusion Volcano wok-brennere til innebygde dampplønsninger.





Elements by ASKO er fruktene av moderne teknologi og funksjon kombinert med fantastisk, men enkel, design

I kjemi refererer elementene til de rene stoffene som ikke kan deles. Serien Elements by ASKO har en unik kombinasjon av sort perleglass med en bakgrunnsflate som består av små partikler i rustfritt stål. Det gir inntrykk av svart, men avhengig av omgivelsene ser det også ut som brunt eller grafittgrått, noe som gjenspeiler Skandinavias geologi. Den samme svarte fargen er tilgjengelig på ventilatorene og koketoppene. Ovnens kanter i børstet metall gjør den perfekt for innebygging og står i stil med gass- og induksjonstoppenes skarpskårne kanter. Gjennom utformingen av Elements by ASKO fremhever vi nok en gang de skandinaviske røttene våre. Det er raffinert og likevel enkelt, og det er rene linjer og likevel jordnært.



Serien Elements by ASKO er raffinert og likevel enkel, og den har rene linjer og er jordnær.

Jon Carlehed, designsjef hos Asko Appliances.



Samordnede funksjoner

I likhet med alle ASKO-ovner kan stekebrettene i Elements by ASKO-ovnene brukes uansett størrelse på ovnen. Dermed kan du for eksempel tine kjøttet i den kombinerte mikrobølgeovnen og deretter flytte det over i kombidampovnen med samme stekebrett for å fullføre steking.

Integrering, installasjon og kombinasjon

De forskjellige ovnene i serien er også utformet for å passe perfekt ved siden av hverandre. Varmeskuffen kan for eksempel plasseres under en ovn på 45 cm slik at den står helt på linje med en ovn på 60 cm ved siden av den. Det betyr at en stor, multifunksjonell (pyrolyse-)ovn samt en kombidampovn på 45 cm og varmeskuffen på undersiden kan installeres i to nisjer rett ved siden av hverandre. En unik stållist på sidene sørger for at Elements by ASKO-ovnene kan installeres en anelse fremskutt uten synlige mellomrom på sidene. Listen i stål vil dessuten forbedre den visuelle integreringen fra forsiden ved å skjule innredningens kanter når døren åpnes.

Elements by ASKO produkt overblikk



OCS8678G

Innebygd kombidampovn
Størrelse: 60 cm



OP8678G

Innebygd pyrolyseovn
Størrelse: 60 cm



OCS8478G

Innebygd kombidampovn
Størrelse: 45 cm



OCM8478G

Innebygd kombinert mikrobølgeovn
Størrelse: 45 cm



CM8478G

Automatisk kaffemaskin
Størrelse: 45 cm



ODV8128G

Vakuumskuff
Størrelse: 14 cm



ODW8128G

Varmeskuff
Størrelse: 14 cm



CI41230G

Øyventilator
120 cm bred



CW41230G

Vegghengt ventilator
120 cm bred



CW4930G

Vegghengt ventilator
90 cm bred



HI1994M

Induksjonstopp
Matt, svart glass
90 cm bred



HI1884M

Induksjonstopp
Matt, svart glass
80 cm bred



HI1655M

Induksjonstopp
Matt, svart glass
64 cm bred

Kombidampovner

Kombidampovnene våre har alle dampfunksjoner i tillegg til damp i kombinasjon med tradisjonell konveksjonsvarme. Det nøyte utviklede dampgenereringssystemet avgir kun ren damp, og dampen fordeles

jevnt i ovnsrommet. Ovnene er utstyrt med et bredt spekter av stekebrett beregnet på både tradisjonell tilberedning med varmluft og damp.



OCS8678G

Kombidampovn med Sous Vide
Sort glass
Mål (HxBxD) 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Kjøkken - 507872

Kr 33 295,-

Funksjoner

- Energiklasse: A+
- Ovnrommets volum: 73 l
- Ultra cool door, 3 glass, 2 reflektive lag
- Sidelister for sømløs integrering

Kjøkkenassistent

- Justerbar temp. opptil 230 °C
- 22 ovnfunksjoner
- Steketermometer
- 160 automatiske programmer
- Sous Vide-programmering – nøyaktig temperaturregulering

Komfort

- 4,3" TFT farge touch display
- Myk åpning/myk lukking
- 3 teleskopglideskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 lamper på forskjellige nivåer
- Flat innvendig dør
- Aqua Clean-system

Utstyr

- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- 1 Gastronorm-dampbrett 2/3 med hull
- 1 Gastronorm-dampbrett 1/3 med hull
- 2 Gastronorm-dampbrett XL uten hull
- 1 Gastronorm-dampbrett XL med hull



OCS8478G

Kombidampovn med Sous Vide
Sort glass
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Kjøkken - 507874

Kr 31 095,-

Funksjoner

- Energiklasse: A+
- Ovnrommets volum: 50 l
- Ultra cool door, 3 glass, 2 reflektive lag
- Sidelister for sømløs integrering

Kjøkkenassistent

- Justerbar temp. opptil 230 °C
- 22 ovnfunksjoner
- Steketermometer
- 160 automatiske programmer
- Sous Vide-programmering – nøyaktig temperaturregulering

Komfort

- 4,3" TFT farge touch display
- Myk åpning/myk lukking
- 2 teleskopglideskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 lamper på forskjellige nivåer
- Flat innvendig dør
- Aqua Clean-system

Utstyr

- 1 stekebrett
- 1 premium grillrist
- 1 Gastronorm-dampbrett 2/3 med hull
- 1 Gastronorm-dampbrett 1/3 med hull
- 2 Gastronorm-dampbrett XL uten hull
- 1 Gastronorm-dampbrett XL med hull



Flertrinnstilberedning

Profesjonelle kokker bruker alltid flere oppvarmingsmetoder for å gi maten mer smak. For eksempel tilberedning ved lav temperatur over lengre tid og avslutning med en rask grilling. Eller hvorfor ikke ved hjelp av damp, varm luft og grill i samme program? Istedenfor å velge forskjellige oppvarmingsmåter selv, velger du bare i menyen og trykker på start. La ovnen gjøre jobben!



Bruk damp

Med damp kan du enkelt lage små underverk – hver eneste dag. Ved å bruke damp når du steker brød blir brødet mykt på innsiden, det hever bedre og det får en perfekt skorpe. For garantert perfekt resultat kan du bruke temperatursonden i brødet. Da vet du nøyaktig når du bør ta det ut av ovnen. Garantert perfekt resultat!

Vakuumskuff

Elements by ASKO-vakuumskuffen gir deg en unik mulighet til å utføre avansert matlaging i ditt eget hjem. Skuffen som er 14 cm høy er både utformet og klargjort for installasjon sammen med kombidampovnene på både 45 og 60 cm i samme serie. Skuffen kan brukes ved klargjøring av mat for tilberedning ved Sous Vide, men også for oppbevaring, emballering eller porsjonering av mat.

Elements by ASKO-vakuumskuffen installeres lett tilgjengelig rett under ovnen, og har en praktisk trykkmekanisme som åpner skuffen. Du kan velge blant tre forseglingsnivåer tilpasset plastposer av ulike tykkelser.



ODV8128G

Vakuumskuff
Sort glass
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

Kjøkken - 563504

Kr 24 595,-

Konstruksjon og ytelse

- Sideprofiler i metall for sømløs integrering
- Mykt, svart glass med perleeffekt
- Trykkmekaniske for åpning
- Kan trekkes helt ut på teleskopskinner
- Kapasitet: 8 liter
- Maksimal posestørrelse: 250 x 350 mm
- Pumpekapasitet: 4 m³/h
- Perfekt i kombinasjon med dampovnene våre som er utstyrt med Sous Vide-programmer

Bruk og fleksibilitet

- Tre vakuumnivåer
- Tre forseglingsnivåer

Samhandling og styring

- Berøringstaster

Sikkerhet og vedlikehold

- Skuff i rustfritt stål som er enkel å rengjøre

Pyrolyse



I likhet med kokekarene du bruker på kjøkkenet, krever ovnen regelmessig rengjøring. Det er da den nye Elements by ASKO-pyrolyse-ovnen er god å ha. Under pyrolyseprogrammet blir ovnen oppvarmet til

465 °C, og alt fett og alle rester blir forkullet til en fin aske som du enkelt kan tørke bort. Ikke minst kan du også rengjøre stekebrettene ved hjelp av pyrolyse.

Pyrolyseovn



OP8678G

Pyrolyseovn

Sort glass

Mål (BxHxD) 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Kjøkken - 507873

Kr 28 195,-

Funksjoner

- Energiklasse: A+
- Ovnsrommets volum: 71 l
- Ultra cool door+, 4 glass, 3 reflekterende lag
- Pyrolysebestandig emalje av høy kvalitet
- Sidelister for sømløs integrering

Komfort

- 4,3" TFT farge touch display
- Myk lukking/myk åpning
- 5 stekenivåer
- 3 teleskopglideskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 lamper på forskjellige nivåer
- Flat innvendig dør
- System for pyrolytisk rengjøring

Kjøkkenassistent

- Justerbar temp. opptil 275° C
- 18 ovnfunksjoner
- Steketermometer
- 87 automatiske programmer
- Grillspyd med motor

Utstyr

- 2 glasstallerken
- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist

Kombinert mikrobølgeovn

De kombinerte mikrobølgeovnene våre har ingen omfangsrik tallerken. I stedet fordeles mikrobøkene jevnt ved hjelp av en vifte som er plassert på utsiden av ovnsrommet. I tillegg har vi utstyrt de kombinerte mikrobølgeovnene i serien Elements by ASKO med et inverterssystem for

generering av mikrobølger som krever mindre effekt for å gi en nøyaktig mengde mikrobølger på et konstant nivå. Derved oppnås energi- besparelser og en mer skånsom tilberedning av maten.



OCM8478G

Kombinert mikrobølgeovn
Sort glass
Mål (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Kjøkken - 507875

Kr 26 795,-

Funksjoner

- Ovnrommets volum: 50 l
- Kjøledør, 3 glass, 1 reflektivt lag, 1 mikrobølgevern
- Sidelister for sømløs integrering

Komfort

- 4,3" TFT farge touch display
- Myk lukking
- 4 stekenivåer
- 2 lamper på forskjellige nivåer
- Flat innvendig dør

Kjøkkenassistent

- Justerbar temp. opptil 250° C
- 19 ovnfunksjoner
- 87 automatiske programmer
- Kombinasjonsprogrammer for mikrobølge-/tradisjonell oppvarming

Utstyr

- 1 glasstallerken
- 1 stekebrett
- 2 premium grillrister

Varmeskuff

Du kan øke kombinasjonsmulighetene ytterligere med en Elements by ASKO-varmeskuff, som kan brukes til å varme opp både tallerkener og kopper eller til langsom tilberedning av mat. Skuffebunnen er laget av keramisk glass som er enkelt å rengjøre.



ODW8128G

Varmeskuff
Sort glass
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

Kjøkken - 497322

Kr 9 395,-

Egenskaper og funksjoner

- Temperaturområde: 30–80° C
- Luftventilert sirkulasjon
- Glassbunn som er enkel å rengjøre
- Modeller med frontpanel
- Teleskopskinner som kan trekkes helt ut
- Kald front
- Vektkapasitet: 25 kg
- Kapasitet: 20 tallerkener med diameter 28 cm, 80 kaffekopper eller 40 tekopper
- Funksjon for langsom tilberedning
- Varmeelement i bunnplaten

Kaffemaskin



Få smaken på de mørke nyansene

Våre kaffemaskiner avspeiler ASKO's Skandinaviske kulturarv. En ideell kombinasjon av den beste funksjonalitet og et stilrent design. Den er designet til å inngå i en estetisk vakker sammensetning med ASKO's Craft-ovner – og så lager den forøvrig fremragende kaffe.

Perfekt resultat

ASKO Craft-kaffemaskinen lager deilig espresso, svart kaffe, cappuccino og kaffe latte hver gang. Styrken, mengden og malegraden kan justeres, slik at du oppnår et perfekt resultat.



CM8478G

Automatisk kaffemaskin
Sort glass
Mål (BxHxD) 59,7 x 45,6 x 47 cm

Kjøkken - 575749

Kr 33 995,-

Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- Vannbeholderens kapasitet: 1,8 l
- Beholder for hele kaffekorn
- Kornbeholderens kapasitet: 200 g
- Separat melkebeholder
- 2 varmeelementer
- Forbryggingssystem
- Formalingssystem

Bruk og fleksibilitet

- Beholder for hele kaffekorn
- Beholder for ferdigmalt kaffe
- Tilbereder 2 kopper samtidig
- Lampe
- Hvilemodusfunksjon
- Tilbereder bønner og malt kaffe

Programmer, funksjon og modi

- Ristretto
- Espresso
- Vanlig kaffe
- Stor kaffe
- Varmt vann
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café latte
- Varm melk

Samhandling og styring

- Digitalt display
- Berøringsfølsomme taster
- Vis språkinnstilling

Sikkerhet og vedlikehold

- Avtakbar bryggerenhet
- Avtakbar dryppanne
- Testpinne for vannets hardhet

ASKO Craft



ASKO-kjøkkenutrustning er laget med lidenskap for detaljer for å levere ytelse og presisjon. Funksjonalitet og slitestyrke inspirert av profesjonell bruk og ekspertise for å berike folks liv. Dette sørger for en designstil og materialer som integreres sømløst i et moderne interiør.

Med lidenskap for håndverk og detaljer
Jon Carlehed, designsjef hos Asko Appliances.

Grafittsvart har et myk utseende og en struktur som gir jevne overganger mot de andre fargene på kjøkkenet. For ovnene er det en fin balanse mellom den myke, svarte rammen og den svarte overflaten på døren og displayet.



Rustfritt stål er et klassisk, men moderne materiale som gir liv til kjøkkenet. Den børstede overflaten reflekterer lys og materialer og gir kjøkkenet en praktisk og rasjonell stil.



Black Steel er rustfritt stål med litt farge. Fargen gjør at det børstede mønsteret vises tydeligere, og lyset reflekteres på forskjellige måter, slik at overflaten får et glitrende uttrykk.



Designet til å overgå de høyeste forventninger

Den unike utformingen med en solid metallramme i ett stykke med sømløst nedfelte kanter, er som skapt for å integrere ASKO Craft-ovner på best tenkelige måte i kjøkkenet ditt. Samme hvordan du velger å installere den nye ovnen, vil den gi kjøkkenet et helt nytt uttrykk.

Håndtaket er laget for å være behagelig å ta tak i. Det har en sofistikert og taktil følelse i tillegg til at det er flott å se på. Den store glassdøren fremhever det romslige ovnsrommet, og sørger for at du har full oversikt over maten under tilberedning.





Taktil følelse og en rekke funksjoner

ASKO Craft-ovnene har et grensesnitt med en perfekt blanding av umiddelbar handling ved hjelp av brytere og intuitiv navigering gjennom menyen. Dette innebærer at du alltid har oversikt over alle funksjoner og direkte tilgang til nøkkelfunksjoner.

Du har full kontroll, og kan raskt og enkelt endre ovnfunksjon eller -innstilling. Dermed kan du tilberede maten på forskjellige måter og styre tilberedningen gjennom hele prosessen, slik at du oppnår et perfekt resultat.

Brukvennligheten økes ved at tastene nedenfor displayet har bakgrunnsbelysning. Hovedfunksjoner velges med venstre bryter, og deretter velger du temperatur og ønsket tilberedningstid med høyre knott.

Velg riktig verdi ved å dreie på den høyre knotten, og deretter trykker du for å velge og gå til neste innstilling. Ved å følge denne prosessen blir du ledet intuitivt gjennom betjeningen.



En hovedfunksjon velges ved å dreie på venstre bryter. Aktiver programmet ved å trykke på starttasten.



Bla i menyen ved å trykke på høyre bryter (knott). Foreta en innstilling i hver meny ved å dreie på knotten, eller bruk de to pilene (berøringstaster).



På statusskjermen kan du se valgt temperatur, tid som gjenstår og gjeldende ovnstemperatur.

Kombidampovner



OCS8687A

Kombidampovn med Sous Vide
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Kjøkken - 730233

Kr 23 895,-

OCS8687B

Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Kjøkken - 731572

Kr 23 895,-

Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- XL ovnsrom i emalje av høy kvalitet
- Multidampinnsprøytningssystem
- Energiklasse: A+
- Maksimum ovnstemperatur: 230° C

Samhandling og styring

- 6,1" TFT fargedisplay
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 160 autoprogrammer
- Elektronisk lokk til vannbeholder

Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 73
- 5 tilgjengelige stekenivåer
- 2 nivåer av teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- 1 Gastronorm-brett XL med hull
- 1 Gastronorm-brett XL uten hull
- Steketermometer

Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- 5 tineprogrammer
- Flertrinns tilberedning
- Full dampfunksjon
- Direkte dampinnsprøytning
- Sous Vide-programmering – nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 4 dørklass
- Damprens



OCS8664A

Kombidampovn med Sous Vide
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

729858

Kr 21 695,-

OCS8664S

Kombidampovn med Sous Vide
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

729859

Kr 21 195,-

OCS8664B

Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

731526

Kr 21 695,-

Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- XL ovnsrom i emalje av høy kvalitet
- Multidampinnsprøytningssystem
- Energiklasse: A+
- Maksimum ovnstemperatur: 230° C

Samhandling og styring

- 2,9" TFT fargedisplay
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 160 autoprogrammer
- Elektronisk lokk til vannbeholder

Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 73
- 5 tilgjengelige stekenivåer
- 2 nivåer av teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- 1 Gastronorm-brett XL med hull
- 1 Gastronorm-brett XL uten hull
- Steketermometer

Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- 5 tineprogrammer
- Flertrinns tilberedning
- Full dampfunksjon
- Direkte dampinnsprøytning
- Sous Vide-programmering – nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 4 dørklass
- Damprens



Tilberedning med damp

Damp brukes daglig av profesjonelle kokker for å få frem mer smak i maten og lage lekre, sprø skorper på brød og kaker. Dampkoking er skånsomt mot maten, og bevarer vitaminer og næringsstoffer bedre enn ved tradisjonell koking. Dampkoking er sunt og naturlig og tar vare på alle smaksstoffene i maten.

Få frem nye smaker ved å bruke damp i kombinasjon med varmluft, eller tilbered ordentlig sunn mat ved kun å bruke damp. På den måten bevares alle mineralene og smakene i maten samtidig som også fargen og konsistensen beholdes. Du kan tilberede kjøtt, fisk og grønnsaker samtidig – det er bare å stille inn tiden etter den mattypen som krever lengst tilberedningstid, og dermed elimineres risikoen for at maten blir oversteekt.

Kombidampovner



OCS8487A

Kombidampovn med Sous Vide
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Kjøkken - 503339

Kr 21 695,-

OCS8487B

Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Kjøkken - 731574

Kr 21 695,-

Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- XL ovnsrom i emalje av høy kvalitet
- Multidampinnsprøytingssystem
- Energiklasse: A+
- Maksimum ovnstemperatur: 230° C

Samhandling og styring

- 6,1" TFT fargedisplay
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 160 autoprogrammer
- Elektronisk lokk til vannbeholder

Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 50
- 4 tilgjengelige stekenivåer
- 2 innvendige lys
- 1 nivå av teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 1 stekebrett
- 1 premium grillrist
- 1 Gastronorm-brett XL med hull
- 1 Gastronorm-brett XL uten hull

Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- 5 tineprogrammer
- Flertrinns tilberedning **Kr 19 595,-**
- Full dampfunksjon
- Direkte dampinnsprøyting
- Sous Vide-programmering – nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 4 dørklass
- Damprens



OCS8464A

Kombidampovn med Sous Vide
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729862

Kr 19 595,-

OCS8464S

Kombidampovn med Sous Vide
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729863

Kr 19 095,-

OCS8464B

Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

731562

Kr 19 595,-

Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- XL ovnsrom i emalje av høy kvalitet
- Multidampinnsprøytingssystem
- Energiklasse: A+
- Maksimum ovnstemperatur: 230° C

Samhandling og styring

- 2,9" TFT fargedisplay
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 160 autoprogrammer
- Elektronisk lokk til vannbeholder

Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 50
- 4 tilgjengelige stekenivåer
- 2 innvendige lys
- 1 nivå av teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 1 stekebrett
- 1 premium grillrist
- 1 Gastronorm-brett XL med hull
- 1 Gastronorm-brett XL uten hull

Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- 5 tineprogrammer
- Flertrinns tilberedning
- Full dampfunksjon
- Direkte dampinnsprøyting
- Sous Vide-programmering – nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 4 dørklass
- Damprens

Kr 21 095,-



Sous Vide- og vakuumteknikk



Tilberedningsteknikken Sous Vide innebærer å forsegle mat i spesielle vakuumposer og deretter tilberede den i damp ved temperaturer mellom 40 og 100 °C. Takket være den helt forseglede posen, bevares naturlig smak, farge og konsistens i tillegg til alle viktige vitaminer og mineraler. Mat tilberedt i vakuumpakker trenger dessuten betydelig mindre salt enn mat tilberedt på tradisjonell måte.

Det brukervennlige berøringsgrensesnittet lar deg velge mellom tre vakuumnivåer avhengig av matens ømtålighet. Kjøtt trenger for eksempel et høyere vakuumnivå for at tilberedningen skal bli optimal. Frukt krever imidlertid et lavere vakuumnivå slik at den ikke blir ødelagt av det høye negative lufttrykket.

Vakuumskuff



ODV8127A

Vakuumskuff
Grafittsvart
Mål (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

563506

Kr 23 195,-

ODV8127S

Vakuumskuff
Rustfritt stål
Mål (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

563505

Kr 22 595,-

ODV8127B

Vakuumskuff
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

731156

Kr 23 195,-

Konstruksjon og ytelse

- Sideprofiler i metall for sømløs integrering
- Mykt, svart glass med perleeffekt
- Trykkmekaniske for åpning
- Kan trekkes helt ut på teleskopskinner
- Kapasitet: 8 liter
- Maksimal posestørrelse: 250 x 350 mm
- Pumpekapasitet: 4 m³/h
- Perfekt i kombinasjon med dampovnene våre som er utstyrt med Sous Vide-programmer.

Bruk og fleksibilitet

- Tre vakuumnivåer
- Tre forseglingsnivåer

Samhandling og styring

- Berøringsstaster

Sikkerhet og vedlikehold

- Skuff i rustfritt stål som er enkel å rengjøre

Pyrolyseovner



OP8687A

Pyrolyseovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

Kjøkken - 730061

Kr 20 295,-

OP8687B

Pyrolyseovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

Kjøkken - 731577

Kr 20 295,-

Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- Buet ovnsrom for forbedret luftstrøm
- XL ovnsrom i emalje av høy kvalitet
- Dobbelte infravarmere i taket
- Varmluft
- Energiklasse: A+
- Maksimum ovnstemperatur: 275° C

Samhandling og styring

- 6,1" TFT fargedisplay
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 87 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- Flertrinns tilberedning
- Automatisk stekeprogram

Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 4 dørglass
- Automatisk pyrolytisk rengjøring
- Pyrolysebestandige brett

Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 71
- 5 tilgjengelige stekenivåer
- 2 innvendige lys
- 2 nivå av teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- Steketermometer



OP8664A

Pyrolyseovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

729854

Kr 17 395,-

OP8664S

Pyrolyseovn
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

729855

Kr 16 995,-

OP8664S

Pyrolyseovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

731549

Kr 17 395,-

Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- Buet ovnsrom for forbedret luftstrøm
- XL ovnsrom i emalje av høy kvalitet
- Dobbelte infravarmere i taket
- Varmluft
- Energiklasse: A+
- Maksimum ovnstemperatur: 275° C

Samhandling og styring

- 2,9" TFT fargedisplay
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 87 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- Flertrinns tilberedning
- Automatisk stekeprogram

Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 4 dørglass
- Automatisk pyrolytisk rengjøring
- Pyrolysebestandige brett

Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 71
- 5 tilgjengelige stekenivåer
- 2 innvendige lys
- 2 nivå av teleskopskinner med låsefunksjon som kan trekkes helt ut
- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- Steketermometer



Elegant håndverk

Ved hjelp av ekspertisen vår gjorde vi ovnen om til et presisjonsinstrument. Vi brukte nøye utvalgte og bærekraftige materialer og gjorde produktet vårt elegant og slitesterkt. Vårt håndverk skapte denne serien preget av eksepsjonell finish og et intuitivt grensesnitt.

Vi har laget en sofistikert glassdør og integrert den i en sømløs ramme i ett stykke. Den store glassdøren fremhever ovnens store volum, og sørger for at du har full oversikt over ovnsrommet.

Kombinert mikrobølgeovner



OCM8487A

Kombinert mikrobølgeovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Kjøkken - 730055

Kr 20 295,-

OCM8487B

Kombinert mikrobølgeovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Kjøkken - 731573

Kr 20 295,-

Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- XL rom uten tallerken
- Buet ovnsrom for forbedret luftstrøm
- Emalje av høy kvalitet i ovnsrommet
- Invertersystem for mikrobølger
- Mikrobølgepropell
- Dobbelte infravarmere i taket
- Varmluft
- Mikrobølgeeffektområde (W): 90–1000
- Maksimum ovnstemperatur: 250° C

Samhandling og styring

- 6,1" TFT fargedisplay
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 120 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- 18 tineprogrammer
- 6 mikrobølgeinnstillinger
- Flertrinns tilberedning

Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 3 dørglass

Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 50
- 4 tilgjengelige stekenivåer
- 1 glasstallerken
- 1 stekebrett
- 1 premium grillrist

OCM8464A

Kombinert mikrobølgeovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729864

Kr 17 395,-

OCM8464S

Kombinert mikrobølgeovn
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729865

Kr 16 995,-

OCM8464B

Kombinert mikrobølgeovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

731550

Kr 17 395,-

Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- XL rom uten tallerken
- Buet ovnsrom for forbedret luftstrøm
- Emalje av høy kvalitet i ovnsrommet
- Invertersystem for mikrobølger
- Mikrobølgepropell
- Dobbelte infravarmere i taket
- Varmluft
- Mikrobølgeeffektområde (W): 90–1000
- Maksimum ovnstemperatur: 250° C

Samhandling og styring

- 2,9" TFT fargedisplay
- Fullfargedisplay
- Ergonomisk programvelger
- Brukervennlig knott for innstillinger
- 120 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og modi

- 11 manuelle ovnfunksjoner
- 18 tineprogrammer
- 6 mikrobølgeinnstillinger
- Flertrinns tilberedning

Sikkerhet og vedlikehold

- Dør med myk lukking
- 3 dørglass

Bruk og fleksibilitet

- Bruttovolum (liter): 50
- 4 tilgjengelige stekenivåer
- 1 glasstallerken
- 1 stekebrett
- 1 premium grillrist

Tilbehørsskuff



ODA8117B

Tilbehørsskuff
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

731158

4 295,-


Konstruksjon og ytelse

- Trykkmekaniske for åpning
- Kan trekkes helt ut på teleskopskinner
- For oppbevaring av rist, stekeplater, kokekar, osv.

Sikkerhet og vedlikehold

- Skuff i rustfritt stål som er enkel å rengjøre

Varmeskuff



ODW8127A

Varmeskuff
Grafittsvart
Mål (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

497358

Kr 7 995,-

ODW8127S

Varmeskuff
Rustfritt stål
Mål (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

497348

Kr 7 095,-

ODW8127B

Varmeskuff
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

731157

Kr 7 995,-

Konstruksjon og ytelse

- Varmeelement i bunnplaten
- Trykkmekaniske for åpning
- Temperaturområde: 30–80 °C
- Vifte for jevn luftsirkulasjon
- Skuff på smarte teleskopskinner

Samhandling og styring

- Bryter for innstilling av innvendig skuff
- Varsellampe på fronten

Sikkerhet og vedlikehold

- Keramisk glassbunnplate som er enkel å rengjøre

Bruk og fleksibilitet

- Tining
- Koppoppvarming
- Tallerkenoppvarming
- Matoppvarming
- Tilberedning ved lav temperatur

Kaffemaskin



Få smaken på de mørke nyansene

Våre kaffemaskiner avspeiler ASKOs Skandinaviske kulturarv. En ideel kominasjon av den beste funksjonalitet og et stilrent design. Den er designet til å inngå i en estetisk vakker sammensetning med ASKOs Craft-ovner – og så lager den forøvrig fremragende kaffe.

Perfekt resultat

ASKO Craft-kaffemaskinen lager deilig espresso, svart kaffe, cappuccino og kaffe latte hver gang. Styrken, mengden og malegraden kan justeres, slik at du oppnår et perfekt resultat.



CM8457A

555252

Automatisk kaffemaskin
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm

Kr 28 995,-

CM8457S

555251

Automatisk kaffemaskin
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm

Kr 28 995,-

CM8477B

732760

Automatisk kaffemaskin
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm

Kr 31 895,-

Konstruksjon og ytelse

- Solid metallrammefront i ett stykke for unik integrering
- Vannbeholderens kapasitet: 1,8 l
- Beholder for hele kaffekorn
- Kornbeholderens kapasitet: 200 g
- Separat melkebeholder
- 2 varmeelementer
- Forbryggingssystem
- Formalingssystem

Programmer, funksjon og modi

- Ristretto
- Espresso
- Vanlig kaffe
- Stor kaffe
- Varmt vann
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café latte
- Varm melk

Bruk og fleksibilitet

- Beholder for hele kaffekorn
- Beholder for ferdigmalt kaffe
- Tilbereder 2 kopper samtidig
- Lampe
- Hvilemodusfunksjon
- Tilbereder bønner og malt kaffe

Samhandling og styring

- Digitalt display
- Berøringsfølsomme taster
- Vis språkinnstilling

Sikkerhet og vedlikehold

- Avtakbar bryggerenhet
- Avtakbar dryppanne
- Testpinne for vannets hardhet

Mikrobølgeovn



Mikrobølgeovn for matlaging på høyt nivå

Denne romslige, kompakte mikrobølgeovnen er designet for maksimal ergonomi for installasjoner som er litt høyere enn vanlig arbeidshøyde. Du kan utnytte smart design best mulig ved å plassere den på litt høyere flater, for eksempel over den vanlige ovnen eller oppå et skap. Knappene og displayene er plassert lavt, slik at du enkelt kan ha kontroll over ovnen og lese statusen. Innsiden er nøye utformet med sider og tak av rustfritt stål. Sokkelen er laget av et hardt keramisk belegg som gir en raskere mattilberedning med mindre energi.

Fra frossen til sprø overflate

OM8334S er utstyrt med infravarmere som gjør det mulig for deg å først bruke mikrobølger til tining, før du avslutter med grillfunksjonen for å skape en sprø skorpe. Grillelementet kan brettes, slik at det er mulig med enkel rengjøring av hulrommet og infravarmere.



OM8334S

Innebygd mikrobølgeovn med grill
Ovnens volum: 22 l
Mål (BxHxD) 59,5 x 39 x 33,4 cm

631001

Kr 7 195,-

Konstruksjon og ytelse

- Mikrobølgeeffekt: 850 W
- Grilleffekt: 1200 W
- Elektronisk styring
- Innvendig ovnsrom i rustfritt stål
- Grillen kan felles ned for enkel rengjøring

Samhandling og styring

- Berøringskontrollpanel med LCD-display
- Trykknotter
- Elektronisk system for døråpning

Bruk og fleksibilitet

- Rustfritt stål innvendig med bunn i keramikk
- Bruningstallerken
- Metallrist

Funksjoner, programmer og modi

- Kombinert oppvarming: Mikrobølger + grill
- Antall effektnivåer: 5

Koketopper



Kjøkkenets midtpunkt

Koketoppen er der det meste skjer. Fra frokost tidlig om morgenen til snacks sent om kvelden – koketoppen er konstant i bruk, så du trenger en utforming som står i stil med behov og livsstil. ASKOs utvalg av koketopper sørger for frihet og fleksibilitet på kjøkkenet. De er hurtige,

effektive og enkle å rengjøre, og gir deg kontrollen du trenger for å skape herlige retter raskt. Alle koketoppene er dessuten utformet for sømløs integrering med all kjøkkenutrustningen vår.



Elements by ASKO- gasstopper





Fusion Volcano wok-brenneren

Fusion Volcano wok-brenneren skiller seg fra de fleste wok-brennere. Den genererer svært mye varme, og retter den effektivt mot bunnen av kokekaret i stedet for rundt på sidene. Dessuten bevarer den en høy temperatur selv når du tilsetter flere ingredienser. Denne øyeblikkelige varmeoverføringen bidrar til at du kan lage perfekte wok-retter i ditt eget hjem. Det gjør den til den mest effektive wok-brenneren på markedet.



Flere wok-funksjoner i ett

I tillegg til Volcano-funksjonen med rettet flamme, har Fusion Volcano wok-brenneren en ekstra ytre flamme for større kokekar og en innstilling for trekking som holder en lavere varmere. Denne kan for eksempel brukes for å holde en liten kasserolle med saus like under kokepunktet.



reddot design award
winner 2013

HG1365GB

Elements by ASKO- gasstopper

Et logisk brenneroppsett

Vi har utnyttet den tilgjengelige plassen til det ytterste og maksimert avstanden mellom alle brennerne. Det er derfor mulig å bruke store kasseroller og stekepanner på alle brennere samtidig uten at de kommer i konflikt med hverandre. Alle

gasstoppene våre er utstyrt med ekstra kraftige rister for kokekar i ekte støpejern. De holder selv svært store kasseroller og stekepanner støtt og sikkert på plass, og er enkle å fjerne når koketoppen skal rengjøres.



HG1145AB

Gasstopp
Svart glassoverflate
111 cm bred
2 A+brennere
2 Fusion Volcano wok-brennere - 6000W

Kjøkken - 735379

Kr 21 695,-

Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Keramisk glassoverflate
- Godkjent for flaskegass og naturgass
- Dyser for flaskegass er montert
- Venstre sone foran
Effektklasse: Fusion Volcano wok-brenner
Effektområde: 300–6000 W
- Midtre venstre sone
Effektklasse: Normal brenner
Effektområde: 390–2000 W
- Midtre høyre sone
Effektklasse: Normal brenner
Effektområde: 390–2000 W
- Høyre sone foran
Effektklasse: Fusion Volcano wok-brenner
Effektområde: 300–6000 W

Bruk og fleksibilitet

- Multifunksjonell wok-brenner
- Ekstra wok-rist
- Ekstra rist for simring

Samhandling og styring


- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling
- Individuelle tidsur

Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktbeskyttelse
- Avtakbare knotter
- Brennere som er enkle å rengjøre
- Glatt glassoverflate som er enkel å rengjøre

A+-brennere med smart design

Alle ASKO-gasstopper er utstyrt med de unike A+-brennerne som gir en fullt justerbar, ren flamme som ikke bare sørger for svært høy effekt, men også retter flammen mot undersiden av kokekaret. De nøye konstruerte flammehullene sikrer at flammen har den korteste avstanden til bunnen av kokekaret. Dette fører til at mer energi blir utnyttet og at varmen fordeles jevn over hele overflaten av kokekaret.



Brennere med full styring

Alle Elements by ASKO-gasstopper har automatisk tenning. Det eneste du trenger å gjøre er å trykke på betjeningsbryteren og dreie den mot klokken, så tennes brenneren. Elements by ASKO-gasstoppene har en unik, individuell tidsurfunksjon for hver brenner. Den individuelle tidsurfunksjonen kan slå av én eller flere brennere automatisk. Når den angitte tiden har utløpt, vil du høre en pipelyd, og den tidsstyrte brenneren slås av.

HG1935AB

Kjøkken - 735415

Gasstopp
Svart glassoverflate
90 cm bred

Kr 17 395,-

1 Fusion Volcano wok-brenner - 6000W

Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Keramisk glassoverflate
- Godkjent for flaskegass og naturgass
- Dyser for flaskegass er montert
- Venstre midtsone
Effektklasse: Fusion Volcano wok-brenner
Effektområde: 300–6000 W
- Midtre sone foran
Effektklasse: Normal A+-brenner
Effektområde: 390–2000 W
- Midtre sone bak
Effektklasse: Normal A+-brenner
Effektområde: 390–2000 W
- Høyre sone foran
Effektklasse: A+-hurtigbrenner
Effektområde: 550–3000 W
- Høyre sone bak
Effektklasse: A+-hjelpebrenner
Effektområde: 250–1000 W

Bruk og fleksibilitet

- Multifunksjonell wok-brenner
- Ekstra wok-rist
- Ekstra rist for simring
- Samhandling og styring
- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktbeskyttelse
- Avtakbare knotter
- Brennere som er enkle å rengjøre
- Glatt glassoverflate som er enkel å rengjøre

HG1615AB

Kjøkken - 735411

Gasstopp
Svart glassoverflate
60 cm bred

Kr 10 095,-

Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Keramisk glassoverflate
- Godkjent for flaskegass og naturgass
- Dyser for flaskegass er montert
- Effektklasse for høyre sone foran: A+-hurtigbrenner
Effektområde: 550–3000 W
- Venstre sone bak
Effektklasse: A+-hjelpebrenner
Effektområde: 250–1000 W
- Høyre sone foran
Effektklasse: Normal brenner
Effektområde: 390–2000 W
- Høyre sone bak
Effektklasse: Normal A+-brenner
Effektområde: 390–2000 W

Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktbeskyttelse
- Avtakbare knotter
- Brennere som er enkle å rengjøre
- Glatt glassoverflate som er enkel å rengjøre

ASKO Craft-gasstopper





Enkel forflytning av kokekar

Den nye holderen for kokekar er utviklet med inspirasjon fra profesjonelle koketopper. Kokekar forflyttes enkelt frem og tilbake på den store overflaten uten at du trenger å løfte dem. Selv små kokekar står støtt og godt. Hele overflaten er optimert for alle typer kokekar, og dette er én av de mest fleksible løsningene på markedet.



A+hybridbrenner

Den nye A+ brenneren i ASKO Craft-serien er svært effektiv, og retter mer av gassenergien direkte under kasseroller og stekepanner. Hevede brennere sørger for en luftstrøm mellom brenneren og dryppannen. Dette sørger for kjøligere rustfritt stål og svart emalje, og færre oljeflekker vil sette seg fast og brenne. Den lille brennerdiameteren sørger for høy ytelse og gjør dessuten styringen mer nøyaktig.



Belegg som er enkelt å holde rent

Våre nye gasstopper i rustfritt stål er basert på nanoteknologi, og er utstyrt med et svært tynt, beskyttende belegg. Dette laget forhindrer at flekker brenner og klistrer seg til overflaten. Koketoppen blir derved svært enkel å rengjøre uten behov for spesielle rengjøringsmidler. Etter fire timer med tilberedning ved 180 °C, er det enklere å rengjøre ASKO-belegget enn løsningene som konkurrentene våre bruker. Versjonen i grafittsvart er også enkel å rengjøre som følge av emaljeoverflaten i grafittsvart.

ASKO Craft-gasstopper

Super Flex wok-brenner

ASKO Craft gasstoppene med Super Flex wok-brennere, har en effekt på mellom 0,2 og 4,6 kW, og er svært godt egnet for alle typer tilberedning. Simreinnstillingen består av kun to deler, og er en effektiv løsning der flammene er rettet oppover gjennom flammehull som er

boret diagonalt. På grunn av brennerhodets mindre diameter, holder varmen seg direkte under kokekaret. Brennerhodet er laget av ett solid stykke messing som varer lenge.



HG1986SB

Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
90 cm bred
4 A+hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner

HG1986AB

Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
90 cm bred
4 A+hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner

Kjøkken - 476665

Kr 16 695,-

Kjøkken - 476659

Kr 16 695,-

Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Dobbelt luftinntak
- Godkjent for flaskegass og naturgass
- Dyser for flaskegass er montert
- Effektklasse for venstre midtsone: Effektområde for Super Flex wok-brenner: 300–4600 W
- Effektklasse for midtre sone foran: Effektområde for normal brenner: 300–1000 W
- Effektklasse for midtre sone bak: Effektområde for hjelpebrenner: 390–2000 W
- Effektklasse for høyre sone foran: Effektområde for hurtigbrenner: 550–2600 W
- Effektklasse for høyre sone bak: Effektområde for normal brenner: 390–2000 W

Bruk og fleksibilitet

- flatt overflateområde for enkel forflytning
- Multifunksjonell wok-brenner
- Nøye konstruerte flammehull med vinkel på 15°
- Ekstra wok-rist
- Ekstra rist for simring

Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesvikttbeskyttelse
- Emaljebelegg på overflaten for enkel rengjøring
- Avtakbare knotter
- A+ brenner i ett stykke
- Todelt wok-brenner
- Demonterbar brennerskål



HG1776SB

Kjøkken - 476657

Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
75 cm bred
4 A+hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner

Kr 13 795,-

HG1776AB

Kjøkken - 476655

Gasstopp
Dryppanne i grafittsvart
75 cm bred
4 A+hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner

Kr 13 795,-

Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Dobbelt luftinntak
- Godkjent for flaskegass og naturgass
- Dyser for flaskegass er montert
- Effektklasse for venstre midtsone: Effektområde for Super Flex wok-brenner: 300–4600 W
- Effektklasse for midtre sone foran: Effektområde for normal brenner: 390–2000 W
- Effektklasse for midtre sone bak: Effektområde for normal brenner: 390–2000 W
- Effektklasse for høyre sone foran: Effektområde for hurtigbrenner: 550–2600 W
- Effektklasse for høyre sone bak: Effektområde for hjelpebrenner: 300–1000 W

Bruk og fleksibilitet

- Flatt overflateområde for enkel forflytning
- Multifunksjonell wok-brenner
- Nøye konstruerte flammehull med vinkel på 15°
- Ekstra wok-rist
- Ekstra rist for simring

Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktbeskyttelse
- Emaljebelegg på overflaten for enkel rengjøring
- Avtakbare knotter
- A+brenner i ett stykke
- Todelt wok-brenner
- Demonterbar brennerskål



HG1666SB

Kjøkken - 476653

Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
60 cm bred
3 A+hybridbrennere + 1 Super Flex wok-brenner i messing

Kr 10 895,-

HG1666AB

Kjøkken - 476470

Gasstopp
Dryppanne i grafittsvart
60 cm bred
3 A+hybridbrennere + 1 Super Flex wok-brenner

Kr 10 895,-

Konstruksjon og ytelse

- Rist for kokekar av emaljert støpejern
- Dobbelt luftinntak
- Godkjent for flaskegass og naturgass
- Dyser for flaskegass er montert
- Effektklasse for venstre sone foran: Effektområde for Super Flex wok-brenner: 300–4200 W
- Effektklasse for venstre sone bak: Effektområde for normal brenner: 390–2000 W
- Effektklasse for høyre sone foran: Effektområde for normal brenner: 390–2000 W
- Effektklasse for høyre sone bak: Effektområde for hjelpebrenner: 300–1000 W

Bruk og fleksibilitet

- Flatt overflateområde for enkel forflytning
- Multifunksjonell wok-brenner
- Nøye konstruerte flammehull med vinkel på 15°
- Ekstra wok-rist
- Ekstra rist for simring

Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold

- Termisk-elektrisk flammesviktbeskyttelse
- Emalje på overflaten for enkel rengjøring
- Avtakbare knotter
- A+brenner i ett stykke
- Todelt wok-brenner
- Demonterbar brennerskål

Induksjonstopper





Induksjon med høy ytelse

Tilberedning med induksjon er raskt, enkelt og trygt. Hver sone styres hver for seg, har et tidsur som holder orden på de ulike tilberedningstidene, og slår av sonene når den angitte tiden er nådd.

ASKO-induksjonstoppene er dessuten svært trygge å bruke. Varmen genereres kun i selve kokekaret og ikke i de omgivende overflatene, og sonen avkjøles raskt etter at kokekaret er fjernet. Ettersom koketoppen kun varmer opp overflaten under kokekaret, trenger du ikke å bekymre deg for slitsom rengjøring hvis det koker over, rett og slett fordi ingenting brenner seg fast på koketoppen. Hvis du søler, tørker du ganske enkelt bort sølet med en fuktig klut og rengjør overflaten med springvann.

Når ytelse har førsteprioritet

Andre koketopper kan ha et varierende effektivnivå som faktisk kan reduseres over tid, mens en ASKO-induksjonstopp opprettholder den samme effekten gjennom hele tilberedningssyklusen. Dette innebærer at tilberedningssyklusen er effektiv fra start til slutt, slik at du oppnår en jevnere og raskere tilberedning.

Kreativ frihet med kokkemode

Dette er kokekunst på induksjon sett fra en annen vinkel. Hvis du aktiverer alle sonene på tre forskjellige effektivnivåer, kan du ganske enkelt forflytte kasserollene og stekepannene til ønsket sone avhengig av hvor høy varme du trenger. Sonen til høyre er innstilling én, midten er innstilling syv, og sonen til venstre er innstilling tolv. Sonene aktiveres automatisk så snart det registreres et kokekar.

Velg tilberedningsmåte og overlat resten til autoprogrammene

De seks autoprogrammene angir når riktig temperatur er nådd, og bidrar på det viset til at du klarer å opprettholde riktig temperatur under koking, steking, trekking, grilling, woking eller når mat skal holdes varm.




Intuitiv betjening med Easy Dial™

Betjen koketoppen raskt og intuitivt med Easy Dial™-funksjonen. Denne funksjonen bruker en smart rund styring med touchbetjening, slik at du enkelt kan velge effekt og tid. Før fingeren over styringen med urviseren for å øke effekten, og mot urviseren for å redusere den. Du kan også endre de samme innstillingene ved hjelp av knappen midt i sirkelen. Hold inne låseknappen i fem sekunder for å låse valgene dine.

6 automatiske programmer med forhåndsinnstilte temperaturer

Koking:	100 °C, piper for å minne deg på å legge i mat – kan kun brukes med lokk på (pasta).
Trekking:	90–95 °C – holder rettene nær kokepunktet (saus, suppe).
Holde varmt:	70–75 °C – fungerer best med lokk (alle retter).
Wok:	optimal wok-temperatur, ha i olje og mat når det piper (kjøtt, fisk, grønnsaker).
Bruning:	optimal bruningstemperatur – ha i smør når det piper (kjøtt, fisk).
Grill:	optimal grilltemperatur – sett inn når det piper (kjøtt, fisk, grønnsaker).



reddot design award
winner 2013

HI1994M

Induksjonstopp
Matt, svart glass
90 cm bred
5 induksjonskokesoner

467600

Kr 21 695,-

HI1994MF - planliming

Induksjonstopp
Matt, svart glass
90 cm bred
5 induksjonskokesoner

735406

Kr 21 695,-

Konstruksjon og ytelse

- Aluminiumsramme
- Keramisk glassoverflate
- 4 kokesoner
- Venstre sone foran
18x22 cm / 3,7 kW
- Venstre sone bak
18x22 cm / 3,7 kW
- Midtre midtsone
25 cm / 5,5 kW
- Høyre sone foran
18x22 cm / 3,7 kW
- Høyre sone bak
18x22 cm / 3,7 kW

Bruk og fleksibilitet

- 13 effektnivåer inkl. forsterker
- 6 automatiske programmer med forhåndsinnstilte temperaturer
- Individuelle tidsur
- 2 Bridge Induction™ – gir rom for kokekar i varierende størrelser
- 12 Power Levels og Boost


Samhandling og styring

- Easy Dial™-touchbetjening
- Registrering av kokekar
- Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold

- Restvarmeindikator
- Automatisk sikkerhetsutkobling
- Glatt overflate og kontroller som er enkle å rengjøre

Induksjonstopper



HI1884M

Induksjonstopp
Matt, svart glass
80 cm bred

Kjøkken - 735404

Kr 15 895,-

HI1884MF - planliming

Induksjonstopp
Matt, svart glass
80 cm bred

Kjøkken - 735374

Kr 15 895,-

Konstruksjon og ytelse

- Aluminiumsramme
- Keramisk glassoverflate
- 4 kokesoner
- Venstre sone foran
20 cm - 2,1 kW (3,0 kW)
- Venstre sone bak
16 cm - 1,4 kW (1,6 kW)
- Høyre sone foran
18 x 22 cm - 1,6 kW (1,85 kW)
- Høyre sone bak
18 x 22 cm - 2,1 kW (3,0 kW)

Bruk og fleksibilitet

- 13 effektnivåer inkl. forsterker
- 6 automatiske programmer med forhåndsinnstilte temperaturer
- Individuelle tidsur
- 1 Bridge Induction™ – gir rom for kokekar i varierende størrelser
- 12 Power Levels og Boost

Samhandling og styring

- Easy Dial™-touchbetjening
- Automatisk registrering av kokekar
- Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold

- Restvarmeindikator
- Automatisk sikkerhetsutkobling
- Glatt overflate og kontroller som er enkle å rengjøre



HI1655M

Induksjonstopp
Matt, svart glass
64 cm bred

Kjøkken - 467598

Kr 14 495,-

HI1655MF - planliming

Induksjonstopp
Matt, svart glass
64 cm bred

Kjøkken - 735403

Kr 14 495,-

Konstruksjon og ytelse

- Aluminiumsramme
- Keramisk glassoverflate
- 4 kokesoner
- Venstre sone foran
Ø 19x22 cm, 3,7 kW
- Venstre sone bak
Ø 19x22 cm, 3,7 kW
- Høyre sone foran
Ø 19x22 cm, 3,7 kW
- Høyre sone bak
Ø 19x22 cm, 3,7 kW

Bruk og fleksibilitet

- 13 effektnivåer inkl. forsterker
- 6 automatiske programmer med forhåndsinnstilte temperaturer
- Individuelle tidsur
- 2 Bridge Induction™ – gir rom for kokekar i varierende størrelser
- 12 Power Levels og Boost

Samhandling og styring

- Easy Slide™-touchbetjening
- Automatisk registrering av kokekar
- Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold

- Restvarmeindikator
- Automatisk sikkerhetsutkobling
- Glatt overflate og kontroller som er enkle å rengjøre

Induksjonstopper



HI1995G

Induksjonstopp
90 cm bred

Funksjoner

- 6 kokesoner
- 3 Bridge Induction™ – gir rom for kokekar i varierende størrelser
- Ny kokkemosus – opprett 3 adskilte effektsoner på én gang
- Easy Slide™-touchbetjening

Kjøkken - 735405

Kr 24 595,-

Kjøkkenassistent

- 6 automatiske programmer med forhåndsinnstilte temperaturer
- Automatisk registrering av kokekar
- Soner med høy effekt
- Individuelle tidsur



HI1994G

Induksjonstopp
90 cm bred

Funksjoner


- 5 kokesoner totalt
- 2 Bridge Induction™ – gir rom for kokekar i varierende størrelser
- Easy Dial™-touchbetjening

Kjøkken - 462675

Kr 21 695,-

Kjøkkenassistent

- 6 automatiske programmer med forhåndsinnstilte temperaturer
- Registrering av kokekar
- Soner med høy effekt
- Individuelle tidsur



HI1655G

Induksjonstopp
Størrelse: 64 cm

Funksjoner

- 4 effektsoner
- 4 forsterkere
- 2 Bridge Induction™ – gir rom for kokekar i varierende størrelser
- Easy Slide™-touchbetjening

463149

Kr 11 295,-

Kjøkkenassistent

- 6 automatiske programmer med forhåndsinnstilte temperaturer
- Automatisk registrering av kokekar
- Soner med høy effekt
- Individuelle tidsur

Domino-koketopper

Matlaging uten grenser

Du kan sette sammen koketopp etter ønske med ASKO Domino-koketopper. De kan bygges ved siden av hverandre, eller kombineres elegant med en gass- eller induksjonstopp i full størrelse. Domino-

koketoppene finnes som induksjon eller gass med to A+-brennere eller med en Fusion Volcano wok-brenner. Hvis du liker å wokke, men foretrekker induksjon, velger du en induksjon-wok.



HI1355G

Kjøkken - 735402

Domino Bridge-induksjonstopp
33 cm bred

Tilkoblingslist følger med for montering av to Domino-koketopper ved siden av hverandre.

Kr 11 595,-

Funksjoner

- 2 kokesoner totalt
- 1 Bridge Induction™ – gir rom for kokekar i varierende størrelser
- Easy Slide™-touchbetjening

Bruk og fleksibilitet

- 13 effektnivåer inkl. forsterker
- Tidsur

Samhandling og styring

- Registrering av kokekar
- Pausefunksjon

Kjøkkenassistent

- 6 automatiske programmer med forhåndsinnstilte temperaturer
- Automatisk registrering av kokekar
- Soner med høy effekt
- Individuelle tidsur



HG1365GB

Kjøkken - 735377

Domino Fusion
1 Fusion Volcano wok-brenner
33 cm bred

Tilkoblingslist følger med for montering av to Domino-koketopper ved siden av hverandre.

Kr 11 595,-

Funksjoner

- Dual Fusion Vulcano wok Brenner med wok-/steke- + trekkefunksjon
- Keramisk glass som er enkelt å rengjøre
- Ergonomisk metallknott
- Rist for kokekar av støpejern

Bruk og fleksibilitet

- Multifunksjonell wok-brenner
- Ekstra wok-rist

Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling



reddot design award
winner 2013



HG1355GB

Kjøkken - 735376

Domino-gasstopp
33 cm bred

Tilkoblingslist følger med for montering av to Domino-koketopper ved siden av hverandre.

Kr 11 595,-

Funksjoner

- 2 A+-brennere
- Keramisk glass som er enkelt å rengjøre
- Ergonomiske metallknott
- Rist for kokekar av støpejern

Samhandling og styring

- Ergonomiske knotter
- Tenning integrert i knott
- Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Konstruksjon og ytelse

- Godkjent for flasgegass og naturgass
- Dyser for flasgegass er montert
- Midtre sone foran
Effektklasse: Hurtigbrenner
Effektområde: 550–3000 W
- Midtre sone bak
Effektklasse: Normal brenner
Effektområde: 390–2000 W



Tilbehør til Bridge Induction™

Utvidet utvalgt med Bridge Induction™

ASKOs Bridge Induction™ gjør det mulig å koble sammen to kokesoner for å danne én stor kokesone, slik at du kan optimere tilberedningsplassen.

Bridge Induction™ gir den ideelle størrelsen på sonen for store kasseroller og stekepanner, slik at du får uendelige muligheter på induksjonstoppen.



Stekeform AD82A

494186

Kr 2 209,-

Ett perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan brukes på ASKO-Bridge Induction™-soner og i ASKO-ovner.

- 413 x 270 x 73 mm
- Farge antrasitt
- MicroCeramic-belegg
- Variable kokesoner som styres av ASKO-Bridge Induction™
- Hurtig forvarming av stekeformen
- Laget av aluminiumsstøpegods, håndstøpt



Teppanyaki-plate AT12A

494105

Kr 2 469,-

Ett perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan brukes på ASKO-Bridge Induction™-soner og derved omdanne din ASKO-induksjonsplate til en teppanyaki.

- 423 x 248 mm
- Farge antrasitt
- MicroCeramic-belegg
- Variable kokesoner som styres av ASKO-Bridge Induction™
- En teppanyaki-plate for steking av kjøtt eller sjømat ifølge japanske oppskrifter
- Hurtig forvarming av teppanyaki-platen
- Laget av aluminiumsstøpegods, håndstøpt



Grillplate AG12A

494185

Kr 2 339,-

Ett perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan brukes på ASKO-Bridge Induction™-soner og derved omdanne din ASKO-induksjonsplate til en grillplate.

- 423 x 248 mm
- Farge antrasitt
- MicroCeramic-belegg
- Variable kokesoner som styres av ASKO-Bridge Induction™
- En grillplate som er egner for alle typer grilling
- Hurtig forvarming av grillplaten
- Laget av aluminiumsstøpegods, håndstøpt

Induksjonsplate med innbygd ventilator



Forestill deg et kjøkken med god utsikt og ren luft

Tanken bak ASKO induksjonsplate med innbygd ventilator er enkel. Den passer perfekt til deg som vil nyte ditt vakre kjøkken uten å bli distraherert av en stor ventilator. For arkitekter og designere åpner ASKO induksjonsplate med innbygd ventilator helt nye muligheter for kjøkkendesign, siden de slipper å finne måter å skjule eller fremheve ventilatoren på.

Våre induksjonsplate med innbygd ventilator gir kjøkkenet ditt en helt ny stil. Uten en stor ventilator på kjøkkenet, får kjøkkendesignen mer oppmerksomhet, slik at du får bedre muligheter til å skape en harmonisk design uten avbrudd og forstyrrende elementer.

God utsikt gjelder også for selve koketoppen. Ingen distraherende metallkabinetter eller forhøyede luftinntak. Det eneste som kan avsløre ventilatoren, er den smale åpningen som er plassert i en firkant midt på koketoppen. Det er ingen deksler eller andre enheter som må brettes ut – bare en glatt overflate. Det gir koketoppen et rent uttrykk, samtidig som den blir enklere å bruke fordi du fritt kan flytte gryter og kjeler over hele koketoppen.

Den integrerte ventilatoroverflaten er også svært enkel å holde ren, siden den er laget av det samme materialet som resten av koketoppen – ekstremt varme- og ripebestandig keramisk glass.



Effektiv fjerning av damp

Røyk og damp fra matlagingen stiger saktere nær kilden enn høyere opp. Dette er noe vi har utnyttet i designen av vår effektive induksjonsplate med innbygd ventilator. Den betydelig høyere lufthastigheten fra viften suger inn dampen der den oppstår, på koketoppen.

Flexible Real Bridge™ Zones

ASKOs fleksible Real Bridge™ induksjonssoner lar deg kombinere to kokesoner til én stor sone, slik at du kan bruke større gryter og kjeler. Den minimale avstanden mellom de kombinerte sonene sørger for at det ikke blir noen kalde områder, noe som er optimalt for større gryter og kjeler, slik at du får uendelige muligheter når du skal lage mat.



Høy fettkapasitet

Fettet som luftstrømmen ikke klarer å transportere direkte til filteret, havner på en skrå overflate der den til slutt renner ned i filteret. Filteret rommer opptil 200 ml fett. Overskytende fett havner nederst i filteret, der det er ekstra oppbevaring.



Et filter med dobbel funksjon

ASKO induksjonsplate med innbygd ventilator er utstyrt med en smart filterløsning som effektivt renser luften to ganger i samme filter. Når filteret skal rengjøres, løfter du det bare fra koketoppen og legger det i oppvaskmaskinen, slik at det kan rengjøres på best mulig måte. Vi kaller det Twin Filter System.

Ren luft og god utsikt



Helt flat overflate

Ventilasjonssonen er helt flat og laget av det samme matte, keramisk herdete glasset som resten av koketoppen. Dette øker mengden tilgjengelig plass, slik at du fritt kan flytte rundt på gryter og kjeler.

Automatiske programmer

Våre automatiske programmer forenkler hverdagen på kjøkkenet. Hvis du bruker dem, kan du fokusere på all den andre matlagingen. De tre automatiske programmene hjelper deg med å velge riktig temperatur når du skal koke, smelte og trekke.



HIHM934M

731655

Induksjonsplate med innbygd ventilator
Matt svart keramisk glassoverflate
Egnet for innfelt montering og toppmontering
87 cm bred


Kr 41 995,-

Induksjonsplate

- Matt svart keramisk glassoverflate – enkel å holde ren, og ripebestandig
- Pausefunksjon
- Barnelås
- Tidsur per sone
- Gjenoppta-funksjon
- Multi Easy slide™ control
- 4 kokezoner - 2 Bridge Induction™

Ventilator


- Energiklasse: A+
 - Sentral ventilatorstyring
 - EC-motor
 - Twin Filter-system
 - Filterfuktighetskapasitet 200 ml
 - Automatisk luftrensfunksjon
 - Frittblåsende kullsett: 735595
- Venstre sone forrest
18 x 22 cm (3,7KW)
 - Venstre sone bagest
18 x 22 cm (3,7KW)
 - Høyre sone forrest
18 x 22 cm (3,7KW)
 - Høyre sone bagest
18 x 22 cm (3,7KW)



Skjult under den stilrene og matte svarte overflaten på koketoppen ligger ventilatoren som effektivt fjerner fuktighet, damp og fett. Det eneste beviset på at den er der, er den diskrete ventilatorsonen som er plassert midt på koketoppen.

Et annet støynivå

Siden ventilatoren og motoren er plassert nær gulvet og ikke i høyde med hodet ditt, blir støynivået betydelig lavere.



Mål til tradisjonell installasjon




Tradisjonell installasjon



Planliming

Planliming

Skandinavisk design er synonymt med rene linjer og harmoni i hver minste detalj. I tråd med den samme tradisjonen, har vi designet induksjonsplate med innbygd ventilator slik at den kan installeres plant med benkeplaten. Den kan naturligvis også monteres oppå benkeplaten.



Mål til planliming

Ventilatorer



Sterk, stillegående og flott

Ventilatoren er vanligvis det første du legger merke til i et kjøkken. Vi har derfor laget ventilatorer som skal gjøre et strålende inntrykk på avstand, bare for å bli enda flottere

jo nærmere du kommer. Hvis du tar en nærmere titt, vil du oppdage at hver eneste detalj har en fantastisk finish, og at det er brukt bærekraftige materialer overalt.



Elements by ASKO



CI41230G

Elements by ASKO
Øyventilator
Sort glass
120 cm bred

Funksjoner

- Konsentrert avtrekk rundt kantene
- Flat avtrekksflate med skjulte filtre
- Fjærmekanisme for enkel tilgang til filtrene
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- 2 x 5,8 W dimbare LED-lister

- Avtrekkskapasitet: 865 m³/h
- Maks. støynivå: 69 dB(A)
- Nærhetssensoren aktiverer kontrollpanelet før berøring
- Berøringsgrensesnitt med hvite LED-lamper
- Green Tech EC børsteløs motor
- Energiklasse: A+
- Resirkulasjonssett: RMS105ISN / 687166

Kjøkken - 730880

Kr 31 895,-



CW41230G

Elements by ASKO
Vegghengt ventilator
Sort glass
120 cm bred

Funksjoner

- Konsentrert avtrekk rundt kantene
- Flat avtrekksflate med skjulte filtre
- Fjærmekanisme for enkel tilgang til filtrene
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- 2 x 5,8 W dimbare LED-lister

- Avtrekkskapasitet: 818 m³/h
- Maks. støynivå: 69 dB(A)
- Nærhetssensoren aktiverer kontrollpanelet før berøring
- Berøringsgrensesnitt med hvite LED-lamper
- Green Tech EC børsteløs motor
- Energiklasse: A+
- Resirkulasjonssett: RK RMS104WSN / 687167

Kjøkken - 730895

Kr 28 995,-



CW4930G

Elements by ASKO
Vegghengt ventilator
Sort glass
90 cm bred

Funksjoner

- Konsentrert avtrekk rundt kantene
- Flat avtrekksflate med skjulte filtre
- Fjærmekanisme for enkel tilgang til filtrene
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- 2 x 3,8 W dimbare LED-lister

- Avtrekkskapasitet: 818 m³/h
- Maks. støynivå: 69 dB(A)
- Nærhetssensoren aktiverer kontrollpanelet før berøring
- Berøringsgrensesnitt med hvite LED-lamper
- Green Tech EC børsteløs motor
- Energiklasse: A++
- Resirkulasjonssett: RK RMS104WSN / 687167

Kjøkken - 730900

Kr 26 095,-

Veggghengt ventilatorer

Lyden av ren luft

ASKO-ventilatorene er utstyrt med en slitesterk, børsteløs motor med. Avtrekkssonen er konsentrert til kantene av filtrene, slik at best mulig fjerning av matos oppnås.

ASKO-ventilatorene er ekstremt effektive selv på lave innstillinger, slik at de er både stillegående og energieffektive.



CD4934G

573449

Veggghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
90 cm bred

Kr 9 895,-

CD4934B

731485

Veggghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
90 cm bred

Kr 10 895,-

Funksjoner

- Energiklasse: A+
 - Belysningseffektivitet: A
 - Fettrensningseffektivitet: D
 - Utsugningseffektivitet: A
 - Årlig energiforbruk: 41 kWt
 - Elektronisk panel
 - Touch kontroll
 - Drift indikator
 - Ekstraksjon eller resirkulasjon
 - Automatisk intervallutsugning
 - Timerfunksjon
 - Lamp type: LED
 - Lysdemper
 - Belysning: LED belysning: 2 x 1 W
- Antall hastighet nivåer: 4
 - Maksimum kapasitet ved ekstraksjon: 720 m³/t
 - Lydnivå (min.): 52 dB(A)
 - Lydnivå (max.): 62 dB(A)
 - Diameter utløp: 15 cm
 - 1 motor
 - Indikator for rensing af filter
 - Aluminium

Utstyr

- Metallfilter: 2 (467574)



CD4634G

573408

Veggghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
60 cm bred

Kr 9 195,-

CD4634B

731484

Veggghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
60 cm bred

Kr 10 095,-

Funksjoner

- Energiklasse: A+
 - Belysningseffektivitet: A
 - Fettrensningseffektivitet: D
 - Utsugningseffektivitet: A
 - Årlig energiforbruk: 41 kWt
 - Elektronisk panel
 - Touch kontroll
 - Drift indikator
 - Ekstraksjon eller resirkulasjon
 - Automatisk intervallutsugning
 - Timerfunksjon
 - Lamp type: LED
 - Lysdemper
 - Belysning: LED belysning: 2 x 1 W
- Antall hastighet nivåer: 4
 - Maksimum kapasitet ved ekstraksjon: 720 m³/t
 - Lydnivå (min.): 52 dB(A)
 - Lydnivå (max.): 62 dB(A)
 - Diameter utløp: 15 cm
 - 1 motor
 - Indikator for rensing af filter
 - Fettfilter av rustfritt stål

Utstyr

- Metallfilter: 1 (467574)

Ventilator til integrert og takinstallasjon



CC4927S

Integrert ventilator
86 cm bred

Kjøkken - 511977

Kr 11 595,-

Funksjoner

- Flat avtrekksflate med skjult filter
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av filter
- 2 LED-lamper
- Avtrekkskapasitet: 670 m³/h
- Maks. støynivå: 64 dB(A)
- EC børsteløs motor
- Energiklasse: A+
- Resirkulasjon: Kullfilter / 467574



CC4727S

Integrert ventilator
77 cm bred

Kjøkken - 511976

Kr 9 395,-

Funksjoner

- Flat avtrekksflate med skjult filter
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av filter
- 2 LED-lamper
- Avtrekkskapasitet: 670 m³/h
- Maks. støynivå: 64 dB(A)
- EC børsteløs motor
- Energiklasse: A+
- Resirkulasjon: Kullfilter / 467574



CC4527S

Integrert ventilator
Rustfritt stål
52 cm bred

Kjøkken - 511975

Kr 8 695,-

Funksjoner

- Flat avtrekksflate med skjult filter
- Filter i rustfritt stål med lang levetid
- Filtrene tåler oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av filter
- 2 LED-lamper
- Avtrekkskapasitet: 620 m³/h
- Maks. støynivå: 67 dB(A)
- EC børsteløs motor
- Energiklasse: A
- Resirkulasjon: Kullfilter / 467574



CCT1252W


Kjøkken - 733664

Integrert ventilator i tak
120 cm bred

Kr. 28 995,-

Funksjoner

- Energiklasse: A++
- Avtrekkskapasitet: 750 m³/h
- Maks. støynivå: 58 dB(A)
- Lett å holde ren
- Enkel og fleksibel installasjon
- Lav installasjonsdybde for takenheter (cirka 200 mm)
- Utløpet kan enkelt veksles mellom fire retninger
- Ingen kontroll på takenheten, kun indikasjon
- Dimbare LED-lister
- LED-lister med farge som kan justeres mellom 2900 K (varmt) og 5100 K (kaldt)
- Ekstern LED-tilkobling
- Resirkulasjon: Kullfilter / 735511



CCT9051S

Kjøkken - 733665

Integrert ventilator i tak
90 cm bred

Kr. 25 295,-

Funksjoner

- Energiklasse: A++
- Avtrekkskapasitet: 750 m³/h
- Maks. støynivå: 58 dB(A)
- Lett å holde ren
- Enkel og fleksibel installasjon
- Lav installasjonsdybde for takenheter (cirka 200 mm)
- Utløpet kan enkelt veksles mellom fire retninger
- Ingen kontroll på takenheten, kun indikasjon
- Dimbare LED-spotter
- LED-lister med farge som kan justeres mellom 2900 K (varmt) og 5100 K (kaldt)
- Ekstern LED-tilkobling
- Resirkulasjon: Kullfilter / 735512



CBB862W

Kjøkken - 733670

Integrert ventilator i tak
86 cm bred

Kr. 18 795,-

Funksjoner

- Energiklasse: A+++
- Avtrekkskapasitet: 760 m³/h
- Maks. støynivå: 55 dB(A)
- Lett å holde ren
- Enkel og fleksibel installasjon
- Utløpet kan enkelt veksles mellom fem retninger
- Kan eventuelt styres med fjernkontroll
- Dimbare LED-lister
- LED-lister med farge som kan justeres mellom 2900 K (varmt) og 5100 K (kaldt)
- Ekstern LED-tilkobling
- Resirkulasjon: Kullfilter / 735513



CBB861S

Kjøkken - 733673

Integrert ventilator i tak
86 cm bred

Kr. 14 495,-

Funksjoner

- Energiklasse: A+
- Avtrekkskapasitet: 740 m³/h
- Maks. støynivå: 53 dB(A)
- Lett å holde ren
- Enkel og fleksibel installasjon
- Utløpet kan enkelt veksles mellom fem retninger
- Kan eventuelt styres med fjernkontroll
- Dimbare LED-spotter
- LED-spotter med farge som kan justeres mellom 2900 K (varmt) og 5100 K (kaldt)
- Ekstern LED-tilkobling
- Resirkulasjon: Kullfilter / 735514



CBB761S

Kjøkken - 734292

Integrert ventilator i tak
76 cm bred

Kr. 12 995,-

Funksjoner

- Energiklasse: A+
- Avtrekkskapasitet: 730 m³/h
- Maks. støynivå: 53 dB(A)
- Lett å holde ren
- Enkel og fleksibel installasjon
- Utløpet kan enkelt veksles mellom fem retninger
- Kan eventuelt styres med fjernkontroll
- Dimbare LED-spotter
- LED-spotter med farge som kan justeres mellom 2900 K (varmt) og 5100 K (kaldt)
- Ekstern LED-tilkobling
- Resirkulasjon: Kullfilter / 735514

Oppvaskmaskiner



Hva gjør oppvaskmaskinen til en ASKO?

Hos ASKO har vi utformet og fremstilt oppvaskmaskiner av høy kvalitet i mange år, og vi spør oss alltid hvordan vi kan gjøre dem enda bedre. Kontinuerlige forbedringer ligger i DNA-et vårt og kommer til syne i hver eneste

ASKO-oppvaskmaskin. Oppvaskmaskinene våre er ambisiøst konstruert, men også strengt testet i 12 500 timer for å vare i minst tjue år med hard bruk.







Dette er Orrefors

Orrefors-merket har laget nytteglass og kunstglass i krystall siden 1898. Ved glassverket i Kosta jobber dyktige glassblåsere side om side med mange av Sveriges fremste designere for å utvikle design, håndverk og nye teknikker.

Orrefors 

Orrefors anbefaler ASKO

Hver gang du vasker Orrefors-krystallglass i en ASKO-oppvaskmaskin, holder du også liv i en viktig del av svensk innovasjon. Både Orrefors og ASKO har sine røtter fast plantet i den skandinaviske designtradisjonen, og begge merkene er representert over hele verden. Vår felles arv, sammen med det faktum at Orrefors-krystallglass hver dag vaskes i oppvaskmaskinene våre, har gjort oss i stand til å omfavne hverandre i et nyetablert partnerskap. Ett av målene med dette partnerskapet er endelig å avkrefte myten om at krystallvask ikke kan vaskes i en oppvaskmaskin. Det stemmer når det gjelder enkelte oppvaskmaskiner, men krystall kan utvilsomt vaskes i en ASKO. Hemmeligheten er krystallglassprogrammet, som sikrer at vanntemperaturen øker gradvis og deretter holdes på et jevnt nivå med en variasjon på kun ± 1 °C. Din verdifulle krystall plasseres i de sikre vinglassholderne i overkurven. Fra nå av er det tryggere å vaske de ømtålige krystallglassene dine i en ASKO enn for hånd.





Hvor mye er egentlig 17 kuverter?

17 flate tallerkener	17 spiseskjeer
17 dype tallerkener	17 dessertskjeer
17 små tallerkener	17 teskjeer
17 skåler	3 boller
17 kopper	1 kjøttfat
17 glass	2 serveringsskjeer
17 gafler	1 serveringsgaffel
17 kniver	

Til sammen: 194 enkeltstående gjenstander

Verdens største lastekapasitet

XL- og XXL-oppvaskmaskinene våre har den største kapasiteten på markedet. Den innvendige lastehøyde på 58/54 cm gir rom for større tallerkener og høyere glass. I tillegg kan du sette inn 40 %


mer sammenlignet med en standard oppvaskmaskin. Det praktiske Flexirack™-systemet med fire nivåer byr på et uendelig antall muligheter.

	Laste- høyde	Merke- last	Høyeste glass i over-/under- kurv*	Største tallerken i underkurv**	EU-merking: Energi/rengjøring/ tørrking
XXL 86 cm	58 cm	17 kuverter	27 cm	40 cm	A+++/A/A
XL 82 cm	54 cm	15 kuverter	25 cm	36 cm	A+++ -10 %/A/A

Oppvaskmaskinen våre er størst på innsiden, men ikke på utsiden. Du trenger ikke å bekymre deg for at de ikke får plass på kjøkkenet. De passer inn i kjøkkeninnredning på 863–913 mm (XXL) og 823–873 mm (XL).

* Glasset må settes på skrå

** Gjelder XXL-oppvaskmaskiner med midtkurven tatt ut og overkurven i øverste posisjon, ettersom avstanden mellom underkurven og overkurven da er 39 cm, noe som gir plass til en tallerken med en diameter på 40 cm ettersom den nedre kanten stikker litt frem gjennom bunnen av kurven. Tallerkenen må plasseres mellom to pinnerader.





Fleksibilitet og frihet til å sette inn alt du vil

De eksklusive overkurvene kan settes inn akkurat hvilken vei du vil. Vinglass plasseres i de sammenleggbare og demonterbare vinglassholderne. Sett tallerkener i tallerkenstativet, eller legg ned alle holderne og fyll hele kurven med gratengskåler. Sett opp holderne på nytt, og fyll opp med kun glass. Hvis du trenger mer plass i kurvene lenger nede, kan kurven over enkel løftes opp og deretter senkes igjen når du vil sette inn høyere gjenstander.



Vinglassshylle i underkurven

Vi har sørget for en unik mulighet til å vaske skjøre, men omfangsrike glass i underkurven. Takket være vinglassshyllen kan du trygt vaske opptil seks ekstra høy vinglass samtidig. Glassene hviler trygt i de ekstra dype stålløkkene, og er vinklet slik at all restfuktighet forsvinner uten å etterlate stygge merker. Vinglassshyllen finnes som tilbehør.



Bestikkurv som yter maksimalt

Helt øverst ligger en fleksibel bestikkurv med egen spylearm og plass til seksten kuverter med bestikk eller andre redskaper. Bredden på den øvre bestikkurven er optimert for å gi plass til høye glass i overkurven. Hvis du trenger mer plass, tar du ganske enkelt ut den øvre bestikkurven.

Omfangsrrike eller skjøre

Underkurven brukes vanligvis til å vaske tyngre gjenstander som tallerkener, skåler, ildfaste former, kasseroller og stekepanner. Vi setter imidlertid ingen grenser. I stedet sørger vi for like mye fleksibilitet og like mange muligheter for kombinert vasking som med alle andre kurver. De eksklusive underkurvene sørger for maksimal fleksibilitet med delbare og nedfellbare pinnerader overalt. De justerbare tallerkenholderne gjør at du trygt kan vaske både små skåler og tallerkener som måler opptil 40 cm.



Sett inn store tallerkener som måler opptil 40 cm i diameter.



Robust og fleksibel underkurv

De mest eksklusive underkurvene i en ASKO-oppvaskmaskin er også de mest fleksible og stabile på markedet. Ettersom alle delene i kurvene våre er laget i stål av høy kvalitet, er vi i stand til å lage fleksible kurvløsninger som er svært slitesterke og brukervennlige. Vi utnytter styrken og stabiliteten for å maksimere nyttelasten og beskytte ømtålige skåler.



Night funktion

For alle oss som lar oppvaskmaskinen gjør jobben mens vi sover, har vi utviklet Night funktion. I denne funktion reduseres vanntrykket i spylearmene, slik at støynivået

synker med så mye som 2 dB sammenlignet med den testede verdien. Denne funktion er dessuten optimal for åpne planløsninger der kjøkken og oppholdsrom går i ett.

Utformet for ulike situasjoner

Vi har utviklet forskjellige funksjoner slik at det blir enklere for deg å tilpasse favorittvaskeprogrammet ditt til nye situasjoner. I stedet for å velge fra en lang liste med programmer og deretter en lang liste med alternativer og innstillinger, kan du nå ganske enkelt velge én hensiktsmessig funksjon og trykke på start.

Green funksjon

Green funksjon sparer både vann og energi. Temperaturen reduseres, og hvert trinn i syklusen forlenges slik at man sparer vann samtidig som det samme perfekte vaskeresultatet oppnås som med et normalprogram.

Speed funksjon

Hvis du vil ha tallerkenene klare raskere, velger du ganske enkelt Speed funksjon slik at programtiden reduseres med 50%. Det best mulige resultatet oppnås i løpet av den tilgjengelige tiden ved at mer vann og energi blir brukt.

Intensiv funksjon

Velg denne funksjon når du har skitne serviser med tørket mat. Intensiv funksjon øker spylearmtrykket, og mer varme og vann brukes i løpet av syklusen.



Hvem rengjør oppvaskmaskinen?

Selvrensprogrammet sørger for at røret, vannresirkulasjonstanken og spylesystemet rengjøres grundig. Regelmessig rengjøring er avgjørende for både vaskeytelse og at maskinen skal få lang levetid. Bruk standard rengjøringsmidler, sitronsyre eller et spesielt rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner.



To ekstra kraftkilder

Oppvaskmaskinens ytelse er ytterligere forbedret ved at vi har utstyrt den med to adskilte Power Zones™ med høyt trykk for underkurven. Wide Spray™ sørger for ekstra effektiv rengjøring av kasseroller og stekepanner, og Jet Spray™ vasker høye, smale gjenstander som tåteflasker og vaser. Wide Spray™ skaper en trykkvannstråle, mens dysen sørger for vid spredning slik at vannmengden på overflaten til serviset øker. Resultatet er effektiv rengjøring av virkelig skitne serviser.

Fordoblet ytelse med Twin Tubes™

ASKOs oppvaskmaskiner er kjent for deres eksepsjonelle vaskeresultater. Hemmeligheten er det nøyaktige utviklede og grundig testede skyllesystemet, som omfatter ikke mindre enn 11 spylesoner som dekker hvert eneste hjørne av oppvaskmaskinen innvendig. I tillegg har hver eneste kurv sitt eget skyllesystem, som midtkurven der du finner Twin Tubes™ – en egen spylesone for midtkurven.

Integrerbar oppvaskmaskin



DFI676GXXL

Integrerbar oppvaskmaskin
Style

Mål (HxBxD): 85,9-91 × 59,6 × 57,4 cm
Utstyres med 700-800 mm kjøkkendører*
(max vekt på dør 3,5 – 10 Kg)

728575
Kr 16 995,-

Tekniske spesifikasjoner

- Energiklasse: A++
- Tilleggs strøm: 1900 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp

Energiforbruk ved normal program

- Energibruk: 0,97 kWh
- Oppvaskeevne: A
- Tørkeevne: A
- Antall kuverter: 17
- Vannforbruk: 9,9 ltr.
- Varighet på normalprogram: 325 min
- Energiforbruk kWh/år: 276 kWh
- Vannforbruk/år: 2772 ltr.
- Lydnivå (maks.): 39 dB(A)

Programmer

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- 13: Normal oppvask; Auto-oppvask; ECO-oppvask; Hygieneoppvask; Daglig oppvask; Tidsprogram; Plastoppvask; Skyll og hold; Oppv øvre del; Oppv nedre del; Krystallglass; Quick Pro-oppv; Selvrensing
- Maks temperatur på inntaksvann: 70 °C

Features

- Kontroll: Knapp
- Green funksjon
- Speed funksjon
- Night funksjon
- Intensive funksjon
- Hygiene program
- Hukommelsesfunksjon
- Utsatt start opptil 24 timer
- 4 LED lys
- Status Light™ – smart fargeindikasjon av oppvaskprosessen
- Selvrensende filter
- Feildiagnostikk
- Overløpskontroll

Utstyr

- Motor: Børsteløs motor (BLDC)
- Rustfri stål innvendig
- PowerZones™: 3
- Antall sprayarmer: 3
- Power Zone™ Bestikk - ekstra spyling av bestikkurven
- Antall kurv nivåer: 4
- Topp kurv: lett høydejustering; delbar og flyttbar toppkurv; rad for kniver; Hylle for skåler; Med teleskopskinner
- Overkurv: tettmasket kurv; Nedfellbar vinhyll - høyre; nedfellbar / delbar venstre vinglasshyll; to nedfellbare glass støtter; Bred knivholder; China Guard – beskytter skjøre gjenstander mot den roterende sprayarmen; LightLock; Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for øvre kurv
- Midt-kurv: flyttbar kurv for store redskaper; flyttbar kurv for skåler, kopper og glass; Midtkurvforbindelse utstyrt med tilbakeslagsventil; Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for midtkurven
- Underkurv: Tettmasket kurv både oppe og nede; Nedfellbar og delelig tallerkenrekke bakerst; nedfellbar / delbar rad; Vase- og flaskeholder plassert over Jet Spray™-dysen; Bestikkurv; foldbar/delbar vinglasshyll bak
- Oppvaskmaskinen leveres uten den viste fronten
- Innstillbar høyde: 50 mm
- Høyden justerbar fra front

*Ved montering av dørfronter på mellom 70-72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov for tilkjøp av andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme. Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminnelige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-91 cm høye oppvaskmaskiner.



Quick Pro Wash

Dette er et program som er inspirert av profesjonelle oppvaskmaskiner, der hurtighet er det som teller. Quick Pro Wash-programmet passer perfekt når du vet at du kommer til å trenge det samme seriset, de samme glassene eller andre redskaper flere ganger ved samme anledning. Dette programmet er ideelt for hurtig vasking mellom forretten og hovedretten i et stort middagsselskap eller når du baker eller tilbereder mat.



Hygieneprogram for grundig rengjøring

Hygieneprogrammet kan brukes for effektiv rengjøring av tåteflasker og andre gjenstander som det kan være lurt å holde ekstra rene. Vi øker temperaturen til 70 °C i hovedvask- og sluttskyllingsprogrammene slik at for eksempel bakterievekst forhindres og dårlig lukt fjernes fra skjærebrett. Dette er dessuten ideelt for grundig vasking av glass til egenprodusert syltetøy eller marmelade. Resultatet er ekstra rent og hygienisk.

Integrerbar oppvaskmaskiner



DFI654GXXL

Integrerbar oppvaskmaskin
Style
Mål (HxBxD): 85,9-91 × 59,6 × 55,9 cm
Utstyres med 700-800 mm kjøkkendører*
(max vekt på dør 3,5 – 10 Kg)

Kjøkken - 728573

Kr 12 995,-

DFI654G

Integrerbar oppvaskmaskin
Style
Mål (HxBxD): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm
For montering av møbeldør 680-760 mm
(max vekt på dør 3,5 – 12 Kg)

Kjøkken - 733640

Kr 11 995,-

Tekniske spesifikasjoner

- Energiklasse: A+++
- Tilleggs strøm: 1900 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp

Energiforbruk ved normal program

- Energibruk: 0,84 kWh
- Oppvaskeevne: A
- Tørkeevne: A
- Antall kuverter: 15
- Vannforbruk: 9,7 ltr.
- Varighet på normalprogram: 325 min
- Energiforbruk kWh/år: 239 kWh
- Vannforbruk/år: 2716 ltr.
- Lydnivå (maks.): 42 dB(A)

Programmer

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- 13: Normal oppvask; Auto-oppvask; ECO-oppvask; Hygieneoppvask; Daglig oppvask; Tidsprogram; Plastoppvask; Skyl og hold; Oppv øvre del; Oppv nedre del; Krystallglass; Quick Pro-oppv; Selvrensing
- Maks temperatur på inntaksvann: 70 °C


Features

- Kontroll: Knapp
- Green funksjon
- Speed funksjon
- Night funksjon
- Intensive funksjon
- Hygiene program
- Hukommelsesfunksjon
- Utsatt start opptil 24 timer
- Status Light™ – smart fargeindikasjon av oppvaskprosessen
- Selvrensende filter
- Feildiagnostikk
- Overløpskontroll

Utstyr

- Motor: Børsteløs motor (BLDC)
- Rustfri stål innvendig
- PowerZones™: 3
- Antall sprayarmer: 2
- Power Zone™ Bestikk - ekstra spyling av bestikkurven
- Antall kurv nivåer: 3
- Overkurv: tettmasket kurv; Nedfellbar vinhylle - høyre; nedfellbar / delbar venstre vinglasshylle; to nedfellbare glass støtter; Bred knivholder; China Guard – beskytter skjøre gjenstander mot den roterende sprayarmen; LightLock; Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for øvre kurv
- Midt-kurv: flyttbar kurv for store redskaper; flyttbar kurv for skåler, kopper og glass; Midtkurvforbindelse utstyrt med tilbakeslagsventil; Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for midtkurven
- Underkurv: Tettmasket kurv både oppe og nede; Nedfellbar og delelig tallerkenrekke bakerst; nedfellbar / delbar rad; Vase- og flaskeholder plassert over Jet Spray™-dysen; Bestikkurv
- Oppvaskmaskinen leveres uten den viste fronten
- Innstillbar høyde: 50 mm
- Høyden justerbar fra front
- Utstyres med 700-800 mm kjøkkendører

*Ved montering av dørfronter på mellom 70-72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov for tilkjøp av andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme. Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminnelige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-91 cm høye oppvaskmaskiner.



Perfekt integrering med en skyvedør

Skyvedørløsningen gjør det mulig å oppnå tette installasjoner uten at frontdøren i tre og kjøkkeninnredningen gnisser mot hverandre. Tredøren glir oppover når du åpner oppvaskmaskinen og nedover når du lukker den, slik at det er mulig å installere svært tett – helt ned til to millimeter* mellom oppvaskmaskinens dør og den underliggende sokkelen eller skuffefronten.

* uten statuslampe



Når du åpner døren, glir trefronten oppover.

Integrerbar oppvaskmaskiner



DFI444BXXL

Integrerbar oppvaskmaskin
Logic
Mål (HxBxD): 85,9-91 × 59,6 × 55,9 cm
Utstyres med 700-800 mm kjøkkendører*
(max vekt på dør 3,5 – 10 Kg)

731930
Kr 11 295,-

DFI444B

Integrerbar oppvaskmaskin
Logic
Mål (HxBxD): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm
For montering av møbeldør 680-760 mm
(max vekt på dør 3,5 – 12 Kg)

731929
Kr 10 595,-

DSD444B

Integrerbar oppvaskmaskin
Logic
Mål (HxBxD): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm
Sliding Door - glideskinne som passer til alle fronter og sokler
(max vekt på dør 3,5 – 12 Kg)

732455
Kr 10 695,-

Tekniske spesifikasjoner

- Energiklasse: A+++
- Tilleggs strøm: 1900 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp

Energiforbruk ved normal program

- Energibruk: 0,83 kWh
- Oppvaskeevne: A
- Tørkeevne: A
- Antall kuverter: 14
- Vannforbruk: 9,9 ltr.
- Varighet på normalprogram: 270 min
- Energiforbruk kWh/år: 237 kWh
- Vannforbruk/år: 2772 ltr.
- Lydnivå (maks.): 42 dB(A)

Programmer

- Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50 °C
- 7 programmer: Auto-oppvask; Hurtigvask; Intensiv program; ECO-oppvask; Hygieneoppvask; Tidsprogram; Skyll og hold
- Maks temperatur på inntaksvann: 70 °C

Features

- Kontroll: Knapp
- Speed funksjon
- Night funksjon
- Hurtigvask
- Hygiene program
- Hukommelsesfunksjon
- Turbo Drying+™
- Utsatt start opptil 24 timer

- Status Light™ – smart fargeindikasjon av oppvaskprosessen
- Automatisk døråpner
- Selvrensende filter
- Feildiagnostikk
- Overløpskontroll

Utstyr

- Motor: Børsteløs motor (BLDC)
- Rustfri stål innvendig
- PowerZones™: 3
- Antall sprayarmer: 3
- Antall kurv nivåer: 3
- Topp kurv: lett høydejustering; delbar og flyttbar toppkurv; rad for kniver; Hylle for skåler; Med teleskopskinner
- Overkurv: tettmasket kurv; Nedfellbar vinhulle - venstre; Nedfellbar vinhulle - høyre; foldbar vinhulle med plass til redskaper; Fast tallerkenrekke; Fast glassholder; Standard kniv holder; Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for øvre kurv
- Underkurv: Tettmasket kurv både oppe og nede; Nedfellbar og delelig tallerkenrekke bakerst; Bestikkurv
- Oppvaskmaskinen leveres uten den viste fronten
- Innstillbar høyde: 50 mm
- Høyden justerbar fra front

*Ved montering av dørfronter på mellom 70-72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov for tilkjøp av andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme. Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminnelige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-91 cm høye oppvaskmaskiner.

Kjøleskap/-fryser



Moderne skandinavisk design

ASKO kjøleskap passer inn i ett hvert kjøkken . Du kan velge mellom ett industrielt look i rustfritt stål eller montere dine egen møbeldører , så kjøleskapet matcher de øvrige kjøkkenelementene.

ASKO`s kjø, frys og vinskapp er ikke kun produkter som kan tilpasses til dine særlige ønsker , men pynter også som designikoner i kjøkknet.





ABKO

Mat og vin hører sammen

Syns du vinen fortjener like gode forhold som matvarene? Det syns vi. Derfor har vi laget en uslåelig kombinasjon: en vinkjøler med en fleksibel fryser som kan kombineres med et kjøleskap.

Frittstående kjøleskap/ fryser/vinkjøler



RWFN2684BL

733123

Kjøleskap/fryser/vinkjøler

Black steel

39 095,-

Mål (BxHxD) 60 × 185 × 62,5 cm

Kapasitet

- Vinkjøler, plass til 46 vinflasker (flasker på 0,75 liter)
- Netto kapasitet kjøøl: 225 l
- Netto kapasitet fryser: 85 l

Generell informasjon

- Energiklasse: A+
- Støynivå (maks.): 42 dB(A)
- Dørmateriale: Ekte rustfritt stål med TouchFree-belegg
- LED-list i taket, ved kurven og i fryseren
- Lydalarm for åpen dør

Funksjoner

- Vinkjøler med 6 flaskehyller i tre og en trekurv
- Nedre Convertible Zone: Fryser eller kjøleskap

- Adaptiv temperaturregulering
- ActiveAir for gjenoppretting av riktig temperatur
- NoFrost i fryser – ingen is
- Helelektroniske regulatorer
- Reversibel dør
- LED-lamper

Black Steel utstyr

- Toppdeksel AC212B (684896) for montering av vinkombinasjonen RWFN2684BL sammen med RFN2284B
- Side by side-sett FSW60B (686985) for montering av vinkombinasjonen RWFN2684BL sammen med RFN2284B



RFN2284B

733124

Kombiskap

Black Steel

15 195,-

Mål (BxHxD) 60 × 185 × 62,5 cm

Kapasitet

- Netto kapasitet kjøøl: 222 ltr.
- Netto kapasitet fryser: 85 ltr.

Generell informasjon

- Tilleggs strøm: 120 W
- Antall stjerner: 4
- Oppbevaringstid ved strøbrudd: 18 t
- Innfrysingskapasitet: 12 kg/24 t
- Lydnivå (maks.): 42 dB(A)
- Dørmateriell: Ekte Inox med TouchFree belegg
- Antall kompressorer: 1
- EcoMode
- Display: LED display
- LED belysning
- Lydalarm for åpen dør
- Hjul bakerst
- Døråpning: Døren kan omhengesles
- Nedre Convertible Zone: Fryser eller kjøleskap

Kjøøl

- FreshAir™: Ioniseringsfunksjon i kjøleskapet
- Luftsirkulasjon: Multiflow 360°: Multi 3D luftsirkulasjon
- Adaptive Temperature Control - intelligent minne
- Super Cool™

- Active Freshbox™ til frukt og grønt
- 4 glass hyller
- Active Coldbox™, 0 °C til kjøtt og fisk
- Flaskeholder i dør: Flaskehylle med holder
- Egg/isbit-beholder: 1 x 7


Frys

- NoFrost
- Auto defrost
- Super innfrysing
- Super Freeze™ - svært intens innfrysing i øverste skuff
- Innfrysing: 3 skuffer
- BigBox™

Black Steel utstyr

- Toppdeksel AC212B (684896) for montering av vinkombinasjonen RWFN2684BL sammen med RFN2284B
- Side by side-sett FSW60B (686985) for montering av vinkombinasjonen RWFN2684BL sammen med RFN2284B

0 * < 16 > < 20 > * 0



Frittstående kjøleskap/ fryser/vinkjøler



Alltid riktig temperatur

Hvis du opplever at favorittvinen din ikke smaker like godt som du husker fra sist gang, skyldes det oftere oppbevaringsmåten enn feil under den faktiske vinproduksjonen. Temperaturen er en viktig faktor for å bevare og utvikle vinens smaksstoffer. På vinkjølerne våre kan du stille inn nøyaktig riktig temperatur for vintypen og særpreget du ønsker å bevare.



Fleksibelt fryseskap

Fryseskapet har en egen temperaturregulator slik at du kan veksle mellom frysing og kjøling. Denne funksjonen passer perfekt når du har behov for midlertidig oppbevaring av vann, mineralvann eller øl. Overgangen fra enten frysermodus til modus for fersk mat og omvendt tar kun omkring tre timer.



RWFN2684SL

576633

Kjøleskap/fryser/vinkjøler
Rustfritt stål
Mål (BxHxD) 60 x 185 x 62,5 cm

Kr 38 195,-

Kapasitet

- Vinkjøler, plass til 46 vinflasker (flasker på 0,75 liter)
- Netto kapasitet kjø: 225 l
- Netto kapasitet frys: 85 l

Funksjoner

- Vinkjøler med 6 flaskeheller i tre og en trekurv
- Nedre Convertible Zone: Fryser eller kjøleskap
- Adaptiv temperaturregulering
- ActiveAir for gjenoppretting av riktig temperatur
- Ingen frost i fryser – ingen is
- Helelektroniske regulatorer
- Reversibel dør
- LED-lamper

Generell informasjon

- Energiklasse: A+
- Støynivå (maks.): 42 dB(A)
- Dørmateriale: Ekte rustfritt stål med TouchFree-belegg
- LED-list i taket, ved kurven og i fryseren
- Lydalarm for åpen dør

Integrertbart kjøle- og fryseskap





Mer smak, mindre søppel

Med de nye innebygde kjøleskapene og fryserne vil du bevare smaken og næringsstoffene i maten, samtidig som du gjør en innsats for både klimaet og lommeboken. De er fulle av smarte matbevarende funksjoner på innsiden, mens utsiden glir godt inn i ethvert kjøkkenmiljø.

Holder maten fersk

Når maten blir utsatt for ytre forhold, vil den til slutt begynne å bli dårlig og miste næringsverdien. Med Dura Fresh-funksjonen kan du manuelt opprette det perfekte mikroklimaet for maten. Plasser kjøtt, fisk og melkeprodukter i den øvre skuffen med lav fuktighet, og plasser frukt og grønnsaker i de nedre skuffene med høy fuktighet. Angi deretter egnet temperatur.

Perfekt fuktighetsbalanse

For lite fuktighet gjør at maten tørker ut, mens for mye fuktighet skaper gode forhold for mikroorganismer som vil bryte ned frukt og grønnsaker. Med funksjonen for automatisk fuktighetskontroll styres fuktighetsnivået automatisk av en membranfunksjon som åpnes når fuktighetsinnholdet er over 90 %. Dette vil gjøre at frukt og grønnsaker holder seg ferske lenger.



Ingen frost er god frost

Med vår effektive No Frost-funksjon er avriming ikke nødvendig. Fryseren vil generelt være lettere å håndtere, fordi matemballasjen ikke kleber seg fast til annen emballasje. Uten is kan du bruke hele rommet i fryseren, og du kan bruke energien effektivt til å fryse mat og ikke is. Du sparer både penger og miljøet.

Integrerbare kjøleskap



R31842I

Kjøkken - 732593

Integrerbart kjøleskap
Premium+

Kr 19 595,-

Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Beskrivelse

- Energiklasse: A++
- Energiforbruk kWh/døgn: 0,361 kWh
- Tilleggs strøm: 85 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp
- Netto kapasitet kjøøl: 300 ltr.
- Lydnivå (maks.): 36 dB(A)
- inverterkompressor
- Eco Mode
- Display: LED display
- Sirkulasjonsvifte
- LED lys på siden, Led striper under skillevegg
- Lydalarm for åpen dør
- Digital indikator for kjøleskap, Digital temperatur indikator for null sone skuffen
- Lyd og visuelt signal for høy

temperatur i kjøleskapet: hvitt lys

- Dørmateriell: Stål
- Døråpning: Døren kan omhengesles
- SoftClose hengsel dør til dør

Kjøøl

- Adaptive Temperature Control - intelligent minne
- Smart SuperCool
- Super Cool™
- 6 glasshyller
- Justerbar glasshylle
- 2 dørhyller med justerbar holder
- 3 dørhyller
- 1 Multibox med tre lokk



R31831I

732594

Integrerbart kjøleskap
Advanced Line

Kr 11 295,-

Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Beskrivelse

- Energiklasse: A++
- Energiforbruk kWh/døgn: 0,309 kWh
- Tilleggs strøm: 75 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp
- Netto kapasitet kjøøl: 301 ltr.
- Lydnivå (maks.): 37 dB(A)
- 1 kompressor
- Display: LED display
- Sirkulasjonsvifte
- LED belysning
- Lydalarm for åpen dør
- Temperatur indikator: Digital indikator for kjøleskap
- Lyd og visuelt signal for høy temperatur i kjøleskapet: hvitt lys
- Dørmateriell: Stål
- Døren kan omhengesles
- SoftClose hengsel dør til dør

Kjøøl

- Adaptive Temperature Control - intelligent minne
- IonAir med DynamiCooling
- Smart SuperCool
- Super Cool™
- Coldbox™ (2-3°C)
- 7 glass hyller
- Justerbar glasshylle
- 2 dørhyller med flaskeholdere
- Flaskeholder
- 4 dørhyller
- 1 MultiBox

Integrerbare fryseskap



FN31842I

Kjøkken - 732602

Integrerbart fryseskap
Premium+

Kr 18 095,-

Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Beskrivelse

- Energiklasse: A++
- Energiforbruk kWh/døgn: 0,638 kWh
- Tilleggs strøm: 80 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp
- Netto kapasitet frys: 196 ltr.
- Oppbevaringstid ved strømbrudd: 12 t
- Innfrysingskapasitet: 10 kg/24 t
- Lydnivå (maks.): 39 dB(A)
- inverterkompressor
- Eco Mode
- Display: LED display
- Opplyst innside i fryseseksjonen: LED
- Lydalarm for åpen dør
- Digital temperaturindikator på

fryseren

- Dørmateriell: Stål
- Døren kan omhengsles
- SoftClose hengsel dør til dør

Frys

- NoFrost
- Auto Fast Freeze
- Super innfrysing
- 3 glasshyller
- Isterningform
- Innfrysing: 1 dør, 7 skuffer



FN31831I

733860

Integrerbart fryseskap
Premium+

Kr 15 595,-

Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Beskrivelse

- Energiklasse: A++
- Energiforbruk kWh/døgn: 0,665 kWh
- Tilleggs strøm: 80 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp
- Netto kapasitet frys: 212 ltr.
- Oppbevaringstid ved strømbrudd: 12 t
- Innfrysingskapasitet: 10 kg/24 t
- Lydnivå (maks.): 39 dB(A)
- inverterkompressor
- Display: LED display
- Opplyst innside i fryseseksjonen: LED
- Lydalarm for åpen dør

- Digital temperaturindikator på fryseren
- Dørmateriell: Stål
- Døren kan omhengsles
- SoftClose hengsel dør til dør

Frys

- NoFrost
- Auto Fast Freeze
- Super innfrysing
- 7 glasshyller
- Innfrysing: 1 dør, 7 skuffer

Integrerbare kombiskap



RFN31842I

732591

Integrerbart kombiskap
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Kr 21 695,-

Beskrivelse

- Energiklasse: A++
- Energiforbruk kWh/døgn: 0,665 kWh
- Tilleggs strøm: 90 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp
- Netto kapasitet kjøøl: 160 ltr.
- Netto kapasitet frys: 66 ltr.
- Oppbevaringstid ved strøbrudd: 13 t
- Innfrysingskapasitet: 8 kg/24 t
- Lydnivå (maks.): 38 dB(A)
- Eco Mode
- Display: LCD panel
- Sirkulasjonsvifte
- Opplyst innside i fryseseksjonen: LED
- LED lys på siden, Led striper under skillevegg
- Lydalarm for åpen dør
- Digital temperaturindikator for kjøøl og frys og for null sone skuffen

- Dørmateriell: Stål
- Døren kan omhengesles
- SoftClose hengsel dør til dør

Kjøøl

- Adaptive Temperature Control - intelligent minne
- Super Cool™
- Lyd og visuelt signal for høy temperatur: hvitt lys
- 4 glasshyller
- Justerbar glasshyll
- 1 dørhyll med flyttbar holder
- 1 dørhyll
- 1 Multibox med tre lokk

Frys

- Cool Flow+ System
- Auto Fast Freeze
- Super innfrysing
- Flyttbare glasshyller
- Isterningform
- Innfrysing: 3 skuffer

RFN31831I

732600

Integrerbart kombiskap
Advanced Line
Mål (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Kr 14 095,-

Beskrivelse

- Energiklasse: A++
- Energiforbruk kWh/døgn: 0,63 kWh
- Tilleggs strøm: 115 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp
- Netto kapasitet kjøøl: 180 ltr.
- Netto kapasitet frys: 68 ltr.
- Oppbevaringstid ved strøbrudd: 16 t
- Innfrysingskapasitet: 8 kg/24 t
- Lydnivå (maks.): 39 dB(A)
- 1 kompressor
- Display: LED display
- Sirkulasjonsvifte
- LED belysning
- Lydalarm for åpen dør
- Digital indikator for kjøleskap
- Dørmateriell: Stål
- Døren kan omhengesles
- SoftClose hengsel dør til dør

Kjøøl

- Adaptive Temperature Control - intelligent minne
- IonAir med DynamiCooling
- Super Cool™
- Lyd og visuelt signal for høy temperatur: hvitt lys
- Coldbox™ (2-3°C)
- 5 glasshyller
- Justerbar glasshyll
- 1 dørhyll med holder
- Flaskeholder
- 2 dørhyller
- 1 MultiBox

Frys

- Cool Flow+ System
- Auto Fast Freeze
- Super innfrysing
- 2 glasshyller
- Innfrysing: 3 skuffer

RF31831I

732601

Integrerbart kombiskap
Advanced Line
Mål (BxHxD) 54 x 177,2 x 54,5 cm

Kr 11 295,-

Beskrivelse

- Energiklasse: A++
- Energiforbruk kWh/døgn: 0,616 kWh
- Tilleggs strøm: 100 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp
- Netto kapasitet kjøøl: 187 ltr.
- Netto kapasitet frys: 71 ltr.
- Oppbevaringstid ved strøbrudd: 18 t
- Innfrysingskapasitet: 3,5 kg/24 t
- Lydnivå (maks.): 38 dB(A)
- 1 kompressor
- Display: LED display
- Sirkulasjonsvifte
- LED belysning
- Lydalarm for åpen dør
- Digital indikator for kjøleskap
- Dørmateriell: Stål
- Døren kan omhengesles
- Glidebeslag

Kjøøl

- Adaptive Temperature Control - intelligent minne
- IonAir med DynamiCooling
- Lyd og visuelt signal for høy temperatur: hvitt lys
- 5 glasshyller
- Justerbar glasshyll
- Stor grønsaksskuffe med fuktighetskontroll
- Ekstra skjult oppbevaringsplass
- 2 dørhyller med flaskeholdere
- Flaskeholder
- 2 dørhyller
- 1 MultiBox

Frys

- Frost Less: Mindre isdannelse i fryseren
- Super innfrysing
- 2 glasshyller
- Innfrysing: 3 skuffer

Integrert bart kjøle- og fryseskap, underbygd



R2282I

Integrert kjøleskap - underbygd
Mål (BxHxD) 59,6 × 82 × 54,5 cm

Kjøkken - 535173

Kr 11 595,-

Beskrivelse

- Energiklasse: A++
- Energiforbruk kWh/døgn: 0,254 kWh
- Tilleggs strøm: 70 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp
- Netto kapasitet kjøle: 143 ltr.
- Lydnivå (maks.): 36 dB(A)
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED lys i siden
- Dørmateriell: Stål
- Døren kan omhengesles
- SoftClose hengsel dør til dør

Kjøle

- 3 glasshyller
- 1 delelig hylle
- 1 dørhylle med flaskeholder
- 1 justerbar dørhylle, Justerbar hylle
- 1 MultiBox



F2282I

Integrert fryseskap - underbygd
Mål (BxHxD) 59,6 × 82 × 54,5 cm

Kjøkken - 535192

Kr 11 595,-

Beskrivelse

- Energiklasse: A++
- Energiforbruk kWh/døgn: 0,392 kWh
- Tilleggs strøm: 90 W
- Sikringsstørrelse: 10 amp
- Netto kapasitet frys: 86 ltr.
- Oppbevaringstid ved strøbrudd: 17 t
- Innfrysingskapasitet: 9 kg/24 t
- Lydnivå (maks.): 38 dB(A)
- 1 kompressor
- Elektronisk styring av temperatur
- Advarselslys for høy temperatur i fryseavdelingen
- Dørmateriell: Stål
- Døren kan omhengesles
- SoftClose hengsel dør til dør

Frys

- Super innfrysing
- Innfrysing: 1 skuff
- Oppbevaring: 2 skuffer

Vask og tørk



Vi går vår egen vei

Til tross for å ha vært i bransjen mer enn 70 år, hviler vi ikke på våre laurbær. Vi streber alltid etter å forstå hvordan vi kan gjøre produktene våre enda bedre. Denne gangen har vi gjort vårt beste for å lære fra virkelige mennesker og for å finne ut hva de mener er de største utfordringene på vaskerommet.

Vi kombinerte denne informasjonen med vår lange erfaring fra både private og kommersielle vaskerom for å skape en ny generasjon elegante, brukervennlige, innovative og slitesterke vaskemaskiner og tørketromler.



Vask



Quattro Construction™

Støy- og vibrasjonskontroll blir viktigere og viktigere ettersom det blir mer og mer vanlig å bo i leiligheter hvor vaskerommet er i nærheten av oppholdsrommene. Vårt bidrag til en bedre hverdag for personer som har vaskemaskinen tett på livet, heter Quattro Construction™. Dette er et unikt, men enkelt system med fire støtdempere, som overfører vibrasjonsenergien fra den ytterste trommelen til maskinens bunnplate. Hele konstruksjonen står faktisk inne i kabinettet, og selv sentrifugering med maksimal omdreining er så å si uten vibrasjoner. Quattro-systemet er ekstremt holdbart og forlenger hele maskinens levetid.

Steel Seal™ -dør

Et fellestrekk ved alle profesjonelle vaskemaskiner, enten de brukes på hoteller, sykehjem eller i skjønnhetssalonger, er at de ikke er utstyrt med gummibelg. Det er det god grunn til. Vasken blir mer hygienisk når du eliminerer dørpakninger av gummi, som kan forringes over tid og samle opp skitt og smuss. Steel Seal™-døren gjør det også lettere å fylle og tømme maskinen. Alle ASKO-vaskemaskiner til private husholdninger er utstyrt med denne slitesterke dørløsningen.

Vaskemaskiner



W4086C.S/1

Vaskemaskin
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 58 cm

574996

Kr 13 895,-

Beskrivelse

- Energiklasse: A+++
- Sentrifugeringsevne: A
- Restfuktighet: 44 %
- Sentrifugeringshastighet: 1600 rpm
- Kapasitet (bomull): 8 kg
- Vasketid: 175 min
- Årlig vannforbruk: 10340 ltr.
- Stor dør: 31 cm

Programmer

- 21 programmer
- Programmer: Bomull, Normal, hvit/farge, Delikat og silke, Tidsprogram, QuickWash, Mix Syntetisk, Ull/hånd
- Spesielle programmer: Anti allergi, Anti-allergi bomull, Anti midder, PerfectBlack, Autovask, Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro
- Evne til å skape egne programmer: Memory program
- Funksjoner: Normal funksjon, Green funksjoner, Allergy funksjon, Speed funksjon, Intensive funksjon

Egenskap

- Adapt Tech vasking - Intelligent minne
- BLDC motor
- Total Weight
- Sensorer: Vann nivå kontroll
- Super Silent+
- Display: LCD panel
- Barnesikring
- Språkvalg
- Rustfri stål innvendig
- Aqua Block System™
- PEX inntaksslange
- Overløpskontroll
- Kaldt vann

Funksjoner

- Sentrifugehastighet
- Temperaturinnstillinger
- Forvask
- Skyllestopp
- Intensiv vask
- Drum Cleaning
- Valg av sentrifugeringshastighet



W4086C.W/1

Vaskemaskin
Hvit
Mål (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 58 cm

574995

Kr 12 295,-

Beskrivelse

- Energiklasse: A+++
- Sentrifugeringsevne: A
- Restfuktighet: 44 %
- Sentrifugeringshastighet: 1600 rpm
- Kapasitet (bomull): 8 kg
- Vasketid: 175 min
- Årlig vannforbruk: 10340 ltr.
- Stor dør: 31 cm

Programmer

- 21 programmer
- Programmer: Bomull, Normal, hvit/farge, Delikat og silke, Tidsprogram, QuickWash, Mix Syntetisk, Ull/hånd
- Spesielle programmer: Anti allergi, Anti-allergi bomull, Anti midder, PerfectBlack, Autovask, Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro
- Evne til å skape egne programmer: Memory program
- Funksjoner: Normal funksjon, Green funksjoner, Allergy funksjon, Speed funksjon, Intensive funksjon

Egenskap

- Adapt Tech vasking - Intelligent minne
- BLDC motor
- Total Weight
- Sensorer: Vann nivå kontroll
- Super Silent+
- Display: LCD panel
- Barnesikring
- Språkvalg
- Rustfri stål innvendig
- Aqua Block System™
- PEX inntaksslange
- Overløpskontroll
- Kaldt vann

Funksjoner

- Sentrifugehastighet
- Temperaturinnstillinger
- Forvask
- Skyllestopp
- Intensiv vask
- Drum Cleaning
- Valg av sentrifugeringshastighet

Tørk



Skånsom tørking med varmepumpe

ASKOs tørketromler med varmepumpe er lukkede systemer hvor prosessluften sirkuleres konstant i tørketrommelen. Dette betyr at tørketromlene kan installeres i små, lukkede rom. Fuktigheten i luften fjernes med en fordampner, slik at temperaturen i tørkeprosessen kan senkes. Dermed blir tørkingen mer skånsom for tøyet uten at det går ut over tørkekapasiteten eller effektiviteten. I tillegg til mer skånsom tørking reduserer tørketrommelen med varmepumpe faren for at tøyet krymper. Du kan også tørke svært delikate tekstiler. Kombinasjonen av varmepumpeteknologien, det smarte Sensi Dry-systemet vårt og autoprogrammene, gjør at ASKOs tørketromler med varmepumpe er ekstremt energieffektive. Dette er gode nyheter både for miljøet og lommeboken.

Soft Drum™ og Air Lift™-frembringere

Soft Drum™ er en løsning som er utviklet for å bedre luftgjennomstrømningen rundt tøyet og dermed øke tørkeeffekten. De runde fordypninger med avrundede kanter virker dessuten som støtdempere som reduserer slitasjen på tøyet. Den nye trommeldesignen gir jevn, skånsom tørking av både store og små tøyemengder. Frembringerne har også fått ny design. De nye Air Lift™-frembringerne er designet slik at tøyet løftes så høyt som mulig og blir værende lenger i luftstrømmen. Dette gir bedre tørkeeffekt og kortere tørketid. Air Lift™-frembringerne fordeler tøyet jevnt i trommelen og hindrer at det klumper seg sammen. Korte, tilbakegående trommelbevegelser er også lagt til for å hindre sammenfiltring.

Tørketromler



T408HD.S

586979

Kondenstørketrommel med varmepumpe
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 65,4 cm

Kr 15 295,-

Beskrivelse

- Energiklasse: A+++
- Kapasitet (bomull): 8 kg
- Trommelvolum: 117 ltr.
- Tørketid: 190 min
- Energiforbruk kWh/år: 177 kWh
- Stor dør: 34 cm
- Rustfri trommel

Programmer

- 12 programmer
- Programmer: Auto Terry - , Auto jeans, Auto normalt tørt, Auto down, Auto synthetic, Auto tørt, Auto stryketørt, Auto meget tørt, Programme for bedding and other large items, Shirts programme, Quick Pro, Tidsstyrt tørking, Refresh

Funksjoner

- Additional drying function
- Lavere tørketemperatur
- Antikrøllfunksjon etter programslutt
- Oppfriskning
- Delayed Start
- Funksjonen tidssparing

Beskrivelse

- Lavere tørketemperatur
- Antikrøllfunksjon etter programslutt
- Lys i trommel
- Display: LCD panel
- Drying phase indicator
- Varmepumpe
- Integrert vannbeholder (3,5 ltr.)
- Signal for full vannbeholder
- Fuktsensor
- Slukker automatisk når døren åpnes
- Lavere tørketemperatur
- TwinAir
- BLDC motor



T408HD

576719

Kondenstørketrommel med varmepumpe
Hvit
Mål (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 65,4 cm

Kr 13 895,-

Beskrivelse

- Energiklasse: A+++
- Kapasitet (bomull): 8 kg
- Trommelvolum: 117 ltr.
- Tørketid: 190 min
- Energiforbruk kWh/år: 177 kWh
- Stor dør: 34 cm
- Rustfri trommel

Programmer

- 12 programmer
- Programmer: Auto Terry - , Auto jeans, Auto normalt tørt, Auto down, Auto synthetic, Auto tørt, Auto stryketørt, Auto meget tørt, Programme for bedding and other large items, Shirts programme, Quick Pro, Tidsstyrt tørking, Refresh

Funksjoner

- Additional drying function
- Lavere tørketemperatur
- Antikrøllfunksjon etter programslutt
- Oppfriskning
- Delayed Start
- Funksjonen tidssparing

Beskrivelse

- Lavere tørketemperatur
- Antikrøllfunksjon etter programslutt
- Lys i trommel
- Display: LCD panel
- Drying phase indicator
- Varmepumpe
- Integrert vannbeholder (3,5 ltr.)
- Signal for full vannbeholder
- Fuktsensor
- Slukker automatisk når døren åpnes
- Lavere tørketemperatur
- TwinAir
- BLDC motor

Tørkeskap



Kan tørke alt

Tørkeskap egner seg godt til å tørke alle tekstiler du ikke får plass til i tørketrommelen eller som tørkes bedre ved lavere temperatur eller bør henges opp: Sko og støvler, sarte tekstiler som ull og silke, fritids- og sportsklær, som f.eks. regntøy, kjeledresser, rideutstyr, fiskeutstyr, skiutstyr mm.

Hurtig tørking

Barn elsker å hoppe i sølepytter, leke i regnet og rulle seg i sand og snø. Og hvis regntøy og kjeledress skal overleve strabasene, er det viktig at man får tørket dem raskt. Her er tørkeskapet ideelt. På bare to timer er tøyet helt tørt og klart til nye utfordringer.



DC7794HP.W

675927

Frittstående tørkeskap med varmepumpe

Kr 30 995,-

Hvit

Leveres høyrehengslet – kan omhengsles

Mål (HxBxD) 184 x 59,5 x 67,5 cm

Konstruksjon og ytelse

- Forsterket og lydisolert dør
- Dørguide for perfekt justering
- Avfuktningskapasitet 22 g/min
- Klessnor 16 m
- Kapasitet 4 kg
- Luftstrøm 945 m³/t
- Korteste program (min.) 75 min

- Mulig å innstallere i skapet
- Veggmontering er mulig
- Kondensbeholder plassering under
- Kondensavløp: Beholder og avløp
- Motor lokasjon: Under tørkerommet

Interaksjon og kontroll

- Programvelger med taster for valgmuligheter
- Intelligent minnesfunksjon

Sikkerhet og vedlikehold

- Dørkontakt

Design og tilpasning

- Omhengsling av dør
- Justerbar høyde for å kunne passe sammen med vaskemaskiner, tørketrommler og Hidden Helpers™

Tekniske data

- Lydnivå (maks.): 70 dB(A)
- Kabelstikk kobling Euro
- Antall faser 1
- Frekvens 50 Hz
- Netto vekt 63 kg
- ISO 14001



DC7784V.S

675664

Tørkeskap

Kr 16 895,-

Rustfritt stål

Leveres høyrehengslet – kan omhengsles

DC7784V.W

675342

Tørkeskap

Kr 14 795,-

Hvit

Leveres høyrehengslet – kan omhengsles

Beskrivelse

- Blow air directly to the production
- Utfellbare og uttrekkbare opphengsstenger
- Velge tid
- Tørkesnor på ca. 16 m
- Velge tid
- Capacity of about 3.5 kg

Spesifikasjoner

- Tørkesystem: Avtrekk
- Kapasitet: 3,5 kg
- Tørkesnorlengde: 16 meter
- Styling: Elektronisk sensor
- Display: Programtid, resttid, feilmeldinger
- Programmer: 6
- Energiforbruk: 0,8 kWh/kg
- Gjennomsnittlig tørketid: 105 min
- Støynivå: 56 dB(A)
- Varmeelementeffekt: 2000 W
- Luftgjennomstrømming i skapet: 200 m³/time
- Vendbar dør: Ja

Teknisk informasjon

- Klessnor: 16 m
- Kapasitet: 4 kg
- Heating power: 1500 W
- Luftstrøm: 180 m³/t
- Tilleggs strøm: 1500 W



Varme håndklær og lune vinterstøvler


Hvem elsker ikke å kunne smyge sig inn i et deilig og varmt håndkle etter dusjen? Det kan du med et tørkeskap. Takket være den tidsforsinkede starten kan du også stille inn tørkeskapet slik at støvlene dine er varme før du tar dem på deg en kald og bitende vintermorgen.



Stor kapasitet og fleksibilitet

Våre tørkeskap har tre rekker med opphengsbøyler, noe som tilsvarer til 16-18 meter klessnor (3,5 kg tøy). Hanskeholderen på døren til tørkeskapet er perfekt til tørking av luer, votter, skjerf og lignende, og det praktiske skostativet har plass til to rader sko i bunnen av skapet.

Hidden Helpers™



Få plass til mer

Med ASKOs unike hvitevarer til hjemmet får du plass til vaske-maskin, tørketrommel, tørkeskap (DC7784V) og strykebrett på mindre enn 1 m² (0,72 m² for å være helt nøyaktig). Dermed går hele vaskeprosessen fra

vasking og tørking til sortering og stryking enklere og mer lettvin. Det eneste problemet er hva du skal gjøre med all plassen du får til overs.

Strykeskuff

Strykeskuffen er en praktisk og funksjonell løsning. Skuffen er bare 15 cm høy og kan monteres oppå maskinene ved plassering side ved side eller mellom maskinene ved plassering i søyle. Et enkelt trykk på den elegante, håndtaksfrie fronten åpner skuffen og du får tilgang til strykebrettet.



Sorteringskuff

En annen praktisk og funksjonell løsning er sorteringskuffen. Den er også 15 cm høy og kan monteres oppå maskinene ved plassering side ved side eller mellom maskinene ved plassering i søyle. Når skuffen er trukket ut, får du et praktisk sorteringsbrett til sortering og sammenlegging og dessuten en trådkurv som du kan bære tøyet i.

HI1153S

Uttrekkbart strykebrett
Rustfritt stål
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

732756

Kr 5 339,-

HI1153W

Uttrekkbart strykebrett
Hvit
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

576552

Kr 4 819,-

Beskrivelse

- Praktisk og funksjonell løsning
- Elegant, håndtaksfri del som kan dras ut
- Strykebrettets mål: B x D: 93 x 31 cm
- Tar ingen plass når den er innfelt
- Monteres over vaskemaskin og eventuelt med tørketrommel på toppen

HDB1153S

Sorteringshyller og trådkurver
Rustfritt stål
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

732757

Kr 5 079,-

HDB1153W

Sorteringshyller og trådkurver
Hvit
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

576554

Kr 4 559,-

Beskrivelse

- Praktisk og funksjonell løsning
- Elegant, håndtaksfri del som kan dras ut
- Uttrekkbar sorteringshylle
- Trådkurv til at sortere vasken
- Tar ingen plass når den er innfelt
- Monteres over vaskemaskin og eventuelt med tørketrommel på toppen

Tilbehør medfølger

OP8678G



- 1 glasstallerken
- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- 1 grillspyd
- 1 steketermometer

OCS8678G



- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 premium grillrist
- 2 dampbrett XL uten hull
- 1 dampbrett XL med hull
- 1 dampbrett 2/3 med hull
- 1 dampbrett 1/3 med hull
- 1 steketermometer

OCS8478G



- 1 stekebrett
- 1 premium grillrist
- 2 dampbrett XL uten hull
- 1 dampbrett XL med hull
- 1 dampbrett 2/3 med hull
- 1 dampbrett 1/3 med hull
- 1 steketermometer

OCM8478G



- 1 glasstallerken
- 1 stekebrett
- 2 premium grillrister

OCS8687B OCS8664A
OCS8687A OCS8664S
OCS8664B



- 2 stekebrett
- 1 langpanne
- 1 grillrist
- 1 dampbrett XL uten hull
- 1 dampbrett XL med hull
- 1 steketermometer

OCS8487B OCS8464A
OCS8487A OCS8464S
OCS8464B



- 1 stekebrett
- 1 premium grillrist
- 1 dampbrett XL uten hull
- 1 dampbrett XL med hull
- 1 steketermometer

OP8687B
OP8687A

OP8664B
OP8664A

OP8664S




1 glasstallerken
2 stekebrett
1 langpanne
1 grillrist
1 steketermometer

OCM8487B
OCM8487A

OCM8464B
OCM8464A

OCM8464S



1 glasstallerken
1 stekebrett
1 grillrist

Tilbehør tilkjøpes



Elements by ASKO front – 513719
Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner

Kr 2 609,-



ASKO Craft front – 508044
Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner







Kr 2 479,-






Vinglasshyll – 441358
Holder til ekstra høye vinglass.
Plasseres i underkurven.
Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner.










Kr 659,-







Installasjonstegninger
















Installasjonstegninger












Installasjonstegninger






Installasjonstegninger






R31842I - R31831I - FN31842I



RFN31831I - RF31831I - RFN31842I



R2282I - F2282I

ASKO – en kjærlighets- handling

Historien vår startet på 50-tallet. En ung bonde i Jung, sør for Lidköping i Sverige, så hvordan moren slet – vasking for hånd er vått, kaldt, hardt og tungt arbeid. Han ville hjelpe henne, så han fant opp sin egen maskin – en solid, stabil og pålitelig vaskemaskin av støpejern og rustfritt stål. ASKOs start var en kjærlighetshandling – intet mer, intet mindre.

Vi vet ikke ennå hva fremtiden bringer, fordi vi former den sammen. Men vi vet at vi skal fortsette å utvikle og forbedre produktene vi elsker å lage – og er stolte over å tilby. Du kan stole på at ASKOs produkter tar seg av klærne dine, maten din, oppvasken din – og derfor også deg og de du bryr deg om.

*Since 1950
70 Years
Anniversary*



Quality Service

Skap trygghet med ASKO

Vi vil gjerne sikre at våre kunder blir mest mulig fornøyd og trygg på sitt ASKO-produkt, både nå og i fremtiden. Derfor tilbyr vi Quality Service til alle våre kunder fra den dagen et ASKO-produkt kjøpes.

Quality Service gjelder for alle ASKO husholdningsprodukter (gjelder ikke profesjonelle produkter), som er kjøpt etter 1. januar 2012. Etter 1. mai 2018, vil det være påkrevet at forbrukeren registrerer sitt produkt på ASKOs nettsted for å kunne oppnå denne ekstra fordelene. Registreringen må skje innen åtte uker etter at fakturaen er utstedt.

Quality Service er en 5-årlig sikkerhet for at produktene lever opp til våre kunders forventninger til kvalitet og service. Den består av følgende:

2 års totalsikkerhet

ASKO gir garanti i 24 måneder fra kjøpsdato. Her har ASKO bevisbyrden i forhold til gjeldende lovgivning.

5 års gratis reservedeler

ASKO tilbyr ytterligere 36 måneder med gratis reservedeler. Se betingelser på ASKOs hjemmeside.

10 års reservedelssikkerhet

Er din sikkerhet for at vi kan levere reservedeler til ditt ASKO-produkt i minst 10 år fra kjøpsdato.

Betingelser for Quality Service

Garantien i de første 24 måneder dekker material- og fabrikkasjonsfeil som blir avdekket ved normalt bruk i en almindelig husholdning. Garantien dekker ikke feil eller skader som følge av direkte eller indirekte feilbetjening, misbruk, mangelfullt vedlikehold, feilmontering, herunder også innbygg, oppstilling eller tilkopling. Elektrisk feil av utenforliggende årsaker som lynnedslag eller feil på det elektriske nettverk. Direkte eller indirekte feil eller skader som følge av overbelastning. Reparasjoner skal utføres av ASKOs teknikere, og produktet skal være tilgjengelig for teknikere.

I tillegg garanterer ASKO å formidle eventuelle oppdateringer til våre kunder pr. e-mail, såfremt du velger å motta ASKO Nyhetbrev ved registrering. Som ASKO kunde kan du til hver en tid forvente å være informert og inkludert dersom funksjonelle og relevante oppdateringer er tilgjengelige til nettopp ditt ASKO produkt.

Slik mottar du ditt Quality Service sertifikat

For å få Quality Service sertifikatet må forbrukeren registrere produktet på ASKOs hjemme-side. Registreringen må skje innen åtte uker etter at fakturaen er utstedt. Ved å registrere produktet samtykker forbrukeren i lagring av hans eller hennes kundedata. Etter at registreringen er gjennomført, må sertifikatet skrives ut. Sammen med fakturaen danner dette sertifikatet grunn-laget når Quality Service gjøres gjeldende. Ved reklamasjoner i servicetiden, må forbrukeren benytte Quality Service sertifikatet og fakturaen ved henvendelsen til den autoriserte tjenesteleverandøren.





*Since 1950
70 Years
Anniversary*

ASKO
Inspired by Scandinavia