

ASKO
Inspired by Scandinavia

*Since 1950
70 Years
Anniversary*



Kök
2020

Inspired by Scandinavia

  #inspiredbyscandinavia

ASKO:s historia startade 1950 i Sverige, med en innovativ ung mans dröm om att tillverka en tvättmaskin till sin mor för att göra livet lättare för henne. En unik, energi- och vattneffektiv maskin som skulle återspegla en lantbrukares kärlek till naturen. En maskin med överlägsen rengöringsprestanda och tillförlitlighet som skulle kunna värma upp vatten, centrifugera och som även hade både hållbara och rostfria stålrummor.

I dag, över 70 år senare, är ASKO ett globalt varumärke som konstruerar apparater för kök, disk, tvätt och för professionell användning. Våra

maskiner uppfyller de högsta kraven på design, funktion, hållbarhet och miljömedvetenhet. Våra produkter tillverkas med extremt höga kvalitetskrav och vi tillverkar våra hushållsprodukter på samma sätt som vi tillverkar våra professionella produkter.

ASKO hjälper människor runt om i världen att laga mat, rengöra och visa omsorg om sina familjer samtidigt som miljön skonas. Med ett unikt skandinaviskt tillvägagångssätt kombinerar ASKO prisbelönt design med smarta funktioner och lösningar. Vi skapar produkter som med all säkerhet blir en mycket uppskattad del i ditt hem och ditt liv.

Ugnar

Elements by ASKO	4
Elements by ASKO produktöversikt	9
Elements by ASKO ugnar	10-14
Elements by ASKO vakuumlåda	11
Elements by ASKO värmelåda	14
Elements by ASKO kaffemaskin	15
ASKO Craft	16
ASKO Craft ugnar	20-29
ASKO Craft vakuumlåda	23
ASKO Craft tillbehörlåda	27
ASKO Craft värmelåda	27
ASKO Craft kaffemaskin	28
Mikrovågsugn	29

Spishällar

Elements by ASKO gashällar	32
ASKO Craft gashällar	36
Induktionshällar	40
Domino-hällar	44
Tillbehör för Bridge Induction™	47

Induktionshäll med integrerad fläkt

Tänk dig ett kök med fri sikt och ren luft	48
Induktionshäll med integrerad fläkt	50

Flätkåpor

Elements by ASKO spiskåpor	54
Vägghängda fläktar	55
Fläktar till inbyggnad och takinstallation	56

Diskmaskiner

Vad gör diskmaskinen till en ASKO?	58
Integrerbara diskmaskiner XXL	69-73
Integrerbara diskmaskiner	71-73
Integrerbara diskmaskiner med Sliding Door	73

Kylning

Fristående kyl/frys/vinkyl	77-79
Fristående kyl/frysskåp	77
Integrerbara kylskåp	82
Integrerbara frysskåp	83
Integrerbara kyl/frysskåp	84
Integrerbara kyl- och frysskåp, underbänkar	85

Tvätt och tork

Tvätt	88
Tvättmaskiner	89
Tork	90
Torktumlare	91
Torkskåp	92
Hidden Helpers™	95

Produktinformation

Medföljande tillbehör	96
Tillköp tillbehör	97
Installationsritningar	98
ASKO – en kärlekshandling	106
Quality Service	107

Elements by ASKO





Designelementen

De fyra elementen – eld, luft, vatten och jord – se de krafter som skapar vårt universum. I Skandinavien skulle du hitta dem i rökiga vulkaner och gejsrar, i den vinande västvinden, i de rinnande floderna, i det djupblå havet, och i klipporna i fjällen och mineralerna i jorden. Element som inspirerat oss att skapa ett nytt sortiment med högkvalitativa produkter.

Solid känsla, detaljerad finish och intuitiva kontroller karakteriserar vårt nya produktsortiment, som har allt som behövs för den hängivne kocken – från Fusion Volcano wokbrännare till integrerade ånglösningar.





Elements by ASKO är resultatet av toppmodern teknik och funktionalitet i kombination med fantastisk med ändå ren design

I kemin innebär elementen de rena ämnen som inte kan delas. Sortimentet Elements by ASKO är en unik kombination av svart pärlglas med en bakgrundsytta av små partiklar i rostfritt stål. Den ger intryck av att vara svart men beroende på omgivningen kan den också se ut att vara brun eller grafitgrå, vilket återspeglar Skandinaviens geologi. Samma svarta färg finns att få på fläktkåpor och spishällar. De borstade metallkanterna på ugnarna gör dem dessutom till ett solitt stycke för inbyggnation och matchar de rena skärkanterna på gas- och induktionshällarna. Designen på Elements by ASKO betonar återigen våra skandinaviska rötter. Den är förfinad men ändå enkel, den är ren och jordnära.



”Elements by ASKO är förfinad men ändå enkel, den är ren och jordnära.”

Jon Carlehed, designchef på Asko Appliances.



Koordinerad funktionalitet

Som med alla ASKO-ugnar kan bakplåtarna i Elements by ASKO-ugnar användas oavsett ugnens storlek. Detta gör att man t.ex. kan tina köttet i kombimikrovågsugnen och sedan flytta det till kombiångkokaren med samma bakplåt och slutföra grillningen.

Integrering, installation och kombination

De olika ugnarna i serien är också utformade för att passa perfekt bredvid varandra. Värmelådan kan t.ex. placeras under en 45 cm ugn och passar sålunda perfekt med en 60 cm ugn bredvid sig. Det innebär att en stor flerk Funktionsugn (pyrolys) och en 45 cm kombiångugn med värmelådan undertill kan monteras i två nischer bredvid varandra. Med en unik stålkant på sidorna kan Elements by ASKO-ugnar monteras så att de sticker ut en aning utan några synliga mellanrum på sidorna. Stålkanterna förbättrar också den visuella integreringen från framsidan genom att skåpet döljs när luckan öppnas.

Elements by ASKO produktöversikt



OCS8678G

Inbyggd kombiångugn
Storlek: 60 cm



OP8678G

Integrerad pyrolysugn
Storlek: 60 cm



OCS8478G

Inbyggd kombiångugn
Storlek: 45 cm



OCM8478G

Inbyggd kombimikrovågsugn
Storlek: 45 cm



CM8478G

Automatisk kaffemaskin
Storlek: 45 cm



ODV8128G

Vakuumlåda
Storlek: 14 cm



ODW8128G

Värmelåda
Storlek: 14 cm



CI41230G

Frihängande spiskåpa
120 cm bred



CW41230G

Väggmonterad spiskåpa
120 cm bred



CW4930G

Väggmonterad spiskåpa
90 cm bred



HI1994M

Induktionshäll
Mattsvart glas
90 cm bred



HI1884M

Induktionshäll
Mattsvart glas
80 cm bred



HI1655M

Induktionshäll
Mattsvart glas
64 cm bred

Kombiångugnar

Våra kombiångugnar har fullständig ångfunktionalitet och även ånga tillsammans med traditionell konvektionsvärme. Det noggrant utformade ånggenerationssystemet alstrar endast ren ånga och den fördelas

jämnt i ugnen. Ugnarna är utrustade med en mängd olika bakplåtar för både traditionell värme och ångkokning.



OCS8678G

Kombiångugn med Sous Vide
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Kök - 507872

35 795 kr

Funktioner

- Energieffektivitetsklass: A+
- Ugnsvolym: 73 l
- UltraCool lucka, 3 glas, 2 reflekterande lager
- Sidokanter för sömlös integrering

Matlagningshjälp

- Justerbar temp. högst 230° C
- 22 ugnsfunktioner
- Köttermometer
- 160 automatiska program
- Sous Vide-programmering – exakt temperaturreglering

Komfort

- 4,3" TFT touchdisplay i färg
- Mjuköppning/-stängning
- 3 helt utdragbara teleskopskenor med låsfunktion
- 2 lampor på olika nivåer
- Slät invändig lucka
- AquaClean-system

Utrustning

- 2 bakplåtar
- 1 djup plåt
- 1 ugnsgaller
- 1 Gastronorm-ångplåt 2/3 med hål
- 1 Gastronorm-ångplåt 1/3 med hål
- 2 XL Gastronorm-ångplåtar utan hål
- 1 XL Gastronorm-ångplåt med hål



OCS8478G

Kombiångugn med Sous Vide
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Kök - 507874

33 395 kr

Funktioner

- Energieffektivitetsklass: A+
- Ugnsvolym: 50 l
- UltraCool lucka, 3 glas, 2 reflekterande lager
- Sidokanter för sömlös integrering

Matlagningshjälp

- Justerbar temp. högst 230° C
- 22 ugnsfunktioner
- Köttermometer
- 160 automatiska program
- Sous Vide-programmering – exakt temperaturreglering

Komfort

- 4,3" TFT touchdisplay i färg
- Mjuköppning/-stängning
- 2 helt utdragbara teleskopskenor med låsfunktion
- 2 lampor på olika nivåer
- Slät invändig lucka
- AquaClean-system

Utrustning

- 1 bakplåt
- 1 ugnsgaller
- 1 Gastronorm-ångplåt 2/3 med hål
- 1 Gastronorm-ångplåt 1/3 med hål
- 2 XL Gastronorm-ångplåtar utan hål
- 1 XL Gastronorm-ångplåt med hål



Flerdimensionell matlagning

Professionella kockar använder alltid olika uppvärmningsmetoder för att maten ska få mer smak. Tillagning på låg temperatur under lång tid med en kort grillning som avslutning, till exempel. Eller varför inte använda ånga, varmluft och grillen i ett och samma program? Istället för att själv ställa in olika värmelägen väljer du bara ett alternativ i menyn och trycker på start. Låt ugnen göra jobbet!



Använd ånga

Med ånga kan du enkelt skapa små underverk på daglig basis. Om du tillför ånga när du bakar bröd blir brödet fluffigt inuti, reser sig bättre och får en perfekt skorpa. För ett garanterat perfekt resultat sticker du ner temperatursonden i brödet. Då vet du exakt när det är dags att ta ut det ur ugnen. Garanterad succé!

Vakuumlåda

Med Elements by ASKO-vakuumlådan får du en unik möjlighet att införa avancerad matlagning i ditt eget hem. Den 14 cm höga lådan är samkonstruerad och förberedd för montering tillsammans med både 45 och 60 cm kombiångugnarna i samma sortiment. Lådan kan användas för att laga mat med Sous Vide-metoden men också som förvaring, förpackning eller matlåda.

Elements by ASKO-vakuumlådan är mycket lättåtkomlig där den sitter precis under ugnen och med en praktisk tryck för att öppna-mekanism. Du kan välja mellan tre vakuumnivåer för olika tjocklekar på plastpåsar.



ODV8128G

Vakuumlåda
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

Kök - 563504

26 395 Kr

Konstruktion och prestanda

- Sidoprofiler i metall för sömlös integrering
- Matt svart glas med pärleffekt
- Tryck för att öppna-mekanism
- Fullt utdragbara teleskopskenor.
- Kapacitet: 8 liter
- Maximal påstorlek: 250 x 350 mm
- Pumpvolym: 4 m³/h
- Perfekt tillsammans med våra ångugnar som är utrustade med Sous Vide-program

Användning och flexibilitet

- Tre vakuumnivåer
- Tre förseglingsnivåer

Interaktion och kontroll

- Touchknappar

Säkerhet och underhåll

- Lättrengjort fack i rostfritt stål

Pyrolysis



Precis som andra köksprodukter som du använder i köket måste ugnen rengöras regelbundet. Det är då din nya Elements by ASKO pyrolysuugn kommer till nytta. Under pyrolysprogrammet värms ugnen upp till

465° C och allt fett och rester förkolnas till en fin aska som du lätt torkar upp. För att göra det ännu bättre kan du också rengöra bakplåtarna med pyrolysis.

Pyrolysugn



OP8678G

Pyrolysugn
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Kök - 507873

30 295 Kr

Funktioner

- Energieffektivitetsklass: A+
- Ugnsvolym: 71 l
- UltraCool+ lucka, 4 glas, 3 reflekterande lager
- Pyrolytisk högkvalitetsemalj
- Sidokanter för sömlös integrering

Komfort

- 4,3" TFT touchdisplay i färg
- Mjuk stängning/mjuk öppning
- 5 tillagningsnivåer
- 3 fullt utdragbara teleskopskenor med låsfunktion
- 2 lampor på olika nivåer
- Slät invändig lucka
- Pyrolytiskt rengöringssystem

Matlagningshjälp

- Justerbar temp. högst 275° C
- 18 ugnsfunktioner
- Kötttermometer
- 87 automatiska program
- Grillspett med motor

Utrustning

- 1 glastallrik
- 2 plåtar
- 1 djup plåt
- 1 ugnsgaller

Kombimikrovågsugn

Våra kombimikrovågsugnar är konstruerade utan en skrymmande tallrik. Mikrovågorna fördelas istället jämnt med hjälp av en mikrovågsomrörare utanför ugnsutrymmet. Vi har också försett Elements by ASKO-kombimikrovågsugnarna med ett inverterande

mikrovågsgenereringssystem som genererar exakt antal mikrovågor på konstant nivå med mindre effekt. Detta sparar energi och gör matlagningen skonsammare.



OCM8478G

Kombimikrovågsugn
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Kök - 507875

28 795 kr

Funktioner

- Ugnsvolym: 50 l
- Cool lucka, 3 glas
- 1 reflekterande lager
- 1 mikrovågsskydd
- Sidokanter för sömlös integrering

Komfort

- 4,3" TFT touchdisplay i färg
- Mjuk stängning
- 4 tillagningsnivåer
- 2 lampor på olika nivåer
- Slät invändig lucka

Matlagningshjälp

- Justerbar temp. högst 250° C
- 19 ugnsfunktioner
- 87 automatiska program
- Kombinationsprogram för mikrovågsvärme/traditionell värme

Utrustning

- 1 glastallrik
- 1 plåtar
- 2 ugnsghaller, premium

Värmelåda

Utöka kombinationsmöjligheterna ännu mer med en Elements by ASKO-värmelåda som du kan använda för att värma tallrikar och skålar eller till och med göra långkok. Lådans botten är gjord av keramiskt glas som är lätt att rengöra.



ODW8128G

Värmelåda
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

Kök - 497322

10 095 kr

Egenskaper och funktioner

- Temperaturområde: 30–80° C
- Luftventilerad cirkulation
- Lättren gjord glasbotten
- Öppning tryck/dra
- Fullt utdragbara teleskopskenor.
- Kall front
- Max belastning: 25 kg
- Kapacitet: 20 tallrikar med diametern 28 cm, 80 kaffekoppar eller 40 tekoppar
- Långkoksfunktion
- Värmeelement i bottenplattan

Kaffemaskin



Upptäck de mörka tonerna

Vår kaffemaskin återspeglar det skandinaviska kulturarvet hos ASKO. En idealistisk kombination av de bästa funktionerna och en stilren design. Den är designad för att ingå i en estetiskt vacker sammansättning med ASKO Craft ugnar – och så gör den för övrigt ett underbart kaffe.

Perfekt resultat

ASKO Craft-kaffemaskinen lagar utsökt espresso, svart kaffe, cappuccino eller caffè latte gång på gång. Styrkan, mängden och malningsgraden kan justeras för perfekt önskat resultat.



CM8478G

Automatisk kaffemaskin
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm

Kök - 575749

36 595 Kr

Konstruktion och prestanda

- Solid frontram i ett stycke för unik integrering
- Vattenbehållarens volym: 1,8 l
- Kaffebehållarens kapacitet: 200 g
- Separat mjölkbehållare
- 2 värmelement
- Förbrygningssystem
- Förmalningssystem

Program, funktion och lägen

- Ristretto
- Espresso
- Normalt kaffe
- Café lungo
- Varmvatten
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Caffelatte
- Varm mjölk

Användning och flexibilitet

- Kaffebehållare för hela bönor
- Behållare för förmalt kaffe
- Tillagning av 2 koppar samtidigt
- Ljus
- Standby-funktion
- Beredning av bönor och malet kaffe

Interaktion och kontroll

- Digital display
- Tryckkänsliga knappar
- Inställning av displayspråk

Säkerhet och underhåll

- Avtagbar bryggarenhet
- Avtagbar droppbricka
- Testremsa för vattnets hårdhet

ASKO Craft



ASKO köksprodukter tillverkas med passion för detaljer för att leverera prestanda och precision. Funktionalitet och hållbarhet inspirerad av professionellt bruk och expertis för att berika människors liv. Här finner vi vår känsla för design och material sömlöst integrerat i modern inredning.

"Hantverk är vår natur, detalj vår passion."
Jon Carlehed, designchef på Asko Appliances.

Grafitsvart har en varm ton och mjuk struktur som blandar sig fint med kökets övriga färger. På ugnarna balanseras den varmsvarta ramen fint mot glasluckans och displayens kallsvarta yta.



Rostfritt stål är ett klassiskt men samtidigt modernt material som livar upp hela köket. Den borstade ytan reflekterar ljuset och de omgivande materialen samtidigt som det ger köket ett praktiskt och rationellt utseende.



Black Steel är rostfritt stål med en gnutta färg. Färgen får det borstade mönstret att synas tydligare och ljuset reflekteras på flera olika sätt, vilket gör att ytan får ett levande skimmer.



En design i linje med dina förväntningar

Den unika konstruktionen med en solid metallram i ett stycke med sömlöst vikta kanter gör att ASKO Craft-ugnar kan integreras på bästa sätt i köket. Oavsett hur du väljer att installera den nya ugnen kommer den att ge köket ett nytt uttryck.

Handtaget är utformat så att det är bekvämt att ta i. Det har en avancerad och taktill känsla och är också snyggt att titta på. Den stora glasluckan förstärker det rymliga ugnsutrymmet och ger full synlighet av maten under tillagningen.





Taktil känsla och massor med funktioner

ASKO Craft-ugnarnas gränssnitt har en perfekt blandning av omedelbar funktion av vred och intuitiv navigering i menyn. Detta innebär att det alltid finns en översikt över alla funktioner och du har direkt åtkomst till huvudfunktionerna.

Du är chefen och kan snabbt och lätt ändra ugnsfunktion eller inställning. På så sätt kan du laga mat på olika sätt och styra matlagningen under hela processen och få ett perfekt resultat.

Knapparna under displayen är bakgrundsbelysta för att öka användbarheten. Huvudfunktioner väljs med det vänstra vredet och därefter väljer du temperatur och önskad inställd tid med den högra vred.

Vrid på den högra vredet tills du hittar rätt värde och tryck på den för att välja och gå vidare till nästa inställning. Genom den här processen leds du intuitivt genom åtgärden.



Välj en huvudfunktion genom att vrida på det vänstra vredet. Aktivera programmet genom att trycka på startknappen.



Gå igenom menyn genom att trycka på det högra vredet. Vrid på vredet för att göra en inställning i varje meny eller använd de två pilarna (touchknappar).



På statusskärmen kan du se vald temperatur, återstående tid och aktuell ugnstemperatur.

Kombiångugnar



OCS8687A

Kök - 730233

Kombiångugn med Sous Vide
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

25 695 kr

OCS8687B

Kök - 731572

Kombiångugn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

25 695 kr

Konstruktion och prestanda

- Solid frontram i ett stycke för unik integrering
- Högkvalitativ emalj, XL-ugn
- MultiSteam insprutningssystem
- Energieffektivitetsklass A+
- Max. ugnstemperatur: 230° C

Interaktion och kontroll

- 6,1" TFT färgdisplay
- Färgdisplay
- Ergonomisk programväljare
- Lättanvänd ratt för val av inställningar
- 160 automatiska program
- Elektronisk lucka till vattenbehållaren

Användning och flexibilitet

- Bruttovolym (liter): 73
- 5 tillgängliga tillagningsnivåer
- Fullt utdragbara teleskopskenor med låsfunktion på två nivåer
- 2 bakplåtar
- 1 långpanna
- 1 ugnsgaller, premium
- 1 Gastronorm-tallrik, XL med hål
- 1 Gastronorm-fat, XL med hål
- Köttermometer

Funktioner, program och lägen

- 11 manuella ugnsfunktioner
- 5 upptyningsprogram
- Flerfastillagning i steg
- Full ångfunktion
- Direkt ånginjektion
- Sous Vide-programmering – exakt temperaturreglering

Säkerhet och underhåll

- Mjukstängande lucka
- 4 luckglas
- Ångrengöring



OCS8664A

729858

Kombiångugn med Sous Vide
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

23 295 kr

OCS8664S

729859

Kombiångugn med Sous Vide
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

23 095 kr

OCS8664B

731526

Kombiångugn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

23 295 kr

Konstruktion och prestanda

- Solid frontram i ett stycke för unik integrering
- Högkvalitativ emalj, XL-ugn
- MultiSteam insprutningssystem
- Energieffektivitetsklass A+
- Max. ugnstemperatur: 230° C

Interaktion och kontroll

- 2,9" TFT färgdisplay
- Färgdisplay
- Ergonomisk programväljare
- Lättanvänd ratt för val av inställningar
- 160 automatiska program
- Elektronisk lucka till vattenbehållaren

Användning och flexibilitet

- Bruttovolym (liter): 73
- 5 tillgängliga tillagningsnivåer
- Fullt utdragbara teleskopskenor med låsfunktion på två nivåer
- 2 bakplåtar
- 1 långpanna
- 1 ugnsgaller, premium
- 1 Gastronorm-tallrik, XL med hål
- 1 Gastronorm-fat, XL med hål
- Köttermometer

Funktioner, program och lägen

- 11 manuella ugnsfunktioner
- 5 upptyningsprogram
- Flerfastillagning i steg
- Full ångfunktion
- Direkt ånginjektion
- Sous Vide-programmering – exakt temperaturreglering

Säkerhet och underhåll

- Mjukstängande lucka
- 4 luckglas
- Ångrengöring



Tillagning med ånga

Ånga används dagligen av professionella kockar för att få fram mer smak ur maten och för att skapa läckra och krispiga skorpor på bröd och bakverk. Matlagning med ånga är skonsamt för mat, samtidigt som vitaminer och näringsämnen bevaras bättre än traditionell kokning. Hälsosam och naturlig ångkokning bevarar matvarornas smak fullständigt.

Få ut nya smaker med hjälp av ånga tillsammans med varmluft eller laga riktigt hälsosam mat med enbart ånga. Detta bevarar alla mineralsalter och smakämnen i maten samtidigt som den behåller sin färg och konsistens. Kött, fisk och grönsaker kan tillagas samtidigt: ställ bara in tiden enligt maten som kräver mest tid för att tillagas, så finns det ingen risk för överkokning.

Kombiångugnar



OCS8487A

Kombiångugn med Sous Vide
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Kök - 730057

23 295 kr

OCS8487B

Kombiångugn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Kök - 731574

23 295 kr

Konstruktion och prestanda

- Solid frontram i ett stycke för unik integrering
- Högkvalitativ emalj, XL-ugn
- MultiSteam insprutningssystem
- Energieffektivitetsklass A+
- Max. ugnstemperatur: 230° C

Interaktion och kontroll

- 6,1" TFT färgdisplay
- Färgdisplay
- Ergonomisk programväljare
- Lättanvänd ratt för val av inställningar
- 160 automatiska program
- Elektronisk lucka till vattenbehållaren

Användning och flexibilitet

- Bruttovolym (liter): 50
- 4 tillgängliga tillagningsnivåer
- 2 innerlampor
- Fullt utdragbara teleskopskenor med låsfunktion på två nivåer på 1 nivå
- 1 bakplåt
- 1 ugnsgaller, premium
- 1 Gastronorm-fat, XL med hål
- 1 Gastronorm-fat, XL med hål

Funktioner, program och lägen

- 11 manuella ugnsfunktioner
- 5 upptiningsprogram
- Flerfastillagning i steg
- Full ångfunktion
- Direkt ånginjektion
- Sous Vide-programmering – exakt temperaturreglering

Säkerhet och underhåll

- Mjukstängande lucka
- 4 luckglas
- Ångrengöring



OCS8464A

Kombiångugn med Sous Vide
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729862

20 995 kr

OCS8464S

Kombiångugn med Sous Vide
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729863

20 795 kr

OCS8464S

Kombiångugn med Sous Vide
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

731562

20 995 kr

Konstruktion och prestanda

- Solid frontram i ett stycke för unik integrering
- Högkvalitativ emalj, XL-ugn
- MultiSteam insprutningssystem
- Energieffektivitetsklass A+
- Max. ugnstemperatur: 230° C

Interaktion och kontroll

- 2,9" TFT färgdisplay
- Färgdisplay
- Ergonomisk programväljare
- Lättanvänd ratt för val av inställningar
- 160 automatiska program
- Elektronisk lucka till vattenbehållaren

Användning och flexibilitet

- Bruttovolym (liter): 50
- 4 tillgängliga tillagningsnivåer
- 2 innerlampor
- Fullt utdragbara teleskopskenor med låsfunktion på två nivåer på 1 nivå
- 1 bakplåt
- 1 ugnsgaller, premium
- 1 Gastronorm-fat, XL med hål
- 1 Gastronorm-fat, XL med hål

Funktioner, program och lägen

- 11 manuella ugnsfunktioner
- 5 upptiningsprogram
- Flerfastillagning i steg
- Full ångfunktion
- Direkt ånginjektion
- Sous Vide-programmering – exakt temperaturreglering

Säkerhet och underhåll

- Mjukstängande lucka
- 4 luckglas
- Ångrengöring



Sous Vide och vakuumteknik



Matlagningsmetoden Sous Vide innebär att man lägger mat i speciella vakuumpåsar och sedan tillagar den i ånga vid temperaturer mellan 40 och 100° C. Tack vare den helt lufttåta påsen bevaras naturliga smakämnen, färg och konsistens och även alla viktiga vitaminer och mineraler. Mat som tillagas i vakuumpåsar behöver också betydligt mindre salt än mat som tillagas på traditionellt sätt.

Med det lättanvända pekskärmsgränssnittet kan du välja mellan tre olika vakuumnivåer beroende på hur känslig maten är. Kött behöver t.ex. en högre vakuumnivå för att matlagningseffekten ska vara optimal. Frukt behöver en lägre vakuumnivå för att inte skadas av det höga negativa lufttrycket.

Vakuumlåda



ODV8127A

Vakuumlåda
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

563506
24 895 Kr

ODV8127S

Vakuumlåda
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

563505
24 595 Kr

ODV8127B

Vakuumlåda
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,7 x 14 x 55 cm

731156
24 895 Kr

Konstruktion och prestanda

- Sidoprofiler i metall för sömlös integrering
- Matt svart glas med pärleffekt
- Tryck för att öppna-mekanism
- Fullt utdragbara teleskopskenor.
- Kapacitet: 8 liter
- Maximal påsstorlek: 250 x 350 mm
- Pumpvolym: 4 m³/h
- Perfekt tillsammans med våra ångugnar som är utrustade med Sous Vide-program.

Användning och flexibilitet

- Tre vakuumnivåer
- Tre förseglingsnivåer

Interaktion och kontroll

- Touchknappar

Säkerhet och underhåll

- Lättrenjort fack i rostfritt stål

Pyrolyser



OP8687A

Pyrolysuugn
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Kök - 730061

21 795 kr

OP8687B

Pyrolysuugn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Kök - 731577

21 795 kr

Konstruktion och prestanda

- Solid frontram i ett stycke för unik integrering
- Vålvt ugnsutrymme för bättre luftflöde
- Högkvalitativ emalj, XL-ugn
- Dubbla infravärmare i taket
- Varmluftskonvektion
- Energieffektivitetsklass A
- Max. ugnstemperatur: 275° C

Interaktion och kontroll

- 6,1" TFT färgdisplay
- Färgdisplay
- Ergonomisk programväljare
- Lättanvänd ratt för val av inställningar
- 87 automatiska program

Användning och flexibilitet

- Bruttovolym (liter): 71
- 5 tillgängliga tillagningsnivåer
- 2 innerlampor
- Fullt utdragbara teleskopskenor med låsfunktion på 2 nivåer
- 2 bakplåtar
- 1 långpanna
- 1 ugnsgaller, premium
- Köttermometer

Funktioner, program och lägen

- 11 manuella ugnsfunktioner
- Flerfastläggning i steg
- Program för automatisk stekning

Säkerhet och underhåll

- Mjukstängande lucka
- 4 luckglas
- Automatisk pyrolyserengöring
- Pyrolytiska plåtar



OP8664A

Pyrolysuugn
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

729854

18 695 kr

OP8664S

Pyrolysuugn
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

729855

18 495 kr

OP8664B

Pyrolysuugn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

731549

18 695 kr

Konstruktion och prestanda

- Solid frontram i ett stycke för unik integrering
- Vålvt ugnsutrymme för bättre luftflöde
- Högkvalitativ emalj, XL-ugn
- Dubbla infravärmare i taket
- Varmluftskonvektion
- Energieffektivitetsklass A+
- Max. ugnstemperatur: 275° C

Interaktion och kontroll

- 2,9" TFT färgdisplay
- Färgdisplay
- Ergonomisk programväljare
- Lättanvänd ratt för val av inställningar
- 87 automatiska program

Användning och flexibilitet

- Bruttovolym (liter): 71
- 5 tillgängliga tillagningsnivåer
- 2 innerlampor
- Fullt utdragbara teleskopskenor med låsfunktion på 2 nivåer
- 2 bakplåtar
- 1 långpanna
- 1 ugnsgaller, premium
- Köttermometer

Funktioner, program och lägen

- 11 manuella ugnsfunktioner
- Flerfastläggning i steg
- Program för automatisk stekning

Säkerhet och underhåll

- Mjukstängande lucka
- 4 luckglas
- Automatisk pyrolyserengöring
- Pyrolytiska plåtar



Elegans i hantverket

Vår expertis gjorde en ugn till ett precisionsinstrument. Vi använde noga utvalda och hållbara material och gjorde vår produkt hållbar och elegant att se på. Vår yrkesskicklighet skapade detta sortiment som präglas av exceptionell finish och intuitivt gränssnitt.

Vi har skapat en avancerad glaslucka och integrerat den i en enda sömlös ram. Den stora glasluckan förstärker den stora ugnsvolymen och ger full synlighet i ugnsutrymmet.

Kombimikrovågsugnar



OCM8487A

Kombimikrovågsugn
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Kök - 730055

21 795 kr

OCM8487B

Kombimikrovågsugn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Kök - 731573

21 795 kr

Konstruktion och prestanda

- Solid frontram i ett stycke för unik integrering
- XL-ugnsutrymme utan tallrik
- Välvt ugnsutrymme för bättre luftflöde
- Högkvalitativ emalj i ugnsutrymmet
- Invertermikrovågssystem
- Mikrovågsomrörare
- Dubbla infravärmare i taket
- Varmluftskonvektion
- Mikrovågsugnens effektområde (W): 90-1000
- Max. ugnstemperatur: 250° C

Interaktion och kontroll

- 6,1" TFT färgdisplay
- Färgdisplay
- Ergonomisk programväljare
- Lättanvänd ratt för val av inställningar
- 120 automatiska program

Funktioner, program och lägen

- 11 manuella ugnsfunktioner
- 18 upptiningsprogram
- 6 mikrovågsinställningar
- Flerfaställning i steg

Användning och flexibilitet

- Bruttovolym (liter): 50
- 4 tillgängliga tillagningsnivåer
- 1 glastallrik
- 1 bakplåt
- 1 ugnsgaller, premium

Säkerhet och underhåll

- Mjukstängande lucka
- 3 luckglas



OCM8464A

Kombimikrovågsugn
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

729864

18 695 kr

OCM8464S

Kombimikrovågsugn
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

729865

18 495 kr

OCM8464B

Kombimikrovågsugn
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

731550

18 695 kr

Konstruktion och prestanda

- Solid frontram i ett stycke för unik integrering
- XL-ugnsutrymme utan tallrik
- Välvt ugnsutrymme för bättre luftflöde
- Högkvalitativ emalj i ugnsutrymmet
- Invertermikrovågssystem
- Mikrovågsomrörare
- Dubbla infravärmare i taket
- Varmluftskonvektion
- Mikrovågsugnens effektområde (W): 90-1000
- Max. ugnstemperatur: 250° C

Interaktion och kontroll

- 2,9" TFT färgdisplay
- Färgdisplay
- Ergonomisk programväljare
- Lättanvänd ratt för val av inställningar
- 120 automatiska program

Funktioner, program och lägen

- 11 manuella ugnsfunktioner
- 18 upptiningsprogram
- 6 mikrovågsinställningar
- Flerfaställning i steg

Användning och flexibilitet

- Bruttovolym (liter): 50
- 4 tillgängliga tillagningsnivåer
- 1 glastallrik
- 1 bakplåt
- 1 ugnsgaller, premium

Säkerhet och underhåll

- Mjukstängande lucka
- 3 luckglas

Tillbehörslåda



ODA8117B

Tillbehörslåda
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

731158

4 695 Kr

Konstruktion och prestanda

- Tryck för att öppna-mekanism
- Fullt utdragbara teleskopskenor.
- För förvaring av galler, bakplåtar, pannor osv.

Säkerhet och underhåll

- Lättrengjort fack i rostfritt stål

Värmelåda



ODW8127A

Värmelåda
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

497358

8 495 Kr

ODW8127S

Värmelåda
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

497348

7 695 Kr

ODW8127B

Värmelåda
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

731157

8 495 Kr

Konstruktion och prestanda

- Värmelement i bottenplattan
- Tryck för att öppna-mekanism
- Temperaturområde: 30–80° C
- Fläkt för jämn luftcirkulation
- Låda på lättglidande teleskopskenor

Interaktion och kontroll

- Vred för inställning av lådan på insidan
- Indikationslampa på framsidan

Säkerhet och underhåll

- Lättrengjord bottenplatta i keramiskt glas

Användning och flexibilitet

- Upptining
- Koppvärmning
- Tallriksvärmning
- Värmning av mat
- Matlagning vid låg temperatur

Kaffemaskin



Upptäck de mörka tonerna

Vår kaffemaskin återspeglar det skandinaviska kulturarvet hos ASKO. En idealistisk kombination av de bästa funktionerna och en stilren design. Den är designad för att ingå i en estetiskt vacker sammansättning med ASKO Craft ugnar – och så gör den för övrigt ett underbart kaffe.

Perfekt resultat

ASKO Craft-kaffemaskin lagar utsökt espresso, svart kaffe, cappuccino eller caffelatte gång på gång. Styrkan, mängden och malningsgraden kan justeras för perfekt önskat resultat.



CM8457A

Automatisk kaffemaskin
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm

555252

31 095 Kr

CM8457S

Automatisk kaffemaskin
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm

555251

30 795 kr

CM8477B

Automatisk kaffemaskin
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm

732760

34 195 kr

Konstruktion och prestanda

- Solid frontram i ett stycke för unik integrering
- Vattenbehållarens volym: 1,8 l
- Kaffebehållare för hela bönor
- Kaffebehållarens kapacitet: 200 g
- Separat mjölkbehållare
- 2 värmeelement
- Förbryggningsystem
- Förmalningssystem

Program, funktion och lägen

- Ristretto
- Espresso
- Normalt kaffe
- Café lungo
- Varmvatten
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café Latte
- Varm mjölk

Användning och flexibilitet

- Kaffebehållare för hela bönor
- Behållare för förmalt kaffe
- Tillagning av 2 koppar samtidigt
- Ljus
- Standby-funktion
- Beredning av bönor och malet kaffe

Interaktion och kontroll

- Digital display
- Tryckkänsliga knappar
- Inställning av displayspråk

Säkerhet och underhåll

- Avtagbar bryggarenhet
- Avtagbar droppbricka
- Testremsa för vattnets hårdhet



Mikrovågsugn

Mikrovågsugn för matlagning på hög nivå

Den här rymliga men kompakta mikrovågsugnen är tillverkad för maximal ergonomisk komfort och installeras lite högre upp än normal arbetshöjd. Du får ut mer av den smarta designen när du placerar ugnen lite högre, till exempel ovanför den vanliga ugnen eller längst upp i ett skåp. Knapparna och displayen sitter längst ner så att du enkelt kan hantera ugnen och läsa av status. Interiören är noggrant utformad med rostfritt stål i väggar och tak. Botten är tillverkad av en hård keramikbeläggning som gör att du kan laga mat snabbare och energieffektivare.

Från upptining till knaprig yta

OM8334S är utrustad med infravärmare som gör att du först kan använda mikrovågorna för att tina och sedan avsluta med grill för att få en knaprig yta. Grillelementet är vikbart för enkel rengöring av ugnsutrymmet och själva infravärmaren.



OM8334S

Inbyggd mikrovågsugn med grill
Ugnsvolym: 22 l
Mått (BxHxD) 59,5 x 39 x 33,4 cm

631001

7 795 Kr

Konstruktion och prestanda

- Mikrovågseffekt: 850 W
- Grilleffekt: 1200 W
- Elektronisk reglering
- Ugnsutrymme i rostfritt stål
- Nedfällbart galler för enkel rengöring

Interaktion och kontroll

- Pekskärm med LCD-display
- Kontrollvred
- Elektroniskt lucköppningssystem

Användning och flexibilitet

- Ugnsutrymme i rostfritt stål med keramisk botten
- Stekfat
- Metallställ

Funktioner, program och lägen

- Kombinerad uppvärmning: Mikrovågor + grill
- Antal effektnivåer: 5

Spishällar



Det viktigaste i köket

Det mesta händer kring spishällen. Från frukosten tidigt på morgonen till kvällsmaten sent på kvällen, spishällen används hela tiden så du vill ha en design som tillgodoser dina behov och din livsstil. ASKO:s sortiment med hällar ger frihet och flexibilitet i köket. Snabb, effektiv och

lätt att rengöra får du den kontroll du behöver för att laga goda måltider snabbt. Alla våra spishällar är utformade för att integreras sömlöst med hela vårt sortiment med köksprodukter.



Elements by ASKO gashällar





Fusion Volcano wokbrännare

Fusion Volcano wokbrännaren skiljer sig från de flesta andra wokbrännare. Den genererar en stor mängd värme och leder värmen direkt till kokkärlets botten, snarare än runt sidorna. Den bibehåller även en hög temperatur även när du tillsätter fler ingredienser. Denna ögonblickliga värmeöverföring hjälper dig att skapa de perfekta wokrätterna i ditt eget hem. Det gör den till den mest effektiva wokbrännaren på marknaden.



Tredubbla wokfunktionen

Förutom att ha Volcano-funktionen med riktad flamma har Fusion Volcano wokbrännaren också en extra ytterflamma för större grytor och en sjudningsinställning för matlagning på låg värme. Detta kan exempelvis användas för att hålla en liten kastrull med sås precis under kokpunkten.



reddot design award
winner 2013

HG1365GB

Elements by ASKO gashällar

Så här ser en logisk brännare ut

Vi har utnyttjat det utrymme som finns och maximerat avståndet mellan alla brännare. Detta gör det möjligt att använda stora pannor och kastruller på alla brännare samtidigt utan att de stör varandra. På alla våra gasplattor finns extra robusta kastrullstöd

i äkta gjutjärn. De ger ett perfekt och säkert stöd även för mycket tunga grytor och kastruller och är lätta att ta bort vid rengöring av hällen.



HG1145AB

Gashäll
Svart glasyta
111 cm bred
2 A+ brännare
2 Fusion Volcano Wok-brännare - 6000W

Kök - 735379

23 295 kr

Konstruktion och prestanda

- Emaljerade gjutjärnskärlstöd
- Keramisk glasyta
- Godkänd för flaskgas och naturgas
- Flaskgasmunstycken monterade
- Vänster frontzon
Effektklass: Fusion Volcano Wokbrännare
Effektområde: 300-6000 W
- Vänster mittzon
Effektklass: Normal brännare
Effektområde: 390-2000 W
- Höger mittzon
Effektklass: Normal brännare
Effektområde: 390-2000 W
- Höger frontzon
Effektklass: Fusion Volcano Wokbrännare
Effektområde: 300-6000 W

Användning och flexibilitet

- Multifunktionell wokbrännare
- Extra wokstöd
- Extra sjudningsstöd

Interaktion och kontroll


- Ergonomiska vred
- Tändning integrerad i vredet
- Kontinuerlig/steglös inställning
- Individuella timers

Säkerhet och underhåll

- Värme-elektrisk flamskyddssäkring
- Löstagbara vred
- Brännare som är lätta att rengöra
- Slät glasyta som är lätt att rengöra

Smart konstruerade A+ brännare

Samtliga ASKO-gashällar är utrustade med de unika A+ brännarna som genererar en perfekt justerbar ren flamma, som inte bara alstrar en mycket hög effekt utan även leder flammen till kastrullens undersida. De precisionsmönstrade flampportarna säkerställer att flammen har det kortaste avståndet till kastrullens botten. Mer energi används sedan och värmen fördelas jämnt över hela kastrullens yta.



Perfekt styrda brännare

Samtliga Elements by ASKO-gashällar har automatisk tändning. Du trycker bara på vredet och vrider det moturs så tänds brännaren. Elements by ASKO-gashällarna har en unik enskild timerfunktion för varje brännare. Den enskilda timerfunktionen kan stänga av en eller flera brännare automatiskt. När den inställda tiden har gått ut hörs ett pip och den timerstyrda brännaren stängs av.

HG1935AB

Kök - 735415

Gashäll
Svart glasyta
90 cm bred

18 695 kr

1 Fusion Volcano Wok-brännare - 6000W

Konstruktion och prestanda

- Emaljerade kastrullstöd i gjutjärn
- Keramisk glasyta
- Godkänd för flaskgas och naturgas
- Flaskgasmunstycken monterade
- Vänster mittzon
Effektklass: Fusion Volcano Wok-brännare
Effektområde: 300-6000 W
- Mittre frontzon
Effektklass: Normal A+ brännare
Effektområde: 390-2000 W
- Mittre bakre zon
Effektklass: Normal A+ brännare
Effektområde: 390-2000 W
- Höger frontzon
Effektklass: A+-snabbrännare
Effektområde: 550-3000 W
- Höger bakre zon
Effektklass: Extra A+ brännare
Effektområde: 250-1000 W

Användning och flexibilitet

- Multifunktionell wokbrännare
- Extra wokstöd
- Extra sjudningsstöd
- Interaktion och kontroll
- Ergonomiska vred
- Tändning integrerad i vredet
- Kontinuerlig/steglös inställning

Säkerhet och underhåll

- Värme-elektrisk flamskyddssäkring
- Löstagbara vred
- Brännare som är lätta att rengöra
- Slät glasyta som är lätt att rengöra

HG1615AB

Kök - 735411

Gashäll
Svart glasyta
60 cm bred

10 895 kr

Konstruktion och prestanda

- Emaljerade kastrullstöd i gjutjärn
- Keramisk glasyta
- Godkänd för flaskgas och naturgas
- Flaskgasmunstycken monterade
- Vänster frontzon
Effektklass: A+-snabbrännare
Effektområde: 550-3000 W
- Vänster mittzon
Effektklass: Extra A+ brännare
Effektområde: 250-1000 W
- Höger frontzon
Effektklass: Normal brännare
Effektområde: 390-2000 W
- Höger bakre zon
Effektklass: Normal A+ brännare
Effektområde: 390-2000 W

Interaktion och kontroll

- Ergonomiska vred
- Tändning integrerad i vredet
- Kontinuerlig/steglös inställning

Säkerhet och underhåll

- Värme-elektrisk flamskyddssäkring
- Löstagbara vred
- Brännare som är lätta att rengöra
- Slät glasyta som är lätt att rengöra

ASKO Craft gashällar





Lätt att flytta kokkärl

De nya kokkärlsstöden har utvecklats med inspiration från professionella spishällar. Det är mycket lätt att flytta runt kokkärlen på den stora ytan utan att lyfta dem. Till och med mindre grytor har ett stabilt stöd. Hela ytan är optimerad för alla sorters kokkärl och är en av de mest flexibla lösningarna på marknaden.



A+ hybridbrännare

Den nya A+ brännaren från ASKO Craft-sortimentet är riktigt effektiv och leder mer gasenergi direkt till under grytorna och kastrullerna. Lyfta brännaren ger ett luftflöde mellan brännaren och droppbrickan. Detta gör kylaren i rostfritt stål eller svart emalj och gör att färre oljefläckar fastnar eller bränner fast. Den lilla brännarens diameter ger höga prestanda och gör även att styrningen blir mer exakt.



Beläggning som är lätt att rengöra

Våra nya gashällar i rostfritt stål är baserade på nanoteknik och har tillverkats med en mycket tunn skyddande beläggning. Detta lager förhindrar att fläckar bränner fast i ytan. Detta gör att hällen är mycket lätt att rengöra, utan särskilda rengöringsmedel. Efter fyra timmars tillagning i 180° C kan ASKO:s lättrenjorda beläggning lättare rengöras än lösningarna som våra konkurrenter använder. Modellerna i grafitsvart är också lätta att rengöra tack vare den grafitsvarta emaljt看.

ASKO Craft gashällar

Super Flex wokbrännare

ASKO Craft gashällarna med Super Flex wokbrännare, som med en effekt på mellan 0,2 kW och 4,6 kW, har ett stort effekt-område för alla sorters matlagning. Sjudningsinställningen består av endast två delar och är en effektiv lösning där flammorna riktas uppåt genom diagonalt

borrade flamportar. Brännarhuvudets mindre diameter gör att värmen håller sig direkt under kokkärlet. Brännarhuvudet är utformat i ett solitt mässingsstycke som håller länge.



HG1986SB

Gashäll
Droppbricka i rostfritt stål
90 cm bred
4 Hybrid A+ brännare
1 Super Flex wokbrännare

Kök - 476665

17 895 kr

HG1986AB

Gashäll
Droppbricka i rostfritt stål
90 cm bred
4 Hybrid A+ brännare
1 Super Flex wokbrännare

Kök - 476659

17 895 kr

Konstruktion och prestanda

- Emaljerade gjutjärnskärlstöd
- Dubbelt luftintag
- Godkänd för flaskgas och naturgas
- Flaskgasmunstycken monterade

- Vänster mittzon
Effektklass: Super Flex wokbrännare
Effektområde: 300-4600 W

- Mittre frontzon
Effektklass: Normal brännare
Effektområde: 300-1000 W

- Mittre bakre zon
Effektklass: Extra brännare
Effektområde: 390-2000 W

- Höger frontzon
Effektklass: Snabbrännare
Effektområde: 550-2600 W

- Höger bakre zon
Effektklass: Normal brännare
Effektområde: 390-2000 W

Användning och flexibilitet

- Plant ytområde så att kokkärlen är lätta att flytta
- Multifunktionell wokbrännare
- Precisionstillverkade 15° vinklade flamportar
- Extra wokstöd
- Extra sjudningsstöd

Interaktion och kontroll

- Ergonomiska vred
- Tändning integrerad i vredet
- Kontinuerlig/steglös inställning

Säkerhet och underhåll

- Värme-elektrisk flamskyddssäkring
- Emaljbeläggning som är lätt att rengöra
- Löstagbara vred
- A+ brännare i en del
- Wokbrännare i två delar
- Löstagbar brännarkopp



HG1776SB

Kök - 476657

Gashäll
Droppbricka i rostfritt stål
75 cm bred
4 Hybrid A+ brännare
1 Super Flex wokbrännare

14 795 kr

HG1776AB

Kök - 476655

Gashäll
Grafitsvart droppbricka
75 cm bred
4 Hybrid A+ brännare
1 Super Flex wokbrännare

14 795 kr

Konstruktion och prestanda

- Emaljerade gjutjärnskärlstöd
- Dubbelt luftintag
- Godkänd för flaskgas och naturgas
- Flaskgasmunstycken monterade
- Vänster mittzon
Effektklass: Super Flex wokbrännare
Effektområde: 300-4600 W
- Mittre frontzon
Effektklass: Normal brännare
Effektområde: 390-2000 W
- Mittre bakre zon
Effektklass: Normal brännare
Effektområde: 390-2000 W
- Höger frontzon
Effektklass: Snabbrännare
Effektområde: 550-2600 W
- Höger bakre zon
Effektklass: Extra brännare
Effektområde: 300-1000 W

Användning och flexibilitet

- Plant ytområde så att kokkärlen är lätta att flytta
- Multifunktionell wokbrännare
- Precisionstillverkade 15° vinklade flamportar
- Extra wokstöd
- Extra sjudningsstöd

Interaktion och kontroll

- Ergonomiska vred
- Tändning integrerad i vredet
- Kontinuerlig/steglös inställning

Säkerhet och underhåll

- Värme-elektrisk flamskyddssäkring
- Emaljbeläggning som är lätt att rengöra
- Löstagbara vred
- A+ brännare i en del
- Wokbrännare i två delar
- Löstagbar brännarkopp



HG1666SB

Kök - 476653

Gashäll
Droppbricka i rostfritt stål
60 cm bred
3 Hybrid A+ brännare + 1 Super Flex wokbrännare i mässing

11 695 kr

HG1666AB

Kök - 476470

Gashäll
Grafitsvart droppbricka
60 cm bred
3 Hybrid A+ brännare + 1 Super Flex wokbrännare

11 695 kr

Konstruktion och prestanda

- Emaljerade kokkärlstöd i gjutjärn
- Dubbelt luftintag
- Godkänd för flaskgas och naturgas
- Flaskgasmunstycken monterade
- Vänster frontzon
Effektklass: Super Flex wokbrännare
Effektområde: 300-4200 W
- Vänster bakre zon
Effektklass: Normal brännare
Effektområde: 390-2000 W
- Höger frontzon
Effektklass: Normal brännare
Effektområde: 390-2000 W
- Höger bakre zon
Effektklass: Extra brännare
Effektområde: 300-1000 W

Användning och flexibilitet

- Plant ytområde så att kokkärlen är lätta att flytta
- Multifunktionell wokbrännare
- Precisionstillverkade 15° vinklade flamportar
- Extra wokstöd
- Extra sjudningsstöd

Interaktion och kontroll

- Ergonomiska vred
- Tändning integrerad i vredet
- Kontinuerlig/steglös inställning

Säkerhet och underhåll

- Värme-elektrisk flamskyddssäkring
- Emaljyta som är lätt att rengöra
- Löstagbara vred
- A+ brännare i en del
- Wokbrännare i två delar
- Löstagbar brännarkopp

Induktionshällar





Högeffektiv induktion

Det är snabbt, enkelt och säkert att laga mat med induktion. Varje zon har sin egen individuella kontroll och en timer som håller reda på olika tillagningstider och stänger av zonerna när den inställda tiden nåtts.

ASKO-induktionshällar är också mycket säkra. Värmen genereras endast i själva kastrullen och inte i de omgivande ytorna och zonen svalnar fort när kastrullen tagits bort. Då hällen bara värmer ytan under kastrullen behöver du inte oroa dig för rengöring om det kokar över eftersom inget bränns på hällen. Om du spiller något torkar du bara bort det med en fuktad trasa och rengör ytan med kranvatten.

När prestanda har första prioritet

Medan andra hållar varierar i effektnivå eller till och med minskar med tiden håller och bibehåller en Elements by ASKO-induktionshäll samma effekt genom hela effektcykeln. Detta betyder att tillagningscykeln är effektiv från början till slut, vilket ger en jämnare och snabbare tillagningssekvens.

Kreativ frihet med Chef-läget

Detta är matlagning på induktion från en annan vinkel. Genom att aktivera alla zoner på tre olika effektnivåer kan du flytta kastrullerna till önskad zon beroende på vilken värme du behöver. Den högra zonen på inställning ett, den mittre på inställning sju och den vänstra zonen på inställning tolv. Zonerna aktiveras automatiskt när en kastrull detekteras.


Välj tillagningsområde och låt autoprogrammet göra resten

De sex automatiska programmen indikerar när rätt temperaturer nåtts för att hjälpa dig att behålla rätt temperatur vid kokning, stekning, sjudning, grillning, woktillagning eller varmhållning av mat.



Intuitiv användning med Easy Dial™

Easy Dial™-funktionen ger dig ett extremt snabbt och intuitivt sätt att styra din spishäll. Den här funktionen använder ett smart cirkelformat reglage med touchkontroll där du enkelt kan ställa in värme och tid. Om du rör fingret medurs på reglaget ökar värmen, rör du det moturs så minskar den. Du kan också ändra samma inställningar med hjälp av knappen i mitten av cirkeln. Genom att trycka på låsknappen i fem sekunder kan du låsa de val du har gjort.



reddot design award
winner 2013

6 automatiska program med förinställda temperaturer

- Kokning:** 100 °C, pipande ljud påminner dig om att lägga i mat – kan användas endast med locket på (pasta).
- Sjudning:** 90–95 °C – hålla rätterna nära kokpunkten (sås, soppa).
- Varmhållning:** 70–75 °C – fungerar bäst med lock (alla rätter).
- Wok:** optimal woktemperatur, tillsatt olja och mat efter det pipande ljudet (kött, fisk, grönsaker).
- Bryning:** optimal bryningstemperatur – lägg i smör efter det pipande ljudet (kött, fisk).
- Grill:** optimal grilltemperatur – lägg i efter det pipande ljudet (kött, fisk, grönsaker).

HI1994M

Induktionshäll
Mattsvart glas
90 cm bred
5 induktionskokzoner

Kök - 467600

23 295 kr

HI1994MF - till planlimning

Induktionshäll
Mattsvart glas
90 cm bred
5 induktionskokzoner

Kök - 735406

23 295 kr

Konstruktion och prestanda

- Aluminiumram
- Keramisk glasyta
- 4 kokzoner
- Vänster frontzon
18x22 cm / 3,7 kW
- Vänster mittzon
18x22 cm / 3,7 kW
- Mittre mittzon
25 cm / 5,5 kW
- Höger frontzon
18x22 cm / 3,7 kW
- Höger bakre zon
18x22 cm / 3,7 kW

Användning och flexibilitet

- 13 effektnivåer inkl. boost
- 6 automatiska program med förinställda temperaturer
- Individuella timers
- 2 Bridge Induction™ – medger flexibla kastrullmått
- 12 Power Levels och Boost


Interaktion och kontroll

- Easy Dial™ touchkontroll
- Avkänning av kokkärl
- Pausfunktion

Säkerhet och underhåll

- Indikator för restvärme
- Begränsare för tillagningstid
- Slät yta och reglage som är lätta att rengöra

Induktionshällar



HI1884M

Induktionshäll
Mattsvart glas
80 cm bred

Kök - 735404

17 095 kr

HI1884MF - till planlimning

Induktionshäll
Mattsvart glas
80 cm bred

Kök - 735374

17 095 kr

Konstruktion och prestanda

- Aluminiumram
- Keramisk glasyta
- 4 kokzoner
- Vänster frontzon
20 cm - 2,1 kW (3,0 kW)
- Vänster bakre zon
16 cm - 1,4 kW (1,6 kW)
- Höger frontzon
18 x 22 cm - 1,6 kW (1,85 kW)
- Höger bakre zon
18 x 22 cm - 2,1 kW (3,0 kW)

Användning och flexibilitet

- 13 effektnivåer inkl. boost
- 6 automatiska program med förinställda temperaturer
- Individuella timers
- 1 Bridge Induction™ – medger flexibla kastrullmått
- 12 Power Levels och Boost

Interaktion och kontroll

- Easy Dial™ touchkontroll
- Avkänning av kokkärl
- Pausfunktion

Säkerhet och underhåll

- Indikator för restvärme
- Begränsare för tillagningstid
- Slät yta och reglage som är lätta att rengöra



HI1655M

Induktionshäll
Mattsvart glas
64 cm bred

Kök - 467598

15 595 kr

HI1655MF - till planlimning

Induktionshäll
Mattsvart glas
64 cm bred

Kök - 735403

15 595 kr

Konstruktion och prestanda

- Aluminiumram
- Keramisk glasyta
- 4 kokzoner
- Vänster frontzon
Ø 19x22 cm, 3,7 kW
- Vänster bakre zon
Ø 19x22 cm, 3,7 kW
- Höger frontzon
Ø 19x22 cm, 3,7 kW
- Höger bakre zon
Ø 19x22 cm, 3,7 kW

Användning och flexibilitet

- 13 effektnivåer inkl. boost
- 6 automatiska program med förinställda temperaturer
- Individuella timers
- 2 Bridge Induction™ – medger flexibla kastrullmått
- 12 Power Levels och Boost

Interaktion och kontroll

- Easy Slide™ touchkontroll
- Automatisk avkänning av kokkärl
- Pausfunktion

Säkerhet och underhåll

- Indikator för restvärme
- Begränsare för tillagningstid
- Slät yta och reglage som är lätta att rengöra

Induktionshällar



HI1995G

Induktionshäll
Storlek: 90 cm

Kök - 735405

26 395 kr

Funktioner

- 6 kokzoner
- 3 Bridge Induction™ – medger flexibla kastrullmått
- Nytt Chef-läge – skapa 3 separata effektzoner direkt
- Easy Slide™ touchkontroll

Matlagningshjälp

- 6 automatiska program med förinställda temperaturer
- Automatisk avkänning av kokkärl
- Högeffektiva zoner
- Individuella timers



HI1994G

Induktionshäll
Storlek: 90 cm

Kök - 462675


23 295 kr

Funktioner

- Totalt 5 värmezoner
- 2 Bridge Induction™ – medger flexibla kastrullmått
- Easy Dial™ touchkontroll

Matlagningshjälp

- 6 automatiska program med förinställda temperaturer
- Avkänning av kokkärl
- Högeffektiva zoner
- Individuella timers



HI1655G

Induktionshäll
Storlek: 64 cm

463149

11 295 kr

Funktioner

- 4 effektzoner
- 4 boosters
- 2 Bridge Induction™ – medger flexibla kastrullmått
- Easy Slide™ touchkontroll

Matlagningshjälp

- 6 automatiska program med förinställda temperaturer
- Automatisk avkänning av kokkärl
- Högeffektiva zoner
- Individuella timers

Domino-hällar

Matlagning utan gränser

Du kan skapa din egen idealiska häll med ASKO Domino-hällar. De kan byggas in bredvid varandra eller kombineras snyggt med en gas- eller induktionshäll i full storlek. Domino-hällarna finns att få med

induktion eller gas med två A+ brännare eller med en Fusion Volcano wokbrännare. Om du gillar wokmatlagning men föredrar induktion, välj en induktionswok.



HI1355G

Kök - 735402

Domino induktionshäll

Storlek: 33 cm

Anslutningslista medföljer för montering av två dominohällar bredvid varandra.

12 395 kr

Funktioner

- Totalt 2 kokzoner
- 1 Bridge Induction™ – medger flexibla kastrullmått
- Easy Slide™ touchkontroll

Användning och flexibilitet

- 13 effektnivåer inkl. boost
- Timer

Interaktion och kontroll

- Avkänning av kokkärl
- Pausfunktion

Matlagningshjälp

- 6 automatiska program med förinställda temperaturer
- Automatisk avkänning av kokkärl
- Högeffektiva zoner
- Individuella timers



HG1365GB

Kök - 735377

Domino Fusion Volcano Wok-brännare

Storlek: 33 cm

Anslutningslista medföljer för montering av två dominohällar bredvid varandra.

12 395 kr

Funktioner

- Dubbel Fusion Volcano Wok Brännare – med wok/stekning + sjudningsfunktion
- Lättrenjort keramiskt glas
- Ergonomiskt metallvred
- Kastrullstöd i gjutjärn

Användning och flexibilitet

- Multifunktionell wokbrännare
- Extra wokstöd

Interaktion och kontroll

- Ergonomiska vred
- Tändning integrerad i vredet
- Kontinuerlig/steglös inställning



reddot design award
winner 2013



HG1355GB

Kök - 735376

Domino gashäll

Storlek: 33 cm

Anslutningslista medföljer för montering av två dominohällar bredvid varandra.

12 395 kr

Funktioner

- 2 A+ brännare
- Lättrenjort keramiskt glas
- Ergonomiska metallvred
- Kastrullstöd i gjutjärn

- Mittre bakre zon
- Effektklass: Normal brännare
- Effektområde: 390-2000 W

Konstruktion och prestanda

- Godkänd för flaskgas och naturgas
- Flaskgasmunstycken monterade

Interaktion och kontroll

- Ergonomiska vred
- Tändning integrerad i vredet
- Kontinuerlig/steglös inställning

- Mittre frontzon
- Effektklass: Snabbrännare
- Effektområde: 550-3000 W



Tillbehör till Bridge Induction™

Utökat sortiment med Bridge Induction™

Med ASKO:s Bridge Induction™ kan du brygga två kokzoner och skapa en stor kokzon så att du kan optimera matlagningsutrymmet.

Bridge Induction™ utgör det perfekta utrymmet för stora kastruller och grytor och gör matlagningsvalen på induktionshällen ändlösa.



Långpanna AD82A

494186

Ett perfekt komplement till din matlagningsutrustning som kan användas på ASKO Bridge Induction™-zoner och i en ASKO-ugn.

2 429 kr

- 413 x 270 x 73 mm
- Färg antracit
- MicroCeramic-beläggning
- Variabla kokzoner som styrs av ASKO Bridge Induction™
- Snabb förvärmning av långpannan
- Gjord av gjuten aluminium, handgjuten



Teppanyakitallrik AT12A

494105

Ett perfekt komplement till din matlagningsutrustning som kan användas på ASKO Bridge Induction™-zoner och där genom förvandla din ASKO-induktionshäll till en teppanyaki.

2 719 kr

- 423 x 248 mm
- Färg antracit
- MicroCeramic-beläggning
- Variabla kokzoner som styrs av ASKO Bridge Induction™
- En teppanyakitallrik för att fritera kött eller skaldjur enligt japanska recept
- Snabb förvärmning av teppanyakitallriken
- Gjord av gjuten aluminium, handgjuten



Grillplatta AG12A

494185

Ett perfekt komplement till din matlagningsutrustning som kan användas på ASKO Bridge Induction™-zoner och där genom förvandla din ASKO-induktionshäll till en grillplatta.

2 579 kr

- 423 x 248 mm
- Färg antracit
- MicroCeramic-beläggning
- Variabla kokzoner som styrs av ASKO Bridge Induction™
- En grillplatta som passar alla sorters grillning
- Snabb förvärmning av grillplattan
- Gjord av gjuten aluminium, handgjuten

Induktionshäll med integrerad fläkt



Tänk dig ett kök med fri sikt och ren luft

Tanken bakom ASKO induktionshäll med integrerad fläkt är enkel. Den här kåpan passar dig som vill ha ett kök med snygg design utan störande spiskåpa som skymmer sikten. För arkitekter och inredare öppnar ASKO induktionshäll med integrerad fläkt för en helt ny typ av köksinredning eftersom de inte behöver fundera på om spiskåpan ska döljas eller framhävas.

Vår induktionshäll med integrerad fläkt ger köket ett helt nytt utseende. I ett kök utan skrymmande spiskåpa blir själva köksinredningen mer framträdande och du får större möjligheter att skapa en harmonisk inredning utan störningsmoment.

Fri sikt gäller även själva spishällen. Inga störande metallhöljen eller upphöjda luftintag. Det enda synliga tecknet på ett utsug är den smala springan formad som en fyrkant på kåpans mitt. Det finns inga huvar eller andra anordningar som måste fällas ut, bara en slät yta. Hällen har ett rent och avskalat utseende och blir lättare att använda eftersom du kan flytta runt pannor och kastruller varsomhelst.

Den integrerade utsugsytan är dessutom mycket enkel att rengöra eftersom den är tillverkad i samma material som resten av hällen: extremt värme- och reptåligt keramiskt glas.



Effektiv rökavledning

Rök och ånga från matlagning stiger långsammare nära källan än högre upp. Det har vi dragit fördel av i utvecklingen av vår effektiva induktionshäll med integrerad fläkt. Eftersom fläkten får luften att röra sig betydligt snabbare dras röken bort från den punkt där den uppstår, direkt på hällen.

Flexible Real Bridge™ Zones

Med ASKOs flexibla Real Bridge™-induktionszoner kan du sammanfoga två matlagingszoner till en enda stor zon för större pannor och kastruller. Eftersom mellanrummet mellan de sammanslagna zonerna är minimalt finns inga kalla ytor, vilket är optimalt när du använder större pannor och kastruller. En enda ändlös matlagingsyta!



Hög fetthanteringskapacitet

Det fett som luftströmmen inte klarar att transportera direkt till filtret hamnar på en sluttande yta, där det rinner ner i filtret. Filtret rymmer upp till 200 ml fett. När det är fullt lägger sig fettet på filtrets botten, där det finns ytterligare lagringsutrymme.



Ett dubbelverkande filter

ASKO induktionshäll med integrerad fläkt har en smart filterkonstruktion som effektivt renar luften två gånger i ett och samma filter. När det är dags för rengöring lyfter du bara ut filtret ur hällen och ställer det i diskmaskinen så rengörs det på det mest hygieniska sättet. Vi kallar det Twin Filter System.

Ren luft och fin utsikt



Helt slät yta

Utsuget är helt plant och tillverkat i samma matta, keramiska och härdade glas som resten av hällen. Därmed blir det användbara utrymmet på hällen större och pannor så kastruller kan flyttas runt mer fritt.

Autoprogram

Våra automatiska program gör livet lite lättare i köket. Om du använder dem kan du fokusera på allt annat som hör matlagningen till. De tre automatiska programmen hjälper dig att hålla rätt temperatur när du kokar, smälter och sjuder.



HIHM934M

731655

Induktionshäll med integrerad fläkt
Mattsvalt keramisk glasyta
Monteras infälld eller ovanpå bänkskivan
Storlek: 87 cm

45 095 kr

Häll

- Mattsvart keramisk glasyta – lätt att rengöra och reptålig
- Pausfunktion
- Barnspärr
- Zonbaserad timer
- Återupptagningsfunktion
- Multi Easy slide™ control
- 4 zoner - 2 Bridge Induction™

■ Vänster zon fram
Strömstyrka: 40-3700W


■ Vänster zon bak
Strömstyrka: 40-3700 W

■ Höger zon fram
Strömstyrka: 40-3700 W

■ Höger zon bak
Strömstyrka: 40-3700 W

Fläkt


- Energiklass: A+
- Twin Filter System
- Centralstyrd kåpa
- EC-motor
- Twin Filter System
- Filter med en fuktkapacitet på 200 ml
- Automatisk rengöring
- Återcirkulerande kolfilter: 735595



Väl dolt under hällens snygga mattsvarta yta sitter utsuget som effektivt avlägsnar fukt, ånga och fett. Det enda beviset på dess existens är den diskreta utsugszonen i hällens mitt.

En annan ljudnivå

Eftersom utsuget och motorn är placerade nära golvet och inte i höjd med ditt huvud blir den upplevda ljudnivån betydligt lägre.



Mått för traditionell installation




Traditionell installation



Planlimmad

Planlimmad

Skandinavisk design är känd för rena linjer och harmoni i varje liten detalj. Induktionshäll med integrerad fläkt följer samma designtradition och kan monteras i jämnhöjd med bänkskivan. Naturligtvis kan den även monteras ovanpå bänkskivan.



Mått för planlimmad installation

Spiskåpor



Kraftfulla, tysta och elegant design

Spiskåpan är vanligen det första du lägger märke till i ett kök. Vi har därför konstruerat våra spiskåpor så att de gör ett snyggt intryck på håll och bara blir bättre ju

närmare du kommer. Om du tar en närmare titt hittar du en genialisk finish i alla detaljer och hållbara material överallt.



Elements by ASKO



CI41230G

Elements by ASKO
Frihängande spiskåpa
Svart glas
Storlek: 120 cm

Kök - 730880

34 195 kr

Funktioner

- Koncentrerad extraktion runt kanterna
- Slät extraktionsyta med dolda filter
- Lättåtkomliga filter med fjädermekanism
- Hållbart filter i rostfritt stål
- Filter som kan diskas i diskmaskin
- 2 x 5,8 W dimbara LED-remsor
- Extraktionshastigheter: 865 m³/h
- Max. bullernivå: 69 dB(A)
- Närhetssensor som aktiverar styrpanelen före beröring
- Touchkontrollgränssnitt med vita LED-lampor
- Green Tech EC borstlös motor
- Energieffektivitetsklass: A+
- Recirkulationssats: RMS105ISN / 687166



CW41230G

Elements by ASKO
Väggmonterad spiskåpa
Svart glas
Storlek: 120 cm

Kök - 730895

31 095 kr

Funktioner

- Koncentrerad extraktion runt kanterna
- Slät extraktionsyta med dolda filter
- Lättåtkomliga filter med fjädermekanism
- Hållbart filter i rostfritt stål
- Filter som kan diskas i diskmaskin
- 2 x 5,8 W dimbara LED-remsor
- Extraktionshastigheter: 818 m³/h
- Max. bullernivå: 69 dB(A)
- Närhetssensor som aktiverar styrpanelen före beröring
- Touchkontrollgränssnitt med vita LED-lampor
- Green Tech EC borstlös motor
- Energieffektivitetsklass: A+
- Recirkulationssats: RK RMS104WSN / 687167



CW4930G

Elements by ASKO
Väggmonterad spiskåpa
Svart glas
Storlek: 90 cm

Kök - 730900

27 995 kr

Funktioner

- Koncentrerad extraktion runt kanterna
- Slät extraktionsyta med dolda filter
- Lättåtkomliga filter med fjädermekanism
- Hållbart filter i rostfritt stål
- Filter som kan diskas i diskmaskin
- 2 x 3,8 W dimbara LED-remsor
- Extraktionshastigheter: 786 m³/h
- Max. bullernivå: 69 dB(A)
- Närhetssensor som aktiverar styrpanelen före beröring
- Touchkontrollgränssnitt med vita LED-lampor
- Green Tech EC borstlös motor
- Energieffektivitetsklass: A++
- Recirkulationssats: RK RMS104WSN / 687167

Vägghängda fläktar

Ljudet av ren luft

Våra ASKO-spiskåpor är försedda med en hållbar och borstlös motor. Extraktionszonen är koncentrerad till filtrens kanter för avlägsna rök på bästa möjliga sätt.

ASKOs spiskåpor är extremt effektiva även vid låga inställningar, så de är både tysta och energisnåla.



CD4934G

573449

Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Storlek: 90

10 795 kr

CD4934B

731485

Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Storlek: 90

11 695 kr

Funktioner

- Energiklass: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: D
- Frånluftseffektivitet: A
- Årlig energiförbrukning: 41 kWh
- Elektronisk panel
- Touch kontroll
- Driftsindikering
- Utvinning eller återcirkulation
- Automatisk intervallutvinning
- Timerfunktion
- Lamptyp: LED
- Dimmerfunktion
- Belysning: LED belysning: 2 × 1 W

- Antal hastighetslägen: 4
- Maximal kapacitet vid utsug: 720 m³/h
- Ljudnivå (min.): 52 dB(A)
- Max. ljudnivå: 62 dB(A)
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Indikering för filterrengöring
- Aluminium metallfilter

Utrustning

- Metallfilter: 2 (467574)



CD4634G

573408

Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Storlek: 60

9 995 kr

CD4634B

731484

Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Storlek: 60

10 895 kr

Funktioner

- Energiklass: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: D
- Frånluftseffektivitet: A
- Årlig energiförbrukning: 41 kWh
- Elektronisk panel
- Touch kontroll
- Driftsindikering
- Utvinning eller återcirkulation
- Automatisk intervallutvinning
- Timerfunktion
- Lamptyp: LED
- Dimmerfunktion
- Belysning: LED belysning: 2 × 1 W

- Antal hastighetslägen: 4
- Maximal kapacitet vid utsug: 720 m³/h
- Ljudnivå (min.): 52 dB(A)
- Max. ljudnivå: 62 dB(A)
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Indikering för filterrengöring
- Rostfritt metallfilter

Utrustning

- Metallfilter: 1 (467574)

Fläktar till inbyggnad och takinstallation



CC4927S

Inbyggnadsfläkt
Storlek: 86 cm

Kök - 511977

12 395 kr

Funktioner

- Plan extraktionsyta med dolt filter
- Hållbart filter i rostfritt stål
- Filter som kan diskas i diskmaskin
- Indikering av filterrengöring
- 2 LED-spotlights
- Extraktionshastigheter: 670 m³/h
- Max. bullernivå: 64 dB(A)
- EC borstlös motor
- Energieffektivitetsklass: A+
- Recirkulation: Kolfilter / 467574



CC4727S

Inbyggnadsfläkt
Storlek: 77 cm

Kök - 511976

10 095 kr

Funktioner

- Plan extraktionsyta med dolt filter
- Hållbart filter i rostfritt stål
- Filter som kan diskas i diskmaskin
- Indikering av filterrengöring
- 2 LED-spotlights
- Extraktionshastigheter: 670 m³/h
- Max. bullernivå: 64 dB(A)
- EC borstlös motor
- Energieffektivitetsklass: A+
- Recirkulation: Kolfilter / 467574



CC4527S

Inbyggnadsfläkt
Rostfritt stål
Storlek: 52 cm

Kök - 511975

9 295 kr

Funktioner

- Plan extraktionsyta med dolt filter
- Hållbart filter i rostfritt stål
- Filter som kan diskas i diskmaskin
- Indikering av filterrengöring
- 2 LED-spotlights
- Extraktionshastigheter: 620 m³/h
- Max. bullernivå: 67 dB(A)
- EC borstlös motor
- Energieffektivitetsklass: A
- Recirkulation: Kolfilter / 467574



CCT1252W


Inbyggingsfläkt
Storlek: 120 cm

Kök - 733664

31 095 kr

Funktioner

- Energieffektivitetsklass: A++
- Extraktionshastigheter: 750 m³/h
- Max. ljudnivå: 58 dB(A)
- Lätt att rengöra
- Enkel och flexibel installation
- Lågt inbyggingsdjup för takmonterade enheter (ca 200 mm)
- Uttaget kan enkelt ändras till 4-riktat
- Ingen styrning på takenheter, endast indikering
- Dimbara LED-skenor
- LED-skenor med inställbar färgtemperatur mellan 2 900 K (varmt) och 5 100 K (kallt)
- Extern LED-anslutning
- Recirkulation: Kolfilter / 735511



CCT9051S


Inbyggingsfläkt
Storlek: 90 cm

Kök - 733665

27 195 kr

Funktioner

- Energieffektivitetsklass: A++
- Extraktionshastigheter: 750 m³/h
- Max. ljudnivå: 58 dB(A)
- Lätt att rengöra
- Enkel och flexibel installation
- Lågt inbyggingsdjup för takmonterade enheter (ca 200 mm)
- Uttaget kan enkelt ändras till 4-riktat
- Ingen styrning på takenheter, endast indikering
- Dimbara LED-spottar
- LED-skenor med inställbar färgtemperatur mellan 2 900 K (varmt) och 5 100 K (kallt)
- Extern LED-anslutning
- Recirkulation: Kolfilter / 735512



CBB862W

Inbyggingsfläkt
Storlek: 86 cm

Kök - 733670

20 195 kr

Funktioner

- Energieffektivitetsklass: A+++
- Extraktionshastigheter: 760 m³/h
- Max. ljudnivå: 55 dB(A)
- Lätt att rengöra
- Enkel och flexibel installation
- Uttaget kan enkelt ändras till 5-riktat
- Fjärrstyrning som tillval
- Dimbara LED-skenor
- LED-skenor med inställbar färgtemperatur mellan 2 900 K (varmt) och 5 100 K (kallt)
- Extern LED-anslutning
- Recirkulation: Kolfilter / 735513



CBB861S

Inbyggingsfläkt
Storlek: 86 cm

Kök - 733673

15 595 kr

Funktioner

- Energieffektivitetsklass: A+
- Extraktionshastigheter: 740 m³/h
- Max. ljudnivå: 53 dB(A)
- Lätt att rengöra
- Enkel och flexibel installation
- Uttaget kan enkelt ändras till 5-riktat
- Fjärrstyrning som tillval
- Dimbara LED-spottar
- LED-spottar med inställbar färgtemperatur mellan 2 900 K (varmt) och 5 100 K (kallt)
- Extern LED-anslutning
- Recirkulation: Kolfilter / 735514



CBB761S

Inbyggingsfläkt
Storlek: 76 cm

Kök - 734292

13 995 kr

Funktioner

- Energieffektivitetsklass: A+
- Extraktionshastigheter: 730 m³/h
- Max. ljudnivå: 53 dB(A)
- Lätt att rengöra
- Enkel och flexibel installation
- Uttaget kan enkelt ändras till 5-riktat
- Fjärrstyrning som tillval
- Dimbara LED-spottar
- LED-spottar med inställbar färgtemperatur mellan 2 900 K (varmt) och 5 100 K (kallt)
- Extern LED-anslutning
- Recirkulation: Kolfilter / 735514

Diskmaskiner



Vad gör diskmaskinen till en ASKO?

På ASKO har vi designat och tillverkat högkvalitativa diskmaskiner under en lång tid och vi frågar oss alltid hur vi kan göra dem ännu bättre. Oavbruten förbättring ligger i vårt DNA och det finns i alla ASKO-diskmaskiner.

Våra diskmaskiner är ambitiöst konstruerade men också rigoröst testade i 12 500 timmar så att de håller i minst tjugo år vid hård användning.







Detta är Orrefors

Sedan 1898 har varumärket Orrefors tillverkat bruksglas och konstglas i kristall. Vid glasbruket i Kosta arbetar erfarna glasblåsare tillsammans med många av Sveriges främsta designers för att utveckla design, hantverk och nya tekniker.

Orrefors 

Orrefors rekommenderar ASKO

Varje gång du diskar Orrefors kristallglas i en ASKO-diskmaskin stödjer du också en viktig del av svensk innovation. Orrefors och ASKO har båda sina rötter stadigt planterade i den skandinaviska designtraditionen och båda varumärkena finns representerade över hela världen. Vårt gemensamma arv, tillsammans med det faktum att Orrefors kristallglas diskas varje dag i våra diskmaskiner, har gjort det möjligt för oss att gå samman i ett nyetablerat partnerskap. Ett av målen med detta partnerskap är att äntligen sätta stopp för myten att kristallglas inte kan diskas i diskmaskin. Även om detta stämmer för vissa diskmaskiner kan kristall diskas säkert i en ASKO-diskmaskin. Hemligheten är kristallglasprogrammet som ser till att vattentemperaturen ökas gradvis och sedan bibehålls jämnt, med en skillnad på bara $\pm 1^{\circ}$ C. Sätt dina värdefulla kristallglas i de säkra vinglashållarna i den övre korgen. Från och med nu är det säkrare att diska känsliga kristallglas i en ASKO-diskmaskin än för hand.





17 kuvert, hur mycket är det?

17 flata tallrikar	17 matskedar
17 djupa tallrikar	17 dessertskedar
17 små tallrikar	17 teskedar
17 tefat	3 skålar
17 koppar	1 köttfat
17 glas	2 serveringsskedar
17 gafflar	1 serveringsgaffel
17 knivar	

Total: 194 enskilda artiklar

Världens största lastkapacitet

Våra XL- och XXL-diskmaskiner har den största kapaciteten på marknaden. Den inre lathöjden på 58/54 cm gör att större tallrikar och högre glas får plats. Det betyder också att du kan lasta 40 % mer


jämfört med en vanlig diskmaskin. Det smarta Flexirack™-systemet med fyra nivåer ger ändlösa möjligheter.

	Laddnings- höjd	Märkning last	Högsta glaset i övre/nedre korgen*	Största tallriken i nedre korgen**	EU-märkning: Energi/diskning/ torkning
XXL 86 cm	58 cm	17 kuvert	27 cm	40 cm	A+++/A/A
XL 82 cm	54 cm	15 kuvert	25 cm	36 cm	A+++ -10 %/A/A

Våra diskmaskiner är de största på insidan men inte på utsidan. Du behöver inte oroa dig för att de inte får plats i köket. De får plats i skåp på 863-913 mm (XXL) och 823-873 mm (XL).

* Glaset måste lutas

** Gäller XXL-diskmaskiner, med mellankorgen borttagen och den övre korgen i det översta läget, eftersom avståndet mellan den nedre och övre korgen då är 39 cm och då finns det plats för en tallrik med diametern 40 cm eftersom den nedre kanten sticker ut en aning genom korgens botten. Tallriken måste placeras mellan två trådader.





Flexibilitet och frihet att lasta vad du vill

Våra exklusiva överkorgar kan användas på det sätt du vill. Sätt vinglasen i de fällbara och avtagbara vinglashållarna. Sätt tallrikarna i tallriksstället eller fäll ned hela stödet och ladda hela korgen med gratängfat. Fäll upp hela stödet igen och fyll med bara glas. Om du behöver mer plats i korgarna kan de enkelt höjas upp och sedan sänkas igen när du vill lasta högre artiklar.



Vinglashylla i nedre korgen

Vi har skapat en unik möjlighet att diska ömtåliga men skrymmande glas i den nedre korgen. Med vinglashyllan kan du säkert diska upp till sex ytterligare extrahöga vinglas samtidigt. Glasen vilar säkert i de extradjupa stålslingorna och är vinklade så att eventuell restfukt försvinner utan att lämna några fula märken. Vinglashyllan finns att köpa som tillbehör.



Bestickbricka med toppfunktion

Högst upp finns en flexibel bestickbricka med egen spolarm och plats för sexton uppsättningar bestick eller andra köksredskap. Bredden på den översta bestickbrickan har optimerats för att göra plats för höga glas i den övre korgen. Om mer plats behövs tar du bara bort bestickbrickan.

Skrymmande eller ömtålig

Den nedre korgen används normalt för att diska tyngre artiklar som tallrikar, fat, ugnsfasta formar, kastruller och grytor. Vi begränsar oss dock inte på det sättet. Istället erbjuder vi lika mycket flexibilitet och lika många möjligheter för kombinerad diskning med våra andra korgar. Våra exklusiva underkorgar är maximalt flexibla med delbara och fällbara trådrader överallt. De justerbara tallriksstöden ser till att du säkert kan diska både små tallrikar och fat som är högst 40 cm.



Lasta stora fat med en diameter på högst 40 cm.



Stark och flexibel underkorg

De exklusivaste underkorgarna i en ASKO-diskmaskin är också de mest flexibla och stabila på marknaden. Eftersom alla delar i våra korgar är gjorda av högkvalitativt stål kan vi skapa flexibla korglösningar som är extremt hållbara och lätta att använda. Vi utnyttjar styrkan och stabiliteten för att maximera nyttolasten och skydda känsliga tallrikar.



Night funktion

Vi har skapat ett Night funktion för oss som låter diskmaskinen gå medan vi sover. Med det här läget sänks vattentrycket i spolarmarna och minskar ljudnivån med

så mycket som 2 dB jämfört med testvärdet. Det här läget är också perfekt för öppna planlösningar med kök och vardagsrum i ett.

Designad för olika situationer

Vi har skapat olika funktioner så att det blir lätt för dig att anpassa ditt favorit-diskprogram till nya situationer. Istället för att välja i en lång lista med program och sedan en lång lista med olika alternativ och inställningar kan du nu bara välja en lämpligt funktion och trycka på start.

Green funktion

Green funktion sparar både vatten och energi. Temperaturen sänks och varje steg i cykeln förlängs för att spara vatten och få samma perfekta diskresultat som ett normalt program.

Speed funktion

Om du vill att disken ska bli klar snabbare väljer du bara Speed funktionen som minskar programtiden med 50%. För att få bästa möjliga diskresultat på tillgänglig tid används mer vatten och energi.

Intensive funktion

Välj det här läget när du har smutsig disk med intorkad mat. Intensiv funktion ökar spolarmstrycket så mer värme och vatten används under cykeln.



Vem rengör diskmaskinen?

Självrengöringsprogrammet ser till att baljan, vattenåtervinnings-tanken och spolsystemet är noggrant rengjorda. Regelbunden rengöring är avgörande för både diskresultat och maskinens livslängd. Använd vanligt diskmedel, citronsyra eller ett speciellt maskindiskmedel.



Ytterligare två strömkällor

För att förbättra diskmaskinens prestanda ännu mer har vi försett våra diskmaskiner med två separata högtrycks Power Zones™ för underkorgen. Wide Spray™ för extra effektiv diskning av kastruller och grytor och Jet Spray™ för diskning av höga, smala föremål som nappflaskor eller vaser. Wide Spray™ skapar en vattenstråle med högt tryck medan munstycket sprider vattnet så att mängden vatten ökas på ytan av det som ska diskas. Resultatet är effektiv rengöring av riktigt smutsig disk.



Dubbel prestanda med Twin Tubes™

ASKO:s diskmaskiner är kända för sitt exceptionella diskresultat. Hemligheten är vårt noggrant utformade och testade sköljningssystem, som består av så många som 11 spolzoner och som täcker alla hörn i diskmaskinsutrymmet. Varje korg har också sitt eget sköljsystem, t.ex. mittkorgen där du hittar Twin Tubes™, som är en särskild spolzon för mittkorgen.

Integrerbar diskmaskin



DFI676GXXL

728575

Integrerbar diskmaskin

18 495 kr

Style

Mått (HxBxD): 85,9-91 × 59,6 × 57,4 cm

Installerat med 700-800 mm köksdörrar*
(max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)

Tekniska specifikationer

- Energiklass: A++
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Säkring: 10 amp

Normalprogram

- Energiförbrukning - normalprogram: 0,97 kWh
- Diskeffekt: A
- Torkeffekt: A
- Antal kuvert: 17
- Vattenförbrukning: 9,9 L
- Tidsåtgång vid normalprogram: 325 min
- Energiförbrukning/år: 276 kWh
- Vattenförbrukning/år: 2772 L
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)

Program

- Disktemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45° C
- 13 program: Normaldisk; Autodisk; Ecodisk; Hygiendisk; Daglig disk; Tidsprogram; Plastdisk; Avspolning; Överkorgsdisk; Underkorgsdisk; Kristall/Glas; Snabb Proffsdisk; Självrengöring
- Max temp. inkommande varmvatten: 70° C

Funktioner

- Kontroll: Knapp
- Green funktion
- Speed funktion
- Night funktion
- Intensive funktion
- Hygienprogram
- Minnesprogram
- Fördröjd start upp till 24 timmar
- 4 LED-lampor
- Status Light™ - smart färgindikering av diskcykeln
- Självrensande filter
- Feldiagnostik
- Översvämningsskydd

Utrustning

- Motor: Kolfri motor - BLDC
- Rostfritt stål
- PowerZones™: 3
- Antal spolarmar: 3
- Power Zone™ Cutlery - extra diskkraft för besticksorgen
- Korgnivåer: 4
- Övre fack: Lätt höjdjustering; Delbar och flyttbar toppkorg; Knivhylla; Hylla för skålar; Med teleskopsskenor
- Övre korg: Korg med tätt trådmönster; Fällbar vinhylla - höger; Fällbar/delbar vinhylla - vänster; Två fällbara glasstöd - Bred knivhållare; China Guard - skyddar ömtålig last från den roterande spolarmen; LightLock; Lättglidande teleskopsskenor med kullager för överkorgen
- Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Lättglidande teleskopsskenor med
- Nedre korg: Tätt trådmönster i korgarna; Vikbar pinnrad bak; Vikbar pinnrad fram; Vas/flask-hållare placerad över Jet Spray™-munstycket; Bestickskorg; Del- och fällbar vinglashylla bak
- Diskmaskinen levereras utan den visade fronten
- Inställning av höjd: 50 mm
- Bakre fot justerbar framifrån

* Vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan. Vid montering av väldigt lätta eller tunga köksluckor på fullintegrerade diskmaskiner, kan det vara behov för andra slags fjädrar än dem som kommer med produktens öppna/stäng mekanism. Till 82-87 cm höga diskmaskiner rekommenderas det extra kraftiga fjädrar och för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner rekommenderas mindre kraftiga fjädrar.



Quick Pro Wash

Detta är ett program som inspirerats av professionella diskmaskiner där hastigheten är det viktigaste. Quick Pro Wash-programmet är perfekt när du vet att du behöver samma porslin, glas eller andra köksredskap flera gånger vid samma tillfälle. Det här programmet är perfekt för snabbdiskning mellan förrätten och huvudrätten, under en stor middag, när du bakar eller lagar mat.



Hygienprogram för djuprengöring

Hygienprogrammet kan användas för effektiv diskning av nappflaskor och andra föremål som det kan vara bra att hålla extra rena. För att förhindra bakterietillväxt och ta bort lukt från exempelvis skärbrädor höjer vi temperaturen till 70° C i huvuddiskprogrammet och slutskölningsprogrammen. Detta är även perfekt för noggrann diskning av burkar för personer som gör sin egen sylt eller marmelad. Resultatet blir extra rent och hygieniskt.

Integrerbara diskmaskiner



DFI654GXXL

Kök - 728573

Integrerbar diskmaskin

13 995 kr

Style

Mått (HxBxD): 85,9-91 × 59,6 × 55,9 cm

Installerat med 700-800 mm köksdörrar*

(max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)

DFI654G

733640

Integrerbar diskmaskin

13 095 kr

Style

Mått (HxBxD): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm

Standard dörrstorlek 680-760mm*

(max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)

Tekniska specifikationer

- Energiklass: A+++
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Säkring: 10 amp

Normalprogram

- Energiförbrukning - normalprogram: 0,84 kWh
- Diskeffekt: A
- Torkeffekt: A
- Antal kuvert: 15
- Vattenförbrukning: 9,7 L
- Tidsåtgång vid normalprogram: 325 min
- Energiförbrukning/år: 239 kWh
- Vattenförbrukning/år: 2716 L
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)

Program

- Disktemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50, 45° C
- 13 program: Normaldisk; Autodisk; Ecodisk; Hygiendisk; Daglig disk; Tidsprogram; Plastdisk; Avspolning; Överkorgsdisk; Underkorgsdisk; Kristall/Glas; Snabb Proffsdisk; Självrengöring
- Max temp. inkommande varmvatten: 70° C

Funktioner

- Kontroll: Knapp
- Green funktion
- Speed funktion
- Night funktion
- Intensive funktion
- Hygienprogram
- Minnesprogram
- Fördröjd start upp till 24 timmar
- Status Light™ - smart färgindikering av diskcykeln
- Självrengörande filter
- Feldiagnostik
- Översvämningsskydd

Utrustning

- Motor: Kolfri motor - BLDC
- Rostfritt stål
- PowerZones™: 3
- Antal spolarmar: 2
- Power Zone™ Cutlery - extra diskkraft för bestickskorgen
- Korgnivåer: 3
- Övre korg: Korg med tätt trådmönster; Fällbar vinhylla - höger; Fällbar/delbar vinhylla - vänster; Två fällbara glasstöd; Bred knivhållare; China Guard - skyddar ömtålig last från den roterande spolarmen; LightLock; Lättglidande teleskopsskenor med kullager för överkorgen
- Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Lättglidande teleskopsskenor
- Nedre korg: Tätt trådmönster i korgarna; Vikbar pinnrad bak; Vikbar pinnrad fram; Vas/flask-hållare placerad över Jet Spray™-munstycket; Bestickskorg
- Inställning av höjd: 50 mm
- Bakre fot justerbar framifrån

* Vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan. Vid montering av väldigt lätta eller tunga köksluckor på fullintegrerade diskmaskiner, kan det vara behov för andra slags fjädrar än dem som kommer med produktens öppna/stäng mekanism. Till 82-87 cm höga diskmaskiner rekommenderas det extra kraftiga fjädrar och för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner rekommenderas mindre kraftiga fjädrar.



Perfekt integrering med en skjutlucka

Lösningen med skjutlucka medger snäva installationer utan att träluckan och köksskåpet stöter mot varandra. Träluckan glider uppåt när den öppnas och nedåt när den stängs, vilket medger mycket snäva installationer, ned till två millimeter* mellan diskmaskinens lucka och den underliggande sockeln eller lådfronten.

* utan statuslampa



När du öppnar luckan glider träfronten uppåt.

Integrerbara diskmaskiner



DFI444BXXL

731930

Integrerbar diskmaskin

12 295 kr

Logic

Mått (HxBxD): 85,9-91 x 59,6 x 55,9 cm

Installerat med 700-800 mm köksdörrar*

(max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)

DFI444B

731929

Integrerbar diskmaskin

11 495 kr

Logic

Mått (HxBxD): 81,9 - 87 x 59,6 x 55,9 cm

Standard dörrstorlek 680-760mm*

(max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)

DSD444B

732455

Integrerbar diskmaskin

11 695 kr

Logic

Mått (HxBxD): 81,9 - 87 x 59,6 x 55,9 cm

Sliding Door - glidskenor som passar till alla lådor och socklar

(max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)

Tekniska specifikationer

- Energiklass: A+++
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Säkring: 10 amp

Normalprogram

- Energiförbrukning - normalprogram: 0,83 kWh
- Diskeffekt: A
- Torkeffekt: A
- Antal kuvert: 14
- Vattenförbrukning: 9,9 L
- Tidsåtgång vid normalprogram: 270 min
- Energiförbrukning/år: 237 kWh
- Vattenförbrukning/år: 2772 L
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)

Program

- Disktemperaturer: 70, 65, 60, 55, 50° C
- 7 program: Autodisk; Snabbprogram; Intensivprogram; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning
- Max temp. inkommande varmvatten: 70° C

Funktioner

- Kontroll: Knapp
- Speed funktion
- Night funktion
- Snabbdisk
- Hygienprogram
- Minnesprogram
- Turbo Drying+™
- Fördröjd start upp till 24 timmar
- Status Light™ - smart färgindikering av diskcykeln
- Automatisk lucköppning
- Självremsande filter
- Feldiagnostik
- Översvämningsskydd

Utrustning

- Motor: Kolfri motor - BLDC
- Rostfritt stål
- PowerZones™: 3
- Antal spolarmar: 3
- Korgnivåer: 3
- Övre fack: Lätt höjjustering; Delbar och flyttbar toppkorg; Knivhylla; Hylla för skålar; Med teleskopskenor
- Övre korg: Korg med tätt trådmönster; Fällbar vinhylla - vänster; Fällbar vinhylla - höger; Fällbar vinhylla för plats till redskap; Fast pinnrad; Fast glassupport; Standard knivkorg; Lättglidande teleskopsskenor med kullager för överkorgen
- Nedre korg: Tätt trådmönster i korgarna; Vikbar pinnrad bak; Bestickskorg
- Inställning av höjd: 50 mm
- Bakre fot justerbar framifrån

* Vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan. Vid montering av väldigt lätta eller tunga köksluckor på fullintegrerade diskmaskiner, kan det vara behov för andra slags fjädrar än dem som kommer med produktens öppna/stäng mekanism. Till 82-87 cm höga diskmaskiner rekommenderas det extra kraftiga fjädrar och för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner rekommenderas mindre kraftiga fjädrar.

Kyl- och frysskåp



Modern skandinavisk design

ASKO kylning medger sömlös integrering i köket. Du kan välja att ha det industriella utseendet i rostfritt stål eller sätta på dina egna luckor som matchar köksskåpen.

ASKOs kyl-, frys- och vinskåp är inte bara produkter som kan anpassas efter dina behov, men även designkoncept i köket.





Mat och vin är en oslagbar kombination

Tycker du att vinet är värt samma uppmärksamhet som maten? Det tycker i alla fall vi. Därför har vi skapat den oslagbara kombinationen: en vinkällare med en konvertibel frys som kan användas som kyl.

Fristående kyl/frys/vinkyl



RWFN2684BL

733123

Kyl/frys/vinkyl

Black steel

Mått (BxHxD) 60 × 185 × 62,5 cm

41 995 kr

Kapacitet

- Vinkyl, plats för 46 vinflaskor (0,75 liters flaskor)
- Nettokapacitet för kylskåp: 225 l
- Nettokapacitet för frys: 85 l

Allmän information

- Energiklass: A+
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)
- Dörrmaterial: Äkta rostfritt stål med TouchFree-beläggning
- LED-remsa i taket, via korgen och in i frysen
- Ljudlarm för öppen dörr

Funktioner

- Vinkyl med 6 flaskhyllor i trä och en träkorg
- Nedre Convertible Zone: Frys eller kyl

- Adaptive Temperature Control
- ActiveAir för återställning av rätt temperatur
- NoFrost i frysen – ingen is
- Helt elektroniska kontroller
- Vändbar dörr
- LED-belysning

Black Steel tillbehör

- Övre kåpa AC212B (684896) för montering av vinkombin RWFN2684BL tillsammans med RFN2284B i en perfekt vincenterlösning
- Sats för sida vid sida FSW60B (686985) för montering av vinkombin RWFN2684BL tillsammans med RFN2284B i en perfekt vincenterlösning



RFN2284B

733124

Kyl/frysskåp

Black steel

Mått (BxHxD) 60 × 185 × 62,5 cm

16 295 kr

Kapacitet

- Nettokapacitet för kylskåp: 222 L
- Nettokapacitet för frys: 85 L

Allmänt

- Anslutningseffekt: 120 W
- Stjärnklassificering: 4
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 18 Tim
- Fryskapacitet: 12 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)
- Dörrmaterial: Rostfritt stål med TouchFree beläggning
- Antal kompressorer: 1
- EcoMode
- Displaytyp: LED display
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Hjul på bakkant
- Dörröppning: Omhållningsbar dörr
- Nedre Convertible Zone: Frys eller kyl

Kyl

- FreshAir™: Jonisator i kylskåpet
- Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation
- AdaptCool: Intelligent minnessystem
- SuperCool funktion

- Active Freshbox™ för frukt och grönt
- 4 glashyllor
- Active Coldbox™ - 0° C för kött och fisk
- Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
- Ägg/Isfack: 1 x 7


Frys

- NoFrost Plus
- Auto defrost
- FastFreeze
- Super Freeze™: mycket intensiv frysning i den övre fryslådan
- Infrysning: 3 lådor
- BigBox™

Black Steel tillbehör

- Övre kåpa AC212B (684896) för montering av vinkombin RWFN2684BL tillsammans med RFN2284B i en perfekt vincenterlösning
- Sats för sida vid sida FSW60B (686985) för montering av vinkombin RWFN2684BL tillsammans med RFN2284B i en perfekt vincenterlösning

ASKO
16 < 20 >



Fristående kyl/frys/vinkyl



Alltid rätt temperatur

Om du någon gång har upplevt att ditt favoritvin inte smakar så gott som du kom ihåg att det gjorde, beror det oftare på förvaringen än något fel under vintillverkningen. En viktig faktor för att bibehålla och utveckla vinets smakämnen är temperaturen. På våra vinkylar kan du ställa in exakt rätt temperatur för den typen och karaktären av vin som du vill lagra.



Flexibelt frysfack

Frysfacket har en separat temperaturkontroll som gör att du kan förvandla frysen till en kyl. Det är en perfekt funktion när du vill kyla vatten, läsk eller öl tillfälligt. Omvandlingen från antingen frysläget till läget för färsk mat och tvärtom tar bara cirka tre timmar.



RWFN2684SL

576633

Kyl/frys/vinkyl

41 595 kr

Rostfritt stål

Mått (BxHxD) 60 × 185 × 62,5 cm

Kapacitet

- Vinkyl, plats för 46 vinflaskor (0,75 liters flaskor)
- Nettokapacitet för kylskåp: 225 l
- Nedre omvandlingsbar låda: Frys eller kyl
- Nettokapacitet för frys: 85 l

Funktioner

- Vinkyl med 6 flaskhyllor i trä och en träkorg
- Nedre Convertible Zone: Frys eller kyl
- Adaptive Temperature Control
- ActiveAir för återställning av rätt temperatur
- Ingen frost i frysen – ingen is
- Helt elektroniska kontroller
- Vändbar dörr
- LED-belysning

Allmän information

- Energiklass: A+
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)
- Dörrmaterial: Äkta rostfritt stål med TouchFree-beläggning
- LED-remsa i taket, via korgen och in i frysen
- Ljudlarm för öppen dörr

Integrerbara kyl- och frysskåp





Mer smak, mindre avfall

Med våra nya integrerade kylar och frysar kan du bevara smak och näringsämnen i maten medan du gör en insats för både miljön och plånboken. De har massor av matbevarande funktioner på insidan, samtidigt som utsidan smälter in i alla köksmiljöer.

Håll färsk mat färsk

När mat utsätts för externa förhållanden kommer den att börja försämrans och förlora sitt näringsvärde. Med funktionen Dura Fresh kan du manuellt skapa det perfekta mikroklimatet för maten. Placera kött, fisk och mejeriprodukter i den övre luftfuktighetslådan och frukt och grönsaker i de lägre luftfuktighetslådorna och ställ in lämplig temperatur.

Perfekt fuktbalans

För lite fukt torkar ut och för mycket fukt skapar grogrund för mikroorganismer som försämrar frukt och grönsaker. Med funktionen Automatic Humidity Control kontrolleras luftfuktigheten automatiskt med hjälp av en membranfunktion som öppnas när luftfuktigheten är över 90 %. Detta förlänger fruktens och grönsakernas hållbarhet och färskhets markant.



Ingen avfrostning med No Frost

Med vår nya funktion No Frost behöver du inte frosta av frysen. Frysen kommer generellt att bli enklare att hantera och maten fryser inte ihop i klumpar. Utan is kan du använda frysens hela utrymme och energin mer effektivt eftersom du fryser mat och inte is. Du sparar både pengar och miljö.

Integrerbara kylskåp



R31842I

Integrerbart kylskåp
Premium+
Mått (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Kök - 732593

20 995 kr

Allmänt

- Energiklass: A++
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,361 kWh
- Anslutningseffekt: 85 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 300 L
- Ljudnivå (max.): 36 dB(A)
- Inverterkompressor
- Eco Mode
- Displaytyp: LED display
- Kylfläkt
- LED belysning i sidan, LED-remsa under partitionsväggen
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital indikator för kylskåp, Digital temperaturindikator för nollzons lådan
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylan - vit ljussignal

- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhångningsbar dörr
- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose

Kyl

- AdaptCool: Intelligent minnessystem
- Smart Super Cool
- Super Cool funktion
- 6 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- Dörrhylla för flaskor: 2 enkelhållare med glidstopp
- Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox med trälock



R31831I

Integrerbart kylskåp
Advanced Line
Mått (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

732594

12 295 kr

Allmänt

- Energiklass: A++
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,309 kWh
- Anslutningseffekt: 75 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 301 L
- Ljudnivå (max.): 37 dB(A)
- 1 kompressor
- Displaytyp: LED display
- Kylfläkt
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital indikator för kylskåp
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylan - vit ljussignal
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhångningsbar dörr
- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose

Kyl

- AdaptCool: Intelligent minnessystem
- IonAir med DynamCooling
- Smart Super Cool
- Super Cool funktion
- Coldbox™ (2-3° C)
- 7 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med 2 flaskhållare
- Flaskhållare
- Hyllor i skåpsdörren: 4 dörrhyllor
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox

Integrerbara frysskåp



FN31842I

Kök - 732602

Integrerbart frysskåp

19 395 kr

Premium+

Mått (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

Allmänt

- Energiklass: A++
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,638 kWh
- Anslutningseffekt: 80 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för frys: 196 L
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 12 Tim
- Fryskapacitet: 10 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)
- Inverterkompressor
- Eco Mode
- Displaytyp: LED display
- Upplyst fryssektion: LED
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator för frys
- Dörrmaterial: Stål

- Dörröppning: Omhångningsbar dörr
- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose

Frys

- Automatisk avfrostning
- Auto Fast Freeze
- Fast Freeze
- 3 glashyllor
- Isform
- Infrysning: 1 dörr, 7 dörrfack



FN31831I

733860

Integrerbart frysskåp

16 895 kr

Premium+

Mått (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

Allmänt

- Energiklass: A++
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,665 kWh
- Anslutningseffekt: 80 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för frys: 212 L
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 12 Tim
- Fryskapacitet: 10 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)
- Inverterkompressor
- Displaytyp: LED display
- Upplyst fryssektion: LED
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator för frys
- Dörrmaterial: Stål

- Dörröppning: Omhångningsbar dörr
- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose

Frys

- Automatisk avfrostning
- Auto Fast Freeze
- Fast Freeze
- 7 glashyllor
- Infrysning: 1 dörr, 7 dörrfack

Integrerbara kyl/frysåp



RFN31842I

732591

Integrerbart kyl/frysåp

23 295 kr

Premium+

Mått (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Allmänt

- Energiklass: A++
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,665 kWh
- Anslutningseffekt: 90 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylåp: 160 L
- Nettokapacitet för frys: 66 L
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 13 Tim
- Fryskapacitet: 8 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)
- Eco Mode
- Displaytyp: LCD display
- Kylflåkt
- Upplyst fryssektion: LED
- LED belysning i sidan, LED-remsa under partitionsväggen
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Digital temperaturindikator för kyl och frys och för nollzons lådan
- Dörrmaterial: Stål

- Omhängningsbar dörr
- Gångjärn - dörr till dörr SoftClose

Kyl

- AdaptCool: Intelligent minnessystem
- Super Cool funktion
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur - vit ljussignal
- 4 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- 1 dörrhylla med justerbar hållare
- 1 Dörrhylla
- 1 MultiBox med trälock

Frys

- Cool Flow+ System
- Auto Fast Freeze
- Fast Freeze
- 1 glashylla
- Isform
- Infrysning: 3 lådor

RFN31831I

732600

Integrerbart kyl/frysåp

15 395 kr

Advanced Line

Mått (BxHxD) 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

Allmänt

- Energiklass: A++
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,63 kWh
- Anslutningseffekt: 115 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylåp: 180 L
- Nettokapacitet för frys: 68 L
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 16 Tim
- Fryskapacitet: 8 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)
- 1 kompressor
- Displaytyp: LED display
- Kylflåkt
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Digital indikator för kylåp
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kyllen - vit ljussignal
- Dörrmaterial: Stål

- Omhängningsbar dörr
- Gångjärn - dörr till dörr SoftClose

Kyl

- AdaptCool: Intelligent minnessystem
- IonAir med DynamiCooling
- Super Cool funktion
- Coldbox™ (2-3° C)
- 5 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- 1 dörrhylla med 1 flaskhållare
- Flaskhållare
- 2 dörrhyllor
- 1 MultiBox

Frys

- Cool Flow+ System
- Auto Fast Freeze
- Fast Freeze
- 2 glashyllor
- Infrysning: 3 lådor

RF31831I

732601

Integrerbart kyl/frysåp

12 295 kr

Advanced Line

Mått (HxBxD): 177,2 x 54 x 54,5 cm

Allmänt

- Energiklass: A++
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,616 kWh
- Anslutningseffekt: 100 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylåp: 187 L
- Nettokapacitet för frys: 71 L
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 18 Tim
- Fryskapacitet: 3,5 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)
- 1 kompressor
- Displaytyp: LED display
- Kylflåkt
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Digital indikator för kylåp
- Dörrmaterial: Stål
- Omhängningsbar dörr
- Glidbeslag

Kyl

- AdaptCool: Intelligent minnessystem
- IonAir med DynamiCooling
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur - vit ljussignal
- 5 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- Stor grönsakslåda med fuktighetsreglering
- Extra dold förvaring
- 1 dörrhylla med 2 flaskhållare
- Flaskhållare
- 2 dörrhyllor
- 1 MultiBox

Frys

- Mindre isbildning i frysen
- Fast Freeze
- 2 glashyllor
- Infrysning: 3 lådor

Integrerbara kyl- och frysskåp, underbänkar



R2282I

Integrerbart kylskåp - underbänk
Vit
Mått (BxHxD) 59,6 × 82 × 54,5 cm

Allmänt

- Energiklass: A++
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,254 kWh
- Anslutningseffekt: 70 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 143 L
- Ljudnivå (max.): 36 dB(A)
- 1 kompressor
- Mekanisk betjäning
- LED lampor på sidan
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhångningsbar dörr
- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose

Kök - 535173

12 395 kr

Kyl

- 3 glashyllor
- 1 delbar hylla
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
- Hyllor i skåpsdörren: 1 justerbar låda, Justerbar hylla
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox



F2282I

Integrerbart frysskåp - underbänk
Vit
Mått (BxHxD) 59,6 × 82 × 54,5 cm

Allmänt

- Energiklass: A++
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,392 kWh
- Anslutningseffekt: 90 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för frys: 86 L
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
- Fryskapacitet: 9 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)
- 1 kompressor
- Elektronisk inställning av temperatur

Kök - 535192

12 395 kr

- Varningslampa vid för hög temperatur i frystrymmet
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhångningsbar dörr
- Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr till dörr SoftClose

Frys

- Fast Freeze
- Infrysning: 1 låda
- Förvaring: 2 lådor

Tvätt och tork



Vi går vår egen väg

Trots mer än 70 år i branschen vilar vi inte på lagrarna utan försöker hela tiden ta reda på hur vi kan göra våra produkter ännu bättre. Den här gången har vi gjort vårt bästa för att lära oss av användarna och ta reda på vad de har störst problem med i tvättstugan.

Dessa lärdomar har vi kombinerat med vår mångåriga erfarenhet av både hushållstvätt och kommersiell tvätt och skapat en helt ny generation snygga, användarvänliga och innovativa tvättmaskiner och torktumlare med lång livslängd.



Tvätt



Quattro Construction™

Bullernivåer och vibrationskontroll har blivit viktigare eftersom det blir vanligare med lägenheter där tvättstugan ligger närmare boendetrymmena. Vårt bidrag till bättre levnadsvillkor för människor som bor precis bredvid stavas Quattro Construction™. Detta är ett unikt men enkelt system som består av fyra stöddämpare som överför vibrationsenergin från den yttre trumman till bottenplattan av maskinen. Hela konstruktionen står faktiskt inuti ett hölje och snurrar och även maximalt varvtal kan uppnås nästan helt vibrationsfritt. Quattro-systemet är extremt hållbart och förlänger livslängden på hela maskinen.

Steel Seal™-dörr

En vanlig funktion på professionella tvättmaskiner, i till exempel hotell, skönhetsalonger eller äldreboenden, är att de inte har någon gummilist. Det finns ett skäl för det. Gummilisten runt dörren kan ge sämre funktion över tid och samla smuts. Om man tar bort den, säkerställer det en mycket mer hygienisk tvätt. Steel Seal™-dörren gör också att det blir lättare att lägga i och ta ur tvätten. Alla ASKO:s tvättmaskiner för hemmabruk har den här hållbara dörlösningen.

Tvättmaskiner



W4086C.S/1

574996

Tvättmaskin
Rostfritt stål
Mått (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 58 cm

15 095 kr

Allmänt

- Energiklass: A+++
- Centrifugeringsklass: A
- Restfuktighet: 44 %
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600 rpm
- Kapacitet: 8 kg
- Varaktighet, tvättomgång: 175 min
- Årlig vattenförbrukning: 10340 L
- Stor lucköppning: 31 cm

Program

- 21 program
- Program: Bomull, Standard bomull, Fintvätt och silke, Tidsprogram, Kvicktvätt, Mix/syntet - program för syntet och blandmaterial, Ylletvätt
- Specialprogram: Allergiprogram som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester, Allergiprogram som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester, Hygienprogram, PerfectBlack, Automatprogram, Skjortor, Intensivtvätt, Quick Pro

- Funktioner: Normal funktion, Green funktion, Allergy funktion, Speed funktion, Intensive funktion

Egenskaper

- Adapt Tech tvättning - Intelligent minne
- Borstlös (BLDC)
- Total Weight
- Sensorer: Vattennivåsensor
- Super Silent+
- Displaytyp: LCD display
- Barnsäkring
- Språkval
- Rostfritt stål
- Aqua Block System™
- PEX inloppsslang
- Översvämningsskydd
- Kallt vatten

Funktioner

- Personliga inställningar för alla program
- Temperaturinställning
- Förtvätt
- Intensivtvätt
- Drum Cleaning
- Justera varvhastighet



W4086C.W/1

574995

Tvättmaskin
Vit
Mått (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 58 cm

13 395 kr

Allmänt

- Energiklass: A+++
- Centrifugeringsklass: A
- Restfuktighet: 44 %
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600 rpm
- Kapacitet: 8 kg
- Varaktighet, tvättomgång: 175 min
- Årlig vattenförbrukning: 10340 L
- Stor lucköppning: 31 cm

Program

- 21 program
- Program: Bomull, Standard bomull, Fintvätt och silke, Tidsprogram, Kvicktvätt, Mix/syntet - program för syntet och blandmaterial, Ylletvätt
- Specialprogram: Allergiprogram som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester, Allergiprogram som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester, Hygienprogram, PerfectBlack, Automatprogram, Skjortor, Intensivtvätt, Quick Pro

- Funktioner: Normal funktion, Green funktion, Allergy funktion, Speed funktion, Intensive funktion

Egenskaper

- Adapt Tech tvättning - Intelligent minne
- Borstlös (BLDC)
- Total Weight
- Sensorer: Vattennivåsensor
- Super Silent+
- Displaytyp: LCD display
- Barnsäkring
- Språkval
- Rostfritt stål
- Aqua Block System™
- PEX inloppsslang
- Översvämningsskydd
- Kallt vatten

Funktioner

- Personliga inställningar för alla program
- Temperaturinställning
- Förtvätt
- Intensivtvätt
- Drum Cleaning
- Justera varvhastighet

Tork



Varsam värmepumpstorkning

ASKO:s värmepumpstorkare är slutna system där luften cirkulerar konstant inuti torktumlaren och kan installeras även i små utrymmen. Luften avfuktas med hjälp av en avdunstningsfunktion, vilket betyder att lägre temperaturer kan användas i torkprocessen. Detta gör i sin tur torkningen varsammare utan att torkningskapaciteten eller effektiviteten försämras. Förutom varsammare torkning reducerar också värmepumparna risken för att kläderna ska krympa och även känsliga textilier kan torkas. Värmepumpstekniken i kombination med vårt smarta Sensi Dry-system och automatiska program gör ASKO:s värmepumpstorkare extremt energieffektiva. Det är goda nyheter både för miljön och för plånboken.

Soft Drum™ och Air Lift™-tvättvalk

Soft Drum™ är en lösning som har utvecklats för att förbättra luftflödet runt tvätten och därmed öka torkeffekten. De runda fördjupningarna med fasade kanter har också en dämpande effekt som reducerar utslitning av textilierna. Den nya utformningen på trumman gör torkningen ännu varsammare för både små och stora tvättar. Vi introducerar även en ny konstruktion av formen på Air lift™-tvättvalkarna, som är utformade för att lyfta tvätten så högt som möjligt för ökad tid i luftflödet, vilket förbättrar torkeffekten och förkortar torktiden. Air Lift™-tvättvalkarna fördelar kläderna jämnt i trumman för att förhindra dem från att packas ihop. Korta trumrörelser motsols medverkar också till att förhindra att kläderna packas ihop.

Torktumlare



T408HD.S

586979

Kondensortumlare med värmepump
Rostfritt stål
Mått (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 65,4 cm

16 595 kr

Allmänt

- Energiklass: A+++
- Kapacitet: 8 kg
- Trumvolym: 117 L
- Torktid: 190 min
- Energiförbrukning/år: 177 kWh
- Stor lucköppning: 34 cm
- Trumma i hållbart rostfritt stål

Program

- 12 program
- Program: Auto frotté, Auto Jeans, Auto normaltorr, Autoprogram för material med dun, Auto Syntet, Auto Dry, Auto Strykjärnstorr, Auto extratorrt, Skjortprogram, Quick Pro, Uppfräschningsprogram, Tidsinställd torkning, Refresh

Funktioner

- Additional drying function
- Låg torktemperatur
- Skrynkelfritt
- Refresh
- Delayed Start
- Tidsbesparing

Funktioner

- Låg torktemperatur
- Skrynkelfritt
- Belysning i trumman
- Displaytyp: LCD display
- Drying phase indicator
- Värmepump
- Integrerad kondensvattenbehållare (3,5 L)
- Varning vid full kondensvattenbehållare
- Restfuktighetssensor
- Automatisk avstängning när luckan öppnas
- Låg torktemperatur
- TwinAir
- Borstlös (BLDC)



T408HD

576719

Kondensortumlare med värmepump
Vit
Mått (HxBxD): 85-88 x 59,5 x 65,4 cm

15 095 kr

Allmänt

- Energiklass: A+++
- Kapacitet: 8 kg
- Trumvolym: 117 L
- Torktid: 190 min
- Energiförbrukning/år: 177 kWh
- Stor lucköppning: 34 cm
- Trumma i hållbart rostfritt stål

Program

- 12 program
- Program: Auto frotté, Auto Jeans, Auto normaltorr, Autoprogram för material med dun, Auto Syntet, Auto Dry, Auto Strykjärnstorr, Auto extratorrt, Skjortprogram, Quick Pro, Uppfräschningsprogram, Tidsinställd torkning, Refresh

Funktioner

- Additional drying function
- Låg torktemperatur
- Skrynkelfritt
- Refresh
- Delayed Start
- Tidsbesparing

Funktioner

- Låg torktemperatur
- Skrynkelfritt
- Belysning i trumman
- Displaytyp: LCD display
- Drying phase indicator
- Värmepump
- Integrerad kondensvattenbehållare (3,5 L)
- Varning vid full kondensvattenbehållare
- Restfuktighetssensor
- Automatisk avstängning när luckan öppnas
- Låg torktemperatur
- TwinAir
- Borstlös (BLDC)

Torkskåp



Kan torka allt

Torkskåp passar för torkning av tvätt som inte får plats i torktumlaren eller som torkar bättre vid lägre temperaturer eller hängtorkning: Skor och stövlar, ömtåliga tyger som ylle och silke, samt sport- och fritidskläder, t.ex. regnkläder, overaller, ridutrustning, fiskeutrustning, skidutrustning, m.m.

Snabb torkning

Barn älskar att hoppa i vattenpölar, leka i regnet och rulla runt i sand och snö. Om regnkläder och overaller ska kunna överleva sådana äventyr är det viktigt att man kan torka dem snabbt. Här är torkskåp perfekt. På bara två timmar är kläderna helt torra och redo för nya utmaningar.



DC7794HP.W

675927

Fristående torkskåp med Värmepump
Vit

33 295 kr

Levereras högerhängt - kan ändras till vänsterhängt
Mått (HxBxD) 184 x 59,5 x 67,5 cm

Konstruktion och prestanda

- Förstärkt och ljudisolerad dörr
- Dörrguide för perfekt justering
- Avfuktningsskapacitet 22 g/min
- Tvättlina 16 m
- Kapacitet 4 kg
- Luftflöde 945 m³/h
- Kortast program (min) 75 min

- Vägghängning är möjligt
- Kondensbehållarens placering: Under
- Kondens med avlopp: Behållare och avlopp
- Motorns placering: Under torkutrymmet

Säkerhet och underhåll

- Dörrkontakt

Interaktion och kontroll

- Manöverpanel med programval
- Intelligent minnesfunktion

Teknisk data

- Ljudnivå (max.) 70 dB(A)
- Kabelkoppling Euro
- Antal faser 1
- Elkabel, längd 2,29 m

Design och integration

- Omhållningsbar dörr
- Justerbar höjd för att passa in med tvättmaskin, torktumlare och Hidden Helpers™
- Möjligt att installera i skåpet



DC7784V.S

675664

Torkskåp
Rostfritt stål

18 095 kr

Levereras högerhängt - kan ändras till vänsterhängt
Mått (HxBxD) 193 x 59,5 x 67,5 cm

DC7784V.W

675342

Torkskåp
Vit

15 895 kr

Levereras högerhängt - kan ändras till vänsterhängt
Mått (HxBxD) 193 x 59,5 x 67,5 cm

Allmänt

- Blow air directly to the production
- Fällbara och utdragbara hängare
- Tidval
- Tvättlina, ca 16 m
- Kapacitet på 3,5 kg

Specifikationer

- Torksystem: Utsug
- Kapacitet: 3,5 kg
- Längd på torklina: 16 meter
- Styrning: Elektronisk sensor
- Display: Programtid, resttid, felmeddelanden
- Program: 6
- Energiförbrukning: 0,8 kWh/kg
- Genomsnittlig torktid: 105 min
- Ljudnivå: 56 dB(A)
- Värmelementets effekt: 2 000 W
- Luftgenomströmning i skåpet: 200 m³/timme
- Vändbar lucka: Ja

Teknisk information

- Tvättlina: 16 m
- Kapacitet: 4 kg
- Heating power: 1500 W
- Luftflöde: 180 m³/h
- Märkeffekt: 1500 W



Varma handdukar och behagliga vinterstövlar

Vem älskar inte att kunna svepa in sig i en härlig, varm handduk efter duschen? Det kan du med ett torkskåp. Tack vare den tidsfördröjda starten kan du även ställa in torkskåpet så att dina stövlar är varma innan du går ut en kall och isig vintermorgon.



Stor kapacitet och flexibilitet

Våra torkskåp har tre rader med upphängningsbyglar, vilket motsvarar upp till 16–18 meter tvättlina (3,5 kg kapacitet). Vanthållaren, som sitter på torkskåpets dörr, är perfekt för torkning av mössor, vantar, halsdukar och liknande. Det praktiska skostativet ger plats åt 2 rader skor längst ner i skåpet.

Hidden Helpers™



Få plats för mer

Med ASKOs unika vitvaror i ditt hem får du plats med tvättmaskin, torktumlare, torkskåp (DC7784V) och strykbräda på mindre än 1 m² (0,72 m² för att vara mer exakt). Därmed kan du mycket enklare få

hela tvättprocessen avklarad från tvättning och torkning till sortering och strykning. Det enda problemet är vad du ska göra med allt extra utrymme.

Strykbräda

Strykbrädan är en praktisk och funktionell lösning. Den är bara 15 cm hög och kan monteras antingen ovanpå maskinerna när de är uppställda bredvid varandra eller mellan maskinerna om de står i en tvättpelare. Med en enkel tryckning på den eleganta handtagsfria fronten har du tillgång till strykbrädan.



Sorteringslåda

Ännu en praktisk och funktionell lösning är sorteringslådan som också är 15 cm hög och kan monteras antingen ovanpå maskinerna när de är uppställda bredvid varandra eller mellan maskinerna om de står i en tvättpelare. När den är utdragen får man ett praktiskt sorteringsfack som kan användas för sortering och ihopvikning av kläder, och dessutom en trådkorg som kan användas för att transportera de hopvikta plaggen.

HI1153S

Utdragbar strykbräda
Rostfritt stål
Mått: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

732756

5 869 kr

HI1153W

Utdragbar strykbräda
Vit
Mått: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

576552

5 299 kr

Allmänt

- Praktisk och funktionell lösning
- Elegant handtagsfri del som kan dras ut
- Strykbrädans mått: B x D: 93 x 31 cm
- Inbyggt 220 V-uttag till strykjärn
- Tar ingen plats när den är infälld
- Kan monteras ovanpå maskiner som står bredvid varandra eller mellan maskinerna i en tvättpelare.



HDB1153S

Utdragbart sorteringshyllplan
Rostfritt stål
Mått: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

732757

5 589 kr

HDB1153W

Utdragbart sorteringshyllplan
Vit
Mått: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

576554

5 009 kr

Allmänt

- Praktisk och funktionell lösning
- Elegant, handtagsfri del som kan dras ut
- Utdragbart sorteringshyllplan
- Trådkorg till den sorterade tvätten
- Tar ingen plats infälld
- Kan monteras ovanpå maskiner som står bredvid varandra eller mellan maskinerna i en tvättpelare

Medföljande tillbehör

OP8678G




- 1 glastallrik
- 2 bakplåtar
- 1 långpanna
- 1 ugnsgaller, premium
- 1 grillspett
- 1 kötttermometer

OCS8678G



- 2 bakplåtar
- 1 långpanna
- 1 ugnsgaller, premium
- 2 XL-ångplåtar utan hål
- 1 XL-ångplåt med hål
- 1 ångplåt 2/3 med hål
- 1 ångplåt 1/3 med hål
- 1 kötttermometer

OCS8478G



- 1 bakplåt
- 1 ugnsgaller, premium
- 2 XL-ångplåtar utan hål
- 1 XL-ångplåt med hål
- 1 ångplåt 2/3 med hål
- 1 ångplåt 1/3 med hål
- 1 kötttermometer

OCM8478G



- 1 glastallrik
- 1 bakplåt
- 2 ugnsgaller, premium

OCS8687B OCS8664A
OCS8687A OCS8664S
OCS8664B



- 2 bakplåtar
- 1 långpanna
- 1 grillgaller
- 1 XL-ångplåt utan hål
- 1 XL-ångplåt med hål
- 1 kötttermometer

OCS8487B OCS8464A
OCS8487A OCS8464S
OCS8464B



- 1 bakplåt
- 1 ugnsgaller, premium
- 1 XL-ångplåt utan hål
- 1 XL-ångplåt med hål
- 1 kötttermometer

OP8687B
OP8687A

OP8664B
OP8664A

OP8664S




1 glastallrik
2 bakplåtar
1 långpanna
1 grillgaller
1 kötttermometer

OCM8487B
OCM8487A

OCM8464B
OCM8464A

OCM8464S



1 glastallrik
1 bakplåt
1 grillgaller

Tillköp tillbehör



Elements by ASKO front - 513719
Passar till alla fullt integrerade diskmaskiner

2 869 kr



ASKO Craft front - 508044
Passar till alla fullt integrerade diskmaskiner







2 719 kr




Vinglashylde - 441358
Hållare till extra höga vinglas.
Placeras i underkorgen.
Passar till alla fullintegrerade diskmaskiner.


719 kr

Installationsritningar






**ODW8128G, ODW8127B
ODW8127A, ODW8127S**


















**OCS8487B, OCS8487A, OCS8464B, OCS8464A
OCS8464S, OCM8487B, OCM8487A, OCM8464B
OCM8464A, OCM8464S**










CM8478G, CM8457A, CM8457S

Installationsritningar















Installationsritningar




Installationsritningar




Installationsritningar






R31842I - R31831I - FN31842I



RFN31831I - RF31831I - RFN31842I



R2282I - F2282I

ASKO – en kärlekshandling

Vår historia började på 1950-talet. En ung bonde i Jung, söder om Lidköping, såg hur hans mamma fick slita. Att tvätta för hand är blött, kallt och tungt för kroppen. För att underlätta för henne uppfann han en egen maskin – en robust, stabil och pålitlig tvättmaskin i gjutjärn och rostfritt stål. ASKO började som en kärlekshandling, varken mer eller mindre.

Ingen av oss vet vad framtiden har att erbjuda eftersom vi formar den tillsammans. Vi vet bara att vi kommer att fortsätta utveckla och förfina de produkter som vi älskar att tillverka och är stolta över att leverera. Du kan känna dig trygg i vetskapen om att din ASKO-produkt tar hand om dina kläder, din mat och din disk – och i förlängningen dig och dina närmaste.

*Since 1950
70 Years
Anniversary*



Quality Service

Större säkerhet med ASKO

Vi vill gärna säkerställa att våra kunder kan känna sig så nöjda och lugna som möjligt med sin ASKO-produkt, både nu och i framtiden. Av den anledningen ger vi Quality Service till alla våra kunder från den dag då de köpte sin ASKO-produkt.

Quality Service gäller för samtliga av ASKO konsumentprodukter (gäller inte professionella produkter), som har köpts efter 1 januari 2012. Efter 1 maj 2018, krävs det att brukaren registrerar sin produkt på ASKO:s hemsida för att få tillgång till denna extra förmån. Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts.

Quality Service är en femårig säkerhet för att produkterna lever upp till våra kunders förväntningar för kvalitet och service. Den består av följande:

2 års fullständig säkerhet

ASKO ger dig 2 års produktgaranti från inköpsdatum. Här har ASKO bevisbördan i förhållande till gällande lagstiftning, därutöver finns ytterligare 12 månader mot ursprungliga fel (reklamationsrätten).

5 års gratis reservdelar

ASKO erbjuder ytterligare 36 månaders gratis reservdelar. Se villkor på ASKOs hemsida.

10 års reservdelssäkerhet

Är din säkerhet för att vi kan leverera reservdelar till din ASKO-produkt i minst 10 år från inköpsdatum.

Villkor för Quality Service

Garantin under de första 24 månaderna omfattar material- och tillverkningsfel som konstateras vid normal användning i ett vanligt hushåll. Garantin täcker inte fel eller skador som uppstår p.g.a. felaktig användning, missbruk eller felaktig skötsel, felaktig installation, inklusive inbyggnad, montering eller anslutning. Elektriska fel som är externa, såsom blixtnedslag, fel i elnätet, etc. Fel eller skada som direkt eller indirekt har uppstått som en följd av överbelastning etc. eller om produkten vid en eventuell reparation inte finns enkelt tillgänglig för teknikern.

Dessutom garanterar ASKO att vi informera om eventuella uppdateringar till våra kunder på e-mail, om De väljer att mottaga ASKO:s nyhetsbrev vid registrering. Som ASKO-kund kan du förvänta dig att bli informerad och inkluderad om funktionella och relevanta uppdateringar är tillgängliga för just din ASKO-produkt.

Så får du ditt Quality Service certifikat

För att få Quality Service certifikatet måste användaren registrera produkten på ASKOs webbsidan. Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts. Genom att registrera produkten godkänner användaren att dennes uppgifter sparas. Efter att registreringen är fullförd måste certifikatet skrivas ut. Tillsammans med inköpsbeviset utgör det grunden för att göra Quality Service. Vid reklamationer under serviceperioden måste konsumenten använda Quality Service certifikatet och fakturan vid kontakt med auktoriserad serviceleverantör.





*Since 1950
70 Years
Anniversary*

ASKO
Inspired by Scandinavia

ASKO.SE