

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

*Since 1950  
70 Years  
Anniversary*



Keittiö  
2020

# Inspired by Scandinavia

f  #inspiredbyscandinavia

ASKOn tarina alkaa vuonna 1950 Varassa, Ruotsissa, kekseliään nuoren miehen toivomuksesta rakentaa äidilleen pesukone, joka auttaisi häntä jokapäiväisissä askareissaan. Ainutlaatuinen energiaa ja vettä säästävä kone, jossa heijastuu maanviljelijän rakkaus luontoon. Kone, jonka pesutulos ja toimintavarmuus ovat huippuluokkaa, joka pystyy sekä lämmittämään veden että linkoamaan ja jonka rumpu on kestävää ruostumatonta terästä.

Tänään, yli 70 vuotta myöhemmin, ASKO on maailmanlaajuinen brändi, joka suunnittelee ja valmistaa ensiluokkaisia keittiö- ja pyykinhuoltolaitteita sekä ammatti-käyttöön tarkoitettuja laitteita. Koneemme täyttävät

tiukimmatkin muotoilulle, toimivuudelle, kestävyydelle ja ympäristöystävällisyydelle asetettavat vaatimukset. Noudatamme tuotannossa äärimmäisen korkeita laatuvaatimuksia ja rakennamme kotitalouskäyttöön tarkoitettuja koneita samoja periaatteita noudattaen kuin ammattikäyttöön tarkoitettuja.

ASKO auttaa ihmisiä eri puolilla maailmaa laittamaan ruokaa, pesemään pyykkiä ja huolehtimaan perheistään – ympäristöä kunnioittaen. Palkittu muotoilu yhdistyy nerokkaisiin ominaisuuksiin ja ratkaisuihin ASKOn ainutlaatuista skandinavialaista kulttuuriperintöä edusta-vissa tuotteissa. ”Luomme tuotteita, jotka tuovat iloa kotiisi ja elämääsi.”

## Uunit

Elements by ASKO	4
Elements by ASKO -tuotteet	9
Elements by ASKO -uunit	10-14
Elements by ASKO tyhjiölaatikko	11
Elements by ASKO lämmityslaatikko	14
Elements by ASKO automaattinen kahvinkeitin	15
AKSO Craft	16
ASKO Craft -uunit	20-29
AKSO Craft tyhjiölaatikko	23
AKSO Craft tarvikelaatikko	27
AKSO Craft lämmityslaatikko	27
AKSO Craft automaattinen kahvinkeitin	28
Mikroaaltouuni	29

## Keittotasot

Elements by ASKO kaasukeittotasot	32
ASKO Craft kaasukeittotasot	36
Induktiokeittotasot	38
Domino-keittotasot	44
Bridge Induction™ lisätarvikkeet	47

## Induktiotaso jossa sisäänrakennettu liesituuletin

Selkeä ja tyylikäs keittiö puhtaasta ilmasta tinkimättä	48
Induktiotaso jossa sisäänrakennettu liesituuletin	50

## Liesituulettimet

Elements by ASKO	54
Seinälle asennettavat liesituulettimet	55
Integroitavat ja saareke liesituulettimet	56

## Astianpesukoneet

Mikä tekee astianpesukoneestasi ASKOn?	58
Integroitavat astianpesukoneet XXL	69-73
Integroitavat astianpesukoneet	71-73
Integroitava astianpesukone - Sliding Door	73

## Jääkaapit ja pakastimet

Viinikeskus – viini/pakastin ja jääkaappi	77-79
Integroitavat jääkaapit ja pakastimet	80
Integroitavat jääkaapit	82
Integroitavat pakastimet	83
Integroitavat jääkaappi-pakastimet	84
Pöytälevyn alle asennettava jääkaappi ja pakastin	85

## Pesu ja kuivaus

Pesu	88
Pesukoneet	89
Kuivaus	90
Kuivausrummut	91
Kuivauskaapit	92
Hidden Helpers™	94

## Tuotetiedot

Vakiovarusteet	96
Lisävarusteet	97
Asennuspiirustukset	98
ASKO – tarina huolenpidosta	106
Quality Service	107

# Elements by ASKO





## Muotoilun elementit

Neljä elementtiä – tuli, ilma, vesi ja maa – viittaavat voimiin, joista universumimme on luotu. Skandinaavisessa ympäristössä löydät ne savuisista tulivuorista ja geysireistä, ulvovasta länsituulesta, virtaavista joista ja syvänsinisestä merestä, vuoristoista ja maan mineraaleista. Neljä elementtiä ovat olleet inspiraationamme luodessamme uuden huippuluokan keittiölaitteidemme sarjan.

Vankka tuntuma, huolellinen viimeistely ja intuitiivisesti käytettävät säätimet ovat uuden tuotevalikoimamme tunnuspiirteitä. Valikoima sisältää kaikki tarvittavat välineet intohimoiseen ruoanlaittoon – aina Fusion Volcano -wokkipolttimista integroituihin höyryratkaisuihin.





Elements by ASKO -mallisto on tulosta huipputeknologiasta ja toiminnallisuudesta yhdistettynä elegantiin ja samalla puhtaaseen muotoiluun.

Kemiassa elementeillä tarkoitetaan alkuaineita, puhtaita aineita, joita ei voida jakaa. Elements by ASKO -mallisto on ainutlaatuinen yhdistelmä mustaa helmiäislasia ja pienistä ruostumattomista teräshiukkasista koostuvaa taustapintaa. Se antaa mustan vaikutelman, mutta näyttää ympäristöstä riippuen myös ruskealta tai grafiitinharmaalta heijastaen näin Skandinavian geologiaa. Samaa mustaa esiintyy myös liesituulettimissa ja keittotasossa. Lisäksi uunien reunat ovat harjattua metallia, mikä tekee niistä äärettömän tukevia kalusteisiin asennettaviksi samalla kun ne sopivat täydellisesti kaasu- ja induktiokeittotasojen puhtaasti muotoiltuihin reunoihin. Elements by ASKO -malliston muotoilu korostaa jälleen kerran skandinaavisia juuriamme. Se on hienostuneen yksinkertainen ja puhtaan maanläheinen.



”Elements by ASKO -mallisto on hienostuneen yksinkertainen ja puhtaan maanläheinen.”

Jon Carlehed, Asko Appliances -yhtiön muotoilupäällikkö.



## Koordinoitua toimivuutta

Kuten kaikkien muidenkin ASKO-uunien myös Elements by ASKO -uunien paistopeltejä voidaan käyttää kaikissa uuneissa uunin koosta riippumatta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi lihan sulattamisen yhdistelmämikroaaltouunissa, minkä jälkeen se voidaan siirtää yhdistelmähöryuuniin samalla paistopelillä valmiiksi kypsennettäväksi.

## Integrointi, asennus ja yhdistely

Sarjan erilaiset uunit on myös suunniteltu sopimaan täydellisesti vierekkäin. Lämmityslaatikko voidaan esimerkiksi sijoittaa 45 cm uunin alle ja sopii näin täydellisesti sen vieressä olevaan 60 cm uuniin. Tämä merkitsee sitä, että suuri monitoimi(pyrolyysi)-uuni ja 45 cm yhdistelmähöryuuni sekä sen alla oleva lämmityslaatikko voidaan asentaa kahteen vierekkäiseen syvennykseen. Elements by ASKO -uunien kyljissä olevien ainutlaatuisten teräslistojen ansiosta ne voidaan sijoittaa hieman ulkoneviksi ilman näkyviä aukkoja sivuilla. Teräslistat myös mahdollistavat uunien siistin ja huomaamattoman integroinnin seinämään.



# Elements by ASKO -tuotteet



## OCS8678G

Yhdistelmähöryuuni,  
Sous Vide -toiminnolla  
Korkeus: 60 cm



## OP8678G

Pyrolyysiuuni  
Korkeus: 60 cm



## OCS8478G

Yhdistelmähöryuuni,  
Sous Vide -toiminnolla  
Korkeus: 45 cm



## OCM8478G

Yhdistelmämikroaaltouuni  
Korkeus: 45 cm



## CM8478G

Automaattinen kahvinkeitin  
Korkeus: 45 cm



## ODV8128G

Tyhjiölaatikko  
Korkeus: 14 cm



## ODW8128G

Lämmityslaatikko  
Korkeus: 14 cm



## CI41230G

Kattoon asennettava liesituuletin  
Leveys: 120 cm



## CW41230G

Seinään asennettava liesituuletin  
Leveys: 120 cm



## CW4930G

Seinään asennettava liesituuletin  
Leveys: 90 cm



## HI1994M

Induktiokaittotasoa  
Mattamusta lasi  
Leveys: 90 cm



## HI1884M

Induktiokaittotasoa  
Mattamusta lasi  
Leveys: 80 cm



## HI1655M

Induktiokaittotasoa  
Mattamusta lasi  
Leveys: 64 cm

# Yhdistelmähöyryuunit

Yhdistelmähöyryuunimme on varustettu sekä täydellisellä höyrytoiminnolla että perinteiseen kiertoilmalämpöön yhdistetyllä höyrytoiminnolla. Tarkoin suunniteltu höyrymuodostusjärjestelmä tuottaa

ainoastaan puhdasta höyryä ja höyry jakautuu tasaisesti koko uuniin. Uunit on varustettu suurella valikoimalla erilaisia paistopeltejä sekä perinteisellä lämmöllä että höyryllä kypsentämistä varten.



## OCS8678G

Keittiö - 507872

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Musta lasi

**3.199 €**

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

### Ominaisuudet

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Uunin sisäosan tilavuus: 73 l
- Ultra Cool luukku, 3 lasia, 2 heijastavaa kerrosta
- Sivulistat saumattomaan integrointiin

### Kypsennyksen aputoiminnot

- Säädettävä lämpötila jopa 230 °C:seen saakka
- 22 uunitoimintoa
- Lihalämpömittari
- 160 automaattista ohjelmaa
- Sous Vide -ohjelmointi – lämpötilan tarkka säätely

### Käyttömukavuus

- 4,3" TFT-värikosketusnäyttö
- Pehmeä aukeaminen / pehmeä sulkeutuminen
- 3 täysin ulosvedettävää teleskooppikiskoa lukitustoiminnolla
- 2 valoa eri tasoilla
- Oven sisäpuoli tasainen
- Aqua Clean -järjestelmä

### Varusteet

- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä pelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 höyrypelti, josta 2/3 reikiä + 1 höyrypelti, josta 1/3 reikiä
- 2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
- 1 XL-höyrypelti, reiällinen



## OCS8478G

Keittiö - 507874

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Musta lasi

**2.999 €**

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

### Ominaisuudet

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Uunin sisäosan tilavuus: 50 l
- Ultra Cool luukku, 3 lasia, 2 heijastavaa kerrosta
- Sivulistat saumattomaan integrointiin

### Kypsennyksen aputoiminnot

- Säädettävä lämpötila jopa 230 °C:seen saakka
- 22 uunitoimintoa
- Lihalämpömittari
- 160 automaattista ohjelmaa
- Sous Vide -ohjelmointi – lämpötilan tarkka säätely

### Mukavuus

- 4,3" TFT-värikosketusnäyttö
- Pehmeä aukeaminen / pehmeä sulkeutuminen
- 2 täysin ulosvedettävää teleskooppikiskoa lukitustoiminnolla
- 2 valoa eri tasoilla
- Oven sisäpuoli tasainen
- Aqua Clean -järjestelmä

### Varusteet

- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 höyrypelti, josta 2/3 reikiä + 1 höyrypelti, josta 1/3 reikiä
- 2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
- 1 XL-höyrypelti, reiällinen



## Useita lämpötiloja ja kypsennysmenetelmiä yhdellä kertaa

Ammattikokit hyödyntävät ruoanvalmistuksessa eri lämpötiloja ja kypsennysmenetelmiä, jotta ruoan maut pääsevät oikeuksiinsa. Ruokaa saatetaan hauduttaa ensin pitkään matalassa lämpötilassa, minkä jälkeen se viimeistellään nopealla grillauksella. Mutta mitä sanoisit, jos voisit käyttää höyryä, kuumaa ilmaa ja grillausta samalla kertaa? Sinun ei enää tarvitse asettaa eri lämpötiloja ja kypsennysmenetelmiä ruoanvalmistuksen aikana itse. Valitse vain haluamasi vaihtoehdot valikosta ja paina käynnistyspainiketta. Anna uunin tehdä työ puolestasi!



## Kypsennys höyryllä

Höyryn avulla voit saada aikaan ihmeitä keittiön arjessa. Kun hyödynnät höyryä leivän leivonnassa, leipä kohoaa paremmin, siitä tulee kuohkea ja sen kuori on rapea. Saat täydellisen lopputuloksen käyttämällä leivonnassa lämpömittaria. Näin tiedät tarkalleen, milloin leipä on otettava uunista. Onnistut takuuvarmasti!

# Tyhjiölaatikko

Elements by ASKO -tyhjiölaatikko tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden edistykselliseen ruoanlaittoon omassa keittiössäsi. 14 cm koruinen laatikko on suunniteltu ja valmisteltu asennettavaksi yhdessä saman malliston 45 cm ja 60 cm yhdistelmähöyryuunien kanssa. Laatikkoa voidaan käyttää ruoan valmisteluun sous vide -kypsennystä varten,

kuten myös ruoan säilytykseen, pakkaamiseen tai annosteluun. Suoraan uunin alle asennettu, painamalla avattava Elements by ASKO -tyhjiölaatikko on erittäin miellyttävä ja helppo käyttää. Valittavana on kolme eri tiivistysasetusta eripaksuisille muovipusseille.



### ODV8128G

Tyhjiölaatikko  
Musta lasi  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 14 x 55 cm

Keittiö - 563504

**2.369 €**

#### Rakenne & suorituskyky

- Metalliset sivuprofiilit mahdollistavat saumattoman integroinnin kalusteisiin
- Sileä musta helmiäisen hohtava lasi
- Painamalla avattava mekanismi
- Voidaan vetää täysin ulos teleskooppiohjaimien ansiosta
- Tilavuus: 8 litraa
- Suurin pussikoko: 250 x 350 mm
- Pumpun kapasiteetti: 4 m<sup>3</sup>/h
- Sopii täydellisesti sous vide -ohjelmilla varustettujen yhdistelmähöyryuuniemme kanssa käytettäväksi.

#### Käyttö & joustavuus

- Kolme tyhjiöpakkauasetusta
- Kolme tiivistysasetusta

#### Vuorovaikutus & hallinta

- Kosketusnäppäimet

#### Turvallisuus & huolto

- Helposti puhdistettava laatikko ruostumatonta terästä

# Pyrolyysi



## Pyrolyysipuhdistus

Aivan kuin käyttämäsi keittoastiatkin, myös uuni on puhdistettava säännöllisesti. Ja juuri tämä on uuden Elements by ASKO -pyrolyysiuunin kätevimpiä puolia. Pyrolyysiohjelman aikana uuni kuumenee 465°C lampötilaan, jolloin kaikki rasva ja ruoan jäämät

palavat hienoksi tuhkaksi, minkä jälkeen ne on helppo pyyhkiä pois. Eikä siinä vielä kaikki: pyrolyysitoiminnolla voit puhdistaa myös paistopellit.

# Pyrolyysi-uunit



## OP8678G

Keittiö - 507873

Pyrolyysi-uuni

**2.719 €**

Musta lasi

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

### Ominaisuudet

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Uunin sisäosan tilavuus: 71 l
- Ultra Cool+ luukku, 4 lasia, 3 heijastavaa kerrosta
- Pyrolyysin kestävä laadukas emali
- Sivulistat saumattomaan integrointiin

### Kypsennyksen aputoiminnot

- Säädetty lämpötila jopa 275°C:seen saakka
- 18 uunitoimintoa
- Lihalämpömittari
- 87 automaattista ohjelmaa
- Moottoroitu grillivarras

### Varusteet

- 1 lasipelti
- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä pelti
- 1 premium-grilliteline

### Mukavuus

- 4,3" TFT-värikosketusnäyttö
- Pehmeä sulkeutuminen / pehmeä aukeaminen
- 5 paistotasoa
- 3 täysin ulosvedettävää teleskooppikiskoa lukitustoiminnolla
- 2 valoa eri tasoilla
- Oven sisäpuoli tasainen
- Pyrolyysipuhdistusjärjestelmä

# Yhdistelmä- mikroaaltouuni

Yhdistelmämikroaaltouunimme on suunniteltu toimiviksi ilman kömpelöä pyörivää alustaa. Mikroaaltojen tasaisen jakautumisen takaa sen sijaan uunin ulkopuolelle sijoitettu mikroaltosekoitin. Elements by ASKO -yhdistelmämikroaaltouunit on myös varustettu

invertteriteknikalla, joka tuottaa tarkan määrän tasaisia mikroaaltoja vähäisemmällä virrankulutuksella. Tämä mahdollistaa energiaa säästävän ja hellävaraisemman kypsennyksen.



## OCM8478G

Keittiö - 507875

Yhdistelmämikroaaltouuni  
Musta lasi

**2.579 €**

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

### Ominaisuudet

- Uunin sisäosan tilavuus: 50 l
- Viileä luukku, 3 lasia, 1 heijastava kerros
- mikroaaltosuojaus
- Sivulistat saumattomaan integrointiin

### Kypsennyksen aputoiminnot

- Säädetty lämpötila jopa 250°C:seen saakka
- 19 uunitoimintoa
- 87 automaattista ohjelmaa
- Mikroaallot / perinteinen lämpö-yhdistelmäohjelmat

### Mukavuus

- 4,3" TFT-värikosketusnäyttö
- Pehmeä sulkeutuminen
- 4 paistotasoa
- 2 valoa eri tasoilla
- Oven sisäpuoli tasainen

### Varusteet

- 1 lasipelti
- 1 matala pelti
- 2 premium-grillitelinettä

# Lämmityslaatikko

Laajenna yhdistelymahdollisuuksia entisestäänkin Elements by ASKO -lämmityslaatikolla, jota voit käyttää joko lautasten tai kuppien lämmittämiseen tai vaikkapa ruoan hitaaseen kypsennykseen. Laatikon pohja on valmistettu keraamisesta lasista, joka on helppo puhdistaa.



## ODW8128G

Keittiö - 497322

Lämmityslaatikko  
Musta lasi

**909 €**

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm

### Ominaisuudet ja toiminnot

- Lämpötila-alue: 30–80 °C
- Kiertoilmatoiminto
- Helposti puhdistettava lasipohja
- Aukeaa painamalla
- Täysin avattavat teleskooppikiskot
- Kylmä etupinta
- Kuormitettavuus: 25 kg
- Tilavuus: 20 lautasta, halkaisija 28 cm
- 80 kahvikuppia tai 40 teemukia
- Hitaan kypsennyksen toiminto
- Pohjalevyssä lämpövastus

# Kahvinkeitin



## Löydä erilaiset tumman sävyt

Kahvinkeittimemme heijastavat ASKOn pohjoismaista perintöä ihanteellisella yhdistelmällä parhaita toimintoja ja tyylikästä muotoilua. Se on suunniteltu sopimaan täydellisesti yhteen muotoilultaan ASKO Craft-uunin kanssa – ja lisäksi se tekee myös erinomaista kahvia.

## Täydelliset tulokset

ASKO Craft -kahvinkeittimellä voit valmistaa kerta toisensa jälkeen herkullisen espresson, mustan kahvin, cappuccinon tai caffè latten. Täydellisten tulosten saamiseksi voit säätää kahvin vahvuutta, määrää sekä kahvipapujen jauhatusastetta.



### CM8478G

Keittiö - 575749

Automaattinen kahvinkeitin

**3.269 €**

Musta lasi

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 45,6 x 47 cm

#### Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Vesisäiliön tilavuus: 1,8 l
- Säiliö kokonaisille kahvipavuille
- Kahvipapusäiliön tilavuus: 200 g
- Erillinen maitosäiliö
- 2 lämpövastusta
- Esihaudutusjärjestelmä
- Esijauhatusjärjestelmä

#### Ohjelmat, toiminnot ja tilat

- Ristretto
- Espresso
- Normaali kahvi
- Suuri kahvi
- Kuuma vesi
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café Latte
- Kuuma maito

#### Käyttö & joustavuus

- Säiliö kokonaisille kahvipavuille
- Säiliö jauhetulle kahville
- 2 kupillisen valmistaminen yhtä aikaa
- Valo
- Valmiustila
- Valmistus kahvipavuista ja jauhetusta kahvista

#### Vuorovaikutus & hallinta

- Digitaalinen näyttö
- Kosketusherkät painikkeet
- Näytön kieliasetus

#### Turvallisuus & huolto

- Irrotettava uuttoyksikkö
- Irrotettava tippa-astia
- Veden kovuuden testiliuska

# ASKO Craft



ASKOn keittiölaitteet on suunniteltu yksityiskohtia kunnioittaen erinomaisen suorituskyvyn ja tarkkuuden saavuttamiseksi. Ne edustavat ammattimaisen käytön ja asiantuntemuksen inspiroimaa toiminnallisuutta ja kestävyyttä, joka rikastuttaa käyttäjien elämää. Laitteidemme miellyttävä muotoilu ja materiaalit integroituvat saumattomasti nykyaikaiseen sisustukseen.

"Käsityötaito on luontomme, yksityiskohdat intohimomme".  
Jon Carlehed, Asko Appliances -yhtiön muotoilupäällikkö.



Grafiitinmustan pehmeä ja tyylikäs sävy täydentää keittiön muuta värimaailmaa saumattomasti. Uunien rungon pehmeä musta sävy sekä uuninluukun ja näytön tyylikäs musta luovat tasapainoisen kokonaisuuden.



Ruostumaton teräs on klassinen materiaali, jonka modernit ominaisuudet täydentävät hienosti kaikkia keittiöitä. Viistosti harjattu pinta heijastaa valo korostaen keittiösi muita materiaaleja ja käytännöllisyyttä.



Black Steel on ruostumatonta terästä, jossa on tyylikäs värisävy. Väriin ansiosta harjattu pinta pääsee hienosti oikeuksiinsa. Valo heijastuu laitteen pinnalta korostaen sen muotoilua ja kiiltävää tyylikkyyttä.



# Muotoilua, joka ylittää korkeimmat odotuksesi

Ainutlaatuinen muotoilu, johon kuuluu kestävä yksiosainen metallikehys ja saumattomasti taitetut reunat, antaa sinulle mahdollisuuden integroida ASKO Craft -uunit parhaalla mahdollisella tavalla keittiösi. Riippumatta siitä, millä tavoin aiot asentaa uuden uunisi, se tulee muuttamaan keittiösi ilmeen.

Kahva on suunniteltu mukavaksi tarttua. Sen muotoilu on edistyksellinen ja tarkkaan harkittu, ja se on myös kaunis katsella. Suuri lasiluukku korostaa uunin tilavuutta ja mahdollistaa ruoan vaivattoman tarkkailun kypsennyksen aikana.






## Hyvä tuntuma ja paljon toimintoja

ASKO Craft -uunien käyttöliittymä on täydellinen sekoitus säätimien välitöntä toimintaa ja intuitiivista navigointia valikoiden kautta. Tämä merkitsee sitä, että käytettävissäsi on aina yleisnäkymä kaikista toiminnoista ja että voit käyttää suoraan kaikkia tärkeimpiä toimintoja.

Ohjaat itse kypsennystä ja voit nopeasti ja vaivattomasti vaihtaa uunin toimintoja tai asetuksia. Näin voit kypsentää ruokia eri tavoin ja hallita ruoanvalmistusta koko prosessin ajan ja saada lopuksi täydelliset tulokset.

Näytön alapuolella olevien näppäimien tausta on valaistu käyttöystävällisyyden parantamiseksi. Päätoiminnot valitaan vasemmanpuoleisella säätimellä, minkä jälkeen lämpötila ja haluttu aika asetetaan oikeanpuoleisella säätimellä.

Oikeanpuoleista säädintä kierretään oikean arvon löytämiseksi, minkä jälkeen sitä painetaan arvon valitsemiseksi ja seuraavaan asetukseen siirtymiseksi. Järjestelmä ohjaa sinut intuitiivisesti prosessin läpi.



Valitse päätoiminto vasenta säädintä kääntämällä. Aktivoi ohjelma painamalla käynnistyspainiketta.



Vaihda valikkoa painamalla oikeanpuoleista säädintä (kiertosäädin). Käännä kiertosäädintä asetusten tekemiseksi valikoissa tai käytä kahta nuolta (kosketusnäppäimet).



Näet valitun lämpötilan, jäljellä olevan ajan ja uunin nykyisen lämpötilan tilanäytöllä.

# Yhdistelmähöyryuunit



## OCS8687A

Keittiö - 730233

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Grafiitinmusta  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

**2.299 €**

## OCS8687B

Keittiö - 731572

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Black Steel  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

**2.299 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Monisuuntainen höyrysuihkujärjestelmä
- Energiatehokkuusluokka: A+

### Vuorovaikutus & hallinta

- 6,1" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 160 automaattiohjelmaa

### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 5 sulatusohjelmaa
- Monivaiheinen kypsennys
- Täyshöyrytoiminto
- Suora höyrysuihku
- Sous Vide -ohjelmointi – lämpötilan tarkka säätely

### Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Höyrypuhdistus

### Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 73
- 5 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä paistopelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 GN-astia, XL, reiällinen
- 1 GN-astia, XL, ilman reikiä
- Lihalämpömittari



## OCS8664A

729858

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Grafiitinmusta  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

**2.089 €**

## OCS8664S

729859

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Ruostumaton teräs  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

**2.089 €**

## OCS8664B

731526

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Black Steel  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

**2.089 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Monisuuntainen höyrysuihkujärjestelmä
- Energiatehokkuusluokka: A+

### Vuorovaikutus & hallinta

- 2,9" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 160 automaattiohjelmaa

### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 5 sulatusohjelmaa
- Monivaiheinen kypsennys
- Täyshöyrytoiminto
- Suora höyrysuihku
- Sous Vide -ohjelmointi – lämpötilan tarkka säätely

### Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Höyrypuhdistus

### Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 73
- 5 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä paistopelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 GN-astia, XL, reiällinen
- 1 GN-astia, XL, ilman reikiä
- Lihalämpömittari



## Höyrykypsennys

Ammattikokit käyttävät höyryä päivittäin saadakseen ruoasta maukaampaa ja loihitakseen herkullisen rapean kuoren leipään ja leipomuksiin. Höyrykypsennys on hellävaraista ruoalle ja säilyttää sen vitamiinit ja ravintoaineet paremmin kuin perinteinen keittäminen. Terveellisenä ja luonnollisena menetelmänä höyrykypsennys säilyttää ruokien täyteläisen maun.

Loihdi uusia makuja käyttämällä höyryn ja kuumen ilman yhdistelmää tai kypsennä ruokasi mahdollisimman terveellisellä tavalla pelkkää höyryä käyttäen. Näin kaikki ruoan sisältämät mineraalit ja maut säilyvät, sen väristä ja rakenteesta puhumattakaan. Voit kypsentää lihaa, kalaa ja vihanneksia samanaikaisesti: sinun ei tarvitse kuin asettaa aika sen ruoan mukaan, jonka kypsentämiseen menee eniten aikaa – ylikypsymisen vaaraa ei ole.

# Yhdistelmähöyryuunit



## OCS8487A

Keittiö - 730057

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Grafiitinmusta  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

**2.089 €**

## OCS8487B

Keittiö - 731574

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Ruostumaton teräs  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

**2.089 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Monisuuntainen höyrysuihkujärjestelmä
- Energiatehokkuusluokka: A+

### Vuorovaikutus & hallinta

- 6,1" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 160 automaattiohjelmaa

### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 5 sulatusohjelmaa
- Monivaiheinen kypsennys
- Täyshöyrytoiminto
- Suora höyrysuihku
- Sous Vide -ohjelmointi – lämpötilan tarkka säätely

### Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 50
- 4 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 sisävaloa
- 1 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 GN-astia, XL, reiällinen
- 1 GN-astia, XL, ilman reikiä

### Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Höyrypuhdistus



## OCS8464A

729862

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Grafiitinmusta  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

**1.879 €**

## OCS8464S

729863

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Ruostumaton teräs  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

**1.879 €**

## OCS8464B

731562

Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla  
Black Steel  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

**1.879 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Monisuuntainen höyrysuihkujärjestelmä
- Energiatehokkuusluokka: A+

### Vuorovaikutus & hallinta

- 2,9" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 160 automaattiohjelmaa

### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 5 sulatusohjelmaa
- Monivaiheinen kypsennys
- Täyshöyrytoiminto
- Suora höyrysuihku
- Sous Vide -ohjelmointi – lämpötilan tarkka säätely

### Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 50
- 4 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 sisävaloa
- 1 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline
- 1 GN-astia, XL, reiällinen
- 1 GN-astia, XL, ilman reikiä

### Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Höyrypuhdistus



# Sous vide ja ruoan tyhjiöpakkaaminen



Sous vide -kypsennyksessä elintarvikkeet suljetaan erityisiin tyhjiöpusseihin ja kypsennetään sen jälkeen höyryllä 40–100 °C:n lämpötiloissa. Täysin suljetun pussin ansiosta ruoan luonnollinen maku, väri ja rakenne sekä kaikki sen sisältämät terveelliset vitamiinit ja kivennäisaineet säilyvät. Tyhjiöpakkauksessa kypsennetty ruoka kaipaa myös huomattavasti vähemmän suolaa kuin perinteisillä menetelmillä kypsennetty.

Helppokäyttöisen kosketuspaneelin avulla voit valita kolmesta eri tyhjiöpakkauksasetuksesta ruoan herkkyydestä riippuen. Liha vaatii esimerkiksi korkeamman tyhjiöpakkauksasetuksen parhaiden mahdollisten kypsennystulosten saavuttamiseksi. Hedelmät sen sijaan tarvitsevat alhaisemman asetuksen, jotta negatiivinen ilmanpaine ei vahingoittaisi niitä.

## Tyhjiölaatikko



**ODV8127A** 563506

Tyhjiölaatikko  
Väri: grafiitinmusta  
14 cm **2.229 €**

**ODV8127S** 563505

Tyhjiölaatikko  
Väri: ruostumaton teräs  
14 cm **2.229 €**

**ODV8127S** 731156

Tyhjiölaatikko  
Black Steel  
14 cm **2.229 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Metalliset sivuprofiilit mahdollistavat saumattoman integroinnin kalusteisiin
- Sileä musta helmiäisen hohtava lasi
- Painamalla avattava mekanismi
- Voidaan vetää täysin ulos teleskooppiohjaimien ansiosta
- Tilavuus: 8 litraa
- Suurin pussikoko: 250 x 350 mm
- Pumpun kapasiteetti: 4 m<sup>3</sup>/h
- Sopii täydellisesti sous vide -ohjelmilla varustettujen yhdistelmähöyryuunienne kanssa käytettäväksi

### Käyttö & joustavuus

- Kolme tyhjiöpakkauksasetusta
- Kolme tiivistysasetusta

### Vuorovaikutus & hallinta

- Kosketusnäppäimet

### Turvallisuus & huolto

- Helposti puhdistettava laatikko ruostumatonta terästä

# Pyrolyysi-uuni



## OP8687A

Pyrolyysi-uuni  
Grafiitinmusta  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

Keittiö - 730061

**1.949 €**

## OP8687B

Pyrolyysi-uuni  
Ruostumaton teräs  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

Keittiö - 731577

**1.949 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Holvimainen rakenne parantaa ilmanvirtausta
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Katossa kaksinkertaiset infrapunavastukset
- Kuuma kiertoilma
- Energiatehokkuusluokka: A+

### Vuorovaikutus & hallinta

- 6,1" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 87 automaattiohjelmaa

### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- Monivaiheinen kypsennys
- Automaattiset paisto-ohjelmat

### Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 71
- 5 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 sisävaloa
- 2 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä paistopelti
- 1 premium-grilliteline
- Lihalämpömittari

### Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Pyrolyysipuhdistuksen kestävät pellit



## OP8664A

Pyrolyysi-uuni  
Grafiitinmusta  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

729854

**1.669 €**

## OP8664S

Pyrolyysi-uuni  
Ruostumaton teräs  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

729855

**1.669 €**

## OP8664B

Pyrolyysi-uuni  
Black Steel  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 59,7 x 54,6 cm

731549

**1.669 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Holvimainen rakenne parantaa ilmanvirtausta
- Laadukas emalinen uunin XL-sisäosa
- Katossa kaksinkertaiset infrapunavastukset
- Kuuma kiertoilma
- Energiatehokkuusluokka: A+

### Vuorovaikutus & hallinta

- 2,9" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 87 automaattiohjelmaa

### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- Monivaiheinen kypsennys
- Automaattiset paisto-ohjelmat

### Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 71
- 5 käytettävissä olevaa paistotasoa
- 2 sisävaloa
- 2 tasolla täysin ulosvedettävät teleskooppikiskot lukitustoiminnolla
- 2 matalaa peltiä
- 1 syvä paistopelti
- 1 premium-grilliteline
- Lihalämpömittari

### Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 4 lasia luukussa
- Automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Pyrolyysipuhdistuksen kestävät pellit





## Tarkoin suunniteltua eleganssia

Asiantuntemuksemme on muuttanut uunin äärimmäisen tarkaksi työvälineeksi. Tuotteidemme valmistuksessa on käytetty huolellisesti valikoituja ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka tekevät niistä tyylikkään näköisiä ja kestäviä. Käsityötaitomme tuloksena on syntynyt mallisto, jolle on ominaista poikkeuksellinen viimeistely ja intuitiivinen käyttöpinta.

Olemme kehittäneet hienostuneen lasiluukun ja integroineet sen saumattomaan, yhdestä kappaleesta valmistettuun kehykseen. Suuri lasiluukku korostaa uunin tilavuutta ja mahdollistaa täydellisen näkyvyyden uuniin.

# Yhdistelmämikrot



  
reddot award 2016  
winner



## OCM8487A

Yhdistelmämikroaaltouuni  
Grafiitinmusta  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Keittiö - 730055

**1.949 €**

## OCM8487B

Yhdistelmämikroaaltouuni  
Black Steel  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Keittiö - 731573

**1.949 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- XL-tilavuus ilman pyörivää alustaa
- Holvimainen rakenne parantaa ilmanvirtausta
- Laadukas emalinen uunin sisäosa
- Inventterillä varustettu mikroaaltajärjestelmä
- Mikroaaltosekoitin
- Katossa kaksinkertaiset infrapunavastukset
- Kuuma kiertoilma
- Mikroaaltojen tehoalue (W): 90–1000

- 1 lasipelti
- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline

### Vuorovaikutus & hallinta

- 6,1" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 120 automaattiohjelmaa

### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 18 sulatusohjelmaa
- 6 mikroaaltoasetusta
- Monivaiheinen kypsennys

### Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 3 lasia luukussa

### Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 50
- 4 käytettävissä olevaa paistotasoa



## OCM8464A

Yhdistelmämikroaaltouuni  
Grafiitinmusta  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729864

**1.669 €**

## OCM8464S

Yhdistelmämikroaaltouuni  
Ruostumaton teräs  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

729865

**1.669 €**

## OCM8464B

Yhdistelmämikroaaltouuni  
Black Steel  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

731550

**1.669 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- XL-tilavuus ilman pyörivää alustaa
- Holvimainen rakenne parantaa ilmanvirtausta
- Laadukas emalinen uunin sisäosa
- Inventterillä varustettu mikroaaltajärjestelmä
- Mikroaaltosekoitin
- Katossa kaksinkertaiset infrapunavastukset
- Kuuma kiertoilma
- Mikroaaltojen tehoalue (W): 90–1000

- 1 lasipelti
- 1 matala pelti
- 1 premium-grilliteline

### Vuorovaikutus & hallinta

- 2,9" TFT-värikosketusnäyttö
- Ergonominen ohjelmanvalitsin
- Helppokäyttöinen kiertosäädin asetuksia varten
- 120 automaattiohjelmaa

### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 11 manuaalista uunitoimintoa
- 18 sulatusohjelmaa
- 6 mikroaaltoasetusta
- Monivaiheinen kypsennys

### Turvallisuus & huolto

- Pehmeästi sulkeutuva luukku
- 3 lasia luukussa

### Käyttö & joustavuus

- Bruttotilavuus (litraa): 50
- 4 käytettävissä olevaa paistotasoa

# Tarvikelaatikko



## ODA8117B

Tarvikelaatikko  
Black Steel  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm

731158

**419 €**


### Rakenne & suorituskyky

- Painamalla avattava mekanismi
- Voidaan vetää täysin ulos teleskooppiohjaimien ansiosta
- Ritilän, paistopeltien, pannujen yms. säilytykseen

### Turvallisuus & huolto

- Helposti puhdistettava laatikko ruostumatonta terästä

# Lämmityslaatikko



## ODW8127A

Lämmityslaatikko  
Grafiitinmusta  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm

497358

**769 €**

## ODW8127S

Lämmityslaatikko  
Ruostumaton teräs  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm

497348

**699 €**

## ODW8127B

Lämmityslaatikko  
Black Steel  
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm

731157

**769 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Pohjalevyssä lämpövastus
- Painamalla avattava mekanismi
- Lämpötila-alue: 30-80°C
- Puhallin takaa tasaisen ilmankierron
- Laatikko helposti liukuvilla teleskooppiohjaimilla

### Vuorovaikutus & hallinta

- Säädin laatikon sisäosan asetusten tekemiseksi
- Edessä merkkivalo

### Turvallisuus & huolto

- Helposti puhdistettava keraaminen pohjalevy

### Käyttö & joustavuus

- Sulatus
- Kupin lämmitys
- Lautasen lämmitys
- Ruoan lämmitys
- Kypsennys alhaisessa lämpötilassa

# Kahvinkeitin



## Löydä erilaiset tumman sävyt

Kahvinkeittimemme heijastavat ASKO:n pohjoismaista perintöä ihanteellisella yhdistelmällä parhaita toimintoja ja tyylikästä muotoilua. Se on suunniteltu sopimaan täydellisesti yhteen muotoilultaan ASKO Craft-uunin kanssa – ja lisäksi se tekee myös erinomaista kahvia.

## Täydelliset tulokset

ASKO Craft -kahvinkeittimellä voit valmistaa kerta toisensa jälkeen herkullisen espresson, mustan kahvin, cappuccinon tai caffè latten. Täydellisten tulosten saamiseksi voit säätää kahvin vahvuutta, määrää sekä kahvipapujen jauhatusastetta.



### CM8457A

555252

Automaattinen kahvinkeitin  
Grafiitinmusta

**2.789 €**

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 45,6 x 47 cm

### CM8457S

555251

Automaattinen kahvinkeitin  
Ruostumaton teräs

**2.789 €**

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 45,6 x 47 cm

### CM8477B

732760

Automaattinen kahvinkeitin  
Ruostumaton teräs

**3.059 €**

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 x 45,6 x 47 cm

### Rakenne & suorituskyky

- Yksiosainen kestävä metallikehys takaa ainutlaatuisen integroinnin
- Vesisäiliön tilavuus: 1,8 l
- Säiliö kokonaisille kahvipavuille
- Kahvipapusäiliön tilavuus: 200 g
- Erillinen maitosäiliö
- 2 lämpövastusta
- Esihaudutusjärjestelmä
- Esijauhatusjärjestelmä

### Ohjelmat, toiminnot ja tilat

- Ristretto
- Espresso
- Normaali kahvi
- Suuri kahvi
- Kuuma vesi
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café Latte
- Kuuma maito

### Käyttö & joustavuus

- Säiliö kokonaisille kahvipavuille
- Säiliö jauhetulle kahville
- 2 kupillisen valmistaminen yhtä aikaa
- Valo
- Valmiustila
- Valmistus kahvipavuista ja jauhetusta kahvista

### Vuorovaikutus & hallinta

- Digitaalinen näyttö
- Kosketusherkät painikkeet
- Näytön kieliasetus

### Turvallisuus & huolto

- Irrotettava uuttoyksikkö
- Irrotettava tippa-astia
- Veden kovuuden testiliuska



# Mikroaaltouuni

## Mikroaaltouuni korkeatasoiseen ruoanlaittoon

Tämä tilava mutta kompakti mikroaaltouuni on suunniteltu takaamaan maksimaalinen ergonomia asennuksissa, jotka ovat hieman tavallista työskentelykorkeutta korkeammalla. Saat parhaan hyödyn älykkäästä muotoilusta sijoittamalla sen hieman korkeammalle, esimerkiksi tavallisen uunin yläpuolelle tai kaapin päälle. Painikkeet ja näytöt ovat matalalla, niin että uunin käyttäminen ja tilan lukeminen sujuu helposti. Sisäosa on valmistettu huolellisesti, ja sen seinät ja katto ovat ruostumatonta terästä. Pohjassa on kova ja kestävä keraaminen pinnoite, mikä mahdollistaa nopeamman ruoanvalmistuksen vähäisemmällä energiankäytöllä.

## Pakasteesta rapeaan pintaan

Malli OM8334S on varustettu infrapunavastuksilla, joiden ansiosta voit käyttää ensin mikroaaltoja ruoan sulattamiseen ja viimeistellä kypsennyksen grillitoiminnolla luodaksesi ruokaan rapean pinnan. Taitettava grillielementti mahdollistaa uunin ja itse infrapunavastuksen helpon puhdistuksen.



### OM8334S

631001

Upotettava mikroaaltouuni grillitoiminnolla

**709 €**

Uunin tilavuus: 22 l

Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 39 x 33,4 cm

#### Rakenne & suorituskyky

- Mikroaaltoteho: 850 W
- Grillausteho: 1200 W
- Elektroninen ohjaus
- Sisäosa ruostumatonta terästä
- Alas taitettava grilli on helppo puhdistaa

#### Vuorovaikutus & hallinta

- LCD-näytöllä varustettu kosketusnäyttö
- Ulos ponnahtavat säätimet
- Elektroninen oven avausjärjestelmä

#### Käyttö & joustavuus

- Sisäosa ruostumatonta terästä, pohja keramiikkaa
- Ruskistuslevy
- Metalliritilä

#### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- Yhdistetty kuumennus: Mikroaallot + grilli
- Tehotasojen lukumäärä: 5

# Keittotasot



## Keittiön ykkönen

Keittotason äärellä tapahtuu eniten. Aamun aikaisesta aamiaisesta myöhäisillan välipaloihin asti keittotaso on jatkuvassa käytössä, joten haluat varmasti muotoilun, joka sopii sekä tarpeisiisi että elämäntapaasi. ASKOn keittotasojen valikoima tuo vapautta ja

joustavuutta keittiöön. Nopeat, tehokkaat ja helposti puhdistettavat keittotasot mahdollistavat hallinnan, jonka ansiosta voit valmistaa ateriasi nopeasti. Ja kaikki keittotasomme on suunniteltu saumattomasti integroitaviksi keittiölaitteiden mallistoihimme.



# Elements by ASKO- kaasukeittotasot







## Fusion Volcano -wokkipoltin

Fusion Volcano -wokkipoltin on erilainen kuin useimmat muut wokkipolttimet. Se tuottaa suuren määrän lämpöä ja suuntaa sen tehokkaasti pannun pohjaan, ei sen kylkiin. Se pitää myös lämpötilan korkeana silloinkin, kun lisäät kattilaan aineksia. Tämä välitön lämmönsiirto auttaa sinua luomaan täydelliset wokkiherkut kotonasi. Markkinoiden tehokkain wokkipoltin.



## Kolminkertaista wokkipannusi teho

Fusion Volcano -wokkipolttimissa on suunnatun Volcano-liekin lisäksi myös ylimääräinen ulkol liekki suuremmille kattiloille ja matalalla lämmöllä tapahtuvalle haudutukselle. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi pitämään pientä kastikekattilaa juuri kiehumispisteen alapuolella.



reddot design award  
winner 2013

HG1365GB

# Elements by ASKO- kaasukeittotasot

## Looginen polttimien sijoittelu

Olemme hyödyntäneet käytettävissä olevan tilan mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoineet polttimien väliset etäisyydet. Näin voit käyttää suuria kattiloita ja pannuja kaikilla polttimilla samanaikaisesti ilman että ne häiritsevät toisiaan. Kaikki kaasukeittotasomme on

varustettu erityisen tukevilla valurautaisilla kattilatuilla. Ne tarjoavat täydellisen ja varman tuen myös erittäin painaville kattiloille ja pannuille ja on helppo irrottaa keittotason puhdistamiseksi.



### HG1145AB

Kaasukeittotaso  
Musta lasipinta  
Leveys 111 cm  
2 A+ -poltinta + 2 Fusion Volcano -wokkipoltinta

Keittiö - 735379

**2.089 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Emaloidut valurautakattilatuet
- Lasikeraamiset keittotasot
- Hyväksytyt sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.
- Vasen etualue
- Teholuokka: Fusion Volcano -wokkipoltin
- Tehoalue: 300–6000 W
- Keskimmäinen vasen alue
- Teholuokka: normaali poltin
- Tehoalue: 390–2000 W
- Keskimmäinen vasen alue
- Teholuokka: normaali poltin
- Tehoalue: 390–2000 W
- Oikea etualue
- Teholuokka: Fusion Volcano -wokkipoltin
- Tehoalue: 300–6000 W

### Käyttö & joustavuus

- Monitoimiwokkipoltin
- Ylimääräinen wokkituki
- Ylimääräinen haudutustuki

### Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö
- Yksilölliset ajastimet

### Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Irrotettavat nupit
- Helposti puhdistettavat polttimet
- Tasainen, helposti puhdistettava lasipinta

## Fiksusti suunnitellut A+ -polttimet

Kaikki ASKOn kaasukeittotasot on varustettu ainutlaatuisilla A+ -polttimilla, jotka tuottavat täydellisesti säädettävän puhtaan liekin, ja joiden teho ei ainoastaan ole erittäin hyvä, vaan jotka myös suuntaavat liekin suoraan keittoastian pohjaan. Tarkoin suunnitellut liekkiaukot varmistavat, että liekin ja keittoastian pohjan välinen etäisyys on mahdollisimman pieni. Näin energia voidaan käyttää paremmin hyödyksi ja lämpö jakautuu tasaisesti koko keittoastian pohjaan.



## Täydellisesti säädettävät polttimet

Kaikissa Elements by ASKO -kaasukeittotasossa on automaattinen sytytys. Sinun tarvitsee vain painaa säätönappia ja kääntää sitä vastapäivään, niin polttimen liekki syttyy. Elements by ASKO -kaasukeittotasossa on ainutlaatuinen yksilöllinen ajastintoiminto jokaiselle polttimelle. Yksilöllinen ajastintoiminto pystyy kytkemään yhden tai useamman polttimen automaattisesti pois päältä. Kun asetettu aika on kulunut, kuulet äänimerkin, minkä jälkeen ajastinohjattu poltin kytketty pois päältä.

### HG1935AB

Keittiö - 735415

Kaasukeittotaso  
Musta lasipinta  
Leveys 90 cm

**1.669 €**

#### Rakenne & suorituskyky

- Emaloidut valurautakattilatuet
- Lasikeraamiset keittotasot
- Hyväksytyt sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäviksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.
- Vasen keskialue
- Teholuokka: Fusion Volcano -wokkipoltin
- Tehoalue: 300–6000 W
- Keskimmäinen etualue
- Teholuokka: normaali A+ -poltin
- Tehoalue: 390–2000 W
- Keskimmäinen taka-alue
- Teholuokka: normaali A+ -poltin
- Tehoalue: 390–2000 W
- Oikea etualue
- Teholuokka: nopea A+ -poltin
- Tehoalue: 550–3000 W


- Oikea taka-alue
- Teholuokka: ylimääräinen A+ -poltin
- Tehoalue: 250–1000 W

#### Käyttö & joustavuus

- Monitoimiwokkipoltin
- Ylimääräinen wokkituki
- Ylimääräinen haudutustuki
- Vuorovaikutus & hallinta
- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

#### Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Irrotettavat nupit
- Helposti puhdistettavat polttimet
- Tasainen, helposti puhdistettava lasipinta



### HG1615AB

Keittiö - 735411

Kaasukeittotaso  
Musta lasipinta  
Leveys 60 cm

**979 €**

#### Rakenne & suorituskyky

- Emaloidut valurautakattilatuet
- Lasikeraamiset keittotasot
- Hyväksytyt sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäviksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.
- Vasen etualue
- Teholuokka: nopea A+ -poltin
- Tehoalue: 550-3000 W
- Vasen taka-alue
- Teholuokka: ylimääräinen A+ -poltin
- Tehoalue: 250-1000 W
- Oikea etualue
- Teholuokka: normaali poltin
- Tehoalue: 390-2000 W
- Oikea taka-alue
- Teholuokka: normaali A+ -poltin
- Tehoalue: 390-2000 W

#### Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

#### Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Irrotettavat nupit
- Helposti puhdistettavat polttimet
- Tasainen, helposti puhdistettava lasipinta

# ASKO Craft- kaasukeittotasot





## Helposti liikutettavat kattilat

Uudet kattilatuet on kehitetty ammattimaisten keittotasojen inspiroimana. Kattiloita on helppo siirtää suurella pinnalla ilman että niitä tarvitsee nostaa. Myös pienemmät kattilat seisovat tukevasti. Koko pinta on optimoitu kaikenlaisia kattiloita silmällä pitäen tarjoten yhden markkinoiden joustavimmista ratkaisuista.



## A+ -hybridipoltin

ASKO Craft -malliston uusi A+ -poltin on äärimmäisen tehokas ja siirtää suuremman osan kaasuenergiasta suoraan kattiloiden ja pannujen alle. Kohollaan olevat polttimet mahdollistavat ilmanvirtauksen polttimen ja valumisastian välillä. Tämä pitää ruostumattoman teräksen tai mustan emalin viileämpänä, niin että niihin tarttuu ja palaa kiinni vähemmän öljytahroja. Polttimen pieni halkaisija on erittäin tehokas ja mahdollistaa myös tarkemman säätämisen.



## Helposti puhdistettava pinnoitus

Uudet ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaasu-keittotasomme on pinnoitettu erittäin ohuella nanoteknologiaan perustuvalla suojakerroksella. Tämä kerros estää tahroja tarttumasta ja palamasta kiinni pintaan. Näin keittotaso on helppo puhdistaa ilman erityisiä puhdistusaineita. Kun keittotaso on käytetty neljä tuntia 180 °C:n lämpötilassa, ASKOn helposti puhdistettava pinnoitus on helpompi puhdistaa kuin kilpailijoidemme vastaavat ratkaisut. Myös grafiitinmustat versiot on helppo puhdistaa grafiitinmustan emalipinnan ansiosta.

# ASKO Craft- kaasukeittotasot

## Super Flex -wokkipoltin

Esittelyssä ASKOn uusi kaasukeittotaso: Super Flex -wokkipoltin. 0,2–4,6 kW:n teholla se kattaa laajan alueen soveltuen näin kaikenlaiseen kypsennykseen. Haudutusasetus koostuu vain kahdesta osasta ja on tehokas ratkaisu, jossa liekit on suunnattu ylöspäin viistoon porattujen

liekkiaukkojen kautta. Koska polttimen pään halkaisija on pieni, lämpö jää suoraan pannun alle. Polttimen pää on valmistettu yhdestä yhtenäisestä messinkikappaleesta ja kestää pitkään.



### HG1986SB

Kaasukeittotaso  
Valumisastia ruostumatonta terästä  
Leveys 90 cm  
4 A+ -hybridipoltinta  
1 Super Flex -wokkipoltin

Keittiö - 476665

**1.599 €**

### HG1986AB

Kaasukeittotaso  
Valumisastia ruostumatonta terästä  
Leveys 90 cm  
4 A+ -hybridipoltinta  
1 Super Flex -wokkipoltin

Keittiö - 476659

**1.599 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Emaloidut valurautakattilatuet
- Kaksoisilmanottoaukko
- Hyväksytyt sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.
- Vasen keskialue  
Teholuokka: Super Flex -wokkipoltin  
Tehoalue: 300–4600 W
- Keskimmäinen etualue  
Teholuokka: normaali poltin  
Tehoalue: 300–1000 W
- Keskimmäinen taka-alue  
Teholuokka: lisäpoltin  
Tehoalue: 390–2000 W
- Oikea etualue  
Teholuokka: pikapoltin  
Tehoalue: 550–2600 W
- Oikea taka-alue  
Teholuokka: normaali poltin  
Tehoalue: 390–2000 W

### Käyttö & joustavuus

- Tasainen, kattiloiden helpon liikuttamisen mahdollistava pinta
- Monitoimiwokkipoltin
- Tarkoin suunnitellut 15° kulman liekkiaukot
- Ylimääräinen wokkituki
- Ylimääräinen haudutustuki

### Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

### Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Helposti puhdistettava emalipinnoitus
- Irrotettavat nupit
- Yksiosaiset A+ -polttimet
- Kaksiosainen wokkipoltin
- Irrotettava poltinkuppi

**1.599 €**



### HG1776SB

Keittiö - 476657

Kaasukeittotaso  
Valumisastia ruostumatonta terästä  
Leveys 75 cm  
4 A+ -hybridipoltinta  
1 Super Flex -wokkipoltin

**1.329 €**

### HG1776AB

Keittiö - 476655

Kaasukeittotaso  
Grafiitinmusta valumisastia  
Leveys 75 cm  
4 A+ -hybridipoltinta  
1 Super Flex -wokkipoltin

**1.329 €**

#### Rakenne & suorituskyky

- Emaloidut valurautakattilatuet
- Kaksoisilmanottoaukko
- Hyväksytty sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.
- Vasen keskialue  
Teholuokka: Super Flex -wokkipoltin  
Tehoalue: 300–4600 W
- Keskimäinen etualue  
Teholuokka: normaali poltin  
Tehoalue: 390–2000 W
- Keskimäinen taka-alue  
Teholuokka: normaali poltin  
Tehoalue: 390–2000 W
- Oikea etualue  
Teholuokka: pikapoltin  
Tehoalue: 550–2600 W
- Oikea taka-alue  
Teholuokka: lisäpoltin  
Tehoalue: 300–1000 W

#### Käyttö & joustavuus

- Tasainen, kattiloiden helpon liikuttamisen mahdollistava pinta
- Monitoimiwokkipoltin
- Tarkoin suunnitellut 15° kulman liekkiaukot
- Ylimääräinen wokkituki
- Ylimääräinen haudutustuki

#### Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

#### Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Helposti puhdistettava emalipinnoitus
- Irrotettavat nupit
- Yksiosaiset A+ -polttimet
- Kaksiosainen wokkipoltin
- Irrotettava poltinkuppi



### HG1666SB

Keittiö - 476653

Kaasukeittotaso  
Valumisastia ruostumatonta terästä  
Leveys 60 cm  
3 A+ -hybridipoltinta + 1 messinkinen Super Flex -wokkipoltin

**1.049 €**

### HG1666AB

Keittiö - 476470

Kaasukeittotaso  
Grafiitinmusta valumisastia  
Leveys 60 cm  
3 A+ -hybridipoltinta + 1 Super Flex -wokkipoltin

**1.049 €**

#### Rakenne & suorituskyky

- Emaloidut valurautakattilatuet
- Kaksoisilmanottoaukko
- Hyväksytty sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi. Pullokaasusuuttimet asennettuina.
- Vasen etualue  
Teholuokka: Super Flex -wokkipoltin  
Tehoalue: 300–4200 W
- Vasen taka-alue  
Teholuokka: normaali poltin  
Tehoalue: 390–2000 W
- Oikea etualue  
Teholuokka: normaali poltin  
Tehoalue: 390–2000 W
- Oikea taka-alue  
Teholuokka: lisäpoltin  
Tehoalue: 300–1000 W

#### Käyttö & joustavuus

- Tasainen, kattiloiden helpon liikuttamisen mahdollistava pinta
- Monitoimiwokkipoltin
- Tarkoin suunnitellut 15° kulman liekkiaukot
- Ylimääräinen wokkituki
- Ylimääräinen haudutustuki

#### Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonomiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

#### Turvallisuus & huolto

- Terminen/sähköinen liekinvarmistimeen perustuva suojaus
- Helposti puhdistettava emalipinnoitus
- Irrotettavat nupit
- Yksiosaiset A+ -polttimet
- Kaksiosainen wokkipoltin
- Irrotettava poltinkuppi

# Induktiokeittotasot







## Tehokas induktio

Ruoanlaitto induktiomenetelmällä on nopeaa, helppoa ja turvallista. Jokaisella keittoalueella on oma säätimensä sekä ajastin, joka valvoo erilaisia kypsennysaikoja ja kytkee keittoalueen pois päältä, kun asetettu aika on kulunut.

ASKO -induktiokaittasot ovat myös erittäin turvallisia. Lämpö muodostetaan ainoastaan kattilan pohjaan, eikä ympäröiviin pintoihin, ja keittoalue jäähtyy nopeasti sen jälkeen, kun kattila on poistettu. Koska keittotaso lämmitää ainoastaan kattilan alla olevan pinnan, sinun ei tarvitse kantaa huolta puhdistamisesta, jos jotain kiehuu yli – mikään ei pala kiinni keittotasoon. Jos ruokaa läikkyy keittotasolle, sinun ei tarvitse kuin pyyhkiä se pois kostealla liinalla ja puhdistaa pinta vesijohtovedellä.

## Kun tehokkuus on tärkeintä

Kun muiden keittotasojen tehotasot vaihtelevat tai teho jopa heikkenee ajan myötä, ASKO -induktiokaittasoton teho pysyy samana koko kypsennyksen ajan. Tämä merkitsee sitä, että kypsennys tapahtuu tehokkaasti alusta loppuun saakka, ja saat nopeammat ja tasaisemmat tulokset.

## Luovaa vapautta kokkitylissa

Ruoanlaittoa induktiolla toisesta näkökulmasta. Aktivoimalla kaikki alueet kolmella eri tehotasolla voit siirtää kattilat ja pannut haluamallesi alueelle tarvitsemasi kuumuuden mukaan. Oikeanpuoleisessa vyöhykkeessä on asetus yksi, keskimmaisessa asetus seitsemän ja vasemmanpuoleisessa asetus kaksitoista. Vyöhykkeet aktivoiduvat automaattisesti, kun niillä havaitaan kattila.


## Valitse kypsennystapa ja loput hoitaa automaattiohjelma

Kuusi automaattiohjelmaa ilmaisevat, milloin oikeat lämpötilat on saavutettu, niin että voit säilyttää oikean lämpötilan keittäessäsi, käärittäessäsi, hauduttaessäsi, grillatessäsi, wokatessäsi tai pitäessäsi ruokaa lämpimänä.



## Intuiitiivisen selkeä ja helppokäyttöinen Easy Dial™

Erittäin nopea ja intuitiivisen helppokäyttöinen Easy Dial™ -toiminto vie keittotasosi ohjauksen uuteen ulottuvuuteen. Älykäs säätöpyörä toimii kosketuksella: virran kytkentä ja ajastimen säätö sujuvat kätevästi. Keittoalueiden lämpötilaa säädetään liu'uttamalla sormeja säätöpyörällä. Nosta lämpötilaa myötöpäivään ja laske vastapäivään. Vastaavat asetukset löytyvät myös säätöpyörän keskellä olevalla painikkeella. Lukitse määrittämäsi asetukset painamalla lukituspainiketta viiden sekunnin ajan.



reddot design award  
winner 2013

## 6 automaattista ohjelmaa esiasetetuilla lämpötiloilla

- Keittäminen:** 100 °C, merkkiäänäni muistuttaa, että ruoka on laitettava kattilaan – voidaan käyttää ainoastaan kannen kanssa (pasta).
- Haudutus:** 90–95 °C – ruoka pidetään lähellä kiehumispistettä (keitto, kastike).
- Lämpimänä pitäminen:** 70–75 °C – toimii parhaiten kannen kanssa (kaikki ruoat).
- Wok:** optimaalinen lämpötila wok-kypsennykseen, laita öljy ja ruoka pannuun merkkiäänä kuultuasi (liha, kala, vihannekset).
- Paistaminen:** optimaalinen paistolämpötila – laita voi pannuun merkkiäänä kuultuasi (liha, kala).
- Grilli:** optimaalinen grillauslämpötila – laita ruoka pannuun merkkiäänä kuultuasi (liha, kala, vihannekset).

### HI1994M

Elements by ASKO -induktiokaittaso  
Mattamusta lasi  
Leveys 90 cm  
5 induktiokaittoaluetta

Keittiö - 467600

**2.089 €**

### HI1994MF - tasoon upotettava

Elements by ASKO -induktiokaittaso  
Matta musta lasi  
Leveys 90 cm  
5 induktiokaittoaluetta

Keittiö - 735406

**2.089 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Alumiinirunko
- Lasikeraamiset keittotasot
- 4 keittoaluetta
- Vasen etualue
- Tehoalue: 40–3700 W
- Vasen taka-alue
- Tehoalue: 40–3700 W
- Keskimmäinen keskialue
- Tehoalue: 50–5500 W
- Oikea etualue
- Tehoalue: 40–3700 W
- Oikea taka-alue
- Tehoalue: 40–3700 W

### Käyttö & joustavuus

- 13 tehotasoa tehotointo ml.
- 6 automaattista ohjelmaa esiasetetuilla lämpötiloilla
- Yksilölliset ajastimet
- 2 Bridge Induction™ - yhdistettävää keittoaluetta
- 12 tehoasetusta ja Boost


### Vuorovaikutus & hallinta

- Easy Dial™-kosketussäätimet
- Pannun tunnistus
- Taukotoiminto

### Turvallisuus & huolto

- Jälkilämmön ilmainen
- Kypsennysajan rajoitin
- Helposti puhdistettava tasainen pinta ja säätimet

# Induktiokeittotasot



## HI1884M

Elements by ASKO -induktiokeittotaso  
Mattamusta lasi  
Leveys 77 cm

Keittiö - 735404

**1.529 €**

## HI1884MF - tasoon upotettava

Elements by ASKO -induktiokeittotaso  
Mattamusta lasi  
Leveys 77 cm

Keittiö - 735374

**1.529 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Alumiinirunko
- Lasikeraamiset keittotasot
- 4 keittoaluetta
- Vasen etualue  
20 cm - 2,1 kW (3,0 kW)
- Vasen taka-alue  
16 cm - 1,4 kW (1,6 kW)
- Oikea etualue  
18 x 22 cm - 1,6 kW (1,85 kW)
- Oikea taka-alue  
18 x 22 cm - 2,1 kW (3,0 kW)

### Käyttö & joustavuus

- 13 tehotasoa tehotoiminto ml.
- 6 automaattista ohjelmaa esiasetetuilla lämpötiloilla
- Yksilölliset ajastimet
- 1 Bridge Induction™ - yhdistettävää keittoaluetta
- 12 tehoasetusta ja Boost

### Vuorovaikutus & hallinta

- Easy Dial™-kosketussäätimet
- Pannun tunnistus
- Taukotoiminto

### Turvallisuus & huolto

- Jälkilämmön ilmaisin
- Kypsennysajan rajoitin
- Helposti puhdistettava tasainen pinta ja säätimet



## HI1655M

Induktiokeittotaso  
Mattamusta lasi  
Leveys 64 cm

Keittiö - 467598

**1.399 €**

## HI1655M - tasoon upotettava

Induktiokeittotaso  
Mattamusta lasi  
Leveys 64 cm

Keittiö - 735403

**1.399 €**

### Rakenne & suorituskyky

- Alumiinirunko
- Lasikeraamiset keittotasot
- 4 keittoaluetta
- Vasen etualue  
Tehoalue: 40–3700 W
- Vasen taka-alue  
Tehoalue: 40–3700 W
- Oikea etualue  
Tehoalue: 40–3700 W
- Oikea taka-alue  
Tehoalue: 40–3700 W

### Käyttö & joustavuus

- 13 tehotasoa tehotoiminto ml.
- 6 automaattista ohjelmaa esiasetetuilla lämpötiloilla
- Yksilölliset ajastimet
- 2 Bridge Induction™ - yhdistettävää keittoaluetta
- 12 tehoasetusta ja Boost


### Vuorovaikutus & hallinta

- Easy Slide™-kosketussäätimet
- Automaattinen pannuntunnistus
- Taukotoiminto

### Turvallisuus & huolto

- Jälkilämmön ilmaisin
- Kypsennysajan rajoitin
- Helposti puhdistettava tasainen pinta ja säätimet

# Induktiokeittotasot



## HI1995G

Induktiokeittotaso  
Koko: 90 cm

Keittiö - 735405

**2.369 €**

### Ominaisuudet

- 6 keittoaluetta
- 3 Bridge Induction™ -yhdistettävää keittoaluetta
- Uusi kokkitila – luo kolme erillistä tehovyöhykettä samalla kertaa
- Kosketussäädin
- Easy Slide™-kosketussäätimet

### Kypsennyksen aputoiminnot

- 6 automaattista ohjelmaa esiasetetuilla lämpötiloilla
- Induktio yhdistetyillä keittoalueilla – mahdollistaa erilaiset kattiloiden koot
- Automaattinen kattilantunnistus
- Suuritehoiset keittoalueet
- Yksilölliset ajastimet



## HI1994G

Induktiokeittotaso  
Koko: 90 cm

Keittiö - 462675

**2.089 €**

### Ominaisuudet

- Yhteensä 5 keittoaluetta
- 2 Bridge Induction™ -yhdistettävää keittoaluetta
- Pyöreät liukusäätimet
- Easy Dial™-kosketussäätimet

### Kypsennyksen aputoiminnot

- 6 automaattista ohjelmaa esiasetetuilla lämpötiloilla
- Pannun tunnistus
- Suuritehoiset keittoalueet
- Yksilölliset ajastimet



## HI1655G

Induktiokeittotaso  
Koko: 64 cm

Keittiö - 463149

**1.119 €**

### Ominaisuudet

- 4 tehokeittoaluetta
- 4 boosteria
- 2 Bridge Induction™ -yhdistettävää keittoaluetta
- Easy Slide™-kosketussäätimet

### Kypsennyksen aputoiminnot

- 6 automaattista ohjelmaa esiasetetuilla lämpötiloilla
- Automaattinen kattilantunnistus
- Suuritehoiset keittoalueet
- Yksilölliset ajastimet

# Domino-keittotasot

## Ruoanlaittoa ilman rajoja

ASKO Domino -keittotasosta voit koota oman ihanteellisen keittotasosi. Ne voidaan asentaa vierekkäin tai yhdistellä kauniiksi täysikokoiseksi kaasutai induktiokeittotasoksi. Domino-keittotasot ovat saatavana kaasulla

tai induktiolla toimivina, kahdella A+ -polttimella tai Fusion Volcano -wokkipolttimella varustettuna. Jos pidät wok-ruokien laittamisesta, mutta pidät induktiota parempana vaihtoehtona, valitse induktio-wok.



### HI1355G

Keittiö - 735402

Domino -induktiokeittotaso

**1.119 €**

Koko: Leveys 33 cm

Toimitukseen sisältyy liitännäsarja kahden domino-keittotason rinnakkaista asennusta varten

#### Ominaisuudet

- Yhteensä 2 keittoaluetta
- 1 Bridge Induction™ -yhdistettävää keittoaluetta
- Easy Slide™-kosketussäätimet

#### Käyttö & joustavuus

- 13 tehotasoa tehotoiminto ml.
- Ajastin

#### Vuorovaikutus & hallinta

- Kosketussäädin
- Kattilantunnistus
- Taukotoiminto

#### Kypsennyksen aputoiminnot

- 6 automaattista ohjelmaa esiasetuilla lämpötiloilla
- Automaattinen kattilantunnistus
- Suuritehoiset keittoalueet
- Yksilölliset ajastimet



reddot design award  
winner 2013

### HG1365GB

Keittiö - 735377

Domino Fusion Volcano -wokkipoltin

**1.119 €**

Koko: 33 cm

Toimitukseen sisältyy liitännäsarja kahden domino-keittotason rinnakkaista asennusta varten

#### Ominaisuudet

- Fusion Volcano -wokkipoltin – wok-/paahto- + haudutustoiminnolla
- Helposti puhdistettava keraaminen lasi
- Ergonominen metallinuppi
- Valurautakattilatuki

#### Käyttö & joustavuus

- Monitoimiwokkipoltin
- Ylimääräinen wokkituki

#### Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonometiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

#### Rakenne & suorituskyky

- Hyväksytty sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi.
- Pullokaasusuuttimet asennettuina.



### HG1355GB

Keittiö - 735376

Domino -kaasukeittotaso

**1.119 €**

Koko: 33 cm

Toimitukseen sisältyy liitännäsarja kahden domino-keittotason rinnakkaista asennusta varten

#### Ominaisuudet

- 2 A+ -poltinta
- Helposti puhdistettava keraaminen lasi
- Ergonometiset metallinupit
- Valurautakattilatuet

- Keskimmäinen taka-alue  
Teholuokka: Normaali poltin  
Tehoalue: 390–2000 W

#### Vuorovaikutus & hallinta

- Ergonometiset nupit
- Sytytys integroitu nuppiin
- Jatkuva/portaaton säätö

#### Rakenne & suorituskyky

- Hyväksytty sekä pullokaasulla että maakaasulla käytettäväksi.
- Pullokaasusuuttimet asennettuina.

- Keskimmäinen etualue  
Teholuokka: nopea poltin  
Tehoalue: 550–3000 W



# Bridge Induction™ lisätarvikkeet

## Bridge Induction™ - enemmän joustavuutta

ASKOn joustavien yhdistettävien keittoalueiden avulla voit yhdistää toisiinsa kaksi keittoaluetta ja saada näin yhden suuren keittoalueen. Näin voit optimoida ruoanlaittoon tarvitsemäsi tilan. Yhdistetyt

keittoalueet tarjoavat riittävästi tilaa suurille kattiloille ja pannuille, niin että induktiokeittotason käyttömahdollisuudet ovat rajattomat.



### Paistinpannu AD82A

494186

Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiin – soveltuu käytettäväksi sekä ASKO Bridge Induction™ -yhdistetyllä induktiotasolla että ASKO-uunissa. **229 €**

- 413 x 270 x 73 mm
- Väri antrasiitti
- Mikroeraaminen pinnoite
- Paistinpannun nopea esilämmitys
- Valmistettu valuraudasta, käsin valettu



### Teppanyaki-levy AT12A

494105

Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiin – tarjoaa mahdollisuuden muuntaa ASKO Bridge Induction™ yhdistettyjen keittoalueiden keittotasosi teppanyaki-grilliksi ilman ylimääräisten laitteiden hankkimista. **259 €**

- 423 x 248 mm
- Väri antrasiitti
- Mikroeraaminen pinnoite
- Teppanyaki-levy lihan tai meren elävien paistamiseen japanilaisten reseptien mukaan
- Teppanyakin nopean esilämmitys
- Valmistettu valuraudasta, käsin valettu



### Grillilevy AG12A

494185

Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiin – tarjoaa mahdollisuuden muuntaa ASKO Bridge Induction™ yhdistettyjen keittoalueiden keittotasoksi grillitasoksi ilman ylimääräisten laitteiden hankkimista. **249 €**

- 423 x 248 mm
- Väri antrasiitti
- Mikroeraaminen pinnoite
- Kaikenlaiseen grillaukseen soveltuva grillilevy
- Grillilevyn nopea esilämmitys
- Valmistettu valuraudasta, käsin valettu

# Induktiotaso jossa sisäänrakennettu liesituuletin



## Selkeä ja tyylikäs keittiö puhtaasta ilmasta tinkimättä

Ajatus ASKO Hood in Hob -konseptin taustalla on yksinkertainen. Tämä ratkaisu on suunniteltu niille, jotka haluavat nauttia keittiönsä tyylikkyydestä ilman häiritsevää liesituulettimen kupua. ASKO Hood in Hob -konseptissa liesituuletin on integroitu keittotasoon. Tämä avaa arkkitehdeille ja suunnittelijoille uusia ulottuvuuksia keittiöiden toteutukseen, koska heidän ei tarvitse miettiä keinoja liesituulettimen kuvun piilottamiseksi tai korostamiseksi.

Integroidun liesituulettimen ansiosta keittiösi saa täysin uuden ulkoasun. Koska keittiössä ei ole enää massiivista liesituulettimen kupua, keittiön suunnittelu voidaan toteuttaa vapaammin. Monipuolisempien mahdollisuuksien ansiosta voidaan luoda harmoninen, tasapainoinen ja saumaton kokonaisuus.

Selkeys ja tyylikkyys ovat tärkeitä ominaisuuksia myös itse keittotasossa. Siinä ei ole häiritsevää metallirunkoa tai koholla olevaa jäähdytysaukkoa. Liesituuletin on integroitu keittotason keskelle nelionmuotoisena kapeana urana liki huomaamattomasti. Laitteessa ei ole koholla olevia tai muita häiritseviä osia. Tasainen pinta muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Keittotaso on selkeän tyylikäs ja miellyttävä käyttää, koska kattiloita ja pannuja voi siirrellä tasolla vapaammin.

Integroitu liesituuletinosa on helppo puhdistaa, koska se on valmistettu samasta materiaalista kuin keittotaso – kuumuuden kestävästä ja naarmuuntumattomasta keraamisesta lasista.





## Tehokas höyrynpisto

Ruoanlaitossa syntyvä käry ja höyry nousevat ruoanlaittoastiasta hitaasti. Kiinnitimme tähän asiaan erityistä huomiota integroitujen Hood in Hob -liesituulettimien suunnittelussa. Liesituuletin on erittäin tehokas, ja se poistaa ruoanlaitossa syntyvät höyryt suoraan keittotasolta ruoanlaittoastian korkeudelta.

## Joustavat Real Bridge™ -alueet

ASKOn joustavien Real Bridge™ -induktioalueiden avulla voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi keittoalueeksi, jolloin keittotasolla on helppo käyttää suurempia kattiloita ja pannuja. Yhdistettyjen keittoalueiden väliin ei jää kylmiä alueita, joten voit käyttää suuria patoja ja pannuja ruoanlaitossa monipuolisesti.



## Rasvansuodatus

Rasva, joka ei siirry ilmavirran mukana suoraan suodattimeen, ohjautuu kaltevaa pintaa pitkin suodattimen pohjalla olevaan osaan. Suodattimen rasvansuodatuskapasiteetti on jopa 200 ml. Jos rasvaa muodostuu enemmän, ylimääräinen rasva ohjautuu suodattimen pohjalla olevaan osaan.



## Kahdessa vaiheessa toimiva suodatin

Integroidun ASKO Hood in Hob -liesituulettimen suodattimessa on älykäs rakenne, jonka ansiosta ilma voidaan suodattaa yhdessä ja samassa suodattimessa tehokkaasti kahteen kertaan. Suodattimen voi irrottaa keittotasosta puhdistusta varten. Suodattimen voi pestä astianpesukoneessa, jolloin se puhdistuu hygieenisesti. Kutsumme tätä kaksoisuodatusjärjestelmäksi.

# Puhdas ilma ja selkeä kokonaisuus



## Täysin tasainen pinta

Liesituulettimen alue on täysin tasainen, ja se on valmistettu samasta mattapintaisesta ja keraamisesta karkaistusta lasista kuin keittotaso. Keittotaso voidaan hyödyntää monipuolisemmin, koska kattiloita ja pannuja on mahdollista siirrellä tasolla vapaammin.

## Automaattiset ohjelmat

Automaattiset ohjelmat helpottavat keittiön askareita. Niitä käyttäessäsi voit keskittyä kaikessa rauhassa ruoanlaittoon. Kolmen automaattisen ohjelman avulla voit ylläpitää oikean lämpötilan keittämisen, sulatuksen ja haudutuksen aikana.



### HIHM934M

731655

Induktiotaso jossa sisäänrakennettu liesituuletin  
Voidaan upottaa työtasoon tai asentaa työtason päälle  
Koko: 87 cm


**4.039 €**

#### Induktiotaso

- Musta mattapintainen keraaminen lasi on naarmuuntumaton ja helppo puhdistaa
- Taukotoiminto
- Lapsilukko
- Keittoaluekohtainen ajastin
- Ohjelman jatkamistoiminto
- Multi Easy slide™ -ohjaus
- 2 Bridge Induction™ -yhdistettävää keittoaluetta
- Vasen etualue  
18 x 22 cm (3,7KW)
- Vasen taka-alue  
18 x 22 cm (3,7KW)
- Oikea etualue  
18 x 22 cm (3,7KW)
- Oikea taka-alue  
18 x 22 cm (3,7KW)

#### Liesituuletin

- Energiatohokkuusluokka: A+
- Liesituulettimen toimintopainikkeet keskeisellä paikalla
- EC-moottori
- Twin Filter suodatus
- Suodattimen kapasiteetti 200 ml
- Automaattinen puhdasilmatoiminto
- Kierrätysilman aktiivihillisuodatin: 735595



Keittotason tyylikkään mustan mattapinnan alle integroitu liesituuletin poistaa kosteutta, höyryä ja rasvaa tehokkaasti. Liesituulettimen erottaa vain keittotason keskellä olevasta liki huomaamattomasta urasta.



Pinta-asennus




Upotusasennus

## Alhaisempi melutaso


Liesituuletin ja moottori on sijoitettu lähelle lattiaa, joten arvostat varmasti myös laitteen huomattavasti alhaisempaa melutasoa.

## Asennusvaihtoehdot

Skandinaavisen muotoilun tunnistaa selkeistä linjoista ja yksityiskohtien harmoniasta. Hood in Hob on suunniteltu näitä perinteitä kunnioittaen. Keittotason voi upottaa samaan tasoon työtason kanssa tai asentaa työtason päälle.



Pinta-asennus



Upotusasennus

# Liesituulettimet



## Voimakas, hiljainen ja hyvännäköinen

Liesituuletin on yleensä ensimmäinen asia, johon huomio kiinnittyy keittiössä. Tästä syystä olemme suunnitelleet liesituulettimemme niin, että saat niistä upean vaikutelman kaukaa katsottuna – ja vaikutelma

sen kuin paranee, mitä lähemmäksi tulet. Lähempää tarkasteltaessa huomiosi kiinnittyy huolellisesti viimeistelyihin yksityiskohtiin ja ympäristöystävällisiin materiaaleihin.



# Elements by ASKO



## CI41230G

Elements by ASKO  
Saarekemallinen liesituuletin  
Musta lasi  
Leveys 120 cm

Keittiö - 730880

**3.089 €**

### OminaisuuDET

- Ilmanpoisto keskitetty reunojen alueille
- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotetut suodattimet
- Suodattimiin pääsee helposti käsiksi jousimekanismin ansiosta
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet
- 2 x 5,8 W himmennettävät led-nauhat
- Ilmanpoistoteho: 926 m<sup>3</sup>/h
- Maks. melutaso: 69 dB(A)re 1 pW
- Kosketuskäyttöpinta, jossa valkoiset LEDit
- Harjaton EC-moottori
- Energiatohokkuusluokka: A+
- Kierrätysarja: RMS105ISN / 687166



## CW41230G

Elements by ASKO  
Asennus seinään, liesituuletin  
Musta lasi  
Leveys 120 cm

Keittiö - 730895

**2.789 €**

### OminaisuuDET

- Ilmanpoisto keskitetty reunojen alueille
- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotetut suodattimet
- Suodattimiin pääsee helposti käsiksi jousimekanismin ansiosta
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet
- 2 x 5,8 W himmennettävät led-nauhat
- Ilmanpoistoteho: 926 m<sup>3</sup>/h
- Maks. melutaso: 69 dB(A)re 1 pW
- Kosketuskäyttöpinta, jossa valkoiset LEDit
- Harjaton EC-moottori
- Energiatohokkuusluokka: A+
- Kierrätysarja: RMS104WSN / 687167



## CW4930G

Elements by ASKO  
Asennus seinään, liesituuletin  
Musta lasi  
Leveys 90 cm

Keittiö - 730900

**2.509 €**

### OminaisuuDET

- Ilmanpoisto keskitetty reunojen alueille
- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotetut suodattimet
- Suodattimiin pääsee helposti käsiksi jousimekanismin ansiosta
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet
- 2 x 5,8 W himmennettävät led-nauhat
- Ilmanpoistoteho: 793 m<sup>3</sup>/h
- Maks. melutaso: 69 dB(A)re 1 pW
- Kosketuskäyttöpinta, jossa valkoiset LEDit
- Harjaton EC-moottori
- Energiatohokkuusluokka: A++
- Kierrätysarja: RMS104WSN / 687167

# Seinälle asennettavat liesituulettimet

## Puhtaan ilman ääni

Elements by ASKO -liesituulettimet on varustettu kestäväillä harjattomilla moottoreilla, joiden kärynpoistokyky on jopa 926 m<sup>3</sup>/h. Ilmanpoistoalue on keskitetty suodattimien reunoille parhaan mahdollisen kärynpoiston takaamiseksi.

ASKO Elements -liesituulettimet ovat erittäin tehokkaita myös alhaisemmissa asetuksilla, niin että ne ovat sekä hiljaisia että energia-  
tehokkaita.



### CD4934G

573449

Asennus seinään, liesituuletin  
Ruostumaton teräs ja musta lasi / Musta  
Leveys 90 cm

**979 €**

### CD4934B

731485

Asennus seinään, liesituuletin  
Musta maalaus + musta lasi  
Leveys 90 cm

**1.049 €**

#### Yleistä

- Energialuokka: A+
- Valotehokkuusluokka: A
- Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: D
- Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
- Vuotuinen energiankulutus: 41 kWh
- electronic-controls
- Touch Control
- Hormiinliitäntä tai aktiivihillisuodatin
- Ajastin
- Valaistus: LED
- Lamput (lukumäärä): 2
- Yhdistetty valaisuteho: 2 W
- Himmennystoiminto
- Automaattinen ajoittainen käynnistys

- Äänitaso min: 52 dB(A)re 1 pW
- Äänitaso max: 62 dB(A)re 1 pW
- Poistoputken läpimitta: 15 cm
- 1 moottori
- Suodattimen vaihdon merkkivalo
- Rasvasuodatin alumiinia
- Tuuletustehojen lukumäärä: 4
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 420 m<sup>3</sup>/t
- Imuteho max.: 720 m<sup>3</sup>/t
- Imuteho asetuksella 1: 310 m<sup>3</sup>/t
- Imuteho asetuksella 2: 420 m<sup>3</sup>/t
- Imuteho asetuksella 3: 580 m<sup>3</sup>/t
- Yksisuuntainen ilmavirtaläppä: 150 mm

#### Varusteet

- Metallisuodatin: 2



### CD4634G

573408

Asennus seinään, liesituuletin  
Ruostumaton teräs ja musta lasi / Musta  
Leveys 60 cm

**909 €**

### CD4634B

731484

Asennus seinään, liesituuletin  
Musta maalaus + musta lasi  
Leveys 60 cm

**979 €**

#### Yleistä

- Energialuokka: A+
- Valotehokkuusluokka: A
- Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: D
- Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
- Vuotuinen energiankulutus: 41 kWh
- electronic-controls
- Touch Control
- Hormiinliitäntä tai aktiivihillisuodatin
- Ajastin
- Valaistus: LED
- Lamput (lukumäärä): 2
- Yhdistetty valaisuteho: 2 W
- Himmennystoiminto
- Automaattinen ajoittainen käynnistys
- Äänitaso min: 52 dB(A)re 1 pW
- Äänitaso max: 62 dB(A)re 1 pW

- Poistoputken läpimitta: 15 cm
- 1 moottori
- Suodattimen vaihdon merkkivalo
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Tuuletustehojen lukumäärä: 4
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 420 m<sup>3</sup>/t
- Imuteho max.: 720 m<sup>3</sup>/t
- Imuteho asetuksella 1: 310 m<sup>3</sup>/t
- Imuteho asetuksella 2: 420 m<sup>3</sup>/t
- Imuteho asetuksella 3: 580 m<sup>3</sup>/t
- Yksisuuntainen ilmavirtaläppä: 150 mm

#### Varusteet

- Metallisuodatin: 1

# Integroitavat ja saareke liesituulettimet



## CC4927S

Keittiö - 511977

Piilotettu liesituuletin  
Koko: 86 cm

**1.119 €**

### OminaisuuDET

- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotettu suodatin
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet
- Suodattimen puhdistustarpeen ilmainen

- 2 led-spottivaloa
- Ilmanpoistoteho: 670 m<sup>3</sup>/h
- Maks. melutaso: 64 dB(A)re 1 pW
- Harjaton EC-moottori
- Energiatehokkuusluokka: A+
- Kierrätys: aktiivihiilisuodatin / 467574



## CC4727S

Keittiö - 511976

Piilotettu liesituuletin  
Koko: 77 cm

**909 €**

### OminaisuuDET

- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotettu suodatin
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet
- Suodattimen puhdistustarpeen ilmainen

- 2 led-spottivaloa
- Ilmanpoistoteho: 670 m<sup>3</sup>/h
- Maks. melutaso: 64 dB(A)re 1 pW
- Harjaton EC-moottori
- Energiatehokkuusluokka: A+
- Kierrätys: aktiivihiilisuodatin / 467574



## CC4527S

Keittiö - 511975

Tyyppi: piilotettu  
Väri: ruostumaton teräs  
Koko: 52 cm

**839 €**

### OminaisuuDET

- Tasainen ilmanpoistopinta ja piilotettu suodatin
- Pitkäikäiset suodattimet ruostumatonta terästä
- Astianpesukoneen kestävät suodattimet
- Suodattimen puhdistustarpeen ilmainen

- 2 led-spottivaloa
- Ilmanpoistoteho: 620 m<sup>3</sup>/h
- Maks. melutaso: 67 dB(A)re 1 pW
- Harjaton EC-moottori
- Energiatehokkuusluokka: A
- Kierrätys: aktiivihiilisuodatin / 467574





### CCT1252W


Integroitava / kattoon asennettava  
Leveys: 120 cm

Keittiö - 733664

**2.789 €**

#### Ominaisuudet

- Energiatehokkuusluokka: A++
- Ilmanpoistoteho: 750 m<sup>3</sup>/h
- Maks. melutaso: 58 dB(A)
- Helppo puhdistaa
- Helppo ja joustava asennus
- Kattoyksiköiden alhainen asennussyvyys (noin 200 mm)
- Poistoputki helppo asentaa neljään eri suuntaan
- Kattoyksikössä vain merkkivalot, ei toimintopainikkeita
- Himmennettävät LED-palkit
- LED-palkkien värisävyä voidaan säätää (2900K lämmin – 5100K kirkas)
- **Ulkoinen LED-liitäntä**
- Kierrätysilman aktiivihiihtäsuodatin: 735511



### CCT9051S

Integroitava / kattoon asennettava  
Leveys: 90 cm

Keittiö - 733665

**2.439 €**

#### Ominaisuudet

- Energiatehokkuusluokka: A++
- Ilmanpoistoteho: 750 m<sup>3</sup>/h
- Maks. melutaso: 58 dB(A)
- Helppo puhdistaa
- Helppo ja joustava asennus
- Kattoyksiköiden alhainen asennussyvyys (noin 200 mm)
- Poistoputki helppo asentaa neljään eri suuntaan
- Kattoyksikössä vain merkkivalot, ei toimintopainikkeita
- Himmennettävät LED-palkit
- LED-palkkien värisävyä voidaan säätää (2900K lämmin – 5100K kirkas)
- Ulkoinen LED-liitäntä
- Kierrätysilman aktiivihiihtäsuodatin: 735512



### CBB862W

Integroitava / kattoon asennettava  
Leveys: 86 cm

Keittiö - 733670

**1.809 €**

#### Ominaisuudet

- Energiatehokkuusluokka: A+++
- Ilmanpoistoteho: 760 m<sup>3</sup>/h
- Maks. melutaso: 55 dB(A)
- Helppo puhdistaa
- Helppo ja joustava asennus
- Poistoputki helppo asentaa viiteen eri suuntaan
- Kauko-ohjausmahdollisuus
- Himmennettävät LED-palkit
- LED-palkkien värisävyä voidaan säätää (2900K lämmin – 5100K kirkas)
- Ulkoinen LED-liitäntä
- Kierrätysilman aktiivihiihtäsuodatin: 735513



### CBB861S

Integroitava / kattoon asennettava  
Leveys: 86 cm

Keittiö - 733673

**1.399 €**

#### Ominaisuudet

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Ilmanpoistoteho: 740 m<sup>3</sup>/h
- Maks. melutaso: 53 dB(A)
- Helppo puhdistaa
- Helppo ja joustava asennus
- Poistoputki helppo asentaa viiteen eri suuntaan
- Kauko-ohjausmahdollisuus
- Himmennettävät LED-palkit
- LED-palkkien värisävyä voidaan säätää (2900K lämmin – 5100K kirkas)
- Ulkoinen LED-liitäntä
- Kierrätysilman aktiivihiihtäsuodatin: 735514



### CBB761S

Integroitava / kattoon asennettava  
Leveys: 76 cm

Keittiö - 734292

**1.259 €**

#### Ominaisuudet

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Ilmanpoistoteho: 730 m<sup>3</sup>/h
- Maks. melutaso: 53 dB(A)
- Helppo puhdistaa
- Helppo ja joustava asennus
- Poistoputki helppo asentaa viiteen eri suuntaan
- Kauko-ohjausmahdollisuus
- Himmennettävät LED-palkit
- LED-palkkien värisävyä voidaan säätää (2900K lämmin – 5100K kirkas)
- Ulkoinen LED-liitäntä
- Kierrätysilman aktiivihiihtäsuodatin: 735514

# Astianpesukoneet



## Mikä tekee astianpesukoneestasi ASKOn?

ASKO on suunnitellut ja valmistanut laadukkaita astianpesukoneita jo pitkän aikaa, ja kysymme aina itseltämme, kuinka voimme tehdä niistä entistäkin parempia. Jatkuvan parantamisen ajatus on tallennettuna DNA:ssamme, ja se elää jokaisessa

ASKOn astianpesukoneessa. Astianpesukoneemme on valmistettu kunnianhimoisesti, mutta myös testattu tiukasti 12 500 tunnin ajan, jotta ne kestäisivät vähintään kaksikymmentä vuotta kovaa käyttöä.







## Tämä on Orrefors

Orrefors on tuotemerkki, joka on valmistanut lasia ja taidelasia kristallista jo vuodesta 1898 alkaen. Kostassa sijaitsevilla lasitehtailla ammattitaitoiset lasinpuhaltajat toimivat yhteistyössä monien Ruotsin tärkeimpien suunnittelijoiden kanssa kehittääkseen muotoilua, käsityötaitoa ja uusia tekniikoita.

Orrefors 

## Orrefors suosittelee ASKOa

Joka kerta, kun peset Orreforsin kristallilaseja ASKOn astianpesukoneessa, osallistut myös tärkeän ruotsalaisen innovaation tukemiseen. Sekä Orreforsin että ASKOn juuret ovat lujasti kiinni skandinaavisissa muotoilupereinteissä, ja molemmat merkit ovat myös edustettuina ympäri maailman. Yhteinen perintömme sekä se tosiseikka, että Orreforsin kristallilaseja pestään päivittäin astianpesukoneissamme, on saanut meidät löytämään hiljattain toisemme kumppaneina. Yksi kumppanuutemme tavoitteista on tehdä vihdoinkin loppu myytistä, jonka mukaan kristallilaseja ei voi pestä astianpesukoneessa. Vaikka tämä pätee joidenkin astianpesukoneiden kohdalla, ASKOn koneilla voidaan todellakin pestä myös kristallia. Salaisuutemme on kristallilasiohjelma, joka takaa veden lämpötilan nousevan vähitellen, minkä jälkeen sitä ylläpidetään tasaisesti, lämpötilaeron ollessa vain  $\pm 1$  °C. Sijoita arvokkaat kristallilasit turvallisesti viinilasin pidikkeisiin yläkoriin. Tästä alkaen herkkien kristallilasiesi peseminen on turvallisempaa ASKOn koneessa kuin käsin.





## 17 kattausta, kuinka paljon se on?

17 matalaa lautasta	17 ruokalusikkaa
17 syvää lautasta	17 jälkiruokalusikkaa
17 pientä lautasta	17 teelusikkaa
17 kahvilautasta	3 kulhoa
17 kuppia	1 liha-astia
17 lasia	2 tarjoilulusikkaa
17 haarukkaa	1 tarjoiluhaarukka
17 veistä	

Yhteensä: 194 erillistä tuotetta

## Maailman suurin täyttötilavuus

XL- ja XXL-astianpesukoneidemme täyttötilavuus on markkinoiden suurin. Sisäinen täyttökorkuus on 58/54 cm, mikä takaa, että suuremmille lautasille ja pitkille lasille on riittävästi tilaa. Se merkitsee


myös sitä, että koneeseen mahtuu 40 % enemmän astioita kuin vakiomalliseen koneeseen. Älykäs nelitasoinen Flexirack™-järjestelmä tarjoaa rajattomat mahdollisuudet.

	Täyttö- korkeus	Nimellis- kuormitus	Pisin lasi ylä-/ala-korissa*	Suurin lautanen alakorissa**	EU-merkintä: Energia/puhdistus/ kuivaus
<b>XXL 86 cm</b>	58 cm	17 katt.	27 cm	40 cm	A+++/A/A
<b>XL 82 cm</b>	54 cm	15 katt.	25 cm	36 cm	A+++ -10%/A/A

Astianpesukoneemme ovat markkinoiden suurimmat sisältä, mutta eivät ulkoa. Sinun ei siis tarvitse pelätä, että ne eivät mahdu keittiösi. Ne mahtuvat keittiön kaapistoihin, joiden koko on 863–913 mm (XXL) ja 823–873 mm (XL).

\* Lasi on kallistettava

\*\* Koskee XXL-astianpesukoneita keskikorin ollessa poistettuna ja yläkorin ylimmässä asennossa, koska alakorin ja yläkorin välinen etäisyys on tällöin 39 cm. Tällöin lautanen, jonka halkaisija on 40 cm, mahtuu koneeseen, koska sen alareuna työnny hieman korin pohjan läpi. Lautanen on sijoitettava kahden lautaspidikkeen väliin.





## Joustavuutta ja vapautta täyttää koneeseen mitä haluat

Voit käyttää ainutlaatuisia yläkorejamme juuri sillä tavoin kuin tarvitset. Sijoita viinilasit taitettaviin ja irrotettaviin viinilasin pidikkeisiin. Laita lautaset lautastelineeseen tai taita kaikki tuet alas ja täytä koko kori uuniastioilla. Taita kaikki tuet jälleen ylös ja täytä kori vain lasilla. Jos tarvitset enemmän tilaa alakoreihin, voit nostaa yläkoreja helposti ja laskea niitä jälleen, kun haluat täyttää niihin pidempiä astioita.





### Alakorin viinilasiteline

Olemme kehittäneet ainutlaatuisen mahdollisuuden pestä herkkiä, mutta suurikokoisia lasia alakorissa. Viinilasitelineessä voit pestä turvallisesti jopa kuusi ylimääräistä erityisen pitkää viinilasia samalla kertaa. Lasit pysyvät turvallisesti erityisen syvässä terässilmukoissa ja ovat kallellaan, niin että mahdollinen jäljelle jäänyt kosteus katoaa niistä epäsiistejä jälkiä jättämättä. Viinilasiteline on saatavana lisävarusteena.



### Tehokkaasti hyödynnettävä ruokailuvälinekori

Kaiken kruunaa omalla suihkuvarrellaan varustettu muuntautumiskykyinen yläruokailuvälinekori, jossa on tilaa kuudentoista kattauksen aterimille tai muille välineille. Yläruokailuvälinekorin leveys on optimoitu, niin että yläkoriin jää tilaa pitkille lasille. Jos tarvitset enemmän tilaa, sinun ei tarvitse kuin poistaa yläruokailuvälinekori.

### Suurikokoiset tai herkästi särkyvät

Alakorissa pestään useimmiten painavampia astioita, kuten lautasia, kulhoja, uuniastioita, kattiloita ja pannuja. Me emme kuitenkaan rajoita itseämme tällä tavoin. Sen sijaan alakorimme on yhtä muuntautumiskykyinen ja tarjoaa yhtä paljon erilaisia pesumahdollisuuksia kuin muutkin korimme. Erityiset alakorimme on varustettu jaettavilla ja taittavilla lautaspidikkeillä, ja ne ovat äärimmäisen joustavia käytössä. Säädetävät lautastuet varmistavat, että voit pestä turvallisesti sekä pieniä astioita että halkaisijaltaan jopa 40 cm kokoisia lautasia.



Voit täyttää koriin suuria lautasia, joiden halkaisija on jopa 40 cm.



### Vahva ja muuntautumiskykyinen alakori

ASKO-astianpesukoneen ylelliset alakorit ovat myös markkinoiden monipuolisimmat ja tukevimmat. Koska kaikki korimme osat on valmistettu laadukkaasta teräksestä, olemme pystyneet kehittämään joustavia koriratkaisuja, jotka ovat samalla äärimmäisen kestäviä ja helppokäyttöisiä. Hyödyntämällä osien vahvuutta ja vakautta voimme maksimoida hyötykuorman ja suojella herkkiä astioita.



## Hiljainen yö

Olemme kehittäneet yötilan kaikille niille, jotka haluavat antaa astianpesukoneen työskennellä nukkuessaan. Tässä tilassa suihkuvarsien vedenpaine on alhaisempi, mikä laskee melutasoa jopa 2 dB vertailuarvoon nähden.

Tila soveltuu myös erinomaisesti käytettäväksi avoimissa tilaratkaisuihin, joissa keittiö ja olohuone muodostavat yhden kokonaisuuden.

# Suunniteltu erilaisiin tilanteisiin

Olemme luoneet erilaisia tiloja, joiden avulla voit helposti mukauttaa suosikkiohjelmiasi uusiin tilanteisiin. Sen sijaan, että sinun olisi valittava ensin pitkää erilaisten ohjelmien luettelosta ja sen jälkeen pitkää erilaisten asetusten luettelosta, voit valita vain haluamasi tilan ja painaa käynnistyspainiketta.

## Vihreä tila

Vihreä tila säästää sekä vettä että energiaa. Lämpötila on alhaisempi ja jokainen pesuvaihe pidempi veden säästämiseksi ja samojen täydellisten tulosten saavuttamiseksi kuin normaaleilla ohjelmilla.

## Nopea tila

Jos haluat, että tiski on aikaisemmin valmis, valitse nopea tila, joka lyhentää ohjelma-aikaa 50 prosentilla. Ohjelma käyttää enemmän vettä ja energiaa saavuttaakseen parhaat mahdolliset pesutulokset käytettävissä olevassa ajassa.

## Tehokas tila

Valitse tämä tila, kun pestävänä on likaisia astioita, joihin on kuivunut kiinni ruokaa. Tehokas tila nostaa suihkuvarsien vedenpainetta, ja pesussa käytetään enemmän lämpöä ja vettä.



## Kuka puhdistaa astianpesukoneen?

Itsepuhdistusohjelma varmistaa, että putki, vedenkierrätys säiliö ja suihkutusjärjestelmä puhdistetaan perusteellisesti. Säännöllinen puhdistaminen on välttämätöntä sekä pesutehon että koneen pitkän käyttöiän takaamiseksi. Käytä normaalia pesuainetta, sitruunahappoa tai erityistä astianpesukoneen puhdistusainetta.



## Kaksi ylimääräistä voimanlähdettä

Parantaaksemme astianpesukoneesi suorituskykyä entisestään olemme varustaneet sen kahdella erillisellä suuren vedenpaineen alaisella alakorin Power Zones™ -alueella. Wide Spray™ mahdollistaa kattiloiden ja pannujen erityisen tehokkaan pesun ja Jet Spray™ puhdistaa perusteellisesti korkeat, kapeat astiat, kuten tuttipullot tai maljakot. Wide Spray™ -tehovyöhyke muodostaa paineistetun vesisuihkun ja suutin suihkuttaa laajalle alueelle. Siten vesimäärä astioiden pinnalla kasvaa. Tuloksena on erityisen likaisten astioiden tehokas puhdistus.



## Kaksinkertainen teho Twin Tubes™-vyöhykkeellä

ASKOn astianpesukoneet ovat tunnettuja poikkeuksellisista pesutuloksistaan. Salaisuutemme on huolellisesti suunniteltu ja testattu huuhtelujärjestelmä, jossa on kokonaista 11 vyöhykettä, jotka ulottuvat astianpesukoneen jokaiseen nurkkaan. Jokaisessa korissa on myös oma huuhtelujärjestelmänsä, kuten keskikorissa, joka on varustettu Twin Tubes™ -vyöhykkeellä, erityisellä keskikorin huuhteluvyöhykkeellä.

# Integroitava astianpesukone



## DFI676GXXL

Integroitava astianpesukone  
Style

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 85,9 × 57,4 cm  
Ovipaneelin\* korkeus 700 -800 mm  
(oven maksimipaino 3,5 – 10 Kg)

728575

**1.669 €**

### Tekniset tiedot

- Energialuokka: A++
- Liitäntäteho: 1900 W
- Sulakekoko: 10 amp

### Yleisohjelmaa käytettäessä

- Energiankulutus kWh/ohjelma: 0,97 kWh
- Pesutulos: A
- Kuivaustulos: A
- Vakiokattauksien määrä: 17
- Vedenkulutus: 9,9 l
- ECO-ohjelman kesto: 325 min
- Energiankulutus/v: 276 kWh
- Vedenkulutus/v: 2772 l
- Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW

### Ohjelmat

- Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- 13: Normaaliipesu; Automaatti; Ekopesu; Hygieniaipesu; Päivittäisipesu; Aikaohjelma; Muoviastapesu; Huuhtelu; Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; QuickPro-ipesu; Itsepuhdistus
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 70 °C

### Ominaisuudet

- Ohjaus: Painikkeet
- Ekokäyttö
- Pikakäyttö
- Yökäyttö
- Tehokäyttö
- Hygieniaohjelma
- Muistitoiminto
- Ajastin jopa 24 tuntia
- 4 LED lights
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Ohjelman loppumisen merkkivalo
- Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huoltodiagnostiikka
- Ylivuotosuojaus: Täydellinen AquaStop

### Varusteet

- Moottori: Hiiliharjaton moottori - BLDC
- Allas ruostumatonta terästä
- Tehopuhdistusalue: 3
- Suihkuvarsien lukumäärä: 3
- Power Zone™ Ruokailuvälineet - ylimääräistä tiskaustehoa ruokailuvälinekorille
- Pesukorien lukumäärä: 4
- Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Jaettava ja poistettava yläkori; Veitsikori; Kulho- ja kuppiteline; Teleskooppikiskot; Kahva
- Yläkori: Tiheälankainen kori; Kahva; Kahva jossa teräksinen logoteksti; Taitettava viinilasinpideke -oikea; Alastaitettava / jaettava viinilasiteline; Kaksi alastaittuvaa lasitukea; Leveä veitsiteline; China Guard - suojaa hauraita astioita pyörivältä suihkuvarelta; LightLock; Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva yläkori
- Keskikori: Irrotettava suurten asioiden teline; Irrotettava kuppiteline; Kahva; Välikorissa takaiskuventtiili; Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva välikori
- Alakori: Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne; Kahva; Kahva ruostumaton teräs/ logo; Taitettava ja jaettava lautaspidike takana; Käännettävät/jaettavat tukipiikit edessä; Maljakko- ja pulloteline Jet Spray™ -suuttiimen yläpuolella; Aterinkori; Jaettava ja taitettava viinilasiteline
- Astianpesukone toimitetaan ilman etulevyä
- Korkeus säädettävissä: 50 mm
- Korkeuden säätö edestä

\*Erillisiä 70–72 cm leveitä ovia käytettäessä saranat jäävät hieman näkyviin. Asennettaessa erittäin kevyttä tai erittäin painavaa keittiökaapinovea integroitavaan astianpesukoneeseen, voi olla tarpeen hankkia toisenlaisia jousia oven avaus/sulkemis-mekanismiin. Standardikokoisiin 82-87 cm astianpesukoneisiin tulee hankkia vahvemmat jouset ja vastaavasti XXL kokoiisiin 86-91 cm astianpesukoneisiin tarvitaan kevyemmät jouset.



## Quick Pro -pesu

Tämän ohjelman inspiraationa ovat olleet ammattimaiset astianpesukoneet, joissa nopeus on valttia. Quick Pro -pesuohjelma on täydellinen valinta silloin, kun tiedät tarvitsevasi samoja astioita, lasia tai muita välineitä useamman kerran samassa tilaisuudessa. Ohjelma on ihanteellinen nopeaan pesuun suurempien kutsujen alku- ja pääruoan välillä tai leivottaessa ja laitettaessa ruokaa.



## Syväpuhdistava hygieniaojelma

Hygieniaojelmaa voidaan käyttää tuttipullojen ja muiden perusteellista puhdistusta vaativien astioiden tehokkaaseen puhdistukseen. Pääpesun ja viimeisten huuhteluohjelmien lämpötila nostetaan 70 °C:seen bakteerien kasvun ehkäisemiseksi ja hajun poistamiseksi esimerkiksi leikkuulaudoista. Ohjelma soveltuu myös erinomaisesti hillopurkkien pesemiseen henkilöille, jotka tekevät itse hilloja ja hyytelöitä. Tulokset ovat puhtaat ja hygieeniset.

# Integroitavat astianpesukoneet



## DFI654GXXL

Keittiö - 728573

Integroitava astianpesukone  
Style

**1.459 €**

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 85,9 × 55,9 cm  
Ovipanelin\* korkeus 700 -800 mm  
(oven maksimipaino 3,5 – 10 Kg)

## DFI654G

733640

Integroitava astianpesukone  
Style

**1.189 €**

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 81,9 × 55,9 cm  
Ovipanelin korkeus 680-760 mm  
(oven maksimipaino 3,5 – 12 Kg)

### Tekniset tiedot

- Energialuokka: A+++
- Liitäntäteho: 1900 W
- Sulakekoko: 10 amp

### Yleisohjelmaa käytettäessä

- Energiankulutus kWh/ohjelma: 0,84 kWh
- Pesutulos: A
- Kuivaustulos: A
- Vakiokattauksien määrä: 15
- Vedenkulutus: 9,7 l
- ECO-ohjelman kesto: 325 min
- Energiankulutus/v: 239 kWh
- Vedenkulutus/v: 2716 l
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW

### Ohjelmat

- Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 50, 45 °C
- 13: Normaalipesu; Automaatti; Ekopesu; Hygieniapesu; Päivittäispesu; Aikaohjelma; Muoviastapesu; Huuhtelu; Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; QuickPro-pesu; Itsepuhdistus
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 70 °C

### Ominaisuudet

- Ohjaus: Painikkeet
- Ekokäyttö
- Pikakäyttö
- Yökäyttö
- Tehokäyttö
- Hygieniohjelma
- Muistitoiminto
- Ajastin jopa 24 tuntia
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Ohjelman loppumisen merkkivalo
- Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huoltodiagnostiikka
- Ylivuotosuojaus: Täydellinen AquaStop

### Varusteet

- Moottori: Hiiliharjaton moottori - BLDC
- Allas ruostumatonta terästä
- Tehopuhdistusalue: 3
- Suihkuvarsien lukumäärä: 2
- Power Zone™ Ruokailuvälilinet - ylimääräistä tiskaustehoa ruokailuvälilinetille
- Pesukorien lukumäärä: 3
- Yläkori: Tiheälankainen kori; Kahva; Kahva jossa teräksinen logoteksti; Taitettava viinilasipidike -oikea; Alastaitettava / jaettava viinilasiteline; Kaksi alastaittuvaa lasitukea; Leveä veitsiteline; China Guard - suojaa hauraita astioita pyörivältä suihkuvarrelta; LightLock; Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva yläkori
- Keskikori: Irrotettava suurten asioiden teline; Irrotettava kuppiteline; Kahva; Välikorissa takaiskuventtiili; Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva välikori
- Alakori: Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne; Kahva; Kahva ruostumaton teräs/ logo; Taitettava ja jaettava lautaspidike takana; Käännettävät/jaettavat tukipiikit edessä; Maljakko- ja pulloteline Jet Spray™ -suuttimen yläpuolella; Aterinkori
- Astianpesukone toimitetaan ilman etulevyä
- Korkeus säädettävissä: 50 mm
- Korkeuden säätö edestä

\*Erillisiä 70–72 cm leveitä ovia käytettäessä saranat jäävät hieman näkyviin. Asennettaessa erittäin kevyttä tai erittäin painavaa keittiökaapinovea integroitavaan astianpesukoneeseen, voi olla tarpeen hankkia toisenlaisia jousia oven avaus-/sulkeus-mekanismiin. Standardikokoisiin 82-87 cm astianpesukoneisiin tulee hankkia vahvemmat jouset ja vastaavasti XXL kokoiisiin 86-91 cm astianpesukoneisiin tarvitaan kevyemmät jouset.



## Täydellinen kalusteisiin integrointi liukuvan oven ansiosta

Liukuva oviratkaisu mahdollistaa tiiviin asennuksen, jossa puisen etulevyn ja keittiön kaappiseinämän välillä ei synny kitinää. Puinen etulevy liukuu ylöspäin avattaessa ja alaspäin suljettaessa, mikä mahdollistaa erittäin tiiviin asennuksen, niin että astianpesukoneen oven ja sen alla olevan jalustan tai laatikon reunan väliin jää jopa vain kaksi millimetriä\*.

\* ilman tilan merkivaloa



Kun ovi avataan, puinen levy liukuu ylöspäin.



# Integroitavat astianpesukoneet



## DFI444BXXL

Integroitava astianpesukone  
Logic  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 85,9 × 55,9 cm  
Ovipanelin\* korkeus 700 -800 mm  
(oven maksimipaino 3,5 – 10 Kg)

731930

**1.119 €**

## DFI444B

Integroitava astianpesukone  
Logic  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 81,9 × 55,9 cm  
Ovipanelin korkeus 680-760 mm  
(oven maksimipaino 3,5 – 12 Kg)

731929

**1.049 €**

## DSD444B

Integroitava astianpesukone  
Logic  
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 81,9 × 55,9 cm  
Sliding Door - liukuovi sopii kaikkiin keittiökäluusteratkaisuihin  
(oven maksimipaino 3,5 – 12 Kg)

732455

**1.059 €**

### Tekniset tiedot

- Energialuokka: A+++
- Liitäntäteho: 1900 W
- Sulakekoko: 10 amp

### Yleisohjelmaa käytettäessä

- Energiankulutus kWh/ohjelma: 0,83 kWh
- Pesutulos: A
- Kuivaustulos: A
- Vakiokattausien määrä: 14
- Vedenkulutus: 9,9 l
- ECO-ohjelman kesto: 270 min
- Energiankulutus/v: 237 kWh
- Vedenkulutus/v: 2772 l
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW

### Ohjelmat

- Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 50 °C
- 7 ohjelmaa: Automaatti; Pikapesu; Tehopesu; Ekopesu; Hygieniaipesu; Aikaohjelma; Huuhtelu
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 70 °C

### Ominaisuudet

- Ohjaus: Painikkeet
- Pikakäyttö
- Yökäyttö
- Pikapesu
- Hygieniaohjelma
- Muistitoiminto
- Turbo Drying+™
- Ajastin jopa 24 tuntia
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Ohjelman loppumisen merkkivalo
- Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
- Automaattinen oven avaus
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huoltodiagnostiikka
- Ylivuotosuojaus: Täydellinen AquaStop

### Varusteet

- Moottori: Hiiliharjaton moottori - BLDC
- Allas ruostumatonta terästä
- Tehopuhdistusalue: 3
- Suihkuvarsien lukumäärä: 3
- Pesukorien lukumäärä: 3
- Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Jaettava ja poistettava yläkori; Veitsikori; Kulho- ja kuppiteline; Teleskooppikiskot; Kahva
- Yläkori: Tiheälankainen kori; Kahva; Kahva jossa teräksinen logoteksti; Taitettava viinilasipidike -vasen; Taitettava viinilasipidike -oikea; Taitettava pidike viinilaseille; Kiinteät lautaspidikkeet; Kiinteä lasipidike; Vakio veitsiteline (standard); Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva yläkori
- Alakori: Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne; Kahva; Kahva ruostumaton teräs/logo; Taitettava ja jaettava lautaspidike takana; Aterinkori
- Astianpesukone toimitetaan ilman etulevyä
- Korkeus säädettävissä: 50 mm
- Korkeuden säätö edestä

\*Erillisiä 70–72 cm leveitä ovia käytettäessä saranat jäävät hieman näkyviin. Asennettaessa erittäin kevyttä tai erittäin painavaa keittiökaapinovea integroitavaan astianpesukoneeseen, voi olla tarpeen hankkia toisenlaisia jousia oven avaus/sulkemis-mekanismiin. Standardikokoisiin 82-87 cm astianpesukoneisiin tulee hankkia vahvemmat jouset ja vastaavasti XXL kokoiisiin 86-91 cm astianpesukoneisiin tarvitaan kevyemmät jouset.

# Jääkaapit ja pakastimet



## Moderni skandinaavinen muotoilu

ASKO -kylmälaitteet voidaan integroida saumattomasti keittiön sisustukseen. Voit valita joko tyylikkään ja modernin ruostumattomasta teräksestä valmistetun pinnan tai kiinnittää laitteisiin omat ovesi, jotka sopivat

keittiösi kaappeihin. ASKO -kylmälaitteet eivät ole ainoastaan täysin tapoihisi mukautuvia jääkaappeja/pakastimia ja viinikaappeja, vaan antavat koko keittiöllesi uuden ilmeen.





## Ruoka ja viini on lyömätön yhdistelmä

Oletko sitä mieltä, että viini ansaitsisi samanlaista huolenpitoa kuin ruokakin? Ainakin meidän mielestämme. Siksi olemme suunnitelleet lyömättömän yhdistelmän: jääkaappiin liitettävä viinikaappi muunnettavalla pakastimella. Näitisti pakattu, mukana yläkansi ja liitännäsarja.

# Vapaaasti sijoitettava viinikeskus – viini/ pakastin ja jääkaappi



## RWFN2684BL

733123

Viiniyhdistelmä: viinikaappi/pakastin/jääkaappi  
Black Steel

**3.759 €**

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 x 60 x 62,5 cm

### Tilavuus

- Viinikaappi, tilaa 46 viinipullolle (0,75 litran pullot)
- Jääkaapin käyttötilavuus 225 l
- Pakastimen käyttötilavuus 85 l

### Yleistä tietoa

- Energialuokka: A+
- Melutaso (kork.): 42 dB(A) re 1 pW
- Oven materiaali: ruostumaton teräs TouchFree-pinnoituksella
- LED-nauha katossa, korin luona ja pakastimessa
- Hälytysääni oven jäädessä auki

### Ominaisuudet

- Viinikaappi, jossa 6 puista pullohyllyä ja puinen kori
- Convertible Zone (pakastin)
- Adaptive Temperature Control

- ActiveAir-toiminto oikean lämpötilan säilyttämiseksi
- Pakastimessa No frost -toiminto – ei jäätä
- Täysin elektroniset säätimet
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- LED-valo

### Black Steel lisävarusteet

- Päällikansi AC212B (684896) viiniyhdistelmän RWFN2684BL asentamiseksi yhdessä mallin RFN2284B kanssa täydelliseksi viinikeskusratkaisuksi
- Vierekkäin asennettava sarja FSW60B (686985) viiniyhdistelmän RWFN2684BL asentamiseksi täydelliseksi viinikeskusratkaisuksi yhdessä mallin RFN2284B kanssa



## RFN2284B

733124

Jääkaappi/pakastin  
Black Steel

**1.459 €**

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 x 60 x 62,5 cm

### Tilavuus

- Jääkaapin käyttötilavuus 225 l
- Pakastimen käyttötilavuus 85 l

### Yleistä tietoa

- Energialuokka: A+
- Melutaso (kork.): 42 dB(A) re 1 pW
- Oven materiaali: ruostumaton teräs TouchFree-pinnoituksella
- LED-nauha katossa, korin luona ja pakastimessa
- Hälytysääni oven jäädessä auki

### Ominaisuudet


- Convertible Zone (pakastin)
- Adaptive Temperature Control
- ActiveAir-toiminto oikean lämpötilan säilyttämiseksi
- Air movement: Multiflow 360 ° 3D -ilmapuhallin
- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti

- Super Cool™
- Active Freshbox™ hedelmille ja vihanneksille
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- NoFrost Plus
- Automaattisulatus
- Kytkin pikapakastusta varten
- Super Freeze™ - erittäin tehokas pakastus ylimmässä lokerossa

### Black Steel lisävarusteet

- Päällikansi AC212B (684896) viiniyhdistelmän RWFN2684BL asentamiseksi yhdessä mallin RFN2284B kanssa täydelliseksi viinikeskusratkaisuksi
- Vierekkäin asennettava sarja FSW60B (686985) viiniyhdistelmän RWFN2684BL asentamiseksi täydelliseksi viinikeskusratkaisuksi yhdessä mallin RFN2284B kanssa

0 \* < 16 > < 20 > \* 0



# Vapaaasti sijoitettavat jääkaapit, pakastimet ja viinikaapit



## Aina oikea lämpötila

Jos olet joskus kokenut, että lempiviinisi ei maistu yhtä hyvältä kuin muistat sen viimeksi maistuneen, tämä johtuu useammin viinin varastoinnista kuin valmistusvirheestä. Yksi tärkeä tekijä viinin säilymisen ja kehittymisen kannalta on lämpötila. Viinikaapeissamme voit asettaa tarkalleen oikean lämpötilan kyseessä olevan viinin tyyppin ja luonteen mukaan.



## Muunneltava pakastin

Pakastimella on oma lämpötilansäätimensä, jolla pakastus on muunneltavissa jäähdytykseksi. Tämä on kätevä toiminto, jos haluat säilyttää kaapissa tilapäisesti vettä, virvoitusjuomia tai olutta. Lokeron muuntaminen pakastintilasta tuoreen ruoan tilaan tai päinvastoin kestää vain kolmisen tuntia.



### RWFN2684SL

576633

Viini/yhdistelmä: viinikaappi/pakastin/jääkaappi

**3.759 €**

Ruostumaton teräs

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 x 60 x 62,5 cm

#### Tilavuus

- Viinikaappi, tilaa 46 viinipullolle (0,75 litran pullot)
- Tilavuus 225 l
- Muunneltava alalaatikko: jääkaappi tai pakastin
- Tilavuus: 85 l

#### Ominaisuudet

- Viinikaappi, jossa 6 puista pullohyllyä ja puinen kori
- Convertible Zone (pakastin)
- Adaptive Temperature Control
- ActiveAir-toiminto oikean lämpötilan säilyttämiseksi
- Pakastimessa No frost -toiminto – ei jäätä
- Täysin elektroniset säätimet
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- LED-valo

#### Yleistä tietoa

- Energialuokka: A+
- Melutaso (kork.): 42 dB(A) re 1 pW
- Oven materiaali: aito ruostumaton teräs TouchFree-pinnoituksella
- LED-nauha katossa, korin luona ja pakastimessa
- Hälytysääni oven jäädessä auki

# Integroitavat jääkaapit ja pakastimet







## Enemmän makua, vähemmän jätettä

Uudet kalusteisiin upotettavat jääkaappimme ja pakastimme säilyttävät ruoan maun ja ravintoaineet säästäten samalla sekä ilmastoa että lompakkoasi. Niiden sisäosa on pakattu täyteen älykkäitä ruokaa säästäviä ominaisuuksia samalla kun ulkopuoli sulautuu kauniisti jokaiseen keittiöön.

## Pitää tuoreen tuoreena

Kun ruoka altistuu ulkoisille olosuhteille, se alkaa väistämättä pilaantua ja menettää ravintoarvonsa. Dura Fresh -toiminnon avulla pystyt luomaan manuaalisesti täydellisen mikroilmaston ruualle. Sijoita liha, kala ja maitotuotteet ylempään, vähemmän kosteuspitoiseen laatikkoon ja hedelmät ja vihannokset alempaan laatikkoon, jonka kosteuspitoisuus on korkeampi, ja aseta tämän jälkeen sopiva lämpötila.

## Täydellinen kosteustasapaino

Liian alhainen kosteus aiheuttaa kuivumista, kun taas liian suuri kosteuspitoisuus tarjoaa kasvualustan mikro-organismeille, jotka aiheuttavat hedelmien ja vihannesten pilaantumisen. Automaattinen kosteudensäätötoiminto säätelee kosteustasoa automaattisesti kalvotoiminnon avulla, joka avautuu, kun kosteuspitoisuus on yli 90 %. Tämä pidentää huomattavasti hedelmiesi ja vihannestesi säilyvyyttä ja pitää ne pidempään tuoreina.



## No Frost -toiminto estää jään muodostumisen

Tehokkaan No Frost -toimintomme ansiosta sulattamista ei enää tarvita. Pakastinta on helpompi käsitellä, ja ruokapakkaukset eivät tartu kiinni toisiinsa. Ilman jäätä voit käyttää pakastimen koko tilan hyväksesi ja hyödyntää energiaa tehokkaasti pakastamalla ruokaa, eikä jäätä. Säästät sekä rahaa että ympäristöä.

# Integroitavat jääkaapit



## R31842I

Keittiö - 732593

Kalusteisiin asennettava jääkaappi  
Exclusive

**1.879 €**

Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

### Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,361 kWh
- Liitäntäteho: 85 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 300 l
- Äänitaso: 36 dB(A)re 1 pW
- Inverterikompressori
- Eco Mode
- Näyttö: LED-näyttö
- Jäähdytyspuhallin
- LED-valo sivussa, LED valot väliseinän alapuolella
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilänäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö, Nollatilassa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta
- Ovimateriaali: Metalli
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

### Jääkaappi

- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
- Smart SuperCool
- Super Cool™
- 6 lasihyllyä
- Säädettävät lasihyllyt
- Oven pullohylly: 2 hyllyä jossa pidikkeet
- Jääkaapin ovilokerot: 3 ovilokeroa
- Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox puukannella



## R31831I

732594

Kalusteisiin asennettava jääkaappi  
Premium

**1.119 €**

Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

### Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,309 kWh
- Liitäntäteho: 75 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 301 l
- Äänitaso: 37 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressori
- Näyttö: LED-näyttö
- Jäähdytyspuhallin
- Led-valo
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilänäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta
- Ovimateriaali: Metalli
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

### Jääkaappi

- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
- IonAir ja DynamiCooling
- Smart SuperCool
- Super Cool™
- Coldbox™ (2-3°C)
- 7 lasihyllyä
- Säädettävät lasihyllyt
- Oven pullohylly: 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 4 ovihyllyä
- Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox

# Integroitavat pakastimet



## FN31842I

Keittiö - 732602

Kalusteisiin asennettava pakastin  
Exclusive

**1.739 €**

Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

### Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,638 kWh
- Liitäntäteho: 80 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Pakastimen käyttötilavuus: 196 l
- Lämpötilan nousuaika: 12 h
- Pakastusteho kg/vrk: 10 kg/vrk
- Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
- Inverterikompressori
- Eco Mode
- Näyttö: LED-näyttö
- Pakastelokeron valaistus: Led valo
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Pakastimessa digitaalinen lämpötilanäyttö
- Ovimateriaali: Metall
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

### Pakastin

- No Frost
- Auto Fast Freeze
- Kytkin pikapakastusta varten
- 3 lasihyllyä
- Jääpalakotelo
- Pakastus: 1 luukku ja 7 laatikkoa



## FN31831I

733860

Kalusteisiin asennettava pakastin  
Premium

**1.529 €**

Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

### Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,665 kWh
- Liitäntäteho: 80 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Pakastimen käyttötilavuus: 212 l
- Lämpötilan nousuaika: 12 h
- Pakastusteho kg/vrk: 10 kg/vrk
- Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
- Inverterikompressori
- Näyttö: LED-näyttö
- Pakastelokeron valaistus: Led valo
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Pakastimessa digitaalinen lämpötilanäyttö
- Ovimateriaali: Metall
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

### Pakastin

- No Frost
- Auto Fast Freeze
- Kytkin pikapakastusta varten
- 7
- Jääpalakotelo
- Pakastus: 1 luukku ja 7 laatikkoa

# Integroitavat jääkaappi-pakastimet



## RFN31842I

732591

Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin

**2.089 €**

Exclusive

Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

### Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,665 kWh
- Liitäntäteho: 90 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 160 l
- Pakastimen käyttötilavuus: 66 l
- Lämpötilan nousuaika: 13 h
- Pakastusteho kg/vrk: 8 kg/vrk
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- Elektroninen ohjaus, Eco Mode
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Jäähdytyspuhallin
- Pakastelokeron valaistus: Led valo
- LED-valo sivussa, LED valot väliseinän alapuolella
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö jääkaapissa ja pakastimessa, Nollatilassa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian

korkeasta lämpötilasta

- Ovimateriaali: Metall
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- SoftClose saranat

### Jääkaappi

- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
- Super Cool™
- 4 lasihyllyä, Säädettävät lasihyllyt
- Pullohylly siirreltävällä pidikkeellä
- 1 ovihylly, 1 MultiBox puukannella

### Pakastin

- Cool Flow+ System
- Auto Fast Freeze
- Kytkin pikapakastusta varten
- 1 lasihylly
- Jääpalakotelo, 3 vetolaatikkoa



## RFN31831I

732600

Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin

**1.399 €**

Premium

Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 x 177,2 x 54,5 cm

### Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,63 kWh
- Liitäntäteho: 115 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 180 l
- Pakastimen käyttötilavuus: 68 l
- Lämpötilan nousuaika: 12 h
- Pakastusteho kg/vrk: 8 kg/vrk
- Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressori
- LED-näyttö, Led-valo
- Jäähdytyspuhallin
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta
- Ovimateriaali: Metall
- Oven kätisyys vaihdettavissa

- SoftClose saranat

### Jääkaappi

- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
- IonAir ja DynamiCooling
- Super Cool™
- Coldbox™ (2-3°C)
- 5 lasihyllyä, Säädettävät lasihyllyt
- Pullohylly kiinteillä pidikkeillä, Pulloteline
- 2 ovihyllyä, 1 MultiBox

### Pakastin

- Cool Flow+ System
- Auto Fast Freeze
- Kytkin pikapakastusta varten
- 2 lasihyllyä
- Jääpalakotelo, 3 vetolaatikkoa



## RF31831I

732601

Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin

**1.119 €**

Premium

Tuotteen mitat (LxKxS): 54 x 177,2 x 54,5 cm

### Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,616 kWh
- Liitäntäteho: 100 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 187 l
- Pakastimen käyttötilavuus: 71 l
- Lämpötilan nousuaika: 18 h
- Pakastusteho kg/vrk: 3,5 kg/vrk
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressori
- LED-näyttö, Led-valo
- Jäähdytyspuhallin
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta
- Ovimateriaali: Metall
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Liukukiskokiinnitys

### Jääkaappi

- Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
- IonAir ja DynamiCooling
- 5 lasihyllyä
- Säädettävät lasihyllyt
- HumidityControl vihanneslaatikko, jossa ilmankosteudensäätely
- Hidden Space
- 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä, Pulloteline
- 2 ovihyllyä, 1 MultiBox

### Pakastin

- Frost Less: Pakastimeen muodostuu vähemmän jäätä
- Kytkin pikapakastusta varten
- 2 lasihyllyä
- Jääpalakotelo, 3 vetolaatikkoa

# Pöytälevyn alle asennettava jääkaappi ja pakastin



## R2282I

Keittiö - 535173

Tason alle integroitava jääkaappi  
Premium

**1.119 €**

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 82 × 54,5 cm

### Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,254 kWh
- Liitäntäteho: 70 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jääkaapin käyttötilavuus: 143 l
- Äänitaso: 36 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressori
- Mekaaninen ohjaus
- LED-valo sivussa
- Ovimateriaali: Metall
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

### Jääkaappi

- 3 lasihyllyä
- 1 jaettava hylly
- Oven pullohylly: Pullohylly
- Jääkaapin ovilokerot: säädettävä ovihylly, Säädettävä ylähylly
- Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox



## F2282I

Keittiö - 535192

Tason alle integroitava pakastin  
Premium

**1.119 €**

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 82 × 54,5 cm

### Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energiankulutus kWh/vrk: 0,392 kWh
- Liitäntäteho: 90 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Pakastimen käyttötilavuus: 86 l
- Lämpötilan nousuaika: 17 h
- Pakastusteho kg/vrk: 9 kg/vrk
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressori
- Elektroninen ohjaus
- Varoitusvalo liian korkeaa pakastustilan lämpötilaa varten
- Varoitusvalo liian korkeaa pakastustilan lämpötilaa varten
- Ovimateriaali: Metall
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat

### Pakastin

- Kytin pikapakastusta varten
- Pakastus: 1 laatikko
- Säilytys: 2 laatikkoa

# Pesu ja kuivaus



## Ainutlaatuisia ja innovatiivisia ratkaisuja pitkän kokemuksen ansiosta

Olemme toimineet alalla jo 65 vuoden ajan, mutta pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia innovaatioita ja ratkaisuja, joiden avulla voimme tehdä tuotteistamme entistä parempia. Haluamme huomioida tuotteidemme suunnittelussa arkielämän haasteet, ja siksi olemme keränneet palautetta pyykinpesukoneiden ja kuivausrumpujen käyttäjiltä.

Meillä on pitkä kokemus pyykinpesuun ja kuivaukseen tarkoitettujen tuotteiden suunnittelusta niin kotitalouksien kuin ammattilaistenkin käyttöön. Tämän kokemuksen ja asiakkailta saamamme palautteen avulla olemme suunnitelleet tyylikkaiden, käyttäjäystävällisten, innovatiivisten ja kestävien pyykinpesukoneiden ja kuivausrumpujen uuden sukupolven.



# Pesu



## Quattro Construction™

Melun- ja tärinävaimennus ovat yhä tärkeämpiä ominaisuuksia, sillä nykyään on yhä yleisempää asua asunnoissa, joissa pyykinhuolto tapahtuu oleskelualueiden läheisyydessä. Meidän panoksemme pesukoneen läheisyydessä oleskelevien ihmisten elämänlaadun parantamiseen on nimeltään Quattro Construction™. Se on ainutlaatuinen mutta yksinkertainen järjestelmä, jonka neljä iskunvaimenninta siirtävät ulkorummun tärinäenergian koneen pohjalevyyn. Itse asiassa koko rakenne on koteloitu, eikä tärinää ilmene maksimikiertoillakaan käytännössä lainkaan. Quattro-järjestelmä on erittäin kestävä ja pidentää koko koneen käyttöikä.

## Steel Seal™ -luukku

Riippumatta siitä käytetäänkö pesukonetta hotellissa, kauneussalongissa, vai vanhainkodissa kaikkien kaupallisten pesukoneiden yhteinen ominaisuus on kumitiivisteiden puuttuminen. Siihen on hyvä syy. Luukun kumitiiviste voi ajan myötä heiketä ja kerätä likaa, joten kun sitä ei ole, pesu on hygieenisempää. Lisäksi Steel Seal™ -luukuratkaisu helpottaa myös pesukoneen täyttämistä ja tyhjentämistä. Tämä kestävä luukuratkaisu on kaikissa kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa ASKO-pesukoneissa.



# Pesukoneet



## W4086C.S/1

574996

Pesukone

Logic

Ruostumaton teräs

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 85 x 58,5 cm

**1.369 €**

### Yleistä

- Energialuokka: A+++
- Liitäntäteho: 2200 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Kuivaustulos: A
- Jäännöskosteus: 44 %
- Linkousnopeus: 1600 kierrosta
- Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
- Pesuaika: 183 min
- Vuosittain vedenkulutus: 10310 l
- Suuri oviaukko: 31 cm
- Oven avauskulma: 110 °
- Harjaton (BLDC)

### Toiminnot

- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Toiminto: Normal toiminto, Green toiminto, Allergy toiminto, Speed toiminto, Intensive toiminto
- Esipesu
- Lisähuuhtelu
- Rummun puhdistusohjelma
- Pyörimisnopeus: Linkousnopeuden valinta

### Ohjelmat

- 21 ohjelmaa
- Pesuohjelmat: Puuvilla, Herkät kuidut, Aikaohjelma, Pikapesu, Seka/synteettiset: ohjelma synteettisille kankaille ja sekoitekankaille, Villa/käsinpesu, Esipesu + Tehopesu, Päivittäispesu
- Lisäohjelmat: Allergiapesu puuvilla, Hygieniaohjelma, Perfect Black, Automaattipesu, Anti-allergia synteettiset, Paidat, Pro Wash program
- Kylmä pesu: Valitsin

### Ominaisuudet

- AdaptTech pesu - älykäs oppiva ohjelma
- TotalWeight
- Super Silent+
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Lapsilukko
- Mahdollisuus valita eri kieliä
- Anturit: Vedenkorkeuden tunnistin
- Allas ruostumatonta terästä
- Aqua Block System™
- Ylivuotosuojau
- Kylmävesi
- Äänimerkki



## W4086C.W/1

574995

Pesukone

Logic

Valkoinen

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 85 x 58,5 cm

**1.209 €**

### Yleistä

- Energialuokka: A+++
- Liitäntäteho: 2200 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Kuivaustulos: A
- Jäännöskosteus: 44 %
- Linkousnopeus: 1600 kierrosta
- Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
- Pesuaika: 183 min
- Vuosittain vedenkulutus: 10310 l
- Suuri oviaukko: 31 cm
- Oven avauskulma: 110 °
- Harjaton (BLDC)

### Toiminnot

- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Toiminto: Normal toiminto, Green toiminto, Allergy toiminto, Speed toiminto, Intensive toiminto
- Esipesu
- Lisähuuhtelu
- Tehopesu
- Rummun puhdistusohjelma
- Pyörimisnopeus: Linkousnopeuden valinta

### Ohjelmat

- 21 ohjelmaa
- Pesuohjelmat: Puuvilla, Herkät kuidut, Aikaohjelma, Pikapesu, Seka/synteettiset: ohjelma synteettisille kankaille ja sekoitekankaille, Villa/käsinpesu, Esipesu + Tehopesu, Päivittäispesu
- Lisäohjelmat: Allergiapesu puuvilla, Hygieniaohjelma, Perfect Black, Automaattipesu, Anti-allergia synteettiset, Paidat, Tehopesu, Pro Wash program
- Kylmä pesu: Valitsin

### Ominaisuudet

- AdaptTech pesu - älykäs oppiva ohjelma
- TotalWeight
- Super Silent+
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Lapsilukko
- Mahdollisuus valita eri kieliä
- Anturit: Vedenkorkeuden tunnistin
- Allas ruostumatonta terästä
- Aqua Block System™
- Ylivuotosuojau
- Kylmävesi
- Äänimerkki

# Kuivaus



## Hellävaraista lämpöpumppukuivausta

ASKOn lämpöpumpulla varustetut kuivausrummut ovat suljettuja järjestelmiä, joissa ilma kiertää jatkuvasti kuivausrummun sisäpuolella, joten ne voidaan asentaa ahtaaseenkin tilaan. Kosteus poistetaan ilmasta haihduttimella, mikä tarkoittaa, että kuivaamiseen riittää pienempikin lämpötila. Tämä puolestaan tekee kuivaamisesta hellävaraisempaa vaatteille vaikuttamatta kuitenkaan koneen kuivauskapasiteettiin tai tehokkuuteen. Hellävaraisemman kuivaamisen lisäksi lämpöpumpulla varustettu kuivausrumpu vähentää vaatteiden kutistumisen riskiä, joten myös hyvin herkkiä tekstiilejä voidaan kuivata. Lämpöpumpputeknologia yhdessä älykkään Sensi Dry -järjestelmän ja automaattisten ohjelmien kanssa tekee ASKOn lämpöpumpuilla varustetuista kuivausrummuista erittäin energiatehokkaita. Se on hyvä asia sekä ympäristön että ostajan kukkaron kannalta.

## Soft Drum™ ja Air Lift™ -olakkeet

Soft Drum™ on ratkaisu, jonka ansiosta ilma kiertää paremmin pyykin ympärillä parantaen siten kuivausvaikutusta. Pyöreillä, viistoreunaisilla sisennyksillä on myös pehmustava vaikutus, joka vähentää vaatteiden kulumista. Uuden rumpurakenteen ansiosta sekä pienten että suurten pyykkimäärien kuivaaminen on tasaisempaa ja hellävaraisempaa. Lisäksi uudenmalliset Air lift™ -olakkeet nostavat pyykkiä mahdollisimman korkealle, jotta se pysyisi pidemmän aikaa ilmavirrassa. Tämä parantaa kuivausvaikutusta ja lyhentää kuivausaikaa. Air Lift™ -olakkeet jakavat vaatteet tasaisesti rumpuun ja estävät niitä kääriytymästä mytyksi. Toisiinsa takertumista ehkäisee lisäksi myös rummun lyhyet pyörimisjaksot vastakkaiseen suuntaan.

# Kuivausrummut



## T408HD.S

586979

1.509 €

Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu

Logic

Ruostumaton teräs

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 85 x 65,4 cm

### Yleistä

- Energialuokka: A+++
- Kondensointitehokkuusluokka A: Kondensointitehokkuusluokka A
- Liitäntäteho: 700 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
- Rummun tilavuus: 117 l
- Kuivusaika: 190 min
- Energiankulutus/v: 176,8 kWh
- Kuivausrumputyyppi: Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu
- Vaihtuva pyörimissuunta
- Suuri oviaukko: 34 cm
- Oven avauskulma: 180 °
- Harjaton (BLDC)
- Lämpöpumppu
- Teräsrumpu

### Ohjelmat

- 14 ohjelmaa
- Ohjelmat: Automaattinen frotee, Automaattinen farkut, Automaattinen normaali kuiva, Automaattinen untuvamateriaaleille, Automaattinen synteettiset, Automaattinen kuiva, Automaattinen silityskuiva, Auto

erittäin kuiva, Paitaohjelma, Quick Pro, Raikastusohjelma silkille ja villalle, Ajastettu kuivaus, Tuuletus

### Toiminnot

- Kuivuustason asetus
- Delayed Start
- Rypistymisenestotoiminto
- Raikastusohjelma
- Ajansäästäjä

### Ominaisuudet

- TwinAir
- Kosteussensori
- Rummun valaistus: Joo
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Näyttö
- Sisäänrakennettu kondenssivesisäiliö (6 l)
- Varoitus täyttyneestä kondenssivesisäiliöstä
- Kondenssiveden poisto viemäriin
- Automaattinen poiskytkentä luukun ollessa auki
- Huoltotarpeen osoitus
- Äänimerkki
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Lapsilukko



## T408HD.W

576719

1.369 €

Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu

Logic

Valkoinen

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 x 85 x 65,4 cm

### Yleistä

- Energialuokka: A+++
- Kondensointitehokkuusluokka A: Kondensointitehokkuusluokka A
- Liitäntäteho: 700 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
- Rummun tilavuus: 117 l
- Kuivusaika: 190 min
- Energiankulutus/v: 176,8 kWh
- Kuivausrumputyyppi: Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu
- Vaihtuva pyörimissuunta
- Suuri oviaukko: 34 cm
- Oven avauskulma: 180 °
- Harjaton (BLDC)
- Lämpöpumppu
- Teräsrumpu

### Ohjelmat

- 14 ohjelmaa
- Ohjelmien: Automaattinen frotee, Automaattinen farkut, Automaattinen normaali kuiva, Automaattinen ohjelma untuvamateriaaleille, Automaattinen synteettiset, Automaattinen kuiva, Automaattinen silityskuiva, Auto

erittäin kuiva, Paitaohjelma, Quick Pro, Raikastusohjelma silkille ja villalle, Ajastettu kuivaus, Tuuletus

### Toiminnot

- Kuivuustason asetus
- Delayed Start
- Rypistymisenestotoiminto
- Raikastusohjelma
- Ajansäästäjä

### Ominaisuudet

- TwinAir
- Kosteussensori
- Rummun valaistus: Joo
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Näyttö
- Sisäänrakennettu kondenssivesisäiliö (6 l)
- Varoitus täyttyneestä kondenssivesisäiliöstä
- Kondenssiveden poisto viemäriin
- Automaattinen poiskytkentä luukun ollessa auki
- Huoltotarpeen osoitus
- Äänimerkki
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Lapsilukko

# Kuivauskaapit



## Kuivaa kaiken

Kuivauskaapit sopivat kaikkien tekstiilien kuivaukseen, jotka eivät mahdu kuivausrumpuun tai jotka kuivuvat paremmin alhaisemmassa lämpötilassa tai ripustettuina: kengät, saappaat, arat tekstiilit kuten villa- ja silkki-vaatteet, vapaa-ajan ja urheiluvaatteet kuten sadevaatteet, haalarit, ratsastus-, kalastus- ja hiihtovaatteet.

## Nopea kuivaus

Lapset tykkäävät hyppiä vesilätäköissä, leikkiä sateessa sekä peuhata hiekan ja lumen keskellä. Ja jotta sadevaatteet ja haalarit selviävät kaikista koettelemuksista, on tärkeää saada ne nopeasti kuivattua. Siihen tarkoitukseen kuivauskaappi on ihanteellinen ratkaisu. Vain pari tuntia ja vaatteet ovat taas kuivat ja valmiina uusiin haasteisiin.



### DC7784HP.W

675927

Lämpöpumppu  
Valkoinen

**3.009 €**

Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa  
Tuotteen mitat (KxLxS) 184 x 59,5 x 67,5 cm

#### Rakenne ja suorituskyky

- Vahvistettu ja äänieristetty ovi
- Ulosvedettävät, irrotettavat kuivausvarret helpottavat pyykin asettelua
- Kuivauskapasiteetti 22 g/min
- Pyykkinarua 16 m
- Täyttömäärä 4 kg
- Ilmamäärä 945 m<sup>3</sup>/t
- Lyhin ohjelma-aika (min) 75 min

- Mahdollisuus kaappi- tai seinäasennukseen
- Kondenssivesisäiliön sijainti: Alhaalla
- Kondenssiveden poistoputki: Säiliö ja poistoputki
- Moottorin sijoitus: Kuivaustilan alla

#### Turvallisuus ja huolto

- Ovikytkin

#### Tekniset tiedot

- Äänitaso: 70 dB(A)re 1 pW
- Sähköliitäntä: 1 -vaihe
- Nettopaino: 63 kg
- Johdon pituus: 2,3 m

#### Vuorovaikutus ja hallinta

- Ohjelman valinta ja lisävalintanäppäimet
- Muistitoiminto

#### Muotoilu ja integraatio

- Sama asennuskorkeus kuin pesukoneella, Hidden Helpers™varusteella ja kuivausrummulla



### DC7784V.S

675664

Rakennetyyppi ulospuhaltava  
Ruostumaton teräs

**1.639 €**

Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa  
Pakkauksen mitat 192 x 65 x 69 cm

### DC7784V.W

675342

Rakennetyyppi ulospuhaltava  
Valkoinen

**1.439 €**

Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa  
Pakkauksen mitat 192 x 65 x 69 cm

#### Rakenne ja suorituskyky

- Kotelo Ruostumaton
- Vahvistettu ja äänieristetty ovi
- Ulosvedettävät, irrotettavat kuivausvarret helpottavat pyykin asettelua
- Täsmä puhallus puhalttaa ilman suoraan kuivattaviin vaatteisiin
- Kuivauskapasiteetti: 17 g/min
- Pyykkinarua: 16 m
- Täyttömäärä: 4 kg
- Ilmamäärä: 180 m<sup>3</sup>/t
- Lyhin ohjelma-aika (min): 75 min

#### Muotoilu ja integraatio

- Sama asennuskorkeus kuin pesukoneella, Hidden Helpers™varusteella ja kuivausrummulla
- Mahdollisuus kaappi- tai seinäasennukseen
- Moottori yläosassa

#### Turvallisuus ja huolto

- Ovikytkin
- Ylikuumenemissuoja

#### Tekniset tiedot

- Lämmitysteho: 1500 W
- Liitäntäteho: 1500 W
- Äänitaso: 60 dB(A)re 1 pW
- Sähköliitäntä: 1 -vaihe
- Nettopaino: 63 kg
- Kierrätysmerkki
- Johdon pituus: 2,3 m
- Poistoilmaputki: 100 cm

#### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- Automaattiohjelma
- Lämpimät pyyhkeet: 120 min
- Aikakuivaus - max 6 tuntia
- Kylmä kuivaus - max 12 tuntia
- Ajansäästö (12 min)



## Lämpimät pyyhkeet ja talvisaapikkaat

Kukapa ei haluaisi kietoutua ihanan lämpöiseen pyyhkeeseen suihkun jälkeen? Käyttämällä kuivauskaappia se on mahdollista. Ajastustoiminnon ansiosta voit säätää kuivauskaapin siten, että saat lämpimät saapikkaat käyttöön ennen ulosmenoa kylmänä pakkasaamuna.



## Suuri kapasiteetti ja joustavuus

Kuivauskaapeissamme on ripustustankoja kolmessa rivissä, ja ne vastaavat 16–18 metriä pyykkinarua (3,5 kg:n täyttömäärää). Kuivauskaapin oveen sijoitettu käsineteline on täydellinen myssyjen, lapasten, huivien yms. kuivaamiseen, ja kätevään kenkätelineeseen mahtuu jalkineita kahteen riviin kaapin alaosassa.

# Hidden Helpers™



## Tilaa pesukoneelle, kuivausrummulle, kuivauskaapille ja silityslaudalle

ASKOn ainutlaatuisien kodinkoneiden ansiosta saat kotiisi tilaa pesukoneelle, kuivausrummulle, kuivauskaapille (DC7784V) ja silityslaudalle. Kaikki mahtuvat alle 1 m<sup>2</sup>:n alalle (tarkemmin ilmaistuna 0,72

m<sup>2</sup>:n alalle). Voit huolehtia koko prosessista pesusta kuivaukseen, lajitteluun ja silitykseen. Ainoaksi pulmaksesi jää, mihin käytät ylimääräisen tilan.

## Ulosvedettävä silityslauta

Ulosvedettävä silityslauta on käytännöllinen ja toimiva ratkaisu. Se on vain 15 cm:n korkuinen ja voidaan asentaa joko rinnakkaiden asennettujen koneiden yläpuolelle tai päällekkäiden asennettujen koneiden väliin. Saat silityslaudan käyttöön painamalla kerran tyylikästä kahvatonta etulevyä.



## Ulosvedettävä lajittelutaso

Ulosvedettävä lajittelutaso on toinen esimerkki käytännöllisestä ja toimivasta ratkaisusta. Myös se on 15 cm:n korkuinen ja voidaan asentaa rinnakkaisratkaisussa koneiden yläpuolelle tai torniratkaisussa koneiden väliin. Kätevällä lajittelutasolla voit lajitella ja taitella vaatteet, minkä lisäksi käytössä on teräslankakori taiteltujen vaatteiden kaappiin kantamista varten.

### HI1153S

Ulosvedettävä silityslauta  
Ruostumaton teräs  
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

732756

**549 €**

### HI1153W

Ulosvedettävä silityslauta  
Valkoinen  
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

576552

**499 €**

#### Yleistä

- Kätevä ja toiminnallinen ratkaisu
- Helppo ottaa esille, tyylikäs pop-out-avaus
- Silityslaudan L x S: 93 x 31 cm
- Sisäänrakennettu 230 V:n pistorasia silitysraudalle
- Ei vie tilaa
- Voidaan asentaa vierekkäin sijoitettujen koneiden päälle tai koneiden väliin pesutorniin.

### HDB1153S

Lajittelutasot ja teräslankakori  
Ruostumaton teräs  
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

732757

**529 €**

### HDB1153W

Lajittelutasot ja teräslankakori  
Valkoinen  
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

576554

**469 €**

#### Yleistä

- Käytännöllinen ja toimiva ratkaisu
- Tyylikäs kahvaton pop-out-päällyslevy
- Ulos vedettävä lajittelutaso
- Teräslankakori lajitelluille pyykille
- Ei vie tilaa, kun laatikko on kiinni
- Voidaan asentaa vierekkäin sijoitettujen koneiden päälle tai koneiden väliin pesutorniin

# Vakiovarusteet

**OP8678G**



1 lasipelti  
2 matala pelti  
1 syvä pelti  
1 premium-grilliteline  
1 grillivarras  
1 lihalämpömittari

**OCS8678G**



2 matalaa peltiä  
1 syvä pelti  
1 premium-grilliteline  
2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä  
1 XL-höyrypelti, reiällinen  
1 2/3-höyrypelti, reiällinen  
1 1/3-höyrypelti, reiällinen  
1 lihalämpömittari

**OCS8478G**



1 matala pelti  
1 premium-grilliteline  
2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä  
1 XL-höyrypelti, reiällinen  
1 2/3-höyrypelti, reiällinen  
1 1/3-höyrypelti, reiällinen  
1 lihalämpömittari

**OCM8478G**



1 lasipelti  
1 matala pelti  
2 premium-grillitelinettä

**OCS8687B**

**OCS8664A**

**OCS8687A**

**OCS8664S**

**OCS8664B**



2 matalaa peltiä  
1 syvä pelti  
1 grilliteline  
1 XL-höyrypelti ilman reikiä  
1 XL-höyrypelti, reiällinen  
1 lihalämpömittari

**OCS8487B**

**OCS8464A**

**OCS8487A**

**OCS8464S**

**OCS8464B**



1 matala pelti  
1 premium-grilliteline  
1 XL-höyrypeltiä ilman reikiä  
1 XL-höyrypelti, reiällinen  
1 lihalämpömittari



OP8687B  
OP8687A

OP8664B  
OP8664A

OP8664S




1 lasipelti  
2 matalaa peltiä  
1 syvä pelti  
1 grilliteline  
1 lihalämpömittari

OCM8487B  
OCM8487A

OCM8464B  
OCM8464A

OCM8464S




1 lasipelti  
1 matala pelti  
1 grilliteline

# Lisävarusteet



**Elements by ASKO-etulevy** – 513719  
Sopii kaikkiin integroitaviin astianpesukoneisiin

266 €



**ASKO Craft-etulevy** – 508044  
Sopii kaikkiin integroitaviin astianpesukoneisiin







256 €




**Viinilasiteline** – 441358  
Korkeille viinilaseille.  
Sijoitetaan alakoriin.  
Sopii kaikkiin integroitaviin astianpesukoneisiin


69 €

# Asennuspiirustukset






**ODW8128G - ODW8127B  
ODW8127A - ODW8127S**


















**OCS8487B - OCS8487A - OCS8464B - OCS8464A  
OCS8464S - OCM8487B - OCM8487A - OCM8464B  
OCM8464A - OCM8464S**










**CM8478G - CM8457A - CM8457S**





# Asennuspiirustukset











# Asennuspiirustukset







# Asennuspiirustukset








**R31842I - R31831I - FN31842I**



**RFN31831I - RF31831I - RFN31842I**



**R2282I - F2282I**

# ASKO – tarina huolenpidosta

Tarinamme sai alkunsa 50-luvulla. Nuori maanviljelijä Jungin kunnassa Etelä-Ruotsissa seurasi äitinsä arkista puurtamista: vaatteiden käsinpesu on märkää, kylmää, kovaa ja raskasta työtä. Poika halusi keventää äitinsä taakkaa ja keksi oman koneen. Hän rakensi valuraudasta ja ruostumattomasta teräksestä tukevan, vakaan ja luotettavan pesukoneen. Voi hyvin sanoa, että ASKO sai alkunsa kiintymyksen osoituksena.

Tulevaisuus on tuntematon, sillä muovaamme sitä yhdessä. Yrityksemme panostaa jatkossakin tuotekehitykseen. Valmistamme ja toimitamme meille tärkeitä tuotteita, joita hiomme jatkuvasti entistäkin paremmiksi. Tätä valikoimaa on helppo esitellä ylpeydellä. Voit luottaa siihen, että ASKO-tuotteesi pitävät hyvää huolta vaatteistasi, ruoastasi, astioistasi – ja tietenkin sinusta ja rakkaistasi.

*Since 1950  
70 Years  
Anniversary*



# Quality Service

## Lisäturvaa ASKO tuotteelle

Haluamme varmistaa, että asiakkaamme ovat mahdollisimman tyytyväisiä ja voivat luottaa täysin ASKO-tuotteensa toimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Sen vuoksi kaikki asiakkaamme saavat käyttöönsä ASKO Quality Service -palvelun ASKO-tuotteen ostopäivästä lähtien. Palvelu koskee kaikkia 1. tammikuuta 2012 jälkeen ostettuja ASKO-kodinkoneita. 15.10.2017 jälkeen kuluttajan tulee rekisteröidä tuotteensa ASKOn kotisivuilla. ASKO Quality Service vastaa viiden vuoden ajan siitä, että tuotteet ja huolto toimivat laadukkaasti asiakkaidemme laatu- ja palveluodotusten mukaisesti. Palvelun sisältö on seuraava:

### 2 vuoden tuotetakuu

ASKO-tuotteilla on ostopäivästä lähtien 24 kuukauden takuu, jonka aikana tuotteen materiaali- ja valmistusvirheistä johtuneet viat korjataan veloitusetta.

### 5 vuoden ilmainen varaosapalvelu

24 kuukauden takuuajan jälkeen ASKO-tuotteille myönnetään 36 kuukauden (vuodet 3–5) ilmainen varaosapalvelu. Tänä aikana normaalissa kotikäytössä mahdollisesti vioittuneiden osien tilalle toimitetaan varaosat vaihtoa varten veloitusetta.

### 10 vuoden varaosien toimitusvarmuus

Takaamme, että ASKO-tuotteeseen on saatavilla varaosia vähintään 10 vuoden ajan ostopäivästä.

Ensimmäisen 24 kuukauden aikana normaalissa kotikäytössä ilmaantuneet tuoteperäiset viat korjataan veloitusetta. Käyttövirheistä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vikoja takuu ei kata. Ensimmäisen 24 kuukauden jälkeen normaalissa kotikäytössä mahdollisesti vioittuneiden osien tilalle toimitetaan varaosat veloitusetta. Korjaukset saa tehdä ainoastaan valtuutetut Asko teknikot. Ilmainen palvelu ei kata asentajien työtä, matkoja tai vastaavia.

Lisäksi ASKO takaa asiakkailleen mahdolliset päivitykset sähköpostitse, mikäli päätät vastaanottaa ASKO- uutiskirjeitä rekisteröinnin yhteydessä. ASKOn asiakkaana voit luottaa siihen, että sinut pidetään ajantasalla aina, jos ASKO-tuotteelle on saatavilla toiminnallisia ja asiaankuuluvia päivityksiä.

## Kuinka saat Quality Service takuutodistuksen

Todistuksen saamiseksi Quality Service -palvelu asiakkaan on rekisteröitävä ostettu laite ASKOn kotisivuilla. Rekisteröinti on suoritettava kahdeksan viikon kuluessa laskun päiväyksestä. Rekisteröidessä tuotteen asiakas hyväksyy, että häntä koskevat tiedot tallennetaan. Kun rekisteröinti on suoritettu, todistus on tulostettava. Sitä vaaditaan yhdessä ostotositteen kanssa Quality Service -palvelun käyttämiseksi. Reklamaatiotilanteissa palvelun voimassaoloaikana tulee asiakkaan esittää Quality Service takuutodistus ja ostotosite valtuutetulle huoltoliikkeelle.





*Since 1950  
70 Years  
Anniversary*

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

ASKOFINLAND.FI